

PROMO



IL MEGLIO DI BAHCO 2020

01/09/2020 - 31/12/2020

La migliore qualità al miglior prezzo

Offerta valida salvo esaurimento scorte • Prezzi IVA esclusa • Gli articoli possono differire dall'immagine
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato su tutte le novità Bahco: https://www.bahco.com/it_it/contact

Carrello portautensili vuoto, 7 cassetti

1472K7

~~€ 700,00~~
€ 325,00

- Costruzione estremamente robusta
- Telaio a doppia parete, protegge guide e cassetti dagli urti
- Rinforzi nelle aree più sollecitate
- Guide scorrevoli estese su cuscinetti, con apertura cassetti 100%
- Sistema di auto chiusura del cassetto alla fine della guida
- Sistema di chiusura centralizzato con robusta chiave arrotondata
- Ruote 125x30 mm a cuscinetti e superficie in gomma antimacchia
- 2 ruote fisse
- 2 ruote mobili con freno
- Dimensioni interne cassetti
 - (5x) 543x445x53 mm
 - (1x) 543x445x118 mm
 - (1x) 543x445x249 mm




Carrello con utensili, 7 cassetti

1472K7/S1

~~€ 4.314,00~~
€ 1.750,00

- 273 pezzi
- Per uso generale

Possibilità di progettare e realizzare composizioni su misura; scopri le nostre soluzioni su: www.bahco.com/it-it/betms/



FF1A08 - 138 pezzi

Carrello con utensili, 5 cassetti

1472K5/S1

~~€ 1.790,00~~
€ 770,00

- 114 pezzi
- Per uso generale

Possibilità di progettare e realizzare composizioni su misura; scopri le nostre soluzioni su: www.bahco.com/it-it/betms/



FF1A01 - 77 pezzi



FF1A02 - 19 pezzi



FF1A03 - 18 pezzi

FF1A01 - 77 pezzi

- **A6800DM** Bussole 1/4", pareti sottili serie lunga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **6700SM** Bussole 1/4", pareti sottili: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **6972H** Porta inserti 1/4"
- **6950SL** Cricchetto reversibile 1/4", testa sottile
- **6954** Impugnatura a T 1/4"
- **6956** Prolunga con manico 1/4"
- **6960** Prolunga 1/4", 50 mm
- **6961** Prolunga 1/4", 100 mm
- **6966** Snodo universale 1/4"
- **7805ZZ-21** Bussola per candela 1/2"
- **7800SM** Bussole 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- **8150SL** Cricchetto reversibile 1/2", testa sottile
- **8154-1/2** Barra a T scorrevole 1/2"
- **8159-1/2** Prolunga 1/2", 75 mm
- **8162-1/2** Prolunga 1/2", 250 mm
- **8166-1/2** Snodo universale 1/2"
- **7807H** Porta inserti 1/2"
- **59S/22-1** 22 pezzi Assortimento porta inserti: PH, PZ, TORX®, SL
- **813** Cacciavite taglio: 4x100, 5.5x150 mm
- **815** Cacciavite croce: PH1x100, PH2x125

FF1A02 - 19 pezzi

- **6M** Chiave a forchetta: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- **111M** Chiave combinata: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- **808050L** Cacciavite a cricchetto con luci

FF1A03 - 18 pezzi

- **BE-9770** Cacciavite esagonale testa sferica, 9 pezzi: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- **2171G-160** Tronchese laterale, 160 mm
- **2678G-160** Pinze universali, 160 mm
- **2971G-250** Pinze regolabili, 250 mm
- **3734N** Bulini: 4x150, 6x150 mm
- **481-400** DIN-Martello
- **306** Archetto per metallo con lama SANDFLEX® Bi-Metallica
- **1-100-08-2-2** 8" Lima piatta manicata mezzodolce
- **MTG-5-19** 5m Flessometro, 19 mm

FF1A08 - 138 pezzi

- **6700SM** Bussole 1/4", pareti sottili: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **A6800DM** Bussole 1/4", pareti sottili, serie lunga: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **6709M** Bussole con inserto 1/4", HEX: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- **6709PH** Bussole con inserto 1/4", PH 1, 2, 3
- **6709TORX** Bussole con inserto 1/4", TORX®: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- **6950SL** Cricchetto reversibile 1/4", testa sottile
- **6954** Impugnatura a T 1/4"
- **6956** Prolunga con manico 1/4"
- **6958** Leva a snodo 1/4"
- **6960 / 6961 / 6962 / 6962L** Prolunghe 1/4": 50, 100, 150, 355 mm
- **6966** Snodo universale 1/4"
- **6972H** Porta inserti 1/4"
- **7764** Adattatore F 3/8" - M 1/4"
- **7400SM** Bussole 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- **A7402DM** Bussole 3/8", pareti sottili: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- **7409M** Bussole con inserto 3/8" HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- **7409TORX** Bussole con inserto 3/8", TORX®: T25, T27, T30, T40, T45, T50
- **7750SL** Cricchetto 3/8" testa sottile
- **7754** Manico a T 3/8"
- **7758** Leva a snodo 3/8"
- **7760 / 7761 / 7762** Prolunghe 3/8": 75, 125, 250 mm
- **7766** Snodo universale 3/8"
- **7765** Adattatore F 1/4" - M 3/8"
- **8164-1/2** Adattatore F 3/8" - M 1/2"
- **7407H** Bussola porta inserti 3/8" 1/4" - 3/8"
- **7800SM** Bussole 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- **7809M** Bussole con inserto 1/2", HEX: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- **7809TORX** Bussole con inserto 1/2", TORX®: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- **8154-1/2** Manico a T 1/2"
- **8150SL** Cricchetto 1/2", testa sottile
- **8160-1/2** Prolunga 1/2", 125 mm
- **8162-1/2** Prolunga 1/2", 250 mm
- **8166-1/2** Snodo universale 1/2"
- **8165-1/2** Adattatore F 1/2" - M 3/8"

- **8964** Adattatore F1/2" - M 3/4"
- **7807H** Bussola porta inserti 1/2"
- **2058-BR** Cricchetto per inserti 1/4"
- **1544** Spessimetro

FF1A09 - 34 pezzi

- **111M** Chiave combinata: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- **6M** Chiave a forchetta: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm
- **9071C** Chiave a rullino cromata 8" ERGO™
- **1320RM** Chiave combinata a cricchetto: 8x9, 10x11, 12x13 mm

FF1A10 - 66 pezzi

- **808050P** Cacciavite a cricchetto manico pieghevole
- **808050S** Cacciavite a cricchetto compatto
- **59S/S31-1** Assortimento inserti, 31 pezzi: PH, PZ, TORX®, HEX, SL
- **2047-0.8-4** Cacciavite a squadra, 0,8x4x100 mm
- **2047PR-1-2** Cacciavite a squadra per vite croce, PH1 & 2
- **BE-8020L** Cacciavite ERGO™, Taglio, 0,5x3x75 mm
- **BE-8030** Cacciavite ERGO™, Taglio, 0,6x3,5x75 mm
- **BE-8155** Cacciavite ERGO™, Taglio, 1,2x6,5x125 mm
- **BE-8260** Cacciavite ERGO™, Taglio, Profilo esagonale, 1,6x8,0x175 mm
- **BE-8350** Cacciavite ERGO™, Taglio, Extra corto, 1x5,5x25 mm
- **BE-8601 / BE-8602** Cacciavite ERGO™, Phillips, Extra corto: PH1x25, PH2x25
- **BE-8610 / BE-8630** Cacciavite ERGO™, Phillips: PH1x75, PH2x100, PH3x150
- **BE-8910 / BE-8620 / BE-8940** Cacciavite ERGO™, TORX®: T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T27x125, T30x150, T40x150
- **BE-9770** Cacciavite esagonale testa sferica, 9 pezzi, HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- **MTB-3-16** Flessometro, 3 m
- **1150-1/2H/P** Calibro, 150 mm
- **1177-PUNTA** Per tracciare, 230 mm
- **5515T-52** Specchietto telescopico testa rotante, Ø 50 mm
- **2820EF2** Coltello per elettricisti, 200 mm

FF1A11 - 16 pezzi

- **2101GC** Tronchese laterali ERGO™, 125, 160 mm
- **21HDGC-200IP** Tronchese laterali ERGO™, 200 mm
- **2427 GC-200IP** Pinze a becchi lunghi, cromate, ERGO™, 200 mm
- **2430 GC-200IP** Pinze a becchi lunghi mezzotondi, cromate, ERGO™, 200 mm
- **2628 GC-160IP** Pinze universali, cromate, ERGO™, 160 mm
- **8224CIP** Pinze regolabili, ERGO™
- **2951-250** Pinze autobloccanti con cutter, 250 mm
- **2952-165** Pinze autobloccanti lunghe
- **2928-160** Pinze per anelli Seeger: int. 7-26 mm, ext. 3-26 mm
- **2928-200** Pinze per anelli Seeger: int. 10-51 mm, ext. 7-51 mm
- **2928-250** Pinze per anelli Seeger: int. 46-102 mm, ext. 32-102 mm
- **2928-1 / 2928-4** Ricambi per SERIE 2928
- **BFLA01 Q3** Lampada LED

FF1A12 - 19 pezzi

- **481-300 / 481-500** DIN Martello 300, 500 mm
- **3625W-35** Martello battente in nylon
- **8158-1/2** Leva a snodo, 380 mm
- **2509** Utensile flessibile di presa, 525 mm
- **2535F2** Utensile magnetico di presa, 1 kg
- **3734** Bulini, Ø 3, 5, 8 mm
- **3735-4-120** Punzoni, 120 mm
- **3740-150** Scalpello piatto, 150 mm
- **3745-150** Unghietta piatta, 150 mm
- **1-100-06-1-2** 6" Lima piatta manicata, bastardo
- **1-100-06-2-2** 6" Lima piatta manicata, mezzodolce
- **1-160-06-1-2** 6" Lima quadra manicata, bastardo
- **1-210-06-1-2** 6" Lima mezzotonda manicata, bastardo
- **1-230-06-1-2** 6" Lima tonda manicata, bastardo
- **FS-8** Forbici, lama 7,5 cm
- **319** Archetto per metallo, lama SANDFLEX® Bi-Metallica



Cassettiera mobile in acciaio inossidabile 7 cassetti

1470K7SS

~~€ 2.200,00~~
€ 867,00



- Cassettiera mobile in acciaio inossidabile 7 cassetti
- Struttura telaio interamente in acciaio inossidabile
- Lock & Go! sistema di chiusura a scatto che previene l'apertura del cassetto quando è in movimento
- Cassetti e guide cassetti in acciaio inossidabile, maniglia in alluminio

- 4 ruote in acciaio inossidabile Ø 125 mm; 2 ruote fisse, 2 ruote mobili con freno
- Maniglia in acciaio inossidabile di forma speciale per assicurare una guida duratura e facile. Possibile fissaggio su entrambi i lati.

Cassettiera mobile con paraurti protettivi, 8 cassetti

1472K8

~~€ 732,00~~
€ 340,00



- 4 colori disponibili: arancione, rosso, blu, nero
- Paraurti in materiale composito: forniscono protezione al carrello stesso e agli oggetti che lo circondano contro qualsiasi impatto

- Pareti laterali forate per aggiungere un gran numero di accessori
- Maniglia: design moderno e funzionale garantisce una guida duratura e facile. Possibile fissaggio su entrambi i lati.

Carrello 3 cassetti 2 ripiani

1470KC5

~~€ 775,00~~
€ 255,00



- Carrello a 3 cassetti e 2 ripiani
- Ampio ripiano pieghevole incluso: 435x425 mm
- Scatola metallica con 23 fori per l'immagazzinamento di leve e cacciavite
- La scatola è chiusa con lo stesso tipo di chiave già utilizzata nelle nostre cassette mobili
- Facilità di montaggio
- Struttura in alluminio con profilo ad U verniciato nero
- Ruote da 25x100 mm con cuscinetti a sfera e superficie TPR antimacchia

- 2 girevoli
- 2 girevoli con freno
- Cassetti di grande capacità e apertura 100%, su cuscinetti a sfera
- Dimensioni interne cassetti:
 - (2x) 675x375x50 mm
 - (1x) 675x375x110 mm
- Ripiano superiore con coperchio con 2 molle a gas che fornisce una grande superficie di lavoro di 700x440 mm
- 1470KC5PC: nero

Carrello portautensili XXL con armadio laterale

1475KXXL8CWTSS

~~€ 4.670,00~~
€ 2.450,00



- Cassettiera mobile 8 cassetti extra larga
- Lock & Go! sistema di chiusura a scatto che previene l'apertura del cassetto quando è in movimento
- Cassetti completamente apribili con finiture in alluminio
- Rivestimento a polvere antigraffio
- Struttura a doppia parete: se la parete esterna è danneggiata in caso di collisione, la struttura a doppia parete assicura che i cassetti si aprano sempre
- Costruzione in acciaio solido: la struttura a doppia parete è rinforzata

- con punti di saldatura posizionati strategicamente
- Piano di lavoro in acciaio inossidabile
- Il robusto sistema di bloccaggio protegge il carrello dal furto
- Le ruote in gomma silenziose 320x85 mm con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Dimensioni interne dei cassetti:
 - (2 x) 880x440x50 mm,
 - (3 x) 880x440x115 mm,
 - (1 x) 880x440x180 mm

Cassettiera per 1472K

1482K4

~~€ 547,00~~
€ 285,00



- Robusta cassettiera di grande capacità
- L'esclusivo sistema DAAT assicura che solo un cassetto possa essere aperto alla volta
- Cassetti completamente apribili con paracolpi angolari antiurto
- Sistema di aggancio a perno
- Aree rinforzate per ridurre le sollecitazioni in punti specifici

- Telaio rinforzato a doppia parete
- Rivestimento in polvere antigraffio disponibile in sei colori: arancione, bianco, grigio, blu, nero e rosso
- Click su sistema chiusura cassetti
- Chiave di tipo tondo robusta e sicura e meccanismo di chiusura centralizzata



FF1A19



FF1A20



FF1A21



FF1A22



FF1A23

Composizione Auto 196 pezzi

~~€ 2.180,00~~
€ 1.185,00

FF1ASET-AUTO1

- 21 Chiavi combinate 6-32 mm
- 11 Chiavi fisse da 6-7 mm a 30-32 mm
- 1 Chiave a rullino laterale 8"
- 11 Chiavi poligonali doppie da 6-7 mm a 30-32 mm
- 6 Chiavi a teste snodate da 10-11 mm a 21-23 mm
- 1 Pinza autobloccante 250 mm

- 1 Set 31 inserti 1/4"
- 5 Cacciavite intaglio semplice
- 2 Cacciavite PH1, PH2
- 7 Cacciavite TORX® da T10 a T40
- 1 Portapunte 1/4"
- 2 Cacciavite extra corti
- 1 Coltello multiuso
- 1 Set chiavi esagonali 9 pezzi
- 1 Set chiavi TORX® 8 pezzi

- 39 Bussole e accessori 1/2" 10 mm-32 mm
- 18 Bussole e accessori 1/4" 4 mm-13 mm
- 1 Estrattore a 2 bracci
- 1 Punzone
- 6 Bulini 2-6, 8 mm
- 1 Pinza universale 180 mm
- 2 Pinze becchi semitondi

- 4 Pinze anelli Seeger interno-esterno 180 mm
- 1 Tenaglia 250 mm
- 1 Tronchese 160 mm
- 1 Martello penna semisferica
- 1 Martello teste intercambiabili
- 1 Spessimetro
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Forbice elettricista

Possibilità di progettare e realizzare composizioni su misura; scopri le nostre soluzioni su:
www.bahco.com/it-it/betms/

Composizione Auto 168 pezzi

FF1ASET-AUTO2

~~€ 1.550,00~~
€ 855,00

- 21 Chiavi combinate 6-32 mm
- 11 Chiavi fisse da 6-7 mm a 30-32 mm
- 1 Chiave a rullino laterale 8"
- 32 Bussole e accessori 1/2" 10 mm-32 mm
- 17 Bussole e accessori 1/4" 4 mm-13 mm

- 1 Pinza autobloccante 250 mm.
- 1 Set 31 inserti 1/4"
- 5 Cacciavite intaglio semplice
- 2 Cacciavite PH1, PH2
- 7 Cacciavite TORX® da T10 a T40
- 1 Portapunte 1/4"
- 2 Cacciavite extra corti
- 1 Coltello multiuso

- 1 Set chiavi esagonali 9 pezzi
- 1 Set chiavi TORX® 8 pezzi
- 1 Punzone
- 6 Bulini 2-6, 8 mm
- 1 Pinza universale 180 mm
- 1 Pinze becchi semitondi
- 4 Pinze anelli Seeger interno-esterno 180 mm

- 1 Tenaglia 250 mm
- 1 Tronchese 160 mm
- 1 Martello penna semisferica
- 1 Martello teste intercambiabili
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Forbice elettricista

Composizione Auto 140 pezzi

FF1ASET-AUTO3

Possibilità di progettare e realizzare composizioni su misura; scopri le nostre soluzioni su:
www.bahco.com/it-it/betms/


- 21 Chiavi combinate 6-32 mm
- 1 Pinza universale 180 mm
- 1 Pinze becchi semitondi
- 1 Tenaglia 250 mm
- 1 Tronchese 160 mm
- 1 Pinza autobloccante 250 mm
- 1 Set 31 inserti 1/4"
- 5 Cacciavite intaglio semplice
- 2 Cacciavite PH1, PH2
- 7 Cacciavite TORX® da T10 a T40
- 1 Portapunte 1/4"
- 2 Cacciavite extra corti

- 1 Set chiavi esagonali 9 pezzi
- 1 Set chiavi TORX® 8 pezzi
- 1 Punzone
- 6 Bulini 2-6, 8 mm
- 1 Martello penna semisferica
- 1 Martello teste intercambiabili
- 1 Flessometro 3 m
- 21 Bussole e accessori 1/2" 10 mm-32 mm
- 17 Bussole e accessori 1/4" 4 mm-13 mm

~~€ 1.120,00~~
€ 610,00




FF1A19



FF1A21



FF1A24



FF1A25

Possibilità di progettare e realizzare composizioni su misura; scopri le nostre soluzioni su:
www.bahco.com/it-it/betms/



FF1A26



FF1A27



FF1A28

Carrello a due ripiani

1470KC2

- Carrello a 2 ripiani
- Ripiano di grande capacità
- Progettato per il montaggio facile e veloce
- Struttura in alluminio con profilo ad U
- Ruote da 25x100 mm con cuscinetti a sfera e superficie TPR antimacchia
 - 2 girevoli
 - 2 girevoli con freno
- Dimensioni interne ripiani:
 - (2x) 750x425x77 mm



~~€ 199,00~~
€ 85,00

Carrello a tre ripiani

1470KC3

- Carrello a 3 ripiani
- Ripiano di grande capacità
- Progettato per il montaggio facile e veloce
- Struttura in alluminio con profilo ad U
- Ruote da 25x100 mm con cuscinetti a sfera e superficie TPR antimacchia
 - 2 girevoli
 - 2 girevoli con freno
- Dimensioni interne ripiani:
 - (3x) 750x425x77 mm



~~€ 258,00~~
€ 95,00

Banco da lavoro richiudibile

1495FWB097TD

~~€ 666,00~~
€ 255,00



1495FWB120TD

~~€ 747,00~~
€ 285,00

- Robusto sistema pieghevole
- Piano di lavoro in MDF, spessore 30 mm, lamiera galvanizzata su un lato
- Compatto e facilmente trasportabile
- Comode impugnature
- Piedini con copertura antiscivolo
- Capacità di carico: 300 kg

1495FWB097TD	1	970x500x840	300
1495FWB120TD	1	1200x500x840	300

Banco da lavoro richiudibile

1495FWB097TS

~~€ 492,00~~
€ 190,00



1495FWB120TS

~~€ 518,00~~
€ 199,00

- Robusto sistema pieghevole
- Piano di lavoro galvanizzato, spessore 30 mm
- Compatto e facilmente trasportabile
- Comode impugnature
- Piedini con copertura antiscivolo
- Capacità di carico: 300 kg

1495FWB097TS	1	970x500x840	300
1495FWB120TS	1	1200x500x840	300

Banchi da lavoro

1495K7CWB15TS

NOVITÀ

~~€ 2.110,00~~
€ 800,00



- Banco da lavoro in acciaio pratico di robusta costruzione
- Assemblaggio versatile dei cassetti, a destra o a sinistra
- Robusta capacità di carico, 1,5 t
- Gli utensili Bahco possono essere convenientemente conservati sotto al banco quando non vengono utilizzati
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati nello spazio sotto la superficie di lavoro

1495K7CWB18TS

~~€ 2.180,00~~
€ 830,00

1495K7CWB15TS	1	1030x750x1500	117
1495K7CWB18TS	1	1030x750x1800	123

1495K7CWB15TD

NOVITÀ

~~€ 1.976,00~~
€ 770,00



- Banco da lavoro in MDF pratico di robusta costruzione
- Assemblaggio versatile dei cassetti, a destra o a sinistra
- Robusta capacità di carico, 1,5 t
- Gli utensili Bahco possono essere convenientemente conservati sotto al banco quando non vengono utilizzati
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati nello spazio sotto la superficie di lavoro

1495K7CWB18TD

~~€ 2.020,00~~
€ 770,00

1495K7CWB15TD	1	1030x750x1500	119
1495K7CWB18TD	1	1030x750x1800	122,4

1495K7CWB15TW

NOVITÀ

~~€ 2.250,00~~
€ 850,00



- Banco da lavoro in castagno pratico di robusta costruzione
- Assemblaggio versatile dei cassetti, a destra o a sinistra
- Robusta capacità di carico, 1,5 t
- Gli utensili Bahco possono essere convenientemente conservati sotto al banco quando non vengono utilizzati
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati nello spazio sotto la superficie di lavoro

1495K7CWB18TW

~~€ 2.390,00~~
€ 890,00

1495K7CWB15TW	1	1030x750x1500	116,8
1495K7CWB18TW	1	1030x750x1800	120,8

1495WB15TS

NOVITÀ

~~€ 887,00~~
€ 340,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in acciaio per lavori impegnativi, con 4 gambe, arancione
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WB18TS

~~€ 904,00~~
€ 360,00

1495WB15TS	1	1030x750x1500	49
1495WB18TS	1	1030x750x1800	54,8

1495WB15TD

NOVITÀ

~~€ 1.060,00~~
€ 420,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in MDF per lavori impegnativi, con 4 gambe, arancione
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WB18TD

~~€ 1.088,00~~
€ 430,00

1495WB15TD	1	1030x750x1500	48,6
1495WB18TD	1	1030x750x1800	54,8

1495WB15TW

NOVITÀ

~~€ 1.336,00~~
€ 530,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in castagno per lavori impegnativi, con 4 gambe, arancione
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WB18TW

~~€ 1.480,00~~
€ 560,00

1495WB15TW	1	1030x750x1500	45,6
1495WB18TW	1	1030x750x1800	51,8

1495WBAH15TS

NOVITÀ

~~€ 845,00~~
€ 400,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in acciaio, per lavori impegnativi, altezza regolabile, con 4 gambe, arancione
- Altezza regolabile: da 850 mm a 1.100 mm
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WBAH18TS

~~€ 904,00~~
€ 420,00

1495WBAH15TS	1	1500x750xah	64,04
1495WBAH18TS	1	1800x750xah	73,86

1495WBAH15TD

NOVITÀ

~~€ 1.060,00~~
€ 430,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in MDF per lavori impegnativi, altezza regolabile, con 4 gambe, arancione
- Altezza regolabile: da 850 mm a 1.100 mm
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WBAH18TD

~~€ 1.140,00~~
€ 450,00

1495WBAH15TD	1	1500x750xah	69,04
1495WBAH18TD	1	1800x750xah	79,86

1495WBAH15TW

NOVITÀ

~~€ 1.306,00~~
€ 550,00



- Banco da lavoro con piano di lavoro in castagno, per lavori impegnativi, altezza regolabile, con 4 gambe, arancione
- Altezza regolabile: da 850 mm a 1.100 mm
- I carrelli Bahco possono essere alloggiati sotto la superficie di lavoro

1495WBAH18TW

~~€ 1.410,00~~
€ 600,00

1495WBAH15TW	1	1500x750xah	66,04
1495WBAH18TW	1	1800x750xah	79,86

Armadio per utensili completo di ante 1495CD60 + assortimento utensili 981001100 109 pezzi (ganci inclusi)



1495CD60TS1

~~€ 2.610,00~~
€ 950,00

- Armadio per utensili completo di ante 1495CD60 + assortimento utensili 1495CD60 109 pezzi (ganci inclusi)

1495CD60TS1	1	602x250x900	44

Trasportatore pieghevole, capacità 120 kg.

1430FT120

~~€ 125,00~~
€ 80,00

- Telaio in acciaio
- Ripiano in alluminio
- Impugnatura in polipropilene
- Ruote gommata da 35 mm
- Bande elastiche per fissare il carico incluse
- Pedana 487x350 mm



1430FT120	24	1077x487x520	120	175	6,4

Assortimento utensili in valigia rigida, 32 pezzi

983000320

~~€ 503,00~~
€ 255,00



- Assortimento utensili in valigia rigida, 32 pezzi

983000320	1	435x380x162	7300

Assortimento utensili in valigia rigida, 32 pezzi

983100320

~~€ 540,00~~
€ 275,00



- Assortimento utensili in valigia rigida, 32 pezzi

983100320	1	460x415x210	9430

Assortimento utensili in valigia rigida con ruote, 32 pezzi

984010320

~~€ 770,00~~
€ 335,00



- Assortimento utensili in valigia rigida con ruote, 32 pezzi

984010320	1	465x390x255	9430

Borsa portautensili

3100TB

~~€ 46,00~~
€ 27,00



- Borsa per utensili aperta per un facile accesso ed utilizzo
- 10 tasche interne e 11 tasche esterne, clip per flessometro, cinghie per livella
- Base in materiale impermeabile
- Comoda impugnatura e tracolla per il trasporto

3100TB	1	600x400x400	1200

Valigia rigida con ruote

4750RCHDW01

~~€ 461,00~~
€ 200,00




4750RCHDW01	1	30	6

- Valigia indistruttibile con resina di polipropilene copolimero strutturale
- Ruote 60x20 su cuscinetti a sfera per un trasporto facile e comodo anche a pieno carico
- Angoli e coste rinforzate per la massima protezione
- Resistente a polvere, acqua e corrosione. Tutti i componenti sono resistenti a Skydrol
- Estremamente resistente alle temperature: da -33° a 90°
- Guarnizione O-ring di tenuta in PU
- Valvola di pressione manuale dell'aria
- Perni in acciaio inossidabile
- Distintivo di identificazione integrato
- Possibile chiusura con lucchetto
- Impilabile
- 1 maniglia retrattile per la movimentazione con ruote
- 1 impugnatura rivestita in gomma resistente
- 1 tracolla
- 2 chiusure a scatto
- 4 borchie sul fondo
- Valigia vuota

Set chiavi a T snodate

BE1TS-S7

~~€ 213,00~~
€ 121,00



- Assortimento chiavi a T snodate
- 7-8-10-12-13-14-17mm, lunghezza 500 mm
- Progettate per automobili, camion, veicoli agricoli, bici, moto e officine di manutenzione industriale
- La lunghezza di 500 millimetri permette l'applicazione di una coppia controllata e un facile accesso ai dadi anche in profondità
- Barra scorrevole con spinotto di sicurezza
- Cromate

BE1TS-S7	3,5

Cassetta portautensili

3149-OR

~~€ 47,60~~
€ 29,60



- Cassetta utensili di facile accesso
- Chiudibile con serratura
- Acciaio per utensili con finitura smaltata effetto martellato

	DESCRIZIONE
3149-OR	Cassetta portautensili in metallo, 3 scomparti 530x200x200 mm

Cassetta per garage

1497MBF350

~~€ 55,00~~
€ 31,70



1497MBF550

~~€ 66,00~~
€ 39,50

1497MBF750

~~€ 77,50~~
€ 45,00

- 2 maniglie ripieghevoli
- Tirando le maniglie la cassetta si apre facilmente e fornisce accesso immediato a tutti gli scomparti di utensili
- Fondo rinforzato
- Fondo arancione, scomparti nero, sistema cantilever galvanizzato

	DESCRIZIONE
1497MBF350	Cassetta portautensili in metallo, 3 scomparti 570x225x185 mm
1497MBF550	Cassetta portautensili in metallo, 5 scomparti 570x230x220 mm
1497MBF750	Cassetta portautensili in metallo, 7 scomparti 250x530x200 mm

Set chiavi a T

BE1TH-S6

~~€ 85,00~~
€ 49,00



- Assortimento chiavi a T vite esagonale
- 2,5-3-4-5-6-8 mm
- Progettate per automobili, camion, veicoli agricoli, bici, moto e officine di manutenzione industriale
- La lunghezza dello stelo permette l'applicazione di una coppia controllata e un facile accesso ai dadi anche in profondità
- Barra scorrevole con spinotto di sicurezza
- Cromate con punte brunite

BE1TH-S6	0,6

Chiave a rullino

31

~~€ 39,50~~
€ 22,90



- Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Angolo della testa a 15° per il modello 31, per una migliore accessibilità
- Angolo della testa a 22.5° per i modelli 86 e 87, per una migliore accessibilità

- Il modello 31 include vite sinistrorsa e destrorsa
- P: con ganasce per tubi dentate su un lato, utilizzabile come giratubi
- Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione

	A	B	C	D	g	
mm	mm	mm	mm	mm		
31	5	205	32	5.5	13,5	270

Chiave a rullino con gancio

33H

~~€ 69,00~~
€ 40,50




La testa combina un profilo sottile per maggiore accessibilità con robustezza per ottime prestazioni

Il gancio arrotondato non danneggia le superfici di contatto della valvola



Apertura extra larga particolarmente utile lavorando sulle valvole manuali



- Utensile combinato che aiuta ad intervenire sulle valvole quando è necessario regolare flusso e pressione

	A	B	C	D	g	
mm	mm	mm	mm	mm		
33H	5	254	46	8	18	621

Chiave a rullino apertura extralarga e ganasce sottili

ergo®

9029-T

~~€ 38,30~~
€ 22,40



- Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Chiave a rullino speciale 6" e 8" con apertura extra larga e ganasce extra sottili
- Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
- Scala in mm per prerogolazione e misurazioni accurate
- La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura

- Apertura maggiore del 40% rispetto alle normali chiavi a rullino delle stesse dimensioni
- Ganasce più sottili del 45% rispetto alle normali chiavi a rullino delle stesse dimensioni
- Testa sottile per maggiore accessibilità
- Ideale per idraulici e per tutti gli artigiani che portano gli utensili in borse o cassette
- Leggerezza grazie all'impugnatura ridotta
- Vite sinistrorsa
- Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione

	A	B	C	D	g	
mm	mm	mm	mm	mm		
9029-T	5	170	32	4,5	12	196

Chiave a rullino apertura extralarga

ergo®

9029

~~€ 33,00~~
€ 17,90



- Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Chiave a rullino speciale 6" e 8" con apertura extra larga e ganasce extra sottili
- Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
- Scala in mm per prerogolazione e misurazioni accurate
- La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura

- Apertura maggiore del 40% rispetto alle normali chiavi a rullino delle stesse dimensioni
- Ganasce più sottili del 45% rispetto alle normali chiavi a rullino delle stesse dimensioni
- Testa sottile per maggiore accessibilità
- Ideale per idraulici e per tutti gli artigiani che portano gli utensili in borse o cassette
- Leggerezza grazie all'impugnatura ridotta
- Vite sinistrorsa
- Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione

	A	B	C	D	g	
mm	mm	mm	mm	mm		
9029	5	170	32	4,5	12	196

Chiave a rullino corta apertura extralarga

ergo®



9031

~~€ 36,10~~
€ 21,00

9033

~~€ 40,50~~
€ 24,00

9035

~~€ 59,00~~
€ 33,00

- Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Chiave a rullino speciale con apertura extra larga
- Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
- Scala in mm per prerogolazione e misurazioni accurate
- La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
- Apertura maggiorata rispetto alle normali chiavi a rullino delle stesse dimensioni e leggerezza grazie all'impugnatura ridotta
- Testa sottile per maggiore accessibilità
- Ideale per idraulici e per tutti gli artigiani che portano gli utensili in borse o cassette
- Vite sinistrorsa
- Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione

	A	B	C	D	g	
mm	mm	mm	mm	mm		
9031	5	218	38	6	13	340
9033	5	270	46,5	8	18	525
9035	5	324	55,6	9,5	21,5	825

Chiave a rullino

ergo®



NOVITÀ

9071

~~€ 34,20~~
€ 17,90

9072

~~€ 44,50~~
€ 22,90

9073

~~€ 65,00~~
€ 33,00

- Il massimo comfort con uno sforzo minimo grazie al design ergonomico
- L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione uniformemente sulla mano, riducendo il rischio di lesioni sul lavoro
- L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda ed è in grado di sopportare olio e grasso. La morbida superficie a frizione elevata riduce il rischio di scivolamento
- Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata
- Resistenza estrema grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad elevate prestazioni

	A	B	C	D	E	g
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
9070	5	158	20	5,3	11,3	139
9071	5	208	27	6	12,9	272
9072	5	257	31	8,7	15,5	425
9073	5	308	34	11,9	17,6	730



Assortimento chiavi combinate

111M/14T

~~€ 162,00~~
€ 92,00



111M/11T

~~€ 98,00~~
€ 51,50

111M/26T

~~€ 377,00~~
€ 170,00

111M/17T

~~€ 148,00~~
€ 85,00



111M/24T

~~€ 301,00~~
€ 175,00

- Assortimento chiavi combinate, millimetri
- In astuccio di plastica

111M/11T	1		11	740
111M/14T	1		14	2270
111M/17T	1		17	1615
111M/24T	1		24	5230
111M/26T	1		26	4355
111M/11T			8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm	
111M/14T			6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
111M/17T			6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	
111M/24T			6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36 mm	
111M/26T			6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm	

Assortimento chiavi combinate a cricchetto,

1RM/SH12

~~€ 242,00~~
€ 91,80



- Assortimento chiavi combinate con testa snodata a cricchetto, millimetri
- In espositore trasportabile grazie alla comoda impugnatura, con sistema di chiusura

1RM/SH12	1		12	1520
			8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	

Serie chiave combinata a cricchetto

1RM/SH8

~~€ 157,00~~
€ 73,50



- Assortimento chiavi combinate a cricchetto
- Contenitore in plastica

1RM/SH8	1		8	955
			8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	

Serie chiave corta a cricchetto

10RM/SH6

~~€ 117,00~~
€ 68,00



- Assortimento chiavi combinate compatte a cricchetto, millimetri
- In espositore trasportabile grazie alla comoda impugnatura, con sistema di chiusura

10RM/SH6	1		6	590
			8, 10, 13, 14, 17, 19 mm	

Serie chiave a cricchetto testa snodata

41RM/SH8

~~€ 182,00~~
€ 106,00



- Assortimento chiavi combinate con testa snodata a cricchetto, millimetri
- In espositore trasportabile grazie alla comoda impugnatura, con sistema di chiusura

41RM/SH8	1		8	960
			8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	

Cricchetto reversibile

6950

~~€ 48,70~~
€ 28,00



- Cricchetto reversibile, 1/4"
- 72 denti, avanzamento 5°
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura lucida
- Ermetico
- Brevettato
- Meccanismo di bloccaggio doppio
- Parti di ricambio disponibili
- Conforme alle norme ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- SB = confezione self-service

6950	1		120 mm	115

Cricchetto reversibile

7750

~~€ 57,00~~
€ 32,50



- Cricchetto reversibile, 3/8"
- 80 denti, avanzamento 4.5°
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura lucida
- Ermetico
- Meccanismo di bloccaggio doppio
- Brevettato
- Parti di ricambio disponibili
- ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

7750	1		205 mm	260

Cricchetto reversibile

8150-1/2

~~€ 62,50~~
€ 37,50



- Cricchetto reversibile, 1/2"
- 80 denti, avanzamento 4.5°
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura lucida
- Ermetico
- Brevettato
- Meccanismo di bloccaggio doppio
- Parti di ricambio disponibili
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- SB = confezione self-service

8150-1/2	1		270 mm	585

Set chiavi a cricchetto doppie

S4RM/3T

~~€ 58,00~~
€ 36,70



- Assortimento chiave poligonale a cricchetto, millimetri
- In pratico astuccio agganciabile alla cintura

S4RM/3T	20		3	550
			S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19	

Set chiavi a cricchetto doppie

S4RM/4T

~~€ 141,00~~
€ 83,50



- Assortimento chiave poligonale a cricchetto, millimetri
- In pratico astuccio agganciabile alla cintura

S4RM/4T	1		4	2200
			S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27	

Set chiavi a cricchetto doppie

S4RM/5T

~~€ 245,00~~
€ 140,00



- Assortimento chiave poligonale a cricchetto, millimetri
- In pratico astuccio agganciabile alla cintura

S4RM/5T	1		5	4200
			S4RM-8-1; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27; S4RM-30-36	

Assortimento chiavi combinate lunghe, millimetri



11M/S8

~~€ 86,50~~
€ 60,00

- Assortimento chiavi combinate, tipo lungo, millimetri in scatola espositore

11M/S8	1	8	1050
--------	---	---	------

Serie chiave a cricchetto testa snodata

1RM/S5

~~€ 99,00~~
€ 53,00



- Assortimento chiavi combinate a cricchetto, millimetri
- In scatola di plastica

1RM/S5	10	5	600
--------	----	---	-----

8, 10, 13, 17, 19 mm

Set chiavi a bussola 1/2"

S240

~~€ 138,00~~
€ 71,00



- Assortimento chiavi a bussola 1/2"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)

S240	4	375x215x100	4710
------	---	-------------	------

- Contenuto 24 pezzi
- 18 chiavi a bussola da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 2 prolunghe 1/2" da 5" e 10"
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 adattatore a T 1/2"
- 1 leva a snodo 1/2" da 10"
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile

S103

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2" e chiavi combinate

- Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto: 103 pezzi
 - 12 chiavi a bussola esagonali da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 6 chiavi a bussola esagonali lunghe da 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
 - 1 prolunga da 1/4": 100 mm
 - 1 snodo universale da 1/4"
 - 1 prolunga con impugnatura bicomponente
 - 1 cricchetto sottile, 72 denti, avanzamento 5°, sgancio rapido

- 17 chiavi a bussola esagonali da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 34 mm
- 6 chiavi a bussola esagonali lunghe da 1/2": 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm
- 2 prolunghe da 1/2": 125 mm e 250 mm
- 1 leva a snodo 250 mm
- 1 snodo universale da 1/2"
- 1 chiave a bussola per candele da 1/2" da 16 mm
- 1 chiave a bussola per candele da 1/2" da 21 mm
- 1 cricchetto sottile da 1/2", 72 denti, avanzamento 5°, sgancio rapido
- 1 inserto a cricchetto forgiato da 1/4" 48 denti
- 1 porta inserti da 1/4" x 1/4"
- 3 inserti da 1/4": PH 1, 2, 3
- 3 inserti da 1/4": PZ 1, 2, 3
- 6 inserti da 1/4": esagonali 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

- 9 inserti da 1/4" TORX®: T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1 porta inserti da 1/2" x 5/16"
- 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T50, T55
- 1 adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro
- 1 adattatore esagonale da 1/4" a esagonale da 1/4" con sistema di blocco
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile
- 9 chiavi esagonali punta tonda: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 vaschetta in plastica con coperchio rimovibile

S103	2	375x430x110	9075
------	---	-------------	------

~~€ 323,00~~
€ 178,00



S108

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2" e chiavi combinate



~~€ 356,00~~
€ 195,00

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 106 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 chiavi a bussola lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 20 chiavi a bussola da 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

- 6 chiavi a bussola 1/2" TORX® esterna: E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 4 chiavi a bussola a macchina da 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
- 4 chiavi a bussola con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
- 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
- 4 chiavi a bussola con inserto 1/4" Pozidriv: 1, 2, 3
- 6 chiavi a bussola con inserto 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 6 chiavi a bussola con inserto 1/4" TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
- 1 barra scorrevole a T 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino 1/4"

- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
- 4 chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile

S108	2	375x430x110	9560
------	---	-------------	------

S106

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 106 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 chiavi a bussola lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 15 chiavi a bussola da 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
 - 9 chiavi a bussola da 1/2" AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-3/16"

- 4 chiavi a bussola a macchina 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
- 4 chiavi a bussola con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
- 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
- 6 chiavi a bussola con inserto 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8 10 mm
- 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" Pozidriv: 1, 2, 3
- 8 chiavi a bussola con inserto 1/4" TORX®: T8, T10, T15, T20, 25, 27, 30, 40
- 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
- 1 barra scorrevole a T 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino 1/4"
- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"

- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile
- 4 chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile

~~€ 355,00~~
€ 183,00

S106	2	375x430x110	9540
------	---	-------------	------



Set chiavi a bussola 1/4" 3/8"

S330

~~€ 79,50~~
€ 42,80



- Assortimento chiavi a bussola 1/4", 3/8"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 33 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
 - 1 cricchetto 3/8" a 60 denti, avanzamento 6°
 - 2 prolunghe 3/8" da 75 mm e 150 mm
 - 1 snodo universale 3/8"
 - 1 portainseri 3/8" x 1/4"
 - 2 chiavi a bussola per candele 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
 - 1 portainseri 1/4" x 1/4"
 - 3 inserti 1/4" intaglio semplice: 4, 5, 5, 7 mm
 - 4 inserti 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
 - 6 inserti 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



Set chiavi a bussola 3/8" lunghe

S330L

~~€ 120,00~~
€ 66,00



- Assortimento chiavi a bussola da 1/4" e 3/8"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto: 53 pezzi
 - 12 chiavi esagonali da 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
 - 11 chiavi esagonali lunghe da 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 mm
 - 1 cricchetto da 3/8" a sgancio rapido, 60 denti, avanzamento 6°
 - 2 prolunghe da 75 mm e 150 mm

- 1 snodo universale da 3/8"
- 1 porta inserti da 3/8"
- 2 chiavi esagonali per candele 16 mm e 21 mm
- 1 prolunga con impugnatura bicomponente
- 1 porta inserti da 1/4" x 1/4"
- 3 inserti da 1/4" intaglio semplice: 4, 5, 5, 7 mm
- 3 inserti da 1/4": PH 1, 2, 3
- 2 inserti da 1/4": PZ 1, 2
- 7 inserti da 1/4" esagonali: 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 6 inserti da 1/4" TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40



Set chiavi a bussola 1/4"

S290

~~€ 71,50~~
€ 39,80



- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 29 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1 cricchetto da 1/4", 60 denti, avanzamento 6°
 - 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3
 - 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5, 5, 7 mm

- 5 chiavi a bussola con inserto 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1 prolunga 1/4" da 50 mm
- 1 prolunga 1/4" da 150 mm
- 1 barra a T 1/4" a quadro scorrevole
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino da 1/4"
- 2 vaschette in plastica con coperchio, rimovibili



Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

S81MIX

~~€ 399,00~~
€ 219,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4" e 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 81 pezzi
 - 10 bussole da 1/4": 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 15 bussole da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
 - 2 prolunghe 1/2" da 5" e 10"
 - 1 barra a T scorrevole 1/4" 106 mm
 - 1 snodo universale 1/4"

- 1 adattatore porta inserti 1/4" per inserti da 1/4" bits (6972H)
- 2 prolunghe 1/2": 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 cricchetto 1/4" 60 denti, avanzamento 6°, a rilascio rapido
- 1 cricchetto 1/2" 60 denti, avanzamento 6°, a rilascio rapido
- 1 tronchese taglio laterale 160 mm (2171G-160)
- 1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm (2470G-160)
- 1 pinza regolabile mm (2971G-250)
- 30 inserti 1/4" + 1 adattatore 1/4"
- 12 chiavi combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Set chiavi a bussola 1/4"

S160

~~€ 50,00~~
€ 27,50



- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 16 pezzi
 - 12 chiavi a bussola 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
 - 1 barra a T 1/4" da 100 mm
 - 1 prolunga 1/4" da 75 mm
 - 1 flessibile 1/4" da 150 mm
 - 2 vaschette in plastica con coperchio, rimovibili



Set chiavi a bussola 1/4" 1/2" e chiavi combinate

S87+7

~~€ 301,00~~
€ 168,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 94 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 9 chiavi a bussola lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
 - 15 chiavi a bussola da 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
 - 9 chiavi a bussola da 1/2" AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-3/16"
 - 4 chiavi a bussola a macchina 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
 - 4 chiavi a bussola con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
 - 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5, 5, 7 mm
 - 6 chiavi a bussola con inserto 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 - 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm

- 1 barra scorrevole a T 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino 1/4"
- 1 portainseri 1/4"
- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 portainseri 1/2" x 5/16"
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 3 chiavi esagonali: 1, 5, 2, 2, 5 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
- 4 chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile



Set chiavi a bussola con cricchetto passante

S140T

S140T	10	280x160x70	1350

- Assortimento chiavi a bussola con cricchetto passante
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)

- Contenuto 14 pezzi
 - 12 chiavi a bussola passanti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
 - 1 cricchetto passante con testa flessibile, 72 denti, avanzamento 5°
 - 1 prolunga 75 mm

~~€ 77,00~~
€ 44,00



Set chiavi a bussola 1/4"

S460

~~€ 113,00~~
€ 56,00



- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 46 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 4 chiavi a bussola con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
 - 3 chiavi a bussola con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
 - 6 chiavi a bussola con inserto 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 - 7 punte 1/4" TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - 3 chiavi a bussola 1/4" TORX®: E6, E7, E8
 - 1 disco filettato 1/4"
 - 2 prolunghe 1/4" da 2" e 4"
 - 1 barra a T 1/4"
 - 1 snodo universale 1/4"
 - 1 manico filettato 1/4"
 - 1 prolunga flessibile 1/4" da 6"
 - 3 chiavi esagonali 1/4": 1.5, 2, 2.5 mm
 - 1 cricchetto 1/4" da 45 denti
 - 3 vaschette in plastica con coperchio, rimovibili

S460	6	375x215x100	2220

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

S560



~~€ 124,00~~
€ 71,00

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 56 pezzi
 - 12 chiavi a bussola doppio esagono da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 chiavi a bussola doppio esagono serie lunga da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 12 chiavi a bussola doppio esagono da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 - 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T50, T55
 - 1 adattatore magnetico 1/4"
 - 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
 - 1 barra scorrevole a T 1/4" 100 mm

- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino 1/4"
- 1 portainseri 1/4" da 1/4"
- 1 adattatore inserti 1/4"
- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 1 portainseri 5/16" da 1/2"
- 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 cricchetto da 1/4", 72 denti, avanzamento 5°
- 1 cricchetto da 1/2", 72 denti, avanzamento 5°

S560	4	375x215x110	4665

Set inserti per avvitatore

2058/S26-2

~~€ 30,00~~
€ 17,90

- Assortimento inserti per avvitatore 26 pezzi: 18 inserti, 5 bussole, 1 portainseri, 1 adattatore 1/4", 1 cricchetto
- In scatola di plastica
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: zincata per inserti, cromata per bussole e cricchetto
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni



2058/S26-2	1	35x100x80	300
PH 0, 1, 2		PZ 0, 1, 2	
TORX T4, T5, T6, T7, T8		HEX 1.5, 2, 2.5, 3	
SL 3, 4, 5 mm		2058-BR 1/4" - 8 mm	
1 pezzo 1/4" - 1/4"		K6625-1/4 1/4"	
5 pezzi 6, 7, 8, 10, 13 mm			

S460	6	375x215x100	2220

Set chiavi a bussola 1/4"

SL25



~~€ 37,00~~
€ 21,90

- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 25 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- 1 cricchetto 1/4" compatto da 125 mm, a rilascio rapido, 60 denti, avanzamento 6°
- 2 inserti 1/4" Phillips 2
- 2 inserti 1/4" esagono incassato: 5, 6
- 6 inserti 1/4" TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1 portainseri 1/4" x 1/4"
- 1 prolunga 1/4" 100 mm
- SB = confezione self-service

SL25	1	35x165x85	235

Set chiavi a bussola 1/2" e chiavi combinate

S400



~~€ 209,00~~
€ 112,00

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 40 pezzi
 - 21 chiavi a bussola da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 2 prolunghe 1/2" da 5" e 10"
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile

S400	2	375x320x110	6880

Set chiavi a bussola 3/4"

SLX17

~~€ 334,00~~
€ 191,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 3/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 17 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
 - 1 testa a cricchetto 3/4", 24 denti, avanzamento 15°
 - 1 impugnatura allungabile, da 50 a 81,5 cm
 - 1 barra a T scorrevole 3/4"
 - 1 prolunga 3/4" 200 mm
 - 1 prolunga 3/4" 400 mm

SLX17	10	280x160x70	1350

Set chiavi a bussola 1/4" 3/8" 1/2" e chiavi combinate

S138

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 3/8", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 138 pezzi
 - 12 bussole da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 bussole lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, impugnatura a due componenti, 150 mm
 - 1 girabecchino 1/4", impugnatura a due componenti, 150 mm
 - 1 barra scorrevole a T 1/4", 106 mm
 - 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
 - 1 snodo universale 1/4"
 - 1 portainseri 1/4"
 - 1 prolunga flessibile 1/4", 150 mm
 - 16 bussole da 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
 - 1 cricchetto 3/8" a 60 denti, impugnatura a due componenti, 200 mm
 - 1 bussola per candele 3/8" da 21 mm (13/16")
 - 1 bussola per candele 3/8" da 18 mm

- 1 bussola per candele 3/8" da 16 mm (5/8")
- 1 snodo universale 3/8"
- 2 prolunghe 3/8" da 75 mm e 150 mm
- 18 bussole da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 bussole da 1/2": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1.3/16"
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, impugnatura a due componenti, 250 mm
- 1 barra scorrevole a T 1/2" a doppia funzione, testa 3/8" femmina-adattatore 1/2" maschio
- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 adattatore 1/4"
- 5 inserti 1/4" Phillips: 0, 1, 2, 3, 4
- 3 inserti 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
- 4 inserti 1/4" Pozidriv: 0, 1, 2, 3
- 6 inserti 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9 inserti 1/4" TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- 1 cricchetto per inserti
- 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
- 8 chiavi ad anello aperto: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



~~€ 374,00~~
€ 199,00

S138	2	430x370x105	10580

Cricchetto passante con adattatori

S140T-R



~~€ 40,00~~
€ 22,50

- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 25 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1 cricchetto 1/4" compatto da 125 mm, a rilascio rapido, 60 denti, avanzamento 6°
 - 2 inserti 1/4" Phillips 2
 - 2 inserti 1/4" esagono incassato: 5, 6
 - 6 inserti 1/4" TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 - 1 portainseri 1/4" x 1/4"
 - 1 prolunga 1/4" 100 mm
- SB = confezione self-service
- Cricchetto passante con adattatori
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- Contenuto 3 pezzi
 - 1 cricchetto passante con testa flessibile, 72 denti, avanzamento 5°
 - 1 adattatore quadro 1/2" esagono 19 mm (3/4") a rilascio rapido
 - 1 adattatore quadro 3/8" esagono 19 mm (3/4") a rilascio rapido

S140T-R	40	30x280x121	1382

Set chiavi a bussola 1/4" lunghe

SL25L

~~€ 67,50~~
€ 34,00



- Assortimento chiavi a bussola 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in ABS
- Contenuto 37 pezzi
 - 12 bussole da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 bussole lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1 cricchetto 1/4" compatto da 125 mm, a rilascio rapido, 60 denti, avanzamento 6°
 - 2 inserti 1/4" Phillips 2
 - 2 inserti 1/4" Pozidriv 2
 - 3 inserti 1/4" esagono incassato: 4, 5, 6 mm
 - 6 inserti 1/4" TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 - 1 portainseri 1/4" x 1/4"
 - 1 prolunga 1/4" 100 mm

SL25L	10	195x45x130	950

Set chiavi a bussola 3/8" 6-22mm 1/4 7/8"

S380

~~€ 118,00~~
€ 65,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 3/8"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174, DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 38 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 3/8": 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
 - 17 chiavi a bussola da 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
 - 2 bussole per candele 3/8", 16, 21 mm
 - 1 cricchetto 3/8" a 60 denti, avanzamento 6°
 - 3 prolunghe 3/8": 3", 5" e 10" (75, 125 e 250 mm)
 - 1 snodo universale 3/8"
 - 1 barra scorrevole a T, 8" (200 mm)
 - 1 leva a snodo 3/8", 10" (250 mm)

S380	4	375x215x100	3750

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

S410

~~€ 135,00~~
€ 78,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 41 pezzi
 - 10 chiavi a bussola da 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 2 prolunghe 1/4" da 50 e 150 mm
 - 1 barra a T scorrevole 1/4"
 - 1 snodo universale 1/4"
 - 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
 - 10 chiavi a bussola da 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm
 - 2 prolunghe 1/2" da 125 e 250 mm
 - 1 snodo universale 1/2"
 - 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
 - 12 chiavi combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in astuccio rimovibile

S410	2	375x320x110	2040

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2" e chiavi combinate

S910

~~€ 250,00~~
€ 132,00



- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2" e chiavi combinate
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 92 pezzi
 - 12 chiavi a bussola da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 chiavi a bussola lunghe da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 13 chiavi a bussola da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 - 2 prolunghe 1/4" da 2" e 4"
 - 1 barra scorrevole a T 1/4"
 - 1 snodo universale 1/4"
 - 1 portainseri 1/4"
 - 1 adattatore 1/4"
 - 1 girabecchino 1/4"
 - 1 adattatore magnetico 1/4"
 - 4 inserti 1/4" Phillips: 0, 1, 2, 3
 - 3 inserti 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm

- 3 inserti 1/4" Pozidriv: 1, 2, 3
- 6 inserti 1/4" esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 inserti 1/4" TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T50, T55
- 2 prolunghe 1/2" da 5" e 10"
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 portainseri 1/2" x 5/16"
- 1 testa scorrevole a T 1/2"
- 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6°
- 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6°
- 4 chiavi a testa flessibile: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 chiavi combinate: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm, in astuccio rimovibile
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile

S910	2	375x320x110	6880

Set chiavi a bussola con cricchetto passante

S530T

~~€ 175,00~~
€ 99,00



- Assortimento chiavi a bussola con cricchetto passante
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 53 pezzi
 - 13 chiavi a bussola passante: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
 - 1 cricchetto passante con testa flessibile, 72 denti, avanzamento 5°
 - 1 prolunga passante, 75 mm
 - 10 adattatori: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
 - 9 adattatori TORX® esterni: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
 - 8 inserti 5/16", 25 mm: esagono incassato: 7, 8, 10, 12; TORX®
 - Tamper Resistant: 40H, 45H, 50H, 55H
 - 6 inserti 1/4", 25 mm: esagono incassato: 5, 6; TORX® Tamper Resistant: 20H, 25H, 27H, 30H
 - 1 adattatore da 3/4" a 1/4" per inserti
 - 1 adattatore da 3/4" a 5/16" per inserti
 - 1 adattatore a rilascio rapido da 3/4" a 3/8"
 - 1 adattatore a rilascio rapido da 3/4" a 1/4"
 - 1 adattatore a rilascio rapido da 3/4" a 1/2"

S530T	4	375x215x100	4500

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

S800

- Assortimento chiavi a bussola attacco 1/4", 1/2"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- Contenuto 77 pezzi
 - 12 bussole da 1/4":
 - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 9 bussole lunghe da 1/4":
 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
 - 1 barra scorrevole a T 1/4" 106 mm
 - 1 snodo universale 1/4"
 - 1 portainseri
 - 1 cricchetto reversibile 150 mm
 - 1 girabecchino 1/4"
 - 1 adattatore magnetico 1/4"
 - 4 bussole con inserto 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
 - 3 bussole con inserto 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
 - 6 inserti 1/4" esagono incassato:
 - 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 - 3 chiavi esagonali: 1.5, 2, 2.5 mm
 - 15 bussole da 1/2": 10-34 mm
 - 9 bussole da 1/2": 3/8", 7/16" (11), 1/2", 9/16", 11/16", 3/4" (19), 13/16", 7/8" (22), 1.3/16"

~~€ 323,00~~
€ 177,00



- 4 bussole da 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
- 2 prolunghe 1/2" da 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"
- 1 bussola per candele 1/2" da 21 mm (13/16")
- 1 testa scorrevole a T 1/2", 3/8" femmina - 1/2" maschio
- 1 cricchetto 1/2" reversibile

S800	2	430x370x105	7340



~~€ 54,50~~
€ 29,50

Set chiavi a bussola 3/8" lunghe

S1214L

- Assortimento chiavi a bussola serie lunga 3/8"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in ABS
- Contenuto 14 pezzi:
 - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S1214L	10	48x287x153	1370

Set chiavi a bussola 1/4" lunghe

S0810L



~~€ 32,00~~
€ 17,00

- Assortimento chiavi a bussola serie lunga 1/4"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in ABS
- Contenuto 10 pezzi:
 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

S0810L	20	35x160x85	415

Assortimento chiavi a cricchetto e adattatori

1RMA/S8



~~€ 117,00~~
€ 48,00



- Conforme alle norme ISO 3318 / 1174, DIN 3113 / 3120
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura lucida
- Adattatori da 1/4", 3/8" e 1/2" con pulsante per rilascio rapido
- Adattatore da 1/4" con anello di ritenzione
- Chiave combinata a cricchetto 1RM-10, -13, -19
- In valigetta di polietilene ad alta densità (HDPE)
- Chiavi e adattatori disponibili anche singolarmente

1RMA/S8	1	75x283x160	95

Set chiavi a bussola 1/2" con inserto vite esagonale

S9HEX



~~€ 40,30~~
€ 24,00

- Chiavi a bussola con inserto vite testa esagonale
- Finitura: cromata opaca
- DIN 3120

S9HEX	1	195x130x46	1.117

Set chiavi a bussola 1/2" con inserto vite TORX®

S9TORX



~~€ 43,90~~
€ 25,50

- Assortimento chiavi a bussola 1/2" con inserto vite testa TORX®, 9 pezzi
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura: cromata opaca
- Contenuto: 9 pezzi
- 9 bussole 1/2" con inserto TORX® T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- ISO 1174
- DIN 3120
- Cofanetto: ABS; ricambio: SPAR-CASE-A5

S9TORX	1	46x130x195	915

Set chiavi a bussola 1/2" lunghe

S1612L



~~€ 70,50~~
€ 39,00

- Assortimento chiavi a bussola serie lunga 1/2"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura opaca
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in ABS
- Contenuto 12 pezzi:
 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S1612L	4	45x280x155	1930

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2"

S95

- Assortimento chiavi a bussola 1/4", 1/2"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura: cromata opaca
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
- 95 pezzi
- ISO 1174
- 1 cricchetto 1/4" a 60 denti, avanzamento 6° a rilascio rapido
- DIN 3120
- 2 prolunghe 1/4" da 50 mm e 100 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 girabecchino 1/4"
- 12 bussole da 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 cricchetto 1/2" a 60 denti, avanzamento 6° a rilascio rapido
- 2 prolunghe 1/2" da 5" e 10"

~~€ 260,00~~
€ 153,00



- 1 adattatore a T 1/2"
- 1 snodo universale 1/2"
- 18 bussole da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 bussola 1/2" per candele 16 mm
- 1 bussola 1/2" per candele 21 mm
- 1 assortimento inserti 59/S31B
- 1 assortimento chiavi esagonali BE-9770
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm su un pratico portautensili rimovibile
- 1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibile

S95	1	110x320x375	6.880

Set chiavi a bussola 1/4" 1/2" 34 pezzi

SL34

~~€ 85,50~~
€ 48,90



- Assortimento chiavi a bussola 3/8"
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura: cromata opaca
- 34 pezzi
- 1 cricchetto 3/8" a 60 denti, avanzamento 6° a rilascio rapido
- 2 prolunghe 3/8" da 75 mm e 150 mm
- 1 snodo universale 3/8"
- 1 portainseri 1/4" da 3/8"
- 12 bussole da 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 1 bussola 3/8" per candele 16 mm
- 1 bussola 3/8" per candele 21 mm
- 1 girabecchino 1/4"
- 1 portainseri 1/4" da 1/4"
- 3 inserti 1/4" intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
- 4 inserti 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
- 6 inserti 1/4" vite esagonale: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)

SL34	1	70x160x280	2.040

Set chiavi a bussola 1/2" con inserto vite esagonale, lunghe

S18HEX

~~€ 93,00~~
€ 60,00



- Chiavi a bussola con inserto vite testa esagonale
- Finitura: cromata opaca
- DIN 3120

S18HEX	1	370x210x95	3470

Set chiavi a bussola 1/2" con inserto vite TORX®, lunghe

S18TORX

~~€ 105,00~~
€ 60,00



- Assortimento chiavi a bussola 1/2" con inserto vite testa TORX®, 18 pezzi
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura: cromata opaca
- Contenuto: 18 pezzi
- 9 bussole 1/2" con inserto corto TORX® T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 9 bussole 1/2" con inserto lungo TORX® T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- ISO 1174
- DIN 3120
- Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)

S18TORX	1	370x210x95	2.740

Goniometro digitale coppia angolo



- Goniometro digitale per serraggio coppia angolo
- Precisione ± 4%
- Intervallo angolo 0-999°
- Segnalazione audio e visiva con LED, 2 rossi e 10 verdi
- Autospegnimento
- Temperatura di funzionamento: -10°C - 60°C

TAM1430 & TAM38135

~~€ 313,00~~
€ 185,00

TAM12135 & TAM12200

~~€ 347,00~~
€ 205,00

TAM12340

~~€ 427,00~~
€ 245,00


- Temperatura di immagazzinamento: -20°C - 70°C
- Misurazioni disponibili in Nm, Lbf.ft, Lbf.in.
- 9 valori predefiniti memorizzati
- Memorizzazione fino a 50 operazioni
- Modalità picco e traccia 2 batterie AAA incluse Durata batterie 24 ore

			Nm	lb.ft	lb.in			
TAM1430	1	1/4	1,5-30	1-22	177-885			370
TAM38135	1	3/8	6,8-135	5-100	60-1194			430
TAM12135	1	1/2	6,8-135	5-100	60-1194			450
TAM12200	1	1/2	10-200	7,4-147,5	88,5-1770			450
TAM12340	1	1/2	17-340	12,5-251	150,5-3009			450


Presse idrauliche 20 e 50 T

BH720

~~€ 1.055,00~~
€ 1.125,00




- Robusta struttura saldata con esclusivo design dalla forma arrotondata
- Manometro di grandi dimensioni per una facile lettura a livello degli occhi
- Pistone scorrevole e cromato
- Righe di misura per facilitare il centraggio del pistone con l'elemento da estrarre
- 2 blocchi a V inclusi utilizzabili su lato a V o lato piatto a seconda della necessità
- Spine di auto-centraggio per il tavolo
- Velocità della pompa doppia con incorporata valvola di sicurezza di sovraccarico
- Facilità di movimento tavola della pressa grazie al verricello con impugnatura orientabile
- Avvicinamento rapido grazie al pedale o alla maniglia
- Pedale antiscivolo con rivestimento in gomma
- Assortimento 8 spinotti di pressione e piatto punzone incluso
- Tutte le maniglie sono isolate
- Vassoio portautensili in fondo
- Piedi robusti e stabili
- Conformi a 2006/42/EC
- Semplice movimento del piano della pressa grazie all'argano con manico girevole
- Rapido funzionamento grazie alla pompa a doppia velocità con valvola di sicurezza per la protezione da sovraccarico integrata
- Manometro ad altezza occhi, di semplice lettura
- Solido telaio saldato e piede stabile
- Perni di centraggio automatici per il piano con molle di blocco di sicurezza
- Munita di 8 perni di pressione e piastra per punzone



	A	B	C	D	E	F1	F2	F	G	H	L	M	R	X	Y	kg
BH720	880	650	1785	1885	645	43	1143	129	8	165	70	211	183	785	920	151
BH750	1.000	770	1832	1855	725	173	1013	204	12	243	90	280	198	905	1070	309

BH720	20.000	880	650	1785	1885	645	43	1143	129	8	165	70	211	183	785	920	151
BH750	50.000	1.000	770	1832	1855	725	173	1013	204	12	243	90	280	198	905	1070	309

BH750



~~€ 3.580,00~~
€ 2.000,00

Sollevatore 3 tonnellate

BH13000QA

~~€ 505,00~~
€ 296,00



- Sollevatore 3T con sistema Quick Approach, progettato per sollevare la più ampia gamma di veicoli standard
- Il nuovo sistema Quick Approach riduce il numero di pompaggi da 11 a 4,5!, risparmiando tempo e fatica
- Altezza entrata: 90 mm. Elevazione massima 590 mm
- Le ruote coniche in acciaio e PU rivestite offrono la migliore manovrabilità
- Il miglior sistema di bloccaggio del cardano impedisce il ribaltamento e le deformazioni
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Le ruote anteriori sono assemblate con dadi in nylon che offrono una migliore regolazione
- Testa d'appoggio in gomma per proteggere le superfici ed evitare lo scivolamento
- Impugnatura curva in composito, isolante e confortevole
- Dotato di valvola di sicurezza e sistema di controllo della velocità di discesa
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494

BH13000QA	1	3	90	590	885	4	119	X	900x395x220	53

Sollevatore per motore

BH8AC2-500

- Progettato per una facile manutenzione diretta del motore
- La capacità di carico massima di 500 kg consente di supportare un'ampia gamma di motori
- Un rapporto di rotazione unico di 70:1 offre un'esperienza operativa ottimale del motore
- Il sistema rotatorio è azionato da un manico in gomma girevole e retrattile
- Dispone di una maniglia ergonomica che offre una ottima manovrabilità
- Quattro perni di bloccaggio completamente regolabili
- Il vassoio dell'olio raccoglie l'olio in eccesso e mantiene pulito il pavimento
- Ruote posteriori girevoli con freni
- Pratico vassoio metallico per riporre gli utensili



~~€ 468,00~~
€ 275,00

BH8AC2-500	1	5	937x712x813	43,2

Aspiratore gas di scarico

BUCPE

~~€ 653,00~~
€ 370,00



- Applicazione: estrae i fumi dai tubi di scarico del veicolo e li conduce fuori dal garage
- Materiale: realizzato in alluminio per leggerezza e resistenza
- Pieghevole, per riporlo facilmente, occupa pochissimo spazio
- Altezza del tubo regolabile per adattarsi a molti diversi veicoli
- Grandi ruote e impugnatura confortevole per trasportarlo con facilità
- Pressione di esercizio: 5-8 BAR
- Alimentazione aria consigliata: 190L / min
- Gli accessori sono disponibili per la prolunga del tubo (BUCPE3SH) e l'adattatore per il tubo di scarico doppio (BUCPE3SDH)
- Manuale utente:
//extranet.snaeurope.com/Documents/2013/7/BUCPE_931.pdf
- BUCPEF: set di filtri contenente filtro, griglie e filtro
- BUCPEF1: filtro

BUCPE	1	300x306x1263	5 - 8	10,74
-------	---	--------------	-------	-------

Piatto magnetico con estensione in PVC

BMD150

~~€ 11,60~~
€ 8,20



- Applicazione: per una facile conservazione di bulloni, dadi e utensili, ad esempio in officina
- Dotato di una base di gomma magnetica protetta in modo che il piatto possa essere fissato a qualsiasi superficie magnetica
- Estensione in PVC per una facile conservazione di parti non metalliche
- Diametro: 150 mm

BMD150	1	160	160	30	405
--------	---	-----	-----	----	-----

Vassoio magnetico con estensione in PVC

BMR240

~~€ 21,00~~
€ 12,00



- Applicazione: trattiene saldamente piccoli pezzi ed utensili durante il lavoro
- Estensione in PVC per gestire parti non metalliche
- Base protetta in gomma magnetica aderisce ad ogni superficie metallica magnetica
- Dimensioni: 240x140 mm

BMR240	1	250	150	30	745
--------	---	-----	-----	----	-----

Assortimento punte a trivella, 6 pezzi

SB-9526/S6

NOVITÀ

~~€ 92,50~~
€ 50,00



- L'assortimento contiene 6 pezzi: 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm e 25 mm
- In astuccio ripieghevole

SB-9526/S6	1	6	1050
------------	---	---	------

Assortimento punte a gradino HSS, tre pezzi

228-SET-SD

NOVITÀ

~~€ 140,00~~
€ 87,00



- Contiene tre pezzi:
 - da 4 mm a 12 mm con incremento di 1 mm
 - da 4 mm a 20 mm con incremento di 2 mm
 - da 4 mm a 30 mm con incremento di 2 mm
- Assortimento di punte a gradino per forare lamiere sottili
- Il rivestimento in nitruro di titanio (TIN) garantisce la resistenza della superficie rendendo la durata di questi utensili fino a 5 volte superiore a quella delle punte comuni
- La stessa superficie riduce l'attrito, determinando così una temperatura minore dell'utensile in funzione e, in pratica, un'autolubrificazione durante le perforazioni a secco
- Punto autocentrante
- Dimensioni attacco 1/4" (6,35 mm) e 3/8" (10 mm) e 1/2" (12,7 mm)
- Punta a gradino per forare lamiere sottili
- Dura fino a cinque volte di più rispetto alle comuni punte a gradino
- Rivestimento in nitruro di titanio (TIN) con tempratura superficiale
- Autolubrificazione durante l'utilizzo a secco

228-SET-SD	560
228-SD; 229-SD; 230-SD	

Assortimento punte per metalli

4513-SET-6

~~€ 18,50~~
€ 11,00



- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 130° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Contiene 6 punte per trapano da 2,0 mm a 8,0 mm x 1,0 mm (escluso 7,0 mm) in cassetta in plastica

4513-SET-6	1	6	150
------------	---	---	-----

Assortimento punte per metalli

4511-SET-6

~~€ 31,10~~
€ 15,30



- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per la foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte in cobalto funzionano efficacemente con acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 0,5 mm a 20 mm
- Contiene 6 punte per trapano da 2,0 a 8,0 mm x 1,0 mm (escluso 7,0 mm) in cassetta in plastica

4511-SET-6	1	6	150
------------	---	---	-----

Assortimento punte per metallo in HSS

4513-SET-19

~~€ 69,00~~
€ 40,00



- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 130° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Dimensione da 0,5 a 20 mm
- Contiene 19 punte da 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

4513-SET-19	1	19	600
-------------	---	----	-----

Assortimento punte per metalli

4511-SET-19

~~€ 121,00~~
€ 59,00




- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per la foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte in cobalto funzionano efficacemente con acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 0,5 mm a 20 mm
- Contiene 19 punte per trapano da 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

4511-SET-19	1	19	600
-------------	---	----	-----

Chiave dinamometrica meccanica a scatto regolabile

74WR-100

~~€ 232,00~~
€ 153,00



74WR-200

~~€ 236,00~~
€ 163,00



- Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati
- Rapida regolazione della scala per uno sforzo minimo
- Indicazione TIMESTRIP visiva della necessità di ricalibrazione della chiave e graduazioni a 3, 6, 9 e 12 mesi
- Doppia scala ampia in N.m/ft.lb
- Il range copre valori di coppia compresi tra 10 e 400 N.m / 7,5 e 300 ft.lb
- Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario spostando l'attacco quadro della testa a cricchetto
- Precisione della lettura fino a ±3% oltre i requisiti della norma ISO6789-1:2017
- Il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico
- Le teste a cricchetto a pressione degli attacchi quadri da 3/8" a 3/4" consentono un funzionamento in senso orario e antiorario
- Centro dell'impugnatura o punto della forza di calibrazione contrassegnato sull'impugnatura
- Manopola di blocco/sblocco con anello interno blu per segnalare all'operatore che la chiave è sbloccata
- Tutto in tubo a sezione quadrata semitrasparente con gancio dotato di foro europeo
- Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica tracciabile secondo standard internazionali
- ISO 6789
- Prodotto nel Regno Unito

		Nm	ft-lb		Nm	ft-lb	A	B	C	D	E	F	kg
74WR-100	1	20-100	15-75	1/2"	1	1	387	364	278	45	48	32	0.900
74WR-200	1	40-200	30-150	1/2"	2	2	470	447	361	45	48	32	1.100

Testa raschietto ad aghi

BP909AC1

~~€ 216,00~~
€ 140,00




- Testa raschietto ad aghi
- Potente, particolarmente adatto per la rimozione di ruggine, vernice e residui di saldatura da superfici metalliche
- Utilizzare a 60 PSI - 4 bar max

		A	g
BP909AC1	1	62	1110

Chiave dinamometrica meccanica a scatto regolabile a testa intercambiabile

74W9-100

~~€ 209,00~~
€ 142,00



- Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati
- Rapida regolazione della scala per uno sforzo minimo
- Indicazione TIMESTRIP visiva della necessità di ricalibrazione della chiave e graduazioni a 3, 6, 9 e 12 mesi
- Doppia scala ampia in N.m/ft.lb (dimensioni della chiave da 15 e 25 N.m in N.m/in.lb)
- Il range copre valori di coppia compresi tra 3 e 400 N.m / 27 in.lb e 300 ft.lb
- Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario mediante capovolgimento della chiave
- Precisione della lettura fino a ±3% oltre i requisiti della norma ISO6789-1:2017
- Il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico
- Teste femmina rettangolari intercambiabili da 9x12 e 14x18 per un funzionamento in senso orario e antiorario
- Centro dell'impugnatura o punto della forza di calibrazione contrassegnato sull'impugnatura
- Manopola di blocco/sblocco con anello interno blu per segnalare all'operatore che la chiave è sbloccata
- Tutto in tubo a sezione quadrata semitrasparente con gancio dotato di foro europeo
- Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica tracciabile secondo standard internazionali
- ISO 6789
- Prodotto nel Regno Unito

74W9-200

~~€ 208,00~~
€ 183,00

		Nm	in-lb		Nm	in-lb	A	B	C	D	E	kg
74W9-100	1	20-100	15-75	9x12	1	1	365	383	278	22	20	0.700
74W9-200	1	40-200	30-150	9x12	1	2	442	460	356	25	20	0.900

Assortimento cacciavite dinamometrici

BE-6990-IPSET

~~€ 202,00~~
€ 122,00



- Assortimento di cacciaviti dinamometrici ERGO™ con 4 impugnature, 4 lame TORX® e 4 lame TORX® plus in una custodia a zip in tessuto

		kg
BE-6990-IPSET	1	0.755

Tester multifunzione

NOVITÀ

TEA350

~~€ 1.385,00~~
€ 800,00

TEA1100

~~€ 1.835,00~~
€ 1.000,00



- Strumento ideale per il controllo delle chiavi dinamometriche nelle officine e nelle linee di produzione
- Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Valori di coppia: 10 N.m - 1100 N.m su 2 modelli
- Facile da utilizzare (interfaccia a 4 pulsanti).
- Può essere utilizzato in senso orario a un intervallo di temperatura di -10 °C / +50 °C
- Consente fino a 10 impostazioni della coppia finale e rispettive tolleranze
- La presa micro USB consente una comunicazione a 2 vie a computer o tablet.
- Memoria interna assente ma possibilità di collegamento a un computer o tablet esterno per la memorizzazione di dati
- Modalità operative: Picco, 1° picco e Traccia
- Precisione fino a ±1% in senso orario
- Segnale visivo (display LCD retroilluminato) e sonoro
- Modello 350 N.m con attacco quadro femmina da 1/2", modello da 1100 N.m con attacco esagonale maschio da 27 mm
- IP40
- Opzioni di montaggio orizzontale e verticale
- Alimentazione tramite presa micro USB. In alternativa, è possibile un'alimentazione tramite: batterie USB portatili, uscita USB di PC e veicoli. Include caricabatterie universale da 110/220 V
- Fornito in una robusta custodia in plastica con schiuma
- Fornito con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica, tracciabile secondo standard internazionali, e marchio CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Prodotto nel Regno Unito



		Nm	in-lb	ft-lb		Nm	in-lb	ft-lb	kg
TEA350	1	10-350	89-3098	7.4-258.1	1/2"	0,1	1	0,1	2.700
TEA1100	1	50-1100	443-9736	36.9-811.3	-	27 mm	1	0,1	3.900

Assortimento chiavi esagonali pieghevole TORX® con finitura fosfatata e impugnatura con presa confortevole - 8 pezzi

BE-8975B

NOVITÀ

~~€ 28,10~~
€ 18,00



- Assortimento chiavi esagonali pieghevole TORX®, 8 pezzi
- Il trattamento superficiale con finitura ossidata garantisce un'eccellente protezione della superficie; maggiore precisione della punta
- Impugnatura bi-componente con presa confortevole, resistente agli urti, non conduce né calore né freddo e non arrugginisce
- Ampio pulsante di apertura per un rilascio automatico delle lame
- Possibilità di operare in differenti posizioni. Stop a 270° per il massimo leverage
- Dimensioni stampate sul corpo della chiave esagonale per una facile identificazione
- Confezione self-service appendibile

BE-8975B	1	8	290
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			

Assortimento chiavi esagonali pieghevole TORX® con finitura fosfatata e pulsante - 8 pezzi

BE-8976B

NOVITÀ

~~€ 41,70~~
€ 24,00



- Assortimento chiavi esagonali pieghevole TORX®, 8 pezzi, per vite TORX® Tamper Resistant, con spinotto di sicurezza
- Il trattamento superficiale con finitura ossidata garantisce un'eccellente protezione della superficie; maggiore precisione della punta
- Impugnatura bi-componente con presa confortevole, resistente agli urti, non conduce né calore né freddo e non arrugginisce
- Ampio pulsante di apertura per un rilascio automatico delle lame
- Possibilità di operare in differenti posizioni. Stop a 270° per il massimo leverage
- Dimensioni stampate sul corpo della chiave esagonale per una facile identificazione
- Facile da conservare, può essere trasportato in tasca
- Confezione self-service appendibile

BE-8976B	1	8	210
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			

Assortimento chiavi esagonali pieghevole, millimetri, con testa sferica e impugnatura bi-componente - 7 pezzi

BE-9776B

NOVITÀ

~~€ 33,60~~
€ 19,00



- Testa sferica esagonale. Facili da inserire nella testa della vite da diverse angolazioni
- Il trattamento superficiale con finitura ossidata garantisce un'eccellente protezione della superficie; maggiore precisione della punta
- Impugnatura bi-componente con presa confortevole, resistente agli urti, non conduce né calore né freddo e non arrugginisce
- Ampio pulsante di apertura per un rilascio automatico delle lame
- Possibilità di operare in differenti posizioni. Stop a 270° per il massimo leverage
- Dimensioni stampate sul corpo della chiave esagonale per una facile identificazione
- Facile da conservare, può essere trasportato in tasca
- Confezione self-service appendibile

BE-9776B	1	7	295
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm			

Assortimento chiavi esagonali con finitura fosfatata e impugnatura bi-componente, 7 pezzi, misure in millimetri

BE-9777B

~~€ 21,40~~
€ 14,00



NOVITÀ

- Assortimento di 7 chiavi esagonali, misure in millimetri
- Il trattamento superficiale con finitura ossidata offre una straordinaria protezione della superficie; maggiore precisione sulla punta
- Impugnatura con presa confortevole bi-componente resistente agli urti, non conduce né calore né freddo e non arrugginisce
- Ampio pulsante di apertura per un automatico rilascio della lama
- Possibilità di operare in differenti posizioni. Stop a 270°, utile quando è richiesta una torsione estrema
- Sul corpo esagonale sono riportate le dimensioni marcate per una facile identificazione
- Confezione self-service

BE-9777B	1	7	290
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm			

Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 5 pezzi

BE-9881TB

~~€ 534,50~~
€ 30,50



- Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 5 pezzi
- Vite intaglio semplice, Phillips, profilo esagonale
- In scatola di cartone

BE-9881TB	1	6	38 x 220 x 365	750

Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 6 pezzi

BE-9882TB

~~€ 57,00~~
€ 30,50



- Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 6 pezzi
- Vite intaglio semplice, Pozidriv, profilo esagonale
- In scatola di cartone

BE-9882TB	1	6	38 x 220 x 365	750

Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 6 pezzi

BE-9885TB

~~€ 50,00~~
€ 28,50



- Assortimento cacciavite ERGO™, lama passante, 6 pezzi
- Vite intaglio TORX®, profilo esagonale
- In scatola di cartone

BE-9885TB	1	6	38 x 220 x 365	600

Assortimento di chiavi esagonali lunghe per viti ad esagono incassato, testa sferica, finitura nera, millimetri, 9 pezzi

BE-9678

~~€ 28,90~~
€ 18,00



- Assortimento di chiavi esagonali lunghe per viti ad esagono incassato, testa sferica, finitura nera, millimetri, 9 pezzi
- Supporto compatto a 2 componenti permette una facile rimozione della chiave
- Dimensioni riportate sul supporto per una facile selezione
- Foro per appendere

BE-9678	1	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	430

Assortimento bussole per dadi danneggiati e dadi ruote

BWTSP16

~~€ 228,00~~
€ 130,00

NOVITÀ



- Assortimento di bussole per allentare dadi e viti danneggiate e soprattutto per i dadi di bloccaggio delle ruote
- Lo speciale profilo arrotondato interno permette di avere una presa sufficiente per svitare quando le normali chiavi non funzionano
- Attacco: 3/8" o 1/2", a seconda della dimensione del profilo
- Finitura in fosfato nero
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Durezza: 45-48 HRC
- Non adatto per l'uso con macchine
- 14 dimensioni disponibili. Attacco da 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm. Attacco 1/2": 21, 22, 24, 27 mm
- L'assortimento include inoltre: adattatore femmina da 1/2" e maschio da 3/8"
- Bussole disponibili anche singolarmente

BWTSP16	1	48 x 125 x 245	1,67

Assortimento bussole per dadi danneggiati e dadi ruote, 7 pezzi

BWTSP7

~~€ 206,00~~
€ 120,00

NOVITÀ




- Assortimento bussole per dadi danneggiati e dadi ruote, 7 pezzi
- Per allentare e bloccare i dadi rovinati delle ruote
- 1/2": 22, 24, 27, 32 mm
- 3/4": 36, 41 mm
- Punzone
- Non adatto per l'uso con macchine

BWTSP17	1	52 x 117 x 207	1,69

Set 6 cacciavite taglio e croce INOX

BE-9881I

~~€ 59,50~~
€ 31,00



ergo®

- Taglio: 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1x5.5x125, 1.2x6.5x150
- Croce: PH1x75, PH2x100

		
BE-9881I	1	450

Set 6 cacciavite manico a T, vite esagonale

903T-1

~~€ 71,00~~
€ 35,70



- Assortimento cacciavite con manico a T, 6 pezzi
- Per vite esagono incassato
- In blister

		
903T-1	6	855
900T-030-100; 900T-040-150; 900T-050-150; 900T-060-200; 900T-080-200; 900T-100-200		

Set 6 cacciavite manico a T, vite TORX®

903T-2

~~€ 66,00~~
€ 32,50



- Assortimento cacciavite con manico a T, 6 pezzi
- Per vite TORX®
- In blister

		
903T-2	6	400
901T-015-150; 901T-020-150; 901T-010-100; 901T-030-200; 901T-040-200; 901T-025-150		

Set 6 cacciavite manico a T, vite esagonale maschia

903T-3

~~€ 80,00~~
€ 42,00



- Assortimento cacciavite con manico a T, 6 pezzi
- Per viti esagonali maschie
- In blister

		
903T-3	6	810
902T-060-150; 902T-070-175; 902T-050-150; 902T-080-175; 902T-100-175; 902T-130-175		

Serie chiavi esagonali testa sferica

BE-9770

~~€ 35,50~~
€ 17,00



- Assortimento di chiavi esagonali lunghe finitura nera, per vite ad esagono incassato, testa sferica, millimetri
- Supporto in plastica
- Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
- Foro per appendere

		
BE-9770	3	355
BE-9770 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		

Serie chiavi esagonali lunghe

BE-9588

~~€ 21,40~~
€ 14,00



- Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite ad esagono incassato, 9 pezzi, millimetri
- Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
- Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
- Foro per appendere

		
BE-9588	1	435
BE-9588 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		

Assortimento cricchetto per valvola del radiatore, 3 pezzi/astuccio in plastica

8195-SET

~~€ 66,50~~
€ 38,00




NOVITÀ

- L'assortimento comprende cricchetto 8195-R, attacco quadro 8195-SQ e chiave a gradini 8195-KEY in una pratica custodia di plastica
- 5 diversi passi: 3/8"-7/16"-1/2"-3/4"-1"
- Il cricchetto da 1/2" rende facile e veloce ogni installazione
- Attacco quadro 1/2"
- Superficie con finitura cromata
- Conforme alle norme: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
- Per l'installazione e la rimozione dei nipples delle valvole dei radiatori, connettori del serbatoio e prolunghe dei rubinetti corti
- La chiave ha raccordi da piccoli a grandi per tutta la lunghezza della chiave, per esagoni interni e valvole a farfalla interne di differenti dimensioni

			
8195-SET	1	80x20x350	700
8195-KEY; 8195-R; 8195-SQ			





BAHCO Fit

B219.015

~~€ 26,20~~
€ 15,80

Set 5 cacciavite: taglio e Pozidriv

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	355
B191 0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100		
B190 1,0x5,5x125		
B193 PZ1x100; PZ2x125		

B219.016

~~€ 33,20~~
€ 19,50

Set 6 cacciavite: taglio e Pozidriv

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 6 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	450
B191 0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100		
B190 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x125		
B193 PZ1x100; PZ2x125		

B219.008

~~€ 48,40~~
€ 28,00

Set 8 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 8 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	530
B191 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125		
B190 1,2x6,5x150; 1,6x8,0x175		
B192 PH1x100; PH2x125		
B195 1,2x6,0x25		
B195 PH2x25		

B220.015

~~€ 39,40~~
€ 22,50

Set 5 cacciavite: taglio e Pozidriv isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	450
B196 0,6x3,5x100; 0,8x4,0x100; 1,2x6,5x125		
B197 PZ1x80; PZ2x100		

IEC60900

B219.002

~~€ 8,70~~
€ 5,40

Set 2 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 2 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	120
B191 0,8x4,0x100		
B192 PH1x100		

B219.025

~~€ 27,50~~
€ 16,00

Set 5 cacciavite: TORX®

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	360
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150		

B219.026

~~€ 32,70~~
€ 18,90

Set 6 cacciavite: taglio e Pozidriv

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 6 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	450
B191 0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100		
B192 PH1x100; PH2x125		
B193 PZ1x100; PZ2x125		

B219.010

~~€ 64,50~~
€ 37,00

Set 10 cacciavite: taglio, croce, Pozidriv e Robertson

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 10 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	630
B191 3,0x75		
B190 1,0x5,5x100; 6,5x125; 8,0x150		
B192 PH1x100; PH2x125; PH3x150		
B193 PZ1x100; PZ2x125		
B144 R1x100; R2x125		

B220.007

~~€ 49,90~~
€ 29,00

Set 7 cacciavite: taglio e croce isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 7 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	530
B196 0,5x3,0x100; 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150		
B197 PH0x75; PH1x80; PH2x100		

IEC60900

B219.004

~~€ 20,80~~
€ 12,50

Set 4 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 4 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	300
B191 0,5x3,0x100; 1,0x5,5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		

B219.035

~~€ 35,00~~
€ 20,00

Set 5 cacciavite: TORX® Tamper resistant

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	355
B141 TR10x75; TR15x100; TR20x100; TR25x125; TR30x150		

B219.007

~~€ 41,60~~
€ 24,00

Set 7 cacciavite: Pozidriv e TORX®

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 7 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	530
B193 PZ1x100; PZ2x125		
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150		

B220.002

~~€ 11,30~~
€ 6,60

Set 2 cacciavite: taglio e croce isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 2 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	90
B196 0,5x3,0x100		
B197 PH1x80		

IEC60900

B220.017

~~€ 52,00~~
€ 30,00

Set 7 cacciavite: taglio e Pozidriv isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 7 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	530
B196 0,4x2,5x75; 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150		
B142 PZ0x75; PZ1x80; PZ2x100		

IEC60900

B219.005

~~€ 24,70~~
€ 14,50

Set 5 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	355
B191 0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100		
B190 1,0x5,5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		

B219.006

~~€ 31,60~~
€ 18,50

Set 6 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 6 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	450
B191 0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100		
B190 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		

B219.017

~~€ 41,00~~
€ 24,00

Set 7 cacciavite: taglio e croce

- Assortimento cacciavite BahcoFit, 7 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	530
B191 0,6x3,5x100; 0,8x4,0x100		
B190 1,0x5,5x125; 1,2x6,5x125; 1,6x8,0x150		
B192 PH1x100; PH2x125		

B220.005

~~€ 33,90~~
€ 19,90

Set 5 cacciavite: taglio e croce isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 5 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	450
B196 0,5x3,0x100; 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125		
B197 PH1x80; PH2x100		

IEC60900

B220.027

~~€ 42,00~~
€ 25,00

Set 7 cacciavite: taglio e croce isolati

- Assortimento cacciavite isolati BahcoFit, 7 pezzi
- In scatola di cartone

Icona	Quantità	Peso (g)
	1	460
B196 0,5x3,0x100; 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125		
B197 PH0x75; PH1x80; PH2x100		
806-1-1 0,6x3,0x65 (150-250V)		

IEC60900

Chiave a croce 1/2" 17-19-21

29-B

~~€ 15,30~~
€ 11,70

Chiave a croce 1/2" 17-19-22


BWXW1

~~€ 47,60~~
€ 19,20



- Costruzione robusta
- Conformi alle norme ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518

	S	B	L			
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
29-B	17,19,21	25,27,32	381	15,7	30x405x405	1.32
BWXW1	17,19,22	26,29,33	375	18,8	30x380x380	1.27



Chiave a T per candele

BE1T14

~~€ 33,30~~
€ 22,50

BE1T16

~~€ 34,60~~
€ 23,00

BE1T21

~~€ 36,00~~
€ 26,50



- Costruzione robusta
- ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518

		L	
		mm	g
BE1T14	14	65/300	500
BE1T16	16	63/450	560
BE1T21	21	64/450	650

Chiave multipla

MK9

~~€ 35,80~~
€ 22,00



- Chiave universale per armadi elettrici, quadri e sistemi di chiusura
- 1 chiave per 9 diverse applicazioni
- Un meccanismo a doppio movimento consente 8 diverse chiusure da posizionare

		mm				mm	g
MK9	1	5-6-7-8-9-10	7-8-9-10-11	3-5	6	95x95	210,7

Chiave multipla

MK5

~~€ 23,00~~
€ 15,00



- Chiave universale per armadi elettrici, quadri e sistemi di chiusura
- 1 chiave per 5 diverse applicazioni
- Un meccanismo a doppio movimento consente 4 diverse chiusure da posizionare

		mm				mm	g
MK5	1	5-6-7-8	9	3-5		97x25	70

Serie inserti

59/S31B

~~€ 16,40~~
€ 9,50



- Assortimento inserti per avvitatore 31 pezzi: 30 inserti, 1 portainseri magnetico a rilascio rapido
- In valigetta di plastica, confezione appendibile
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: zincata
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, ideale per inserti per avvitatore

		mm	g
59/S31B	1	264 x 72 x 34	250




Assortimento inserti per avvitatore con portainseri e adattatore 1/4", 54 pezzi

59/S54BC

~~€ 23,30~~
€ 18,00



- Assortimento inserti per avvitatore con portainseri e adattatore 1/4", 54 pezzi. Vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagono incassato, Robertson e a colori TORX®, TORX® Tamper Resistant
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: sabbata
- Materiale: acciaio alto legato S2
- Gli inserti TORX® sono colorati per una facile identificazione



		mm	g
59/S54BC	1	275x292x189	806

Tronchesi

1520 G

~~€ 46,30~~
€ 27,50



- Tronchesi a taglio laterale, per lavori impegnativi
- Finitura: nera, trattamento anticorrosione
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
- Forgiato con taglienti per filo armonico, filo duro e tenero
- Impugnature molto lunghe offrono grande potenza ed elevata capacità di taglio
- Taglienti di precisione temprati ad induzione, 63-64 HRC

	A	B	C	D	E	F		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
1520 G	5	210	16	33,5	17,1	8	6	310

Assortimento inserti per avvitatore con portainseri e adattatore 1/4", 100 pezzi

59/S100BC

~~€ 42,90~~
€ 24,50



- Assortimento inserti per avvitatore con portainseri e adattatore 1/4", 100 pezzi. Vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagono incassato, Robertson e a colori TORX®, TORX® Tamper Resistant
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: sabbata
- Materiale: acciaio alto legato S2
- Gli inserti TORX® sono colorati per una facile identificazione



		mm	g
59/S100BC	1	275x292x186	857

Avvitatore pneumatico 1" battente corto

BP905S

~~€ 945,00~~
€ 545,00



- Avvitatore 1"
- Leggero
- Regolatore di potenza
- Supporto per impugnatura incluso
- Meccanismo a doppio martello



BP905S	1"	6,2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	97,1	14,9	378	6,3
--------	----	-----	------	----	-----	----------	------	------	-----	------	------	-----	-----

Avvitatore pneumatico 1" battente lungo

BP905L

~~€ 959,00~~
€ 550,00



- Avvitatore 1"
- Leggero
- Regolatore di potenza
- Supporto per impugnatura incluso
- Meccanismo a doppio martello
- Battente 8,3" (210 mm)



BP905L	1"	6,2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	97,1	14,9	547	7,2
--------	----	-----	------	----	-----	----------	------	------	-----	------	------	-----	-----

Set avvitatore impulsivi 12V

BCL31IW1K1

~~€ 329,00~~
€ 191,00



- Per applicazioni con fissaggio a impatto fino a 105 Nm
- Attacco quadro da 1/4" con anello di sicurezza
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL31B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL31IW1K1	390x110x310	3,1
------------	-------------	-----

Set trapano avvitatore 12V

BCL31D1K1

~~€ 316,00~~
€ 184,00



- Per operazioni di avvitatura e di fissaggio senza impatto
- Utile anche in alcuni lavori di carrozzeria fino a 1500 g/min
- Mandrino autoserrante da 3/8" - 10 mm
- Impostazione a 2 velocità: 0-360 e 0-1550 g/min
- 11 diverse impostazioni di coppia
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- Contenuto: trapano, 2 batterie 2Ah BCL31B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL31D1K1	390x110x310	3,15
-----------	-------------	------

Set cricchetto 12V

BCL31R1K1

~~€ 375,00~~
€ 220,00



- Per migliore accessibilità, approccio rapido e fissaggio a mano finale
- Attacco quadro da 1/4" con anello di sicurezza
- Facilmente modificabile in 3/8" o 1/2" con adattatori piatti 7767 e 8167
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione sulla testa del cricchetto
- Compatto e leggero
- Contenuto: cricchetto, 2 batterie 2Ah BCL31B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL31R1K1	390x110x310	3,1
-----------	-------------	-----

Set avvitatore 12V

BCL31SD1K1

~~€ 310,00~~
€ 181,00



- Per operazioni di fissaggio senza impatto fino a 24 Nm
- Attacco 1/4" esagonale
- Impostazione a 2 velocità: 0-360 e 0-1550 g/min
- Grilletto progressivo su entrambe le impostazioni
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- IP20
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL31B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL31SD1K1	390x110x310	2,99
------------	-------------	------

Set avvitatore 12V

BCL31IS1K1

~~€ 334,00~~
€ 194,00



- Per applicazioni con fissaggio a impatto fino a 105 Nm
- Attacco 1/4" esagonale a rilascio rapido
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL31B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL31IS1K1	390x110x310	3,1
------------	-------------	-----

Set levigatrice 2" e lucidatrice 3" 14.4V

BCL32SP1K1

~~€ 390,00~~
€ 225,00



- Per levigatura (fino a 6900 g/min) e lucidatura (fino a 1900 g/min)
- Porta disco da 2" e platorello con velcro da 3"
- Include inoltre: 2 dischi abrasivi grossi, 2 dischi abrasivi fini, 2 carta abrasiva grana 80, 2 carta abrasiva grana 120 e 1 spugna lucidante
- Impostazione a 2 velocità: fino a 1900 g/min e fino a 6900 g/min
- Grilletto progressivo su entrambe le impostazioni
- Pulsante di blocco grilletto per un maggiore comfort di lavoro
- Maniglia laterale sinistra / destra per un migliore controllo dell'utensile
- Pulsante di blocco del mandrino per facilitare il cambio del platorello e del disco IP20
- Contenuto: levigatrice/lucidatrice, 2 batterie 2Ah BCL32B1, caricabatterie BCL31C1
- In borsa di tessuto

BCL32SP1K1	480x265x290	3,29
------------	-------------	------

Set avvitatore impulsivi 14.4V

BCL32IW1K1

~~€ 487,00~~
€ 275,00



- Per applicazioni con fissaggio a impatto fino a 390Nm
- Motore Brushless
- Attacco quadro da 3/8" con anello di sicurezza
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- IP20
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL32B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

BCL32IW1K1	390x110x310	3,6
------------	-------------	-----

Seghetto alternativo

BP824

~~€ 305,00~~
€ 185,00



- Seghetto alternativo
- Alloggiamento in materiale composito
- Grilletto di sicurezza
- Raccordo girevole
- Tre lame per carrozzeria incluse

BP824	1	6,3	1/4"	10	160	10000	85	3,7	260	285	0,68
-------	---	-----	------	----	-----	-------	----	-----	-----	-----	------

Set smerigliatrice 14.4V

BCL32DG1K1

~~€ 370,00~~
€ 215,00



- Per smerigliare fino a 21000 g/min
- Pinza 6 mm
- Interruttore di sicurezza
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- IP20
- Contenuto: smerigliatrice, 2 batterie 2Ah BCL32B1, caricabatterie BCL31C1
- In valigetta di plastica

		
BCL32DG1K1	390x110x310	3,2

Set seghetto diritto 14.4V

BCL32RS1K1

~~€ 450,00~~
€ 260,00



- Per taglio legno e metallo
- Corsa lama 14 mm; corsa a vuoto 3000 min
- Portalama senza chiave
- Grilletto di sicurezza
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Protezione regolabile
- Progettato per consentire il funzionamento con entrambe le mani
- IP20
- Contenuto: seghetto diritto, 2 batterie 2Ah BCL32B1, caricabatterie BCL31C1
- In borsa di tessuto

		
BCL32RS1K1	480x265x290	3,5

Set ingrassatore 14.4V

BCL32G1K1

~~€ 439,00~~
€ 255,00



- Per operazioni di ingrassaggio fino a 6000 PSI
- Rende più facili le operazioni di ingrassaggio
- Contenitore per grasso da 400 g
- Valvola di sicurezza per la pressione
- Ingresso per pompa di riempimento
- Valvola di sfogo per drenare l'aria
- Tubo di scarico con rinforzi su entrambe le estremità e giunto
- Tappo di plastica per evitare la caduta di grasso
- Maniglia dello stantuffo evidenziata per richiamare l'asta del pistone
- Utile fino a grassi NLGI # 2

- IP20
- Contenuto: ingrassatore, 2 batterie 2Ah BCL32B1, caricabatterie BCL31C1
- In borsa di tessuto

		
BCL32G1K1	480x265x290	5,22

Set avviatore impuls 18V

BCL33IW1K1

~~€ 683,00~~
€ 395,00



- Ideale per montaggio e smontaggio ruote
- Attacco quadro da 1/2" con anello di sicurezza
- 2 impostazioni coppia in modalità avanti: 110 Nm (550 g/min) e 590 Nm (1650 g/min)
- Grilletto progressivo su entrambe le impostazioni velocità / coppia
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Alloggiamento in metallo per maggiore durata e prestazioni
- L'indicatore del livello della batteria è attivato con il grilletto
- IP20
- Contenuto: avviatore, 2 batterie 2Ah BCL33B3, caricabatterie BCL33C1
- In valigetta di plastica

		
BCL33IW1K1	390x110x310	5,77

Set avvitatore impuls 18V

BCL33IW2K1

~~€ 825,00~~
€ 480,00



- Per applicazioni di fissaggio e sbloccaggio a coppia elevata
- Motore Brushless
- Attacco quadro da 1/2" con anello di sicurezza
- Grilletto progressivo
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- L'indicatore del livello della batteria è attivato con il grilletto
- IP20
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL33B3, caricabatterie BCL33C1
- In valigetta di plastica

		
BCL33IW2K1	390x110x310	6,47

Set avvitatore 18V

BCL33D1K1

~~€ 497,00~~
€ 290,00



- Per operazioni di avvitatura e di fissaggio senza impatto
- Utile anche in alcuni lavori di carrozzeria fino a 1500 g/min
- Motore Brushless
- Mandrino autoserrante da 1/2"-13 mm
- Impostazione a 2 velocità: 0-370 e 0-1570 g/min
- 11 diverse impostazioni di coppia
- Grilletto progressivo su entrambe le impostazioni
- Luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
- Compatto e leggero
- L'indicatore del livello della batteria è attivato con il grilletto
- IP20
- Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2Ah BCL33B1, caricabatterie BCL33C1
- In valigetta di plastica

		
BCL33D1K1	390x110x310	3,70

SPECIALE AUTOMOTIVE



Set levigatrice orbitale 18V

BCL33AP1K1

~~€ 620,00~~
€ 360,00



- Per operazioni di lucidatura di grandi superfici
- Platorello 127 mm con velcro
- Fornito con spugna e cuffia di lana
- 5 velocità: 1100, 1450, 2300, 3050 e 3500 g/min
- Interruttore di sicurezza
- Pulsante di blocco grilletto per un maggiore comfort di lavoro
- Maniglia laterale sinistra / destra per un migliore controllo dell'utensile
- L'indicatore del livello della batteria è attivato con il grilletto
- IP20
- Contenuto: levigatrice, 2 batterie 2Ah BCL33B3, caricabatterie BCL33C1
- In borsa di tessuto

		
BCL33AP1K1	480x265x290	5,78

BLTFC1

Torcia flessibile

- Lampada compatta e leggera con Alu
- Lampada 1 LED COB
- Torcia 1 LED SMD
- Magnete incluso
- Gancio in testa
- Impugnatura pieghevole
- Caricabatteria mini-USB
- IP20
- 180-220 lumen
- 2-3 ore di funzionamento
- Angolo di diffusione luce 120°
- Ricarica: 2-3 ore
- Batteria Li-ion 2000 mAh

~~€ 80,00~~
€ 42,00



BLTFC1	20	180	30	X	X	X	2,5	4	270x37x50	210
--------	----	-----	----	---	---	---	-----	---	-----------	-----

Torcia extrasottile lumen 170

BLTS10

~~€ 57,50~~
€ 32,50

- Lampada e torcia extra sottile
- Lampada 10 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Magnete e cavo
- Caricabatteria mini-USB
- IP20

- La lampada può funzionare a 50% o 100% della potenza
- 180 lumen
- 2 ore di funzionamento a 100%
- Angolo di diffusione luce 90°
- Ricarica: 4 ore
- Batteria Li-ion 1200 mAh



BLTS10	20	180	50	X	X	2	4	262x31x20	250
--------	----	-----	----	---	---	---	---	-----------	-----

Lampada

BLTS6I

~~€ 148,00~~
€ 85,00

- Lampada 6 LED SMD



BLTS6I	15	200	45	3	3,5	280x55x45	380
--------	----	-----	----	---	-----	-----------	-----

Sollevatore in alluminio 1.5 T

BH1A1500

~~€ 374,00~~
€ 215,00

- Alta capacità
- Extra basso
- Ruote in alluminio
- Peso contenuto
- Meccanismo rapido
- Portatile



BH1A1500	1	1,5	81	375	567	6	98	X	567x145x225	12
----------	---	-----	----	-----	-----	---	----	---	-------------	----

Sollevatore 4T-5T

BH1S45

~~€ 682,00~~
€ 400,00

- Per veicoli agricoli e industriali
- 2 capacità di sollevamento:
- 4T a forbice con altezza minima 65 mm, altezza massima 406 mm
- 5T a cilindro con altezza minima 350 mm, altezza massima 710 mm
- Pompa pistone e montone cromate per resistere alla ruggine
- Conforme alla norme 2006/42/EC + BS EN1494



BH1S45	1	4000	65	425	680	20	90	X	1194x680x212	42
--------	---	------	----	-----	-----	----	----	---	--------------	----

Sollevatore extra lungo 5 T

BH15000A

~~€ 878,00~~
€ 510,00

- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Robuste ruote in acciaio
- Impugnatura curva in composito, isolante e confortevole
- Testa d'appoggio in acciaio con diametro 110 mm con inclusa testa in gomma diametro 95 mm spessa 12 mm per prevenire danneggiamenti al telaio durante il sollevamento
- Valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico
- Velocità di discesa controllata ruotando o alzando l'impugnatura in composito
- Ampio vassoio porta utensili, per viti, utensili, bulloni, etc.
- Certificato conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: estensione testa d'appoggio 120 mm, codice: BH110000A-EXT



BH15000A	1	5	150	570	1354	65	107	X	190x1394x375	89
BH110000A	1	10	170	565	1354	125	150	X	2626x1260x408	145

Sollevatore extra lungo 10 T

BH110000A

~~€ 1295,00~~
€ 745,00

- Pedale largo e confortevole, facilita l'accesso ai punti di sollevamento da entrambi i lati
- Impugnatura curva in materiale composito per isolamento e comfort
- Ampio vassoio per riporre utensili, viti, dadi, ecc.
- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Valvola di abbassamento di sicurezza garantisce una sicura discesa anche a pieno carico
- Testa d'appoggio Ø 150 mm con inclusa testa in gomma Ø 135 mm, spessore 12 mm per prevenire danni
- Velocità di discesa controllata sollevando e ruotando la maniglia composita
- Robuste ruote in acciaio
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: Prolunga 120 mm testa d'appoggio BH15000A-EXT





Sollevatore extra lungo 1,5 T

BH11500

~~€ 558,00~~
€ 320,00

- Sollevatore mobile extra lungo 1,5 T
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Doppio pistone per ridurre i pompaggi del 50%
- Protezione anti polvere del pistone
- Ruote in acciaio ricoperte di poliuretano
- Testa d'appoggio in gomma
- Vassoio portautensili, per viti, dadi, ecc.
- Controllo di sicurezza della pressione
- Valvola di sicurezza per l'abbassamento sicuro



Sollevatore 3T

BH13000L

~~€ 1.235,00~~
€ 740,00

- Progettato per il sollevamento di veicoli a quattro ruote, furgoni, trattori agricoli, mini-bus, camper, grazie al telaio lungo (1270 millimetri) e l'alta quota (800 mm)
- Altezza entrata massima 130 mm. Elevazione massima 800 mm
- Telaio lungo 1270 mm
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Doppio pistone, riduce il numero di colpi del 50%
- Protezione contro la polvere dei pistoni e della molla, riduce il rischio di danni causati da polvere e sporcizia
- Testa d'appoggio con inclusa testa in gomma per prevenire danneggiamenti e scivolamenti
- Robuste ruote in acciaio con rivestimento in PU per eccellente durata e silenziosità
- Impugnatura curva in composito, isolante e confortevole
- Certificato conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494



Sollevatore extrabasso 2T

BH12000

~~€ 520,00~~
€ 295,00

- Sollevatore mobile extra basso 2 T
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Doppio pistone per ridurre i pompaggi del 50%
- Protezione anti polvere del pistone
- Ruote in acciaio ricoperte di poliuretano
- Testa d'appoggio in gomma
- Vassoio portautensili, per viti, dadi, ecc.
- Controllo di sicurezza della pressione
- Valvola di sicurezza per l'abbassamento sicuro

			MIN mm	MAX mm						
BH11500	1	1,5	70	610	945	± 10	119	X	190x940x415	51,0
BH12000	1	2,0	70	490	790	± 10	119	X	180x790x400	44,6

			MIN mm	MAX mm						
BH13000L	1	3000	130	800	1370	20	120		1370x530x1310	102



Sollevatore 3T

BH1EU3000

~~€ 258,00~~
€ 155,00

- Sollevatore mobile 3 T
- Doppio pistone permette di raggiungere la massima altezza con 7 pompaggi
- Protezione anti polvere del pistone
- Ruote in nylon
- Testa d'appoggio in gomma
- Vassoio portautensili, per viti, dadi, ecc.
- Controllo di sicurezza della pressione
- Valvola di sicurezza per l'abbassamento sicuro

			MIN mm	MAX mm						
BH1EU3000	1	3000	130	462	617	7	120		210x745x385	37,7



BH13000

Sollevatore 3T



~~€ 482,00~~
€ 230,00

- Sollevatore mobile compatto 3 T
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Doppio pistone per ridurre i pompaggi del 50%
- Protezione anti polvere del pistone
- Ruote in acciaio ricoperte di poliuretano
- Testa d'appoggio in gomma
- Vassoio portautensili, per viti, dadi, ecc.
- Controllo di sicurezza della pressione
- Valvola di sicurezza per l'abbassamento sicuro

Sollevatore alluminio 2,5 T

BH1A2500

~~€ 563,00~~
€ 325,00



- Sollevatore mobile in alluminio 2,5 T
- Corpo e braccio di sollevamento interamente in alluminio
- Vassoio portautensili, per viti, dadi, ecc.
- Impugnatura rimuovibile
- Controllo di sicurezza della pressione
- Valvola di sicurezza per l'abbassamento sicuro

			MIN mm	MAX mm						
BH13000	1	3,0	90	552	820	± 10	119	X	200x710x390	50,5
BH1A2500	1	2,5	95	485	740	6	120	X	800x370x200	25,0

Sollevatore multiuso

BH1M1000

~~€ 639,00~~
€ 380,00



- Sollevatore multiuso, adattato per auto, quad e motociclette
- Doppia funzione: sollevatore e sostenitore
- Pedale extra grande forma arrotondato per un maggiore accesso da qualsiasi posizione
- Pistone doppio che diminuisce il numero di colpi necessari del 50% rispetto al pistone singolo
- Testa d'appoggio in gomma per proteggere le superfici ed evitare lo scivolamento
- Ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano eccellente durata e silenziosità
- Impugnatura curva per maggior comfort e accessibilità
- Utile vassoio per riporre utensili, viti, dadi, ecc.
- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Valvola di abbassamento di sicurezza garantisce una sicura discesa anche a pieno carico
- Sistema a cricchetto blocca il braccio e trasforma il sollevatore in cavalletto a 4 posizioni
- Certificato CE e conforme alle norme BS EN1494

			MIN mm	MAX mm						
BH1M1000	1	1	115/150	465/505	800	9	120/340	X	815x600x210	49,5





BH9BJ22SSH Sollevatore pneumatico a 2 passi, manico corto

- Sollevatori pneumatici adatti per sollevare fino a 2 T
- Il sollevatore è gestito dai comandi al termine del manico
- Ridotta altezza minima: 115 mm
- Altezza massima: 345 mm
- La pressione dell'aria per essere utilizzato deve essere min 7 bar, max 10 bar
- Fornito con una prolunga da 80 mm

~~€ 609,00~~
€ 360,00

BH9BJ22SSH	2	115	425	280x200x480	16	



BH9BJ23SSH Sollevatore pneumatico a 3 passi, manico corto

- Sollevatori pneumatici adatti per sollevare fino a 2 T
- Il sollevatore è gestito dai comandi al termine del manico
- Ridotta altezza minima: 200 mm
- Altezza massima: 490 mm
- La pressione dell'aria per essere utilizzato deve essere min 7 bar, max 10 bar
- Fornito con una prolunga da 60 mm

~~€ 719,00~~
€ 440,00

BH9BJ23SSH	2	200	550	280x200x480	17	



Sollevatore a bottiglia

BH4S2

~~€ 23,20~~
€ 13,50



BH4S4

~~€ 30,40~~
€ 17,50

BH4S6

~~€ 32,60~~
€ 21,00

BH4S12

~~€ 62,50~~
€ 36,00

BH4S8

~~€ 47,70~~
€ 27,50

BH4S20

~~€ 101,00~~
€ 58,00

- Vite di estensione trattata termicamente permette una regolazione molto bassa dell'altezza di presa e la massima altezza di sollevamento
- Sella d'appoggio zigrinata e trattata termicamente, offre vasta area di sollevamento e una presa sicura
- Condizioni di lavoro: da -20° C a +50° C
- Certificato 2006/42/EC + BS EN1494

BH4S2	2000	181	345	185x110x110	2.2	
BH4S4	4000	194	372	210x120x110	3.4	
BH4S6	6000	216	413	220x130x120	5.0	
BH4S8	8000	230	457	230x130x130	5.7	
BH4S12	12000	230	465	260x150x130	7.8	
BH4S20	20000	242	452	255x180x170	13.0	



BH9BJ22SLH Sollevatore pneumatico a 2 passi, manico lungo

- Sollevatori pneumatici adatti per sollevare fino a 2 T
- Il sollevatore è gestito dai comandi al termine del manico
- Ridotta altezza minima: 115 mm
- Altezza massima: 345 mm
- La pressione dell'aria per essere utilizzato deve essere min 7 bar, max 10 bar
- Fornito con una prolunga da 80 mm

~~€ 639,00~~
€ 383,00

BH9BJ22SLH	2	115	425	200x480x280	17	



BH9BJ23SLH Sollevatore pneumatico a 3 passi, manico lungo

- Sollevatori pneumatici adatti per sollevare fino a 2 T
- Il sollevatore è gestito dai comandi al termine del manico
- Ridotta altezza minima: 200 mm
- Altezza massima: 490 mm
- La pressione dell'aria per essere utilizzato deve essere min 7 bar, max 10 bar
- Fornito con una prolunga da 60 mm

~~€ 747,00~~
€ 450,00

BH9BJ23SLH	2	200	550	200x1280x280	19	



Sollevatore a bottiglia

BH42

~~€ 64,00~~
€ 37,00



BH45

~~€ 80,50~~
€ 47,00

BH410

~~€ 111,00~~
€ 65,00

BH420

~~€ 210,00~~
€ 120,00

BH415

~~€ 150,00~~
€ 87,00

BH430

~~€ 277,00~~
€ 158,00

- Sollevatore a bottiglia per uso intensivo
- Alloggiamento saldato assicura maggiore durata e riduce il rischio di perdite
- Maggior durata rispetto ai sollevatori standard grazie a una riduzione delle tolleranze dei cuscinetti
- Superficie inferiore ad arco per una precisa distribuzione del carico nel centro del pistone
- Valvola di sicurezza per prevenire sovraestensione e danneggiamento del cilindro
- I modelli con capacità 15T o superiore dispongono di maniglie per il trasporto
- Condizioni di lavoro: da -20° C a +50° C
- Certificato 2006/42/EC + BS EN1494

BH42	2000	172	372	185x130x110	3.95	
BH45	5000	212	468	225x135x120	5.05	
BH410	10000	220	483	230x150x145	7.56	
BH415	15000	231	498	240x165x150	10.12	
BH420	20000	241	521	250x180x170	13.32	
BH430	30000	244	492	270x195x185	16.11	


Coppia di cavalletti, portata 2,5 T

BH3AL2500

~~€ 158,00~~
€ 91,50

- Coppia di cavalletti, portata 2,5 T
- Leggeri, solo 2,2 kg per cavalletto
- Ideale per l'accoppiamento con i sollevatori BH1A1500 e BH1A2500 dedicati al soccorso stradale
- Base in fusione rinforzata con corpo anodizzato, asta e testa d'appoggio
- 6 impostazioni di altezza con 25 millimetri di incremento da 269 mm a 390 millimetri
- Perno di sicurezza con fermo a catena
- Certificato TÜV

BH3AL2500	2500	269	390	180	2,2	



Cavalletti

8T

~~€ 105,00~~
€ 60,00

BH3HD8000

12T

~~€ 107,00~~
€ 107,00

BH3HD12000

16T

~~€ 222,00~~
€ 127,00

BH3HD16000

20T

~~€ 411,00~~
€ 219,00

BH3HD20000A

▪ Spinotto di sicurezza (BH3HD120, dotato di pomello di regolazione)

	1	kg	mm	mm	mm	kg
BH3HD8000	1	8000	385	600	470x430	9,4
BH3HD12000	1	12000	350	510	362x329	12,38
BH3HD16000	1	16000	475	715	525x466	18,2
BH3HD20000A	1	20000	825	1150	475x475	38,5

BH5DP1000QA

Sollevatore

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di trasmissioni in modo sicuro
- Approccio rapido con solo 36 colpi per raggiungere altezza massima, grazie alla pompa a 2 velocità
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- La testa d'appoggio può essere posizionata a testa in giù e grazie all'aggiunta delle nostre teste d'appoggio in gomma e acciaio BH11500-04 e BH11.500-05 (opzionali) il sollevatore può essere utilizzato anche per il sollevamento di componenti auto come tubi di scarico, serbatoi di carburante, molle di sospensione o mozzi durante la rimozione di perni
- Asta e pistone pompa cromati
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75mm) con rivestimento in PU (2 con freno) per una maggiore durata e manovrabilità
- Meccanismo di abbassamento a pedale permette all'operatore di lavorare con mani libere
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: testa d'appoggio universale giroscopica regolabile capacità di 1000 kg con catene (BH5US1000)

~~€ 975,00~~
€ 520,00

	kg	mm	mm	mm	mm	kg
BH5DP1000QA	1000	1389	1899	1899	759x1444	80

BH5US1000

Supporto universale per sollevatore

- Testa d'appoggio universale giroscopica regolabile capacità di 1000 kg con catene per assicurare la trasmissione
- Possibilità di ruotare e regolare la trasmissione in diverse angolazioni
- Angolo di regolazione -6°~12°
- Robuste piastre di montaggio
- Adatta per sollevatori BH5SP500QA e BH5DP1000QA

	mm	mm	kg
BH5US1000	260-510	420x340x400	12

~~€ 199,00~~
€ 105,00

BH6PC600

Gru pieghevole 600 kg

- Gru pieghevole e 3 posizioni fisse del braccio di carico: 600, 400 e 200 kg
- Cilindro a doppio effetto che riduce il numero dei movimenti di carico del 50%
- Altezza minima di entrata 100 mm
- Altezza massima gancio 2135 mm
- Leva girevole con rivestimento in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le posizioni
- Sistema di sicurezza automatico
- Valvola di sovraccarico
- Gancio girevole di sicurezza

~~€ 1.080,00~~
€ 610,00

	1	kg	kg	kg	mm	mm	mm	kg	
BH6PC600	1	600	400	200	-	100 mm	± 48	490x1650x510	103

BH6FC1000

Gru 1T altezza max 2 m

- Gru pieghevole e 4 posizioni fisse del braccio di carico: 1.000, 750, 500 e 250 kg
- Cilindro a doppio effetto che riduce il numero dei movimenti di carico del 50%
- Estrema flessibilità e ampia area d'impiego
 - Altezza minima di entrata 88 mm
 - Altezza massima gancio 2175 mm
- Ruote in acciaio con rivestimento in poliuretano per eccellente durata e silenziosità
- Leva girevole con rivestimento in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le posizioni
- Maggiore sicurezza grazie a:
 - Sistema di blocco automatico
 - Valvola di sovraccarico
 - Gancio girevole di sicurezza
 - Certificato 2006/42/EC + BS EN1494
- Gru pieghevole e 4 posizioni fisse del braccio di carico: 1.000, 750, 500 e 250 kg
- Cilindro a doppio effetto che riduce il numero dei movimenti di carico del 50%

	kg	kg	kg	kg	mm	mm	kg	
BH6FC1000	1000	750	500	250	88	+/- 48	410x1670x500	75

BH6FC2000

Gru pieghevole 2T

- Gru pieghevole e 4 posizioni fisse del braccio di carico: 2000, 1500, 1000 e 500 kg
- Cilindro a doppio effetto che riduce il numero dei movimenti di carico del 50%
- Estrema flessibilità e ampia area d'impiego
- Altezza minima di entrata 130 mm
- Altezza massima gancio 2640 mm
- Ruote in acciaio con rivestimento in poliuretano per eccellente durata e silenziosità
- Leva girevole con rivestimento in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le posizioni
- Maggiore sicurezza grazie a:
 - Sistema di blocco automatico
 - Valvola di sovraccarico
 - Gancio girevole di sicurezza
 - Certificato 2006/42/EC + BS EN1494

	kg	kg	kg	kg	mm	mm	kg	
BH6FC2000	2000	1500	1000	500	130	+/- 70	1950x580x570	168

Coppie di cavalletti

3T

~~€ 64,00~~
€ 38,00

BH33000

6T

~~€ 122,00~~
€ 71,50

BH36000

- Martinetti a cremagliera
- Spinotto di sicurezza
- Ampie basi d'appoggio

	1	kg	mm	mm	mm	kg
BH33000	1	3000	288	425	360x225x205	7
BH36000	1	6000	395	605	460x310x265	13,2

Sollevatore idraulico pistone singolo

BH5SP500QA

~~€ 417,00~~
€ 240,00

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di trasmissioni in modo sicuro
- Approccio rapido con solo 38 colpi per raggiungere altezza massima, grazie alla pompa a 2 velocità
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- La testa d'appoggio può essere posizionata a testa in giù e grazie all'aggiunta delle nostre teste d'appoggio in gomma e acciaio BH11500-04 e BH11.500-05 (opzionali) il sollevatore può essere utilizzato anche per il sollevamento di componenti auto come tubi di scarico, serbatoi di carburante, molle di sospensione o mozzi durante la rimozione di perni
- Asta e pistone pompa cromati
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75mm) con rivestimento in PU (2 con freno) per una maggiore durata e manovrabilità
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: testa d'appoggio universale giroscopica regolabile capacità di 1000 kg con catene (BH5US1000)




	kg	mm	mm	mm	kg
BH5SP500QA	500	1175	1985	660x1230	32

Pressa idraulica 30 T

- Robusta struttura saldata con esclusivo design dalla forma arrotondata
- Manometro di grandi dimensioni per una facile lettura a livello degli occhi
- Pistone scorrevole e cromato
- Righe di misura per facilitare il centraggio del pistone con elemento di estrarre
- 2 blocchi a V inclusi utilizzabili su lato a V o lato piatto a seconda della necessità
- Auto-centraggio spine per il tavolo con molle di blocco di sicurezza
- Velocità della pompa doppia con incorporata valvola di sicurezza di sovraccarico
- Spine di auto-centraggio per il tavolo
- Facilità di movimento tavola della pressa grazie al verricello con impugnatura orientabile
- Avvicinamento rapido grazie al pedale o alla maniglia
- Pedale antiscivolo con rivestimento in gomma
- Assortimento 8 spinotti di pressione e piatto punzone incluso
- Tutte le maniglie sono isolate
- Vassoio portautensili in fondo
- Piedi robusti e stabili
- Conformi a 2006/42/EC

~~€ 2.350,00~~
€ 1.350,00




	kg	kg
BH730	30.000	189

BBCE12-10

Caricabatteria automatico/mantenitore 12V-10A



~~€ 103,00~~
€ 106,00



BBCE12-10 1400

- Caricabatterie / mantenitore 10 Ampere per batterie 12V completamente automatico
- Applicazione: barche, auto, camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion ...
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- La carica a più stadi include: analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento
- Intervallo di ricarica 12V: 10-230Ah


- Protezione contro inversione di polarità: protegge batteria e caricabatterie da eventuali danni
- Il display a scorrimento fornisce istruzioni passo passo per caricare correttamente la batteria
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 12V DC, 10A IP20
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 10A/12V, adattatore morsetto, manuale

BBCE12-15S

Caricabatteria automatico/mantenitore 12V-15A



~~€ 103,00~~
€ 125,00



BBCE12-15S 1730

- Caricabatterie / mantenitore 15 Ampere per batterie 12V completamente automatico
- Applicazione: barche, auto, camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion ...
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- La carica a più stadi include: analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal / Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Intervallo di ricarica 12V: 10-230Ah


- Protezione contro inversione di polarità: protegge batteria e caricabatterie da eventuali danni
- Il display a scorrimento fornisce istruzioni passo passo per caricare correttamente la batteria
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 12V DC, 15A IP20
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 15A/12V, adattatore morsetto, manuale

BBCE12-3

Caricabatteria automatico/mantenitore 12V-3A



~~€ 111,00~~
€ 65,00



BBCE12-3 1010

- Caricabatterie / mantenitore 3 Ampere per batterie 12V completamente automatico
- Applicazione: moto, quad, falciatrici, piccole imbarcazioni, auto, ecc.
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- La carica a più stadi include: analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal / Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop e batterie al litio LiFePO4


- Intervallo di ricarica 12V: 6-58Ah
- Il display a scorrimento fornisce istruzioni passo passo per caricare correttamente la batteria
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 12V DC, 3A IP64
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 3A/12V, adattatore morsetto, manuale

BBCE12-6

Caricabatteria automatico/mantenitore 12V-6A



~~€ 129,00~~
€ 75,00



BBCE12-6 1380

- Caricabatterie / mantenitore 6 Ampere per batterie 12V completamente automatico
- Applicazione: falciatrici, barche, auto, camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, ecc.
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- La carica a più stadi include: analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal / Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop

- Protezione contro inversione di polarità: protegge batteria e caricabatterie da eventuali danni
- Intervallo di ricarica 12V: 6-130Ah
- Il display a scorrimento fornisce istruzioni passo passo per caricare correttamente la batteria
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 12V DC, 6A IP20
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 6A/12V, adattatore morsetto, manuale

BBCE612-2

Caricabatteria automatico/mantenitore 6V/12V-2A



~~€ 87,00~~
€ 51,00



BBCE612-2 830

- Caricabatterie / mantenitore 2 Ampere per batterie 6/12V completamente automatico
- Applicazione: moto, quad, falciatrici, piccole imbarcazioni, auto, ecc.
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- Rilevamento automatico della tensione 6V o 12V - analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento


- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal / Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Intervallo di ricarica 6V: 6-12Ah 12V: 12-46Ah
- Protezione contro inversione di polarità: protegge batteria e caricabatterie da eventuali danni
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 6/12V DC, 2A IP54
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 2A 6V/12V, adattatore morsetto, manuale

BBCE24-10

Caricabatteria automatico/mantenitore 24V-10A



~~€ 275,00~~
€ 158,00



BBCE24-10 1800

- Caricabatterie / mantenitore 10 Ampere per batterie 24V completamente automatico
- Applicazione: veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Questo caricabatterie utilizza la tecnologia a microprocessore "Connect and Forget" con carica a più stadi per una maggiore precisione, la sicurezza e la durata della batteria
- La carica a più stadi include: analisi batteria - recupero batteria - soft start - modalità di massa - assorbimento - monitoraggio - modalità float - mantenimento
- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal / Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Intervallo di ricarica 24V: 20-230Ah

- Protezione contro inversione di polarità: protegge batteria e caricabatterie da eventuali danni
- Il display a scorrimento fornisce istruzioni passo passo per caricare correttamente la batteria
- Possibilità di agganciare il caricatore in luogo sicuro e pratico
- Rilevamento automatico della tensione: rileva automaticamente batterie a 6 o 12 volt
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida
- Ingresso: 230V AC 50Hz; uscita: 24V DC, 10A IP20
- Contenuto: Caricabatterie / mantenitore 10A/24V, adattatore morsetto, manuale

BBA1224-3200

Avviatore 12/24V per veicoli pesanti



- Robusto avviatore che avvia veicoli da 12V fino a 500 cv e veicoli 24V fino a 1.500 cv, senza batteria
- Estremamente potente
- Grazie alle 2 batterie a spirale AGM a piombo-acido, con piombo puro, è estremamente efficiente e offre un'elevata energia ad alto amperaggio di avviamento quasi istantaneamente
- Amperaggio di avviamento: 12V: 3200A; 24V: 1600A



BBA1224-3200	56,5
--------------	------

~~€ 3.260,00~~
€ 1.950,00

BBH12-1200

Avviatore ibrido 12V con ultracondensatori



- Questo avviatore 12V è alimentato dalla tecnologia a ultracondensatori all'interno e inoltre è dotato di una batteria al litio di riserva che fornisce energia ai condensatori in caso di batteria completamente scarica
- Il tempo di ciclo degli ultracondensatori [carica / scarico] è più di un milione di volte prima di incontrare una significativa perdita di prestazioni e 100% senza manutenzione
- Sistema di allarme inversione di polarità
- È molto leggero, solo 2,95 kg
- È dotato di un pannello di controllo molto semplice ed intuitivo che mostra: - Livello di ricarica ultracondensatori, - Tensione della batteria del veicolo, - Livello di ricarica delle celle al litio, - Messaggi che informano sulle caratteristiche e lo stato dell'avviatore

BBH12-1200	3,35
------------	------

~~€ 913,00~~
€ 650,00

Multimetro digitale, sistema di misurazione automatica, RMS reale 1.000 V e collegamento a PC

BMMTRMS1

~~€ 205,00~~
€ 115,00



- Preciso e affidabile, il multimetro digitale Bahco BMMTRMS1 è la soluzione perfetta per gli utenti alla ricerca di un tester facile e sicuro da usare quando si misura tensione CA/CC, amperaggio, frequenza, resistenza, capacità, continuità, polarità e temperatura
- Contenuto:
 - Custodia dotata di cinturino di trasporto
 - Puntali con impugnatura in silicone, lunghezza 1 m: Cat III 1.000 V, 10 A
 - Assortimento sonde a clip di rame a molla con apertura ganasce 12,7 mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 1 m di lunghezza: Cat III 1.000 V, 10 A
 - Sonda per temperatura, lunghezza 1 m
 - Cavo USB per connessione PC, lunghezza 1,2 m
 - Memoria USB con software di connettività PC Link e manuale utente in 12 lingue: inglese, francese, spagnolo, svedese, turco, russo, portoghese, italiano, greco, sloveno, ceco e polacco
 - Rapporto di calibrazione
 - 1 batteria 6F22(9 V)
- Specifiche:
 - Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio)
 - Rilevazione tensione senza contatto
 - Misurazione relativa
 - Spegnimento automatico
 - Conservazione dati

- Retroilluminato
- Intervallo automatico/manuale
- Indicazione polarità
- Test diodi
- Test continuità
- Indicatore batteria scarica
- Intervallo tensione CC: 600 mV ±0,5%, 6 V/60 V/600 V ±0,8%, 1.000 V ±1,0%
- Intervallo tensione CA: 600 mV/6 V/600 V ±1,0%, 1.000 V ±1,5%
- Corrente CC: 600 uA/6 mA/60 mA/600 mA 6 A/10 A ±1,5%
- Classificazione CAT: CATIII 1.000 V CATIV 600 V
- Resistenza: 600 Ω/6 KΩ/60 KΩ/600 KΩ/6 MΩ ±0,5%, 60 MΩ ±1,5%
- Capacità: 6 nF ±3,0%, 600 nF/6 uF/60 uF/300 uF ±5,0%
- Frequenza logica: 10 Hz~1 MHz ±(0,1%+3)
- Frequenza lineare: 10 Hz~10 KHz ±(0,05%+8)
- Ciclo di lavoro: 1%~99%
- Temperatura: -55 °C~1.000 °C ±(2%+2)
- Protezione fusibili: 0,63 A/1.000 Vx1 per intervalli uA e mA e 10 A/1.000 Vx1 per intervallo 10 A

BMMTRMS1	1	155x225x60	800
----------	---	------------	-----

Avviatore 12 V 1200 CA

BBA12-1200

~~€ 592,00~~
€ 335,00

- Per avviare i motori diesel fino a 350 HP come assistenza all'avviamento e 175 HP senza batteria
- Immediatamente potente: 1.200 CA
- L'area in rame da 35 mm² nei cavi garantisce l'elevata conduttività
- Fusibile interno da 500 A
- Sistema di controllo elettronico dei fusibili
- Lunghezza del cavo: 1,85 m
- 4 A
- Caricatore elettronico automatico con indicatore LED a 3 colori
- Tempo di ricarica: 5 h
- Caricatore accendisigari [cavo da 1,85 m] disponibile opzionalmente: BBSNL4FX001
- Output da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi minori



BBA12-1200	28 A-h	35 mm ²	1.85 mm	4 A	210 mm	45 mm	1200 A	x	12 V	-25°C<70 °C	435x140x377	13
------------	--------	--------------------	---------	-----	--------	-------	--------	---	------	-------------	-------------	----

Avviatore 12/24 V 1700/900 CA

BBA1224-1700

~~€ 1.100,00~~
€ 612,00

- Per avviare motori diesel fino a 480 HP senza batteria a 12 V e fino all'incredibile valore di 1500 HP per i motori diesel senza batteria a 24 V
- Immediatamente potente: a 12 V: 1700 CA, a 24 V: 900 CA
- Selettore di tensione rapido
- L'area in rame da 50 mm² nei cavi garantisce l'elevata conduttività
- Fusibile interno da 500 A
- Sistema di controllo elettronico dei fusibili
- Lunghezza del cavo: 1,85 m
- 4 A
- Caricatore elettronico automatico con indicatore LED a 3 colori
- Tempo di ricarica: 10 h
- Caricatore accendisigari [cavo da 1,85 m] disponibile opzionalmente: BBSNL4FX001
- Output da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi minori



BBA1224-1700	28 A-h	50 mm ²	1.85 mm	4 A	210 mm	45 mm	1700/900 A	x	12/24 V	-25°C<70 °C	435x208 447	26
--------------	--------	--------------------	---------	-----	--------	-------	------------	---	---------	-------------	-------------	----

BLCR24VCL

Avvolgicavo

~~€ 337,00~~
€ 195,00

- 2 modelli diversi entrambi con spina Shuko (utilizzabile anche in Francia)
- BLCR24VCL - con classica lampada metallica (lampadina non inclusa) - spina E27 femmina
- Potenza massima in Watt
- Con cavo esteso: 60 W
- Ferma cavo a cricchetto, può essere facilmente rimosso spostando la molla nel coperchio nero nella posizione OFF
- Telaio di supporto a parete, in acciaio, girevole 135° Input 230 V AC - Output 24 V DC



BLCR24VCL	1	234/74	Schuko	15	2x1,5	64	5,5
-----------	---	--------	--------	----	-------	----	-----

BELMS120BDL

Rilevatore diagnostico salvamemoria dati di bordo da 12V

~~€ 70,00~~
€ 41,00



- Collegare questo rilevatore tra una unità di alimentazione portatile e la porta diagnostica (OBDII) del veicolo, per mantenere l'energia al veicolo e salvare le impostazioni del computer di diagnosi del veicolo (programmi radiofonici, codici diagnostici, ecc), mentre la batteria è scollegata dal veicolo durante la riparazione, manutenzione o sostituzione
- Auto Detection: rileva automaticamente se l'elettronica dei veicoli permettono al dispositivo di salvare i dati di bordo
- Facili istruzioni a 3 passi stampati sul dispositivo
- Indicatori LED: 2 LED gialli ad ogni estremità indicano che la connessione con la presa OBDII e il collegamento all'unità di alimentazione portatile sono sonora. LED rosso (Non procedere) o LED verde (Procedi) indicano se è possibile rimuovere e intervenire sulla batteria del veicolo, senza paura di perdere i dati memorizzati nei dispositivi dei veicoli controllati da microprocessore
- Consigliamo i nostri avviatori Bahco BBL12-400, BBL12-800, BBA12-1200 o BBA1224-1700 come unità portatili di alimentazione per l'utilizzo con questo salvamemoria
- Fusibile standard per protezione spina ingresso ausiliaria

BELMS120BDL	8	130x40x70	340
-------------	---	-----------	-----

BBT60 Tester digitale batteria 6V e 12V



~~€ 455,00~~
€ 275,00

- Per testare in meno di 2 secondi: batteria 6/12V incluso batterie 12V Start & Stop e Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24V
- Adatto per batterie tradizionali, VRLA (AGM piatto piano e spirale / GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE-DIN-EN, IEC e JIS
- Intervallo amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Morsetti completamente isolati da 1,8 m rimovibili
- Risultati test: BUONO e SUPERATO, BUONO e RICARICARE, RICARICARE e RIPROVARE, NEGATIVO e SOSTITUIRE, CELLA NEGATIVA e SOSTITUIRE
- Stato della carica e condizioni della batteria in percentuale

		
BBT60	280x220x82	0,3

BBT80 Tester digitale batteria 6V e 12V



~~€ 756,00~~
€ 450,00

- Per testare in meno di 2 secondi: batteria 6/12V incluso batterie 12V Start & Stop e Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24V
- Stampante termica che mostra le informazioni sui risultati dei test e con possibilità di personalizzare il report con nome dell'azienda, indirizzo, numero di telefono ...
- Adatto per batterie tradizionali, VRLA (AGM piatto piano e spirale / GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE-DIN-EN, IEC e JIS, intervallo del voltmetro: 1,5V - 30V
- Intervallo amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Morsetti completamente isolati da 1,8 m rimovibili
- Risultati test: BUONO e SUPERATO, BUONO e RICARICARE, RICARICARE e RIPROVARE, NEGATIVO e SOSTITUIRE, CELLA NEGATIVA e SOSTITUIRE
- Stato della carica e condizioni della batteria in percentuale

		
BBT80	345x265x88	0,3

BBT20 Tester digitale batteria 12V



~~€ 121,00~~
€ 72,00

- Funzione di controllo polarità con allarme sonoro
- Possibilità di verificare il funzionamento dell'alternatore
- Tester di carica della batteria e lettura del sistema di carica
- Indica lo stato della batteria:
 - OK
 - DEBOLE
 - INSUFFICIENTE
- Da 200 a 1000 CCAs

		
BBT20	345x168x90	1,34

Portaruote

BH8AC3-600



- Sollevatore idraulico per aiutare i gommisti nelle attività di cambio pneumatico
- Perfetto equilibrio tra rapido sollevamento e approccio accurato
- Sistema meccanico regolabile in cinque posizioni che permette di montare un'ampia gamma di pneumatici, da 300 mm a 1300 mm di diametro
- Le ruote posteriori sono dotate di un freno per fissare il carrello e assicurare che non ci siano movimenti durante le attività di cambio pneumatico
- Rulli in acciaio per consentire al pneumatico di girarsi per coincidere con la posizione della vite del veicolo

		
BH8AC3-600	980x440x910	93

~~€ 1.190,00~~
€ 685,00



BPBLS4 Set barre



~~€ 214,00~~
€ 160,00

- Assortimento leve serie lunga per sollevamento e piegatura
- Quattro diversi angoli di punta per adattarsi alle diverse situazioni di lavoro
- Contenuto:
 - BPBL30900 Punta a 30° * 900 mm
 - BPBL00900 Punta dritta * 900 mm
 - BPBL70600 Punta a 70° * 600 mm
 - BPBL90600 Punta a 90° * 600 mm
- Grande lunghezza per ottenere una coppia maggiore e per avere accesso a zone profonde all'interno del veicolo
- Cappuccio in metallo per consentire alla leva di essere colpita con un martello

		
BPBLS4	1000x255x78	9,04

Portaruote

BWB1418S4



~~€ 90,50~~
€ 54,00

BWB1922S4

~~€ 97,50~~
€ 57,00

- Previene graffi che possono verificarsi sui cerchioni quando non sono protetti e consente di parcheggiare l'auto evitando che si sporchino
- Conservazione perfetta di pneumatici estivi / invernali
- Borsa con cerniera per la conservazione dei dati delle ruote
- Facile identificazione della disposizione della ruota, grazie all'icona in cima a ciascuna borsa (anteriore destro, anteriore sinistro, posteriore destro, posteriore sinistro)
- Completamente regolabile per adattarsi perfettamente alle diverse dimensioni:
 - BWB1418S4 si adatta a cerchioni da 14" a 18"
 - BWB1922S4 si adatta a cerchioni da 19" a 22"
- Tessuto: poliestere 600 D, lavabile

		
BWB1418S4	300x300x70	1,895
BWB1922S4	380x320x70	2,399

Cunei per ruote

BWC1



~~€ 17,70~~
€ 10,50



- Per il fissaggio di veicoli su superfici inclinate e il fissaggio del carico su camion
- Possono anche essere utilizzati per impedire che il veicolo venga spostato quando si solleva in officina
- Il materiale in gomma solida e la superficie di supporto zigrinata assicurano una resistenza ottimale allo scorrimento
- Fornito in coppia
- Certificato ROHS

		
BWC1	135x225x75	0,69



Set bussole per ruote



BWSS12P3

~~€ 43,40~~
€ 25,00



BWSS12P5

~~€ 77,50~~
€ 45,00

- Assortimento bussole per ruote
- Protezione in plastica interna per proteggere i dadi
- Protezione in plastica esterna per proteggere i cerchioni

BWSS12P3	1	17, 19, 21	45x150x130	0,8
BWSS12P5	1	17, 19, 21, 22, 24	50x240x175	1,47

Bussole per ruote, per dadi antifurto Mercedes

BWSMB17

~~€ 14,10~~
€ 8,20



- Bussole speciale per rimuovere i bulloni antifurto dagli ultimi modelli Mercedes e Maybach
- Bussole attacco quadro 1/2", 6 punti, 17 mm, lunghezza 85 mm con protezione in ABS

- Applicazione: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207, W211, W212), M (W166), ML (W164, M166), S (W221, W222), SLK (W172)

BWSMB17	17	88	200

Set bussole per tappo olio

BE6217

~~€ 88,50~~
€ 45,00



- Assortimento bussole con inserto per tappi olio, 17 pezzi
- Contenuto: 17 bussole con inserto attacco 3/8", in valigetta di plastica

- Acciaio legato ad alta resistenza
- Cromati
- Include inserto XZN M16 tempered per cambio VAG

BE6217	1	60x260x120	1,7

Set bussole da 1/2" con inserto

BE5102

~~€ 231,00~~
€ 104,00



- Contenuto: 9 inserti RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM11, RM12, RM13
- Attacco: 1/2"

- Fornito con valigia e alloggiamento in sistema modulare T4, adatto per tutte le cassette mobili Bahco

BE5102	1	80x198x228	1,38

Bussole per dadi danneggiati e dadi ruote, 1/2", serie lunga 17, 19, 21 mm

BWTSP3L



~~€ 139,00~~
€ 80,00

- Per allentare dadi e viti danneggiati e soprattutto per i dadi di bloccaggio delle ruote
- Il particolare profilo arrotondato della parte interna permetterà di ottenere una presa forte per sbloccare un dado danneggiato

- Il set comprende 3 chiavi a bussola lunghe 150 mm di dimensioni 17, 19, 21 mm e un punzone. Le chiavi a bussola sono disponibili anche singolarmente
- Non utilizzabile con macchine
- Finitura nera
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni

BWTSP3L	225x225x70	1,53

BWTSP317L; BWTSP319L; BWTSP321L

Set utensili per giunti assiali

BS52

~~€ 323,00~~
€ 180,00



- Questo assortimento compatto e funzionale semplifica la rimozione del tirante interno dell'asta dello sterzo di autovetture che di veicoli commerciali leggeri
- Grazie ai 3 modelli di gabbie disponibili è possibile utilizzarlo su una vasta gamma di forme e dimensioni con un diametro della testa da 28 a 45 mm

- Le 3 gabbie sono di colore diverso per una facile identificazione del diametro:
 - BS5228341 (Rossa) per tiranti Ø 28-34 mm. Coppia massima: 80 Nm
 - BS5234401 (Blu) per tiranti Ø 34-40 mm. Coppia massima: 100 Nm
 - BS5228341 (Verde) per tiranti Ø 39-45 mm. Coppia massima: 150 Nm

BS52	1	3

Set bussole da 1/2" con inserto

BE5103

~~€ 148,00~~
€ 74,50



- Contenuto: 6 inserti M5, M6, M8, M10, M12, M14
- Attacco: 1/2"

- Fornito con valigia e alloggiamento in sistema modulare T4, adatto per tutte le cassette mobili Bahco

BE5103	1	80x198x228	1,25

Assortimento chiavi a bussola per ruote, serie lunga

BWSS12P3L



~~€ 110,00~~
€ 65,00

- Assortimento chiavi a bussola per ruote, serie lunga
- Grazie alla lunghezza di 150 mm elimina la necessità di una prolunga
- Protezione in plastica interna per proteggere i dadi

- Protezione in plastica esterna per proteggere i cerchioni
- Attacco: 1/2", lunghezza 150 mm
- Contenuto: 3 bussole, 17 mm (blu), 19 mm (giallo), 21 mm (rosso)

BWSS12P3L	17, 19, 21	65x230x225	1,6

BWSS12P317L; BWSS12P319L; BWSS12P321L

Set chiavi a tazza per olio

BE630

~~€ 187,00~~
€ 106,00



- Assortimento chiavi a tazza per filtri olio, 30 pezzi
- Assortimento completo che copre la maggior parte dei produttori europei

- Contenuto: 20 chiavi a tazza, 1 adattatore 1/2"-3/8" pezzi, 1 chiave a tre gambe piatte
- Tabella di applicazione inclusa

BE630	1	90x600x500	7,15

Coppa olio esausto

BOD1016

~~€ 37,10~~
€ 19,00



- Coppa per olio esausto 16 l
- Adatto per la maggior parte dei prodotti chimici usati in officina

- Molteplici impugnature facilitano la manipolazione

BOD1016	1	570x150x445	1,24

Set inserti 10 mm

BE5032

~~€ 74,50~~
€ 42,50



- Assortimento inserti per avvitatore 10 mm e chiavi a bussola con inserto

- Assortimento completo di inserti e chiavi a bussola con inserti, specifico per settore auto
- Contenuto: 32 pezzi

BE5032	1	60x230x210	1,38

Assortimento inserti, 49 pezzi

BE5049T

~~€ 124,00~~
€ 72,50



- Assortimento completo di bussole e inserti per il settore automotive sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti
- Include 49 pezzi in vari profili e dimensioni. Per contenuto completo vedi tabella qui sotto

BE5049T	60 x 325 x 195	3,66

			100-200 mm		30 mm		75 mm
BE504901	1/2" - 1/2"	BE5049T30XL	TORX® T30 200	BE5049H4	HEX 4 - 30	BE5049H4L	HEX 04 - 75
BE504902	1/2" - 3/8"	BE5049T40XL	TORX® T40 200	BE5049H5	HEX 5 - 30	BE5049H5L	HEX 05 - 75
		BE5049T45XL	TORX® T45 200	BE5049H6	HEX 6 - 30	BE5049H6L	HEX 06 - 75
		BE5049T70L	TORX® T70 100	BE5049H7	HEX 7 - 30	BE5049H7L	HEX 07 - 75
		BE5049T80L	TORX® T80 100	BE5049H8	HEX 8 - 30	BE5049H8L	HEX 08 - 75
				BE5049H10	HEX 10 - 30	BE5049H10L	HEX 10 - 75
				BE5049H12	HEX 12 - 30	BE5049H12L	HEX 12 - 75
				BE5049M5	XZN M5 - 30	BE5049M5L	XZN M5 - 75
				BE5049M6	XZN M6 - 30	BE5049M6L	XZN M6 - 75
				BE5049M8	XZN M8 - 30	BE5049M8L	XZN M8 - 75
				BE5049M10	XZN M10 - 30	BE5049M10L	XZN M10 - 75
				BE5049M12	XZN M12 - 30	BE5049M12L	XZN M12 - 75
				BE5049T20	TORX® T20 - 30	BE5049T20L	TORX® T20 - 75
				BE5049T25	TORX® T25 - 30	BE5049T25L	TORX® T25 - 75
				BE5049T27	TORX® T27 - 30	BE5049T27L	TORX® T27 - 75
				BE5049T30	TORX® T30 - 30	BE5049T30L	TORX® T30 - 75
				BE5049T40	TORX® T40 - 30	BE5049T40L	TORX® T40 - 75
				BE5049T45	TORX® T45 - 30	BE5049T45L	TORX® T45 - 75
				BE5049T50	TORX® T50 - 30	BE5049T55	TORX® T55 - 75
						BE5049T60	TORX® T60 - 75
						BE5049T50L	TORX® T50 - 75
						BE5049T55L	TORX® T55 - 75
						BE5049T60L	TORX® T60 - 75

Set bussole a macchina 1/2" 17-24

K7801VM/S4



- Assortimento bussole a macchina 1/2"
- DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Finitura: nera
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, ideale per uso con macchine
- Per utilizzo con avvitatori ad impulso
- Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
- In valigetta di metallo

~~€ 67,00~~
€ 53,00

K7801VM/S4		910
K7801VM-22; K7801VM-19; K7801VM-17; K7801VM-24		

Set barre di torsione attacco 1/2"

BWTB12P5

~~€ 113,00~~
€ 75,00



- Assortimento di 5 barre di torsione 1/2" per stringere i dadi delle ruote con un avvitatore senza eccedere i valori di torsione raccomandati
- Codice colore anello per una facile identificazione del valore massimo di torsione di ogni barra come indicato di seguito:
- Verde: 90Nm/65ftlbs
- Nero: 100Nm/75ftlbs
- Oro: 110Nm/80ftlbs
- Rosso: 120Nm/90ftlbs
- Blu: 135Nm/100ftlbs
- Regolare sempre con una chiave dinamometrica il valore di coppia richiesto
- Finitura nera
- Materiale: acciaio al Cromo Molibdeno
- In valigetta di plastica

BWTB12P5		3,44
BWTB12P90; BWTB12P100; BWTB12P110; BWTB12P120; BWTB12P135		

Capsule di sgonfiaggio ugelli pneumatici

BWTPMSS4C

~~€ 24,10~~
€ 14,50

- Identificare ogni ruota per non perdere la posizione dei sensori TPMS all'interno della vettura
- Aiuta a non danneggiare il sensore durante lo sgonfiaggio
- Aiuta l'utente finale a sgonfiare i pneumatici senza perdite di tempo
- Colore alluminio anodizzato codificato e marcato:
- FL (Anteriore sinistra) - Blu
- FR (Anteriore destra) - Grigio
- RL (Posteriore sinistra) - Verde
- RR (Posteriore destra) - Rosso
- I colori differenti rendono facilmente visibili i tappi sulla maggior parte di cerchi o pneumatici
- La zigrinatura garantisce una presa sicura anche in presenza di grasso

BWTPMSS4C	108x27x59	0,06

Assortimento pinze per freni a disco, 50 pezzi

BBR300P50

~~€ 293,00~~
€ 168,00

- Progettato per ricaricare e spingere indietro i pistoni, è uno strumento essenziale per la manutenzione delle pinze dei freni e rende la sostituzione delle pastiglie semplice e veloce sulla maggior parte delle vetture europee e giapponesi
- Adatto per Alfa, Audi, Citroën, BMW, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo....
- Filetto destro e sinistro incluso

BBR300P50	420x360x80	5,15

Sgabello pneumatico per officina

BLE305

~~€ 151,00~~
€ 86,50




- Sgabello pneumatico per officina
- Altezza regolabile da 635 a 755 mm
- Seduta imbottita diametro 355 mm con rivestimento in materiale durevole
- Rotazione a 360°
- Ampio e confortevole poggiatesta
- Portata: 136 kg

BLE305	430x430x410	6

Chiave a bussola per candele 3/8"

- Chiave a bussola per candele, 3/8"
- Profilo esagonale, millimetri
- Collare di bloccaggio interno in gomma
- Non utilizzabile con macchine
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Finitura: opaca



				L	D1	D2	g
SBS71-16	16	5/8"	3/8"	62	21,8	19,2	90
SBS71-21	21	13/16"	3/8"	65	28	21,8	130

SBS71-16

~~€ 4,00~~
€ 2,35

SBS71-21

~~€ 5,25~~
€ 3,00

Sgabello con contenitore

BLE300

~~€ 136,00~~
€ 96,00

- Altezza del sedile flessibile con regolazione pneumatica da 435 mm a 555 mm
- Portata: 136 kg
- 3 cassetti, 1 vassoio per la conservazione di strumenti e accessori
- Seduta girevole realizzata in schiuma ad alta densità per una elevata resistenza e buon comfort
- 4 ruote in PVC di diametro 75 mm con larghezza 25 mm, orientabili a 360°


BLE300	550x380x380	11



Recuperatore olio esausto per gravità

BOD8901

~~€ 482,00~~
€ 370,00



- Utilizzato per recuperare olio esausto, per gravità, da motori, scatole ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Max pressione drenante: 1 bar /14.5 PSI
- Max capacità di drenaggio: 90 l
- Il collegamento tra la vasca e il tubo è rinforzata per minimizzare i rischi di perdita
- L'imbuto rotante assicura un'elevata flessibilità e capacità di 18 litri
- Indicatori del livello del liquido contenuto, della pressione del serbatoio dell'aria
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata, Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente
- Vassoio in plastica dove riporre viti, utensili ecc.
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: imbuto esteso da 60 cm facile da posizionare e per una più agevole raccolta dei fluidi: BOD8901AC1

BOD8901	90	480x440x1000	35



Tester liquido freni

BBR100

~~€ 51,00~~
€ 30,50




- Per testare la qualità del liquido dei freni DOT3-DOT4-DOT5.1 misurando il contenuto di umidità nel liquido
- Letture rapide (1 secondo) del tasso di umidità, <1%: Buono, >2%: Medio, >3%: Da sostituire
- Spegnimento automatico dopo 20 secondi senza utilizzo
- Funziona con batteria AAA-1,5 V in dotazione

BBR100	1	70x220x30	0,06

Recuperatore olio esausto per aspirazione o per gravità

BOD8902

~~€ 680,00~~
€ 510,00



- Utilizzato per recuperare olio esausto, per gravità o per aspirazione, da motori, scatole ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Comprende un'ampia selezione di sonde diverse applicabili a un'ampia gamma di veicoli, ad esempio una sonda di rame da utilizzare per l'olio ad alta temperatura
- Nylon flessibile: 5x700mm, 6x700mm, 7x1000mm 8x700mm
- Rame rigido: 5x700mm, 6x700mm
- Adattatori: BMW diametro 12,2 mm; VAG Group diametro 10 mm
- Velocità di aspirazione: da 1,5 a 2 litri al minuto con olio a 70°-80° C con sonda da 6 mm e pressione d'aria di 8 bar /115 PSI
- Pressione d'aspirazione: 7-8 bar / 100-115 PSI
- Max pressione drenante: 1 bar /14.5 PSI
- Max capacità di drenaggio e di aspirazione: 90 l
- Connessione rinforzata tra serbatoio e tubo olio per ridurre al minimo il rischio di perdite
- L'imbuto rotante assicura un'elevata flessibilità e capacità di 18 litri, Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente
- Silenziatore Cooper per una maggiore durata dell'utensile, Indicatori del livello del liquido contenuto, del serbatoio dell'aria e delle pressioni di aspirazione
- Vassoio in plastica dove riporre viti, utensili ecc.
- Conforme alle norme 2006/42/EC + BS EN1494
- Optional: imbuto esteso da 60 cm facile da posizionare e per una più agevole raccolta dei fluidi: BOD8901AC1

BOD8902	90	480x440x1000	35



Calibro in alluminio

BBR400

~~€ 35,50~~
€ 21,50



- 2 funzioni: calibro per la misurazione dello spessore del disco, con ganaschia retrattile per lettura precisa
- Misuratore profondità battistrada del pneumatico
- Intervallo di misurazione: 0-60 mm

BBR400	1	118x13x115	0,06

Recuperatore olio esausto con serbatoio e camera di ispezione

BOD8903A

~~€ 755,00~~
€ 450,00



- Utilizzato per recuperare olio esausto per gravità o per aspirazione da motore, cambio, differenziale di tutti i veicoli, include una camera che può essere utilizzata come riserva ed ispezione dell'olio esausto estratto
- Camera da 9 l per controllo visivo dello stato dell'olio
- Include una ampia serie di sonde adatte per molti veicoli, incluso un sonda in rame per l'olio caldo
- Flessibile, in nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000 mm, 8x700 mm
- Rigido, in rame: 5x700 mm, 6x700 mm
- Adattatori: BMW 12 mm e VAG group 10 mm di diametro
- Tubi in metallo rinforzati
- Velocità di aspirazione: 1.5 a 2.0 litri al minuto con olio a 70° / 80° C, sonda da 6 mm e pressione di 8 bars / 115 PSI
- Pressione aria di aspirazione: 7/8 bars / 100-115 psi
- Pressione massima di drenaggio: 1 bar / 14.5 psi
- Capacità massima di drenaggio ed aspirazione del serbatoio: 70 l
- Collegamento rinforzato tra serbatoio e tubi per minimizzare il rischio di perdite
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utilizzatore di toccare le parti in metallo
- Indicatori di livello per: liquido contenuto, pressione aria e pressione aspirazione
- Pratico vassoio in plastica per appoggiare viti, utensili ed altra attrezzatura
- Una ruota rotante con freno per una maggiore sicurezza
- Conforme alle normative: 2006/42/EC + BS EN1494
- Accessori: estensione per imbuto 60 cm articolo BOD8901AC1

BOD8903A		606x419x1700	



Calibro per disco e ganaschia freno

BBR410

~~€ 47,70~~
€ 28,50



- Misurazione con 2 scale (mm/pollici): 160-365 mm / 63-144 pollici
- Realizzato in acciaio

BBR410	1	280x20x210	0,610

Scalpello demolitore per lavori impegnativi con manico in gomma

SB-2448

NOVITÀ



~~€ 24,90~~
€ 14,00



- È adatto, tra i vari usi, anche per effettuare mortase nelle porte e spaccare legna
- Prodotto per lavori impegnativi, realizzato con PPE resistente agli urti, con una lama temprata a 58-61 HRC per una lunga durata
- Lunghezza della lama 100 mm, aumenta la superficie di battuta
- Spessore della lama 4 mm
- Fodero di protezione con clip, compatibile con l'abbigliamento da lavoro
- Comodo manico bi-componente resistente agli urti di un martello, per lavori impegnativi
- Protezione extra per le dita grazie alla protezione curva delle nocche che può essere utilizzata anche per leveraggio
- Lama in PPE resistente agli urti, lunga 100 mm, può essere colpita con un martello sul bordo posteriore
- Confezione self-service

		A	B	C	D	
SB-2448	1	231	100	25	4	200

Piatto magnetico

1419-MD

~~€ 10,90~~
€ 6,90



- Per una facile conservazione di bulloni, dadi e utensili durante il lavoro
- La base in gomma magnetica si attacca a qualsiasi superficie magnetica

1419-MD	1	150	150	25

Carrello per movimentare i veicoli

BH1CD680

~~€ 235,00~~
€ 135,00



- Progettato per il sollevamento e lo spostamento senza sforzi di auto o veicoli commerciali leggeri all'interno di officine, showroom, garage, parcheggi, ecc. e in spazi ristretti
- Facendo pressione sul pedale il sistema a cricchetto stringe la ruota del veicolo tra il rullo e lo solleva in pochi secondi
- I rulli sono realizzati in plastica per evitare danni durante il sollevamento e lo spostamento

BH1CD680	15,3

- Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare con sicurezza il veicolo in posizione
- Maniglia con rivestimento in PVC per maggiore comfort durante la movimentazione
- 4 ruote piroettanti multi-direzionali con cuscinetti riducono lo sforzo nello spostamento e permettono cambi di direzione
- Larghezza massima del pneumatico: 325 millimetri
- Diametro minimo-massimo pneumatico Ø: 450-810 mm
- Capacità di carico: 680 kg
- In confezione da 1 pezzo
- 4 unità sono necessari per lo spostamento di un veicolo

Supporto per carrelli veicoli

BH1CD680ST

~~€ 93,00~~
€ 54,00



BH1CD680ST	10,8

- Adatto per riporre fino a 4 carrelli veicoli e movimentarli dove serve velocemente
- 4 ruote piroettanti in nylon per un facile spostamento
- Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare in modo sicuro il supporto in posizione
- Capacità di carico: 135 kg



Flessometro compatto

MTC-5-16-C1

~~€ 12,30~~
€ 6,80



MTC-3-13

~~€ 8,95~~
€ 4,80

MTC-3-13-C1

~~€ 11,20~~
€ 5,30

MTC-5-16

~~€ 9,55~~
€ 5,80

- Nastro sottile
- Cassa in ABS resistente agli urti
- La clip di aggancio alla cintura può essere rimossa per rendere il flessometro più sottile e confortevole

- Gli impatti del nastro sono assorbiti dalla parte in plastica sottostante
- Comodo pulsante di bloccaggio
- Gancio con foro per presa chiodi o collegare una corda

		L m	T mm
MTC-3-13-C1	classe I	3	13
MTC-5-16-C1	classe I	5	16
MTC-3-13	classe II	3	13
MTC-5-16	classe II	5	16

Letino sottovettura

BLE301

~~€ 116,00~~
€ 67,00



- Altezza limitata: 120 mm
- Portata: 136 kg
- Seduta realizzata in schiuma ad alta densità per una elevata resistenza e buon comfort

- Testata orientabile con 3 diverse posizioni
- Grucci
- Ruote di diametro 75 mm con larghezza 25 mm, orientabili a 360°

BLE301	1	1020 x 590 x 120	10

Letino sottovettura regolabile

BLE304

~~€ 134,00~~
€ 76,50



- Letino ad altezza ridotta: 135 mm
- Portata: 116 kg
- Imbottiture su tutta la lunghezza con maggiore spessore sulla testa per una maggiore comodità
- 6 ruote PP, con diametro 60 mm, larghezza 10 mm e orientabile a 360°
- Altezza seduta fissa con tasche porta utensili

- Portata: 100 kg
- 2 tasche e un vassoio per riporre attrezzi e accessori
- Rilievo di gomma piuma largo per un buon comfort
- 4 ruote PP, con 60 mm di diametro ruote con 10 mm di larghezza, orientabile a 360°

BLE304	1	135 x 1020 x 460	11



Coprisedile

5750

~~€ 16,30~~
€ 9,00



- Protegge il sedile durante le operazioni di manutenzione
- Materiale: nylon resistente e facilmente lavabile

5750	1400	195

Forbici per elettricisti

SCB140G

~~€ 23,00~~
€ 19,60



- Scanalatura in una lama per taglio cavi
- Anelli in materiale bicomponente

SCB140G	1	76

Letino sottovettura e sgabello 3 posizioni

BLE302

~~€ 116,00~~
€ 67,00



- Letino sottovettura e sgabello 3 posizioni
- Letino ad altezza ridotta: 135 mm
- Portata: 135 kg
- 3 posizioni di lavoro

- Seduta realizzata in schiuma ad alta densità per una elevata resistenza e buon comfort
- Sei ruote in PP (polipropilene), con diametro di 60 mm, larghezza di 10 mm e orientabili 360°

BLE302	1010 x 490 x 135	12

BWTVCTT355

Utensile per serraggio controllato valvola pneumatici

~~€ 21,50~~
€ 13,00



- Specificamente progettato per la rimozione e l'accurata installazione delle valvole dei pneumatici
- Lo strumento è preimpostato a 0,45 Nm e previene il sovraccarico o il non raggiungimento della coppia minima applicata alle valvole TPMS con sensori

- La coppia preimpostata aiuta anche a prevenire perdite d'aria che portano a bassa pressione pneumatici e allarmi TPMS

BWTVCTT355	255 x 68 x 25	40

BWTPMSS9

Assortimento utensili per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici

~~€ 307,00~~
€ 185,00



- Assortimento utensili per serraggio valvole pneumatici TPMS
- Aiuta a non danneggiare i sensori di pressione dei pneumatici quando vengono sostituiti
- Configurazione ideale per il corretto montaggio e smontaggio dei sensori di controllo della pressione dei pneumatici e delle relative valvole speciali
- Con questo assortimento di utensili, tutti i lavori di assemblaggio / smontaggio e manutenzione possono essere eseguiti sui sistemi TPM [monitoraggio pressione

- pneumatici] standard. La chiave dinamometrica regolabile (da 1 a 6 Nm) copre la maggior parte dei valori di serraggio più diffusi
- Contiene tutti gli utensili necessari per operare su viti e sensori e per garantire un collegamento e una tenuta sicura
- In valigetta di plastica

BWTPMSS9	1	1049

Assortimento estrattori

4521N/7

~~€ 828,00~~
€ 415,00



- Assortimento estrattori, 9 pezzi
- Finitura: galvanizzata, canna di fucile
- Materiale: acciaio speciale
- In scatola metallica 400x310x70 mm

4521N/7	6800	
4521N-D; 4521N-H; 4521N-I; 4521N-L; 4521N-S; 4521N-G; 4522-2; 4522-1		

Assortimento estrattori per cuscinetti a sfere

4580N/7

~~€ 1.055,00~~
€ 635,00



- Assortimento estrattori per cuscinetti a sfere
- Finitura: galvanizzata
- Materiale: acciaio speciale
- Per cuscinetti 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6406
- Estrattori: 4581NB-1, 4582N-1, 4582N-2, 4583N-1, 4583N-2
- 8 serie di 4 bracci da 4581NA a 4583NB

4580N/7	287x192x66	8000

Assortimento estrattori per cuscinetti a sfere

4578

~~€ 510,00~~
€ 300,00



- Assortimento estrattori per cuscinetti a sfere, senza bracci
- Finitura: galvanizzata
- Materiale: acciaio speciale
- Estrattori 4581N-1, 4582N-2
- 4 assortimenti di bracci, 4 pezzi ciascuno da 4581NA a 4581NC

4578	275x210x65	1430

Assortimento estrattori per autoriparazioni

4577

~~€ 1.155,00~~
€ 670,00



- Assortimento estrattori per autoriparazioni
- Finitura: galvanizzata
- Materiale: acciaio speciale

4577	400x400x90	10500
4545-N2; 4532-B; 4614-1; 4521N-D; 4521N-B; 4521N-H; 4521N-I; 4521N-G; 4521N-L; 4522-1		

Assortimento estrattori

4579

~~€ 206,00~~
€ 120,00



- Assortimento estrattori
- Finitura: galvanizzata
- Materiale: acciaio speciale
- Contenuto:
 - 4543-2: 2 braccio 10-70 mm
 - 4543-3: 2 braccio 10-90 mm
 - 4543-1020/B: corpo per estrattore a 3 bracci 70x74 (4543-20)
 - 4543-30/B: corpo per estrattore a 3 bracci 90x84 (4543-30)
 - 4543K220: braccio di ricambio per estrattore a 3 bracci 70x74 (4543-20)
 - 4543K330: braccio di ricambio per estrattore a 3 bracci 90x84 (4543-30)

4579	275x210x65	1150

Assortimento estrattori viti prigioniera, 8 pezzi

1435/8

~~€ 88,50~~
€ 46,00



- Assortimento estrattori viti prigioniera, 8 pezzi
- Per viti da M4 a M45

1435/8	740
1420-1.4; 1421-2.1; 1422-3.1; 1423-4.8; 1424-6.2; 1420-M18-24; 1420-M24-33; 1420-M33-45	

Assortimento estrattori viti prigioniera, 5 pezzi

1435/5

~~€ 28,00~~
€ 15,80



- Assortimento estrattori per viti prigioniera, 5 pezzi
- Per viti da M4 a M18

1435/5	145
1423-4.8; 1420-1.4; 1422-3.1; 1421-2.1; 1424-6.2	

Assortimento estrattori per viti prigioniera e bulloni rotti

1418S

~~€ 131,00~~
€ 78,00



- Assortimento estrattori per viti prigioniera e bulloni rotti
- Finitura: nera
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- In astuccio di plastica

1418S	620
1411-3.2; 1412-4.8; 1413-6.4; 1414-8; 1415-8.7; 1418A; 1418B; 1418C; 1418D; 1418E; 1418F; 1418G; 1418H; 1418I; 1418K; G220 HSS-M: 3.2, 4.8, 6.4, 8, 8.7 mm DIN 338RN	

Assortimento estrattori per viti prigioniera, 4 pezzi

1419/4

~~€ 106,00~~
€ 63,00



- Assortimento estrattori per viti prigioniera, 4 pezzi:
- M5-M10; M8-M14; M12-M20; M16-M24
- Diametro punte: Ø 4, Ø 5, Ø 7 e Ø 10 mm

1419/4	M5-M24	300

Assortimento punte per muratura

4641-PB

~~€ 188,90~~
€ 13,30



- Punta da muro per foratura con percussione in calcestruzzo, mattoni, pietra, piastrelle in ceramica, marmo, ecc
- Stelo in acciaio di bassa lega, indurito e temprato
- Superficie ossidata nera con diametro molato
- La punta in carburo di tungsteno assicura elevata capacità di foratura e lunga durata
- Elevata resistenza all'usura e alle sollecitazioni di torsione

4641-PB	1	5	185

Assortimento di punte HSS elicoidali per muratura, 9 pezzi

466-COMBI



~~€ 23,10~~
€ 13,50



- L'assortimento contiene 9 punte: 3 elicoidali, 3 per installazione e 3 HSS, con diametro 5, 6 e 8 mm
- Realizzate in acciaio legato temprato ad alte prestazioni
- Conforme alle norme: DIN 338
- Fornite in scatola di plastica

466-COMBI	1	9	220

Rivettatrici a testa rotante 360°

2681



~~€ 34,90~~
€ 20,00



- Con testa rotante a 360° per la rivettatura di ogni angolo
- Fissaggio di metallo, cuoio, tela e vinile, con rivetti da 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm e 4,8 mm
- Tre becchi intercambiabili da conservare nell'impugnatura quando non in uso
- Quattro teste intercambiabili
- Include una chiave per il cambio delle teste

2681	1	285	760

Morsetti a molla e a vite

420SC-50

~~€ 6,45~~
€ 4,20



- Morsetto a molla con tamponi mobili per un serraggio efficace anche con superfici irregolari
- Disponibile in due aperture, 25 e 50 mm

420SC-50	5	130

Assortimento bulini e scalpelli, 6 pezzi

3736S/6

~~€ 49,10~~
€ 29,00



- Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- In scatola di metallo laccato, colore antracite
- 6 pezzi

3736S/6	825

3756 125x10x12; 3756 150x12x16; 3735 120x10x 4; 3749 125x10x 5; 3733 120x10x 3, 3733 150x12x 4

Mazzuola con testa in gomma

3625RM-75

~~€ 13,50~~
€ 8,00



- Mazzuola con testa in gomma
- Manico in legno

3625RM-75	75	125	360	600

Assortimento pinze

9897



- Assortimento di utensili composto da pinze regolabili, tronchesi, pinze universali e pinze a becchi mezzotondi
- In confezione di cartone
- Confezione appendibile o riponibile sullo scaffale

~~€ 123,00~~
€ 79,00

9897	1	1030

8224 250 mm		2628G 180 mm	
2101G 160 mm		2628G 180 mm	

Assortimento lime

1-478-08-1-2

~~€ 49,50~~
€ 28,50



ergo®

- Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Per limare piani, spigoli vivi e spillamenti e per sbavare
- Per superfici piane e concave e grandi fori
- Asportazione elevata
- Assortimento di cinque lime manicate
- Confezione con all'interno astuccio di plastica arrotolabile con laccio
- Contenuto: una lima piatta parallela bastarda, una piatta parallela mezzodolce, un quadra bastarda, una mezzotonda bastarda ed una rotonda bastarda
- Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce

1-478-08-1-2	5	200	1&2	900

1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2,

Martello da carpentiere

428-13

~~€ 21,60~~
€ 13,00

428-16

~~€ 24,00~~
€ 14,00

428-20

~~€ 25,70~~
€ 15,00



- Martello da carpentiere con manico in fibra di vetro per assorbire gli urti
- Collare ottagonale e testa rotonda
- Finitura lucida

- Manico con presa confortevole nera
- Il colore arancione del manico consente di localizzare immediatamente l'utensile

428-13	4	120	315	26	370	580
428-16	4	130	330	28	450	800
428-20	4	140	350	30	570	880

Martello da meccanico - tipo tedesco

481-300

~~€ 12,70~~
€ 7,00



- Martello da meccanico, di tipo tedesco, per metallo
- Manico in frassino di prima qualità, a venatura dritta, senza nodi
- DIN 1041
- Certificazione GS

481-300	103	300	22	360

Sega a gattuccio rastremata

3940-228-10-DSL-2P

~~€ 12,90~~
€ 7,20



3940-228-10-DSL-5P

~~€ 35,50~~
€ 19,50

3940-228-10-DSL-10P

~~€ 64,00~~
€ 34,50

3940-228-10-DSL-100P

~~€ 643,00~~
€ 357,00

- La lama bimetallica per pompieri e salvataggi con denti rettificati di precisione è una lama extra pesante per applicazioni su metallo/demolizioni, da utilizzare in condizioni estreme
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Progettato per l'utilizzo nei servizi di emergenza
- Forma inclinata per vari tagli
- Imballaggio alternativo 1:
Confezione self-service: -2P = 2 lame o
-5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2:
Confezione industriale: -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali
-100P = 100 lame per scatola

		5	228	1.6	10	DSL	95
3940-228-10-DSL-2P		5	228	1.6	10	DSL	95
3940-228-10-DSL-5P		5	228	1.6	10	DSL	238
3940-228-10-DSL-10P		1	228	1.6	10	DSL	476
3940-228-10-DSL-100P		1	228	1.6	10	DSL	4800

Archetto per metallo

319

~~€ 29,10~~
€ 17,80



- Archetto per metallo, realmente unico e professionale
- Impugnatura confortevole con presa sicura
- Struttura in tubo d'acciaio con rivestimento in materiale plastico consente una elevata tensione della lama per un taglio accurato e preciso
- Posizionamento alternativo a 55° per tagliare a raso
- Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 12" (300 mm), affidabile e infrangibile, 24 denti per pollice, per eccellenti prestazioni di taglio

	5	300	9
319	5	300	9

Archetto per metallo

317

~~€ 19,6~~
€ 11,70



- Archetto per metallo dal design confortevole ed affidabile, per tutti gli usi, con ottima accessibilità anche in spazi ristretti
- Speciale presa frontale che offre un buon supporto per la mano di guida e permette un taglio accurato e preciso
- Posizionamento alternativo della lama a 90° per taglio a raso
- Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 12" (300 mm), affidabile e infrangibile, 24 denti per pollice, per eccellenti prestazioni di taglio

	10	432	470
317	10	432	470

Mini archetto per metallo

208

~~€ 14,20~~
€ 8,00



- Mini-archetto per lavori in punti poco accessibili
- Maneggevole
- Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 10" (250 mm), affidabile e infrangibile, 24 denti per pollice, per eccellenti prestazioni di taglio

	5	330	149
208	5	330	149

Mini archetto per metallo

228

~~€ 10,20~~
€ 5,70



- Mini-archetto, con telaio in acciaio zincato
- Fornito con lama da 6" (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio metallo
- Rapido tensionamento della lama mediante rotazione dell'impugnatura in legno
- In confezione con copertura protettiva

	5	150	180
228	5	150	180

Mini archetto per metallo

238

~~€ 10,30~~
€ 5,70



- Mini-archetto, con telaio in acciaio zincato
- Fornito con lama da 6" (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio metallo
- Rapido tensionamento della lama mediante rotazione dell'impugnatura in legno

	5	150	195
238	5	150	195

Coltello per artigiani e carpentieri

2444

~~€ 9,40~~
€ 5,80



- Robusto e affidabile coltello multiuso in acciaio inossidabile
- Impugnatura a 2 componenti per un maggior comfort durante l'uso e per una presa sicura
- Lunghezza lama 102 mm, lunghezza totale 220 mm
- Fornito con una pratica custodia che può essere agganciata alla cintura
- Disponibile in espositore da 15 pezzi

	1	100
2444	1	100

Coltello universale lama retrattile

SQZ150003

~~€ 20,50~~
€ 9,00



- Coltello universale lama retrattile, con cambio lama rapido
- 6 lame di ricambio sono alloggiato in uno speciale compartimento

	1	170	350
SQZ150003	1	170	350

Forbici multiuso

2744


~~€ 21,80~~
€ 13,00



- Forbici universali, forti e leggere
- Per tagliare lamierini di metallo, cuoio, plastica, legno, ecc.
- Lame in acciaio stampato, interamente temprate
- Lama zigrinata per trattenerne il materiale durante il taglio
- Impugnature confortevoli in materiale composito con meccanismo di chiusura
- In confezione self-service

	6	190	130
2744	6	190	130





”Bahco: produttori di utensili manuali in Europa dal 1866”

TIMBRO RIVENDITORE



BAHCO

SNA Europe [Italia] S.p.A.
Via Villapizzone, 26
20156 Milano - Italia