




BAHCO



- PROMO - AUTOMOTIVE 2026

OFFERTA VALIDA DAL 01/04/2026
AL 31/07/2026 SALVO
ESAURIMENTO SCORTE O ERRORI
TIPOGRAFICI PREZZI IVA ESCLUSA
GLI ARTICOLI POSSONO DIFFERIRE
DALL'IMMAGINE

VISITA IL NOSTRO SITO WEB



SEGUICI SUI NOSTRI

- facebook.com/BahcoOriginal
- youtube.com/user/Bahcotools
- instagram.com/bahcotools
- twitter.com/BahcoTools



1472K7BKFFSD CARRELLO PER UTENSILI 26", 7 CASSETTI, 206 UTENSILI

· Struttura a doppia parete in acciaio



206 
Utensili


~~1245,00~~
699,00

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, cacciaspine

31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi, cacciavite, chiavi esagonali, taglierino, cacciaspine

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

1472K7RFF19SDI CARRELLO PER UTENSILI 26", 7 CASSETTI, 206 UTENSILI

· Struttura a doppia parete in acciaio



206 
Utensili

~~1245,00~~
699,00

31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi, cacciavite, chiavi esagonali

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]




· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, cacciaspine

FF1A235 ASSORTIMENTO CAMBIO OLIO IN TERMOFORMATO 26", 31 PEZZI



~~455,00~~
317,00

FF1A133 ASSORTIMENTO CACCIAVITE IN TERMOFORMATO 26", 17 PEZZI



~~163,00~~
106,00

FF1A230 ASSORTIMENTO CHIAVI E PINZE PER ANELLI ELASTICI IN TERMOFORMATO 26", 17 PEZZI



~~539,00~~
274,00

1477K7WHFF22SD

CARRELLO PER UTENSILI 26", 7 CASSETTI, 213 UTENSILI

· Sistema di sicurezza che consente l'apertura dei cassetti solo uno alla volta



213 
 Utensili

~~1980,00~~
1258,00

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi combinate

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi a bussola 1/4" - 1/2", inserti avvitatore

1477K8BKFF13SD

CARRELLO PER UTENSILI, 26", CON 8 CASSETTI, 213 UTENSILI


· Sistema di sicurezza che consente l'apertura dei cassetti solo uno alla volta



213 
 Utensili

~~1990,00~~
1258,00

22 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Cacciavite

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Martelli, pinze, cacciaspine

1475KXL8BK303SD

CARRELLO PER UTENSILI 40", 8 CASSETTI, 295 UTENSILI

- Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia parete assicura sempre l'apertura dei cassetti
- Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati strategicamente
- Silenziose ruote gommata da 150 x 50 con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti con freno
- Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un'apertura scorrevole
- Interno ed esterno della struttura e dei cassetti con verniciatura a polvere antigraffio e antiruggine
- Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l'apertura dei cassetti con il carrello in movimento
- Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello dai furti
- Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
- Piano di lavoro antiscivolo in gomma
- Dimensioni interne cassetti:
- (6 x) 881 x 445 x 53
- (1 x) 881 x 445 x 118
- (1 x) 881 x 445 x 184



48 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- 47 Chiavi fisse e 1 chiave a rullino

148 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Chiavi a bussola, cricchetti e accessori 1/4" e 1/2" e inserti per avvitatore 1/4"

68 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Cacciavite, cacciavite isolati, cacciavite di precisione, cercafase, inserti 1/4"

31 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Pinze e tronchesi, pinze per anelli elastici, martelli, flessometro, tagliarino, chiavi esagonali, cacciaspine, pinze a crimpere

~~3065,00~~
1599,00

295
Utensili

NOVITÀ

1475KXL6CBKFFSD

CARRELLO PER UTENSILI 40", 6 CASSETTI, 223 UTENSILI

- Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l'apertura dei cassetti con il carrello in movimento
- Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un'apertura scorrevole
- Interno ed esterno della struttura e dei cassetti con verniciatura a polvere antigraffio e antiruggine
- Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia parete assicura sempre l'apertura dei cassetti
- Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati strategicamente
- Piano di lavoro antiscivolo in gomma
- Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
- Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello dai furti
- Silenziose ruote gommata da 150 x 50 con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti con freno
- Dimensioni interne cassetti:
- (2 x) 881 x 445 x 53
- (3 x) 881 x 445 x 118



31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- 6 cacciavite intaglio semplice, Phillips, Torx, 16 chiavi combinate 6-24 mm, 9 chiavi esagonali testa sferica

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

17 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- 4 pinze per anelli, chiave a rullino, chiavi combinate 8-19 mm

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, tagliarino, cacciaspine

~~2480,00~~
1249,00

223
Utensili

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
6 CASSETTI**

- Struttura a doppia parete in acciaio



1472K6BLACK

1472K6

1472K6RED



1472K6BLUE
~~744,00~~
391,00

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
7 CASSETTI**

- Struttura a doppia parete in acciaio



1472K7BLACK

1472K7BLUE

1472K7RED



1472K7
~~781,00~~
411,00

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
8 CASSETTI**

- Struttura a doppia parete in acciaio



1472K8

1472K8BLUE

1472K8RED



1472K8BLACK
~~823,00~~
601,00

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
9 CASSETTI**

- Struttura a doppia parete in acciaio



1477K9BLACK



1477K9



1477K9GREY



ANTIRIBALTAMENTO

NOVITÀ



1477K9RED
~~1390,00~~
813,00

CARRELLO PER UTENSILI 40", 6 CASSETTI

- Struttura a doppia parete in acciaio
- 986 x 501 x 1100 mm



1475KXL6BLACK



1475KXL6BLUE



1475KXL6RED



1475KXL6
~~1355,00~~
659,00

903T

CACCIAVITE MANICO A T

- Finitura fosfatata
- 903T-1: Esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 903T-2: TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40

903T-1



~~80[€],90~~
46[€],00

903T-2



~~74[€],60~~
37[€],00



B219.210

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT TORX®, 10 PEZZI

- TORX: T6x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T27x125, T30x150, T40x150



~~63[€],70~~
32[€],00

B219.014

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT PHILLIPS, 4 PEZZI

- PH0x75 mm
- PH1x100 mm
- PH2x125 mm
- PH3x150 mm



~~32[€],80~~
17[€],00

9715-14-250

CACCIAVITE INTAGLIO SEMPLICE PUNTA DIRITTA CON MANICO BATTENTE

- Lama: 2,5 x 14 x 250 mm



~~47[€],20~~
23[€],00

B219.045

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT INTAGLIO SEMPLICE, 5 PEZZI

- Intaglio semplice: 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 125, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 1,6 x 8,0 x 175 mm



~~35[€],10~~
20[€],00

706-4

ASSORTIMENTO CACCIAVITE DI PRECISIONE, 7 PEZZI

- Intaglio semplice: 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3,5 x 75 mm
- Phillips: PH0 x 50, PH1 x 75 mm
- TORX®: T6 x 50, T8 x 50



~~56[€],70~~
37[€],00

BE-9881TB

ASSORTIMENTO CACCIAVITE ERGO™, INTAGLIO SEMPLICE/PHILLIPS/ESAGONALE CON MANICO BATTENTE, 6 PEZZI

ergo



~~59[€],90~~
41[€],00

59/S36BCR

ASSORTIMENTO INSERTI PER LAVORI IMPEGNATIVI 1/4"

- Intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagonali



~~57€,50~~
37€,00



S1612L

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA SERIE LUNGA ATTACCO QUADRO 1/2", 12 PEZZI

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



~~75€,50~~
41€,00



S530T

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PASSANTI 3/8", 53 PEZZI

- 13 chiavi a bussola passanti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 cricchetto passante con testa snodata, 72 denti, avanzamento 5°
- 9 adattatori TORX® esterni: E8, E1, E11, E12, E14, E16, E18, E2, E22
- 1 adattatori: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 8 inserti 5/16" x 25 mm (zincati fosfatati) esagonali: 7, 8, 10, 12 mm, TORX® Tamper Resistant: TR-4, TR-45, TR-5, TR-55
- 6 inserti 1/4" x 25 mm (zincati fosfatati) esagonali: 5 e 6 mm, TORX® Tamper Resistant: TR-2, TR-25, TR-27, TR-3
- Una prolunga passante, 75 mm



~~208€,00~~
113€,00



NOVITÀ

S560

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4" E 1/2", 56 PEZZI

- 12 chiavi a bussola 1/4", doppio esagono: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 chiavi a bussola serie lunga, doppio esagono 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 chiavi a bussola 1/2", doppio esagono: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 3, 32 mm
- 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T5, T55
- 2 prolunghes 1/4": 50 mm e 100 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4" 100 mm
- 1 prolunga con manico bi-componente 1/4"
- 1 adattatore portainseri 1/4"
- 2 prolunghes 1/2": 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"



~~125€,00~~
86€,00



S34MC8H

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO QUADRO 1/4", 34 PEZZI

- 13 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 adattatore maschio esagonale per adattatore maschio quadro
- 1 adattatore attacco quadro 1/4" per inserto esagonale 1/4"
- 1 cricchetto compatto 1/4" a sgancio rapido
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 prolunga 1/4", 75 mm
- 1 portainseri a cricchetto
- 3 inserti 1/4" Phillips PH1, PH2, PH3
- 2 inserti 1/4" intaglio semplice: SL4, SL5.5
- 3 inserti 1/4" Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- 3 inserti 1/4" esagonale H4, H5, H6
- 4 inserti 1/4" Torx T10, T15, T20, T25



~~57€,40~~
35€,00



NOVITÀ


S98MC1H

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO QUADRO 1/4" E 1/2", 98 PEZZI

- 11 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 10 chiavi a bussola esagonali serie lunga 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 17 chiavi a bussola esagonali 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 adattatore attacco quadro 1/4" per inserto esagonale 1/4"
- 2 prolunghes oscillanti 1/2": 125 mm, 250 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 6 inserti 1/4" esagonale H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 8 inserti 1/4" Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 adattatore da maschio esagonale a maschio quadro
- 9 chiavi esagonali in set: 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 adattatore a testa scorrevole da 3/8" a 1/2"
- 1 snodo universale 1/2"
- 5 inserti 1/4" Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 3 inserti 1/4" intaglio semplice SL4, SL5.5, SL8
- 3 inserti 1/4" Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- 1 cricchetto 1/4" a sgancio rapido
- 1 prolunga con manico 1/4"
- 2 prolunghes oscillanti 1/4": 50 mm, 100 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 cricchetto 1/2" a sgancio rapido



~~272€,00~~
168€,00



NOVITÀ

SLX 17

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 3/4", 17 PEZZI

- 12 chiavi a bussola esagonali 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 1 testa a cricchetto 3/4", 24 denti, avanzamento 15°
- 1 impugnatura telescopica, da 50 a 81,5 cm
- 1 barra a T scorrevole 3/4"
- 1 prolunga 3/4", 200 mm
- 1 prolunga 3/4", 400 mm



~~285€,00~~
210€,00



9897

ASSORTIMENTO PINZE E TRONCHESI ERGO™

- 8224 pinze regolabili
- 2628G-180 pinze universali
- 2101G-160 tronchesi a taglio laterale
- 2430G-160 pinze a becchi lunghi

ergo®



~~144,00~~
102,00

9897G/3

ASSORTIMENTO DI PINZE PER USO GENERALE ERGO™

- 2628G-180 pinze combinate
- 2101G-160 tronchesi a taglio laterale
- 2430G-200 pinze a becchi lunghi

ergo®



~~86,60~~
63,00

7224-622XD-3P

ASSORTIMENTO DI PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI

- 6221D 125 mm
- 6224D 250 mm
- 7224 250 mm



~~93,00~~
62,00

28-29/S4

ASSORTIMENTO PINZE PER ANELLI ELASTICI INTERNI ED ESTERNI

- 19 - 60 mm



~~113,00~~
66,00

111M/SH8

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBinate

- 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm



~~89,00~~
65,00

1RM/SH12

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



~~409,00~~
124,00

BE1TS-8

CHIAVE A T SNODATA, 500 MM

Codice	●	€	€
BE1TS-8	8 mm	30,00	13,00
BE1TS-10	10 mm	31,40	13,00
BE1TS-13	13 mm	33,10	13,00



~~30,00~~
13,00



2M/8T

ASSORTIMENTO CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

- 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.



~~129,00~~
91,00

BE1TS-S7

ASSORTIMENTO CHIAVI A T SNODATE

- 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm



~~198,00~~
100,00

9071 PC

CHIAVE A RULLINO REVERSIBILE CROMATA

- Chiave a rullino centrale ERGO™ cromata, con ganasca reversibile



~~30,90~~
21,00

RB-SET1-M06X-5P

ASSORTIMENTO LIME
 ROTATIVE IN CARBURO DI
 TUNGSTENO PER METALLO,
 10 E 12 MM, 5 PEZZI



~~212,00~~
125,00

BPBLS4

ASSORTIMENTO
 LEVE LUNGHE
 CON PRESA IN
 GOMMA




~~251,00~~
175,00

2484/S4

ASSORTIMENTO DI LEVE A TESTA PIATTA, 4 PEZZI

· Lunghezza: 200, 300, 450 e 600 mm



~~52,10~~
23,00

2484T/S4

ASSORTIMENTO LEVE, 4 PEZZI

· Impugnatura in gomma



~~83,90~~
35,00

2633/S4

ASSORTIMENTO DI UTENSILI MINI
 LESINE, UNCINI E PUNTERUOLI,
 4 PEZZI



~~27,40~~
6,00

2633L/S4

ASSORTIMENTO DI UTENSILI MINI
 LESINE, UNCINI E PUNTERUOLI,
 4 PEZZI



~~27,90~~
12,00

3734S/6

ASSORTIMENTO
 CACCIASPINE

· 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



~~71,00~~
23,00

BWMSP15

ASSORTIMENTO ESTRATTORI PER VITI
 PRIGIONIERE, 15 PEZZI

- L'assortimento contiene 15 bussole attacco esagonale
- Materiale: acciaio legato (Ni-Cr-Mo) ad alte prestazioni
- 11 bussole attacco esagonale 1/2"
- 4 bussole attacco esagonale 5/8"
- Per viti da 3 a 14 mm
- Per viti prigioniere da 1/8" a 1/2"
- Finitura sabbata (zincata fosfatata)
- Durezza: da 51 HRC a 54 HRC
- Disponibile anche singolarmente



~~109,00~~
40,00

BE5049 / BE5049T

ASSORTIMENTO INSERTI
 TORX, 49 PEZZI

- Assortimento completo di bussole e inserti per il settore automotive sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti
- Comprende 49 pezzi in vari profili e dimensioni
- Finitura cromata opaca per le chiavi a bussola
- Finitura zincata fosfatata per gli inserti
- Elenco dei componenti inclusi nella valigetta
- Fornito con valigetta metallica e alloggiamento termoformato



BE5049
~~120,00~~
66,00



BE5049T
~~120,00~~
72,00

· TORX Tamper Resistant

· TORX Tamper

BLTS7P

LAMPADA TASCABILE CON TORCIA

- Lampada 7 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magnete e clip
- Caricabatteria standard e USB



~~59€,50~~
31€,00

BLTFC1

TORCIA FLESSIBILE E LAMPADA IN ALLUMINIO

- Lampada 1 LED COB
- Torcia 1 LED SMD
- Magnete sulla base
- Compatta e leggera, in alluminio
- Pieghevole e girevole
- Impugnatura pieghevole 12°, testa girevole 18°



~~100€,00~~
52€,00

BLTS10

LAMPADA E TORCIA EXTRASOTTILE

- Lampada 10 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magnete e cordino
- Carica batterie standard e con USB
- Indicatore di carica della batteria



~~65€,50~~
34€,00

5515FL

SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON LUCE LED

- Due potenti led per illuminare le zone scure
- Cavo semirigido che isola fino a 125°
- Lunghezza totale 550 mm
- IP20



~~40€,20~~
27€,00

2535F0

UTENSILE DI PRESA MAGNETICO ERGO™, 4 MM X 290 MM

- Utensile di presa magnetico per lavori leggeri e di precisione
- La testa di piccolo diametro passa attraverso piccoli fori
- Il manico mantiene la forma quando è piegato
- È protetto con una scatola di plastica



ergo



~~18€,80~~
9€,00

5515FUV

SPECCHIETTO DI ISPEZIONE GIREVOLE CON UV

- 2 potenti UV illuminano le aree più scure
- Interruttore di accensione/spengimento per controllo della luce
- Isolamento del cavo per lavorare fino a 125°C
- Lunghezza totale: 550 mm



~~53€,40~~
38€,00

BOM10X

LENTE DI INGRANDIMENTO CON LUCE LED

- Dotata di luce LED per un'ispezione adeguata in diverse applicazioni
- Funzione di ingrandimento 10X
- Doppia scala in mm e pollici



~~40€,20~~
29€,00

5770 COPERTURA FRONTALE

- Resistente ai fluidi di officina, lavabile e riutilizzabile
- Protegge la parte anteriore, paraurti e parafanghi
- Lascia spazio per lavorare sulle ruote



~~77€,90~~
46€,00

BBS50 COPERTURA PROTETTIVA

- Grandi dimensioni [900 x 580 mm] per coprire e proteggere un'ampia area del veicolo
- Con magneti e ventose per un fissaggio più sicuro
- Ideale da usare sia su alluminio che acciaio
- Realizzata in pelle PVC resistente



~~58€,20~~
18€,00

BMR240 VASSOIO MAGNETICO CON ESTENSIONE IN PVC

- Base protetta in gomma magnetica aderisce ad ogni superficie metallica magnetica
- Applicazione: trattiene saldamente piccoli pezzi ed utensili durante il lavoro
- Estensione in PVC per gestire parti non metalliche
- Dimensioni: 240 x 140 mm



~~24€,20~~
13€,00

BMD150 PIATTO MAGNETICO ROTONDO

- Piatto magnetico rotondo per una facile conservazione di bulloni, dadi e utensili, ad esempio in officina
- Estensione in PVC per una facile conservazione di parti non metalliche
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Diametro esterno: 150 mm



~~13€,50~~
7€,00

BLE304 LETTINO SOTTOVEETTURA E SGABELLO

- Dotato di due tasche e un vassoio per riporre attrezzi, componenti e accessori
- Quattro ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Sei ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Assortimento di lettino sottoveettura e sgabello
- Lettino: capacità 116 kg, altezza ridotta: 135 mm
- Sgabello: capacità: 100 kg, altezza seduta fissa



~~176€,00~~
82€,00

BLE301 LETTINO SOTTOVEETTURA

- Lettino sottoveettura per officina
- Ridotta altezza minima: 120 mm
- Capacità: 136 kg
- Quattro ruote in PVC orientabili a 360°, con diametro 75 mm e larghezza 25 mm
- Testata orientabile con tre diverse posizioni per un maggiore comfort
- Gancio nella parte posteriore per un facile stoccaggio in garage
- Cuscinetto in schiuma ad alta densità per una maggiore resistenza e un buon comfort



~~124€,00~~
63€,00

5750 COPERTURA SEDILE

- Copertura sedile anteriore singolo
- Protegge il copri sedile del veicolo durante le operazioni di manutenzione
- Realizzato in nylon resistente
- Resistente a molte sostanze utilizzate in officina
- Facilmente lavabile
- Confezione singola



~~19€,30~~
10€,00

BOD5400

POMPA PER GRASSO A CARTUCCIA

- Utilizzata per la lubrificazione generale nelle officine automobilistiche
- Sviluppa una pressione massima di 413 bar
- Costruzione della testa in acciaio
- Manico ergonomico in acciaio con impugnatura in gomma per una presa ottimale



~~37€,70~~
21€,00

BOD301200

IMBUTO OLIO

- Lunghezza del tubo flessibile: 400 mm; diametro: 16 mm
- Imbuto dell'olio progettato per scaricare l'olio in piccoli contenitori
- Adatto per la maggior parte dei prodotti per autoveicoli, eccetto per i liquidi dei freni
- Diametro: 165 mm
- Tubo flessibile realizzato in PVC



~~29€,80~~
9€,00

BOD60

POMPA RECUPERO OLIO

- Questa pompa a leva è una pompa manuale per impieghi gravosi progettata per trasferire olio, fluidi (lubrificanti), olio da riscaldamento, olio motore, oli pesanti e leggeri, oli per trasmissioni e altri liquidi non corrosivi.
- Adatta da 50 a 205 litri. Portata: 300 ml di fluido per corsa
- La pompa viene fornita completa di tubo di aspirazione telescopica autoregolante, beccuccio metallico curvo e dado da 1 1/2" e 2"



~~55€,50~~
37€,00

BOD70

POMPA

- Per trasferimento continuo di gasolio e altri fluidi non corrosivi petroliferi di bassa e media viscosità con flusso stabile
- Per cilindri da 50 a 205 con filetto da 1"
- Reversibile
- Capacità: 250 ml/giro



~~161€,00~~
65€,00

BOD8903A

RECUPERATORE OLIO ESAUSTO CON SERBATAIO DA 90 L E CAMERA DI ISPEZIONE

- Recuperatore olio esausto per aspirazione o per gravità con sistema Venturi da motori, scatole ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Include un'ampia serie di sonde adatte per molti veicoli, inclusa una sonda in rame per l'olio caldo
- Velocità di aspirazione: da 1,5 a 2 litri al minuto con olio a 70 e 80 °C, sonda da 6 mm e pressione di 8 bar/115 psi
- Capacità massima di drenaggio e aspirazione del serbatoio: 90 L
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 L



~~846€,00~~
570€,00



BOD8901

RECUPERATORE OLIO ESAUSTO PER GRAVITÀ; CAPACITÀ DEL SERBATOIO 90 LITRI

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Pressione massima di drenaggio: 1 bar/14,5 psi
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo
- Indicatori di livello per: liquido contenuto, pressione aria e pressione aspirazione



~~583€,00~~
339€,00



BOD8902

RECUPERATORE OLIO ESAUSTO PER ASPIRAZIONE O PER GRAVITÀ; CAPACITÀ DEL SERBATOIO 90 L

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Collegamento rinforzato tra serbatoio e tubi per minimizzare il rischio di perdite
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo



~~753€,00~~
449€,00



BOD2FS

TANICA 2 LITRI CON BECCUCCIO FLESSIBILE

- Realizzata in polietilene, resistente a olio, prodotti chimici, benzina e liquidi antigelo
- Fornita con un beccuccio flessibile rimovibile lungo per raggiungere zone di difficile accesso
- Scala volumetrica per riempirla con la giusta quantità di liquido
- Traslucida per una rapida visione del contenuto rimanente



~~16€⁴⁰~~
10€⁰⁰

BE64350

CHIAVE SNODATA A CATENA PER FILTRI OLIO

- Chiave snodata a catena per filtri olio universale
- Le catene sono disponibili come ricambi
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Intervallo di diametro
- BE64350: 60 - 105 mm
- BE64520: 60 - 160 mm



~~56€¹⁰~~
34€⁰⁰

Codice	€	€
BE64350	56,10	34,00
BE64520	66,70	41,00

BE60F108

CHIAVE PER COPERCHIO DEL FILTRO DEL CARBURANTE, 3/8"

- Chiave appositamente progettata quando si lavora sui coperchi dei filtri del carburante
- Adatto per motori HDi montati su Citroën, Peugeot e anche su alcuni veicoli Renault
- Forma a mezzaluna per un comfort imbattibile
- Consente un'accurata coppia di montaggio
- Impedisce di danneggiare l'alloggiamento del filtro del carburante
- Utensile essenziale per le attività di manutenzione del motore



~~35€⁷⁰~~
17€⁰⁰

BOD6080P12

RICARICATORE OLIO PER CAMBI AUTOMATICI

- Ricaricatore olio per cambi automatici, con pompa manuale per prevenire il deterioramento dell'olio
- Applicazione: fornisce un modo facile e veloce per ricaricare l'olio dei cambi automatici
- Contenuto:
 - 11 adattatori per diverse case automobilistiche come Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Mini Cooper, Nissan, Porsche, Skoda, Toyota, Volvo, VW
 - Serbatoio da 8 litri in PP con dispositivo di pompaggio e tubo flessibile
 - Adattatori forniti in valigetta




~~462€⁰⁰~~
325€⁰⁰

BE6302712F

CHIAVE FILTRO OLIO 27 MM PER PSA, FORD E JAGUAR

- Chiave filtro olio Ø 27 mm, profilo doppio esagono
- Forma speciale che consente di accedere ai dadi del filtro dell'olio, evitando interferenze con le diverse parti del veicolo, come condotti dell'aria, parti del motore, ecc.
- Adatta per filtri olio PSA, Ford e Jaguar
- Il modo più rapido e sicuro per rimuovere i filtri dell'olio
- Attacco quadro 1/2"



~~24€⁰⁰~~
15€⁰⁰

BOD8901AC1

ESTENSIONE PER IMBUTO PER RECUPERATORI OLIO ESAUSTO

- Da utilizzatore con recuperatori di olio esausto BOD8901, BOD8902, BOD8903



~~94€⁰⁰~~
26€⁰⁰

BE60FW

PINZE PER RIMOZIONE FILTRO OLIO E CARBURANTE

- Intervallo di diametro del filtro: 57-120 mm



~~64€⁴⁰~~
43€⁰⁰

BE62110

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO. IMPUGNATURA IN GOMMA

- Chiave universale per filtro olio con impugnatura in gomma
- Intervallo diametro:
BE62110: 65-105 mm, BE62155: 110-155 mm



~~40€³⁰~~
10€⁰⁰

Codice	€	€
BE62110	40,30	10,00
BE62155	43,70	10,00

BE61110

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

- Rimuove i filtri olio con la regolazione e il serraggio della fascia di metallo intorno al filtro
- Intervallo diametro:
BE61110: 65-110 mm, BE61155: 100-155 mm
- Le dimensioni più grandi sono adatte per i filtri olio di veicoli pesanti
- I nastri sono disponibili come ricambi [Rif. BE61110-1 e BE61155-1]



~~37€⁶⁰~~
6€⁰⁰

BE66152A

CHIAVE UNIVERSALE CON CINGHIA IN GOMMA

- Facile regolazione per adattarsi ad ogni circonferenza o forma irregolare fino a Ø 150 mm
- BE661521: cinghia di ricambio
- Applicazione: trattiene, allenta o stringe praticamente ogni componente come tappi, viti, filtri olio, tubi di scarico, pulegge, ecc.



~~23€⁰⁰~~
9€⁰⁰

BOD101NWS

ASSORTIMENTO TAPPI DI SCARICO E RONDELLE PER SCARICO OLIO



- Dimensioni: M13x1,25, M13x1,5, M15x1,5, M17x1,5, M20x1,5, M22x1,5



~~40€⁷⁰~~
26€⁰⁰

Codice		€	€
BOD101NWS	M13x1,25	40,70	26,00
BOD102NWS	M13x1,5	42,00	29,00
BOD103NWS	M15x1,5	42,00	26,00
BOD104NWS	M17x1,5	44,80	31,00
BOD105NWS	M20x1,5	44,80	29,00
BOD106NWS	M22x1,5	60,10	40,00

BE630

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO

- Il modo più veloce e sicuro per rimuovere i filtri olio
- Assortimento completo per la grande maggioranza dei veicoli europei: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, ecc.
- Raccomandato da diversi costruttori di veicoli
- 28 tazze per filtro olio in diverse dimensioni/forme
- 1 adattatore da 3/8" a 1/2"
- 1 chiave per filtri olio
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Schema applicativo incluso
- Venduto singolarmente



~~198€⁰⁰~~
113€⁰⁰

BE65R65120

CHIAVE MAGNETICA PER FILTRI OLIO

- Gambe rigate per una maggiore presa



~~31€⁴⁰~~
17€⁰⁰

BE6306514F

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO



~~14€²⁰~~
3€⁰⁰



Codice	€	€
BE6306514F	14,20	3,00
BE6307612F	14,20	4,00
BE6307614F	14,20	4,00

BE63064514F2

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO



- Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4, 6 o 8 cilindri (da 2,5 a 5,7 l)



~~25€⁴⁰~~
13€⁰⁰

BE63064514F1

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO




- Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4 cilindri (da 1,8 a 2,0 l)



~~24€⁹⁰~~
13€⁰⁰

BE6307414F

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO



- 14 scanalature, per Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel e Volkswagen



~~20€⁵⁰~~
12€⁰⁰

BELMS12OBDL

RILEVATORE DIAGNOSTICO SALVAMEMORIA DATI DI BORDO DA 12V

- Collegare questo rilevatore tra una unità di alimentazione portatile e la porta diagnostica (OBDII) del veicolo, per mantenere l'energia al veicolo e salvare le impostazioni del computer di diagnosi del veicolo (programmi radiofonici, codici diagnostici, ecc), mentre la batteria è scollegata dal veicolo durante la riparazione, manutenzione o sostituzione
- Auto Detection: rileva automaticamente se l'elettronica dei veicoli permettono al dispositivo di salvare i dati di bordo
- Facili istruzioni a 3 passi stampati sul dispositivo
- Funziona su tutti i veicoli dotati di una porta OBDII
- Consigliamo i nostri avviatori Bahco BBL12-400, BBL12-800, BBA12-1200 o BBA1224-1700 come unità portatili di alimentazione per l'utilizzo con questo salvamemoria



~~76€⁴⁰~~

43€⁰⁰

BBJL1630

CAVI PER BATTERIA

- Usati per avviare veicoli collegando le batterie tra di loro
- I morsetti e i cavi sono realizzati con materiali ad alta conducibilità
- Assicurano una connessione e un trasferimento di corrente ottimali
- Un orientamento sul più grande tipo di veicoli in cui può essere utilizzato ogni modello è definito dalla tabella sottostante:
- B/D: B sta per benzina e D per Diesel
- Poi le serie del motore sono date con massimo di:
 - 2,5, 4,0 e 5,5 per i motori a benzina e
 - 1,5, 2,0 e 3,0 per quelli diesel rispettivamente
- Sviluppati in conformità alla norma DIN 72553



~~43€⁴⁰~~

18€⁰⁰

Codice						€	€
BBJL1630	16 mm ²	3 m	P-2.5I/D-1.5I	500A	1,27	43€⁴⁰	18,00
BBJL2535	25 mm ²	3,5 m	P-4.0I/D-2.0	1000A	6,88	101€⁰⁰	55,00
BBJL3545	35 mm ²	4,5 m	P-5.5I/D-3.0I	1000A	4,04	134€⁰⁰	74,00

BBA1224-3200

AVVIATORE 12/24V PER VEICOLI PESANTI

- Robusto avvitatore che avvia veicoli da 12V fino a 500 cv e veicoli 24V fino a 1.500 cv, senza batteria
- Estremamente potente. Grazie alle 2 batterie a spirale AGM a piombo-acido, con piombo puro, è estremamente efficiente e offre un'elevata energia ad alto amperaggio di avviamento quasi istantaneamente (gli amperaggi di avviamento sono quelli necessari per avviare il veicolo)
- Amperaggio di avviamento: 12V: 3200A; 24V: 1600A
- Amperaggio di picco: 12V: 7750A; 24V: 3875 A
- Protezioni di sicurezza. Protezione di polarità inversa che protegge le unità se i morsetti sono collegati invertiti emettendo un allarme sonoro. Protezione da fusibile da 500A che può essere fusa a seguito di un cortocircuito o un tentativo di avvio troppo lungo, ad esempio.
- Dotato di un pannello di controllo molto semplice ed intuitivo che contiene un voltmetro, un fusibile esterno da 16A e una presa 12V / DC
- Cavi di avvio di alta qualità di 1,95 metri di lunghezza con sezione 70mm², con doppio isolamento che offrono una lunghezza ottimale e una grande flessibilità di manovra, oltre a una elevata conducibilità, nonché una forma perfetta resistente alle frequenti manipolazioni
- Un singolo pezzo robusto realizzato in polietilene rotoformato praticamente indistruttibile e resistente a tutti gli agenti chimici utilizzati in un garage, compreso il liquido freni. L'alloggiamento comprende una valvola di sicurezza di fuga di gas che previene l'accumulo di gas e riduce drasticamente il rischio di esplosione dell'avvitatore
- Il connettore per la selezione di tensione da 12V o 24V, è costituito dai connettori industriali più robusti presenti sul mercato e dotato di una maniglia molto comoda per facilitare il funzionamento della spina e dello scollegamento



~~3520€⁰⁰~~

1.470€⁰⁰

BBAGM1224-2400

AVVIATORE AGM 12/24 V

- Il morsetti sono dotati di un ponte di rame che assicura la diffusione della corrente su entrambe le ganasce in bronzo
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Avvitatore AGM potente da 12/24 V; amperaggio da avviamento 2400/1200 A
- L'area in rame da 50 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Selettore di tensione rapido tra 12 V e 24 V
- Lunghezza del cavo: 1,70 m
- Fusibile interno: 500 A



~~2010€⁰⁰~~

739€⁰⁰

BBAGM12-1200

AVVIATORE AGM 12 V

- Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
- Sistema di controllo elettronico dei fusibili Lunghezza del cavo: 1,61 m
- Avvitatore AGM potente da 12 V; amperaggio di avviamento 1.200 A
- L'area in rame da 25 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente [Rif. BBAGMCAB]
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni
- Caricatore elettronico automatico
- Fusibile interno: 500 A



~~685€⁰⁰~~

395€⁰⁰

BBCE

CARICABATTERIE/MANTENITORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER BATTERIE

- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione. Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-130 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50Hz, uscita: 12 V CC, 6 A IP20



BBCE12-6

~~126,00~~
79,00

Codice	V	A	Ah
BBCE12-6	12V	6A	130
BBCE12-10	12V	10A	230
BBCE12-15S	12V	10A	230
BBCE24-10	24V	10A	230



BBCE12-10

~~154,00~~
96,00



BBCE12-15S

~~187,00~~
114,00



BBCE24-10

~~210,00~~
145,00

BBCE12-F100

CARICABATTERIA/ALIMENTATORE DA 100 A



- Caricabatterie/mantenitore da 70 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Applicazione: barche, automobili, autovetture, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo come AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA e batterie Start & Stop
- Morsetti per lavori impegnativi con ganasce sostituibili con cavi da 5 metri e con morsetti ad ampia apertura da 42 mm e dotati di collegamento in rame per assicurare che la corrente sia raggiunta con la stessa intensità in ogni morsetto
- Ventilatori di raffreddamento a doppia temperatura
- Staffe di montaggio regolabili per una facile installazione permanente per la maggior parte dei montacarichi
- Temperatura di funzionamento: -20 °C/+40 °C
- Durata operativa (MTBF): 85.000 ore



~~1.480,00~~
970,00



BBCE12-3

CARICABATTERIE/MANTENITORE DA 3 AMPERE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER BATTERIE LIFEPO4 DA 12 V AL PIOMBO E AL LITIO

- Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Adatto per moto, quad, falciatrici, piccole imbarcazioni, auto, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop e batterie al litio LiFePO4
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-58 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 3 A IP64



~~105,00~~
69,00

BBC420

CARICABATTERIE - AVVIATORE SU RUOTE

- Dispositivo multi-applicazione, il cui scopo principale è quello di caricare correttamente le batterie
- Può essere utilizzato anche per manovrare veicoli con batterie leggermente scariche. Non utilizzarlo per manovrare veicoli con batterie quasi completamente scariche (utilizzare a tal fine i nostri avviatori).
- Disponibile in modalità di carica normale, rapida o di avvio rapido
- Dotato di timer per la ricarica rapida
- Per veicoli a 12 V e 24 V
- Potenza di avviamento BBC420: 400 A di avviamento a 12 V
- Potenza di avviamento BBC620: 570 A di avviamento a 12 V
- Caricarlo con alimentazione a 230 V

Codice	V	Hz	Capacità	kg	€	€
BBC420	230 V	50/60 Hz	20/1000 A.h	18	617,00	444,00
BBC620	230 V	50/60 Hz	20/1550 A.h	26	882,00	575,00



~~617,00~~
444,00

BELP1224

PROTETTORE PICCHI 12/24

- Protettore picchi 12/24 V
- Protegge il veicolo da qualsiasi picco elettrico generato durante operazioni di saldatura, cambio batteria e simili
- Funziona con veicoli a 12 V e 24 V, il che rende il campo di applicazione molto ampio
- Più sicuro. Rileva automaticamente la tensione senza essere preimpostato dall'utente finale
- Più sicuro. Funziona collegato a qualsiasi polo della batteria
- Design intuitivo e facile da usare
- Compatibile CAN-bus
- Certificato CE



~~92,50~~
43,00

BBT80

TESTER DIGITALE BATTERIE 6 V E 12 V CON STAMPANTE

- Veloce, sicuro e semplice, offre una veloce e accurata diagnosi della batteria
- Grazie alla sua tecnologia brevettata "Single Load, Dynamic Resistance Technology", è in grado di fornire il più accurato risultato di prova del veicolo, riflettendo le vere condizioni della batteria sottoposta a verifica
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale/GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- È adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24 V
- Intervallo del voltmetro: 1,5 V - 30 V
- Batterie 6 e 12 V



~~643,00~~
438,00

BGIS125

SALDATORE A GAS

- L'interruttore cut-off impedisce l'accensione accidentale
- La durata tipica dell'accenditore è superiore a 50000 cicli
- Serbatoio di gas saldato ad ultrasuoni
- Potenza regolabile da 25 a 125 Watt



~~176,00~~
100,00

BELTRP16

ASSORTIMENTO ESPULSORI CAVI TERMINALI, 16 PEZZI

- Assortimento completo di espulsori universali di cavi terminali, copre la maggior parte dei produttori europei



~~227,00~~
110,00

BMVAT1000

TESTER ASSENZA TENSIONE 1.000V, SENZA CONTATTO

- Rilevamento alta tensione quando la sorgente di tensione è >100 V CAV CC
- Rilevamento polarità V CC (+-) sulla sonda principale
- Continuità per il test di cavi, fusibili... con display LCD lampeggiante e cicalino
- Tensione fino a 1000 V CC (CATIV) e V CA con lettura precisa grazie allo schermo LCD e al grafico a barre.



~~144,00~~
83,00

BBT60A

TESTER DIGITALE BATTERIE 12 V

- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE, DIN, EN, IEC e JIS
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale / GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 V e 24 V
- Intervallo del voltmetro: 8 V - 31,5 V
- Batterie standard da 12 V



~~227,00~~
142,00

BMMTRMS1

MULTIMETRO DIGITALE, SISTEMA DI MISURAZIONE AUTOMATICA, RMS REALE 1.000 V E COLLEGAMENTO A PC

- Puntali con impugnatura in silicone, lunghezza 1 m: Cat III 1.000 V, 10 A
- Assortimento sonde a clip di rame a molla con apertura ganasce 12,7 mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 1 m di lunghezza: Cat III 1.000 V, 10 A
- Sonda per temperatura, lunghezza 1 m
- Cavo USB per connessione PC, lunghezza 1,2 m



~~226,00~~
124,00

BLBT100

REGOLAFARI LASER

- Adatto per verificare e regolare qualsiasi tipo di fari (luce alta, bassa e fendinebbia), tra cui i fari allo XENON e lampade a LED, tra cui Matrix LED per Audi
- Con i protocolli di regolazione adeguati e gli accessori supplementari, è anche possibile regolarli secondo le esigenze del costruttore del veicolo



~~1.270,00~~
655,00

BDACM1000

MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA AMPEROMETRICA RMS REALE 1.000 A CA/CC

- Apertura ganasce 45 mm per misurare la corrente senza interrompere il circuito elettrico.
- Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio) <1 KHz.
- Tensione fino a 1000 V CC (CAT II) e V CA.
- Lettura precisa grazie allo schermo LCD 1,8" retroilluminato.



~~132,00~~
89,00

6MV/10T

ASSORTIMENTO CHIAVI A FORCHETTA ISOLATE, 10 PEZZI

- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm




~~297,00~~
217,00

2820VM

TAPPETO ISOLATO PER 1.000 V CA

- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Superficie liscia, scanalato e antiscivolo



~~241,00~~
162,00

2820VG10

GUANTI ISOLANTI 550 V CA 1.000 V CA

- Resistenza alle temperature da -40 °C a 90 °C
- 2820VG10 (classe 0) per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V CA e 1.500 V CC, spessore materiale 1,0 mm



~~87,00~~
54,00

BE-9871SL

ASSORTIMENTO CACCIAVITE VDE ISOLATI ERGO™ INTAGLIO SEMPLICE, PHILLIPS E TORX®, 5 PEZZI

ergo



~~56,70~~
18,00




BE-9878SL

ASSORTIMENTO CACCIAVITE VDE ISOLATI ERGO™ LAMA SOTTILE, 12 PEZZI

ergo



~~114,00~~
54,00



FF1ASET-AUTO12A

ASSORTIMENTO 2 TERMOFORMATI UTENSILI ISOLATI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI, 45 PEZZI

~~1405,00~~
940,00



1472K5RFFEV

CARRELLO PER UTENSILI 26", 5 CASSETTI, 75 UTENSILI ISOLATI

· Struttura a doppia parete in acciaio

29 PEZZI 26" [543 x 445 mm]

30 PEZZI 26" [543 x 445 mm]

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati

Pinze e tronchesi, cacciavite, chiavi a bussola, cricchetto, cacciavite isolati
Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati

Chiavi poligonali isolate 6-22 mm
Pinze e tronchesi, cacciavite, chiavi a bussola, cricchetto, cacciavite isolati
Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati



~~3845,00~~
2013,00



76R3-800

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA A SCATTO REGOLABILE CON BARRA DI TORSIONE



~~735,00~~
395,00

Codice	Nm	mm	€	€
76R3-800	200-800	3/4" -1"	735,00	395,00
76R3-1000	300-1000	3/4" -1"	768,00	403,00

TAW12340

CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE ELETTRONICA CON TESTA A CRICCHETTO FISSA

- Valori di coppia in N.m, kg.cm, dN.m, ft.lb, lb.in e valori degli angoli in gradi
- Il range copre i valori di coppia da 7 a 800 N.m e da 5,1 a 590 ft.lb
- Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario a temperature comprese fra 5 °C e 42 °C
- Precisione fino a ±2% in senso orario e 3% in senso antiorario fra il 20% e il 100% della coppia massima



Codice	Nm	mm	€	€
TAW38135	7-135	3/8"	747,00	544,00
TAW12340	17-340	1/2"	818,00	590,00



~~747~~
544,00

74WR

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA A SCATTO REGOLABILE, TESTA A CRICCHETTO FISSA

· Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati



74WR-25



~~252,00~~
184,00

Codice	Nm	mm	€	€
74WR-25	25	1/4"	271,00	193,00
74WR-50	50	3/8"	252,00	184,00
74WR-100	100	1/2"	257,00	187,00
74WR-200	200	1/2"	257,00	187,00
74WR-300	300	1/2"	271,00	193,00
74WR-340	340	3/4"	296,00	212,00
74WR-400	400	3/4"	359,00	257,00

MAM50M

GONIOMETRO ELETTRONICO



~~262,00~~
136,00

C1997TORX/9P

ASSORTIMENTO CHIAVI ESAGONALI COLORATE LUNGHE TORX®, 9 PEZZI

· T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



~~38,80~~
27,00

S61SL

CRICCHETTO 1/4"



~~19,60~~
9,00

S81SL

CRICCHETTO 1/2"



~~33,70~~
15,00

BWSS12P5

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER RUOTE

· 17, 19, 21, 22, 24 mm



~~65€,40~~
35€,00

BWSS12P3

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER RUOTE

· 17, 19, 21 mm



~~42€,50~~
20€,00

BWSMB17

BUSSOLE PER RUOTE, 17 MM PER DADI ANTIFURTO MERCEDES



~~17€,10~~
6€,00



BWSHK21

BUSSOLE PER RUOTE, 21 MM PER DADI ANTIFURTO HYUNDAI, KIA



~~17€,70~~
7€,00



29-B

CHIAVE A CROCE PER RUOTE

- Chiave a croce per ruote per lavori impegnativi
- Disponibili in diversi modelli con diverse dimensioni per varie applicazioni
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Durezza: 43-48 HRC
- Finitura: cromata opaca
- Conforme alle norme: ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518



~~34€,10~~
12€,00

38A-15

LEVA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI

- Leva per smontaggio pneumatici
- Finitura: nichelata e cromata
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni



Cod.	L	g	€	€
38A-15	384 mm	375	9,95	6,00
38A-21	541 mm	610	19,90	12,00
38A-26	650 mm	850	22,70	15,00



~~9€,95~~
6€,00

BWTB12P90

BARRA DI TORSIONE ATTACCO 1/2"

- Speciale barra di torsione per stringere i dadi delle ruote con un avvitatore senza eccedere i valori di torsione raccomandati
- Regolare sempre con una chiave dinamometrica il valore di coppia richiesto
- Confezionate con clip anti taccheggio

Codice	€	€
BWTB12P90	24,90	10,00
BWTB12P120	24,90	10,00



~~24€,90~~
10€,00



BWC1

CUNEI PER RUOTE

- Per il fissaggio di veicoli fino a 4T su superfici inclinate
- Possono anche essere utilizzati per impedire che il veicolo venga spostato quando si solleva in officina
- Il materiale in gomma solida e la superficie di supporto zigrinata assicurano una resistenza ottimale allo scorrimento
- Forniti in coppia



~~18€,10~~
7€,00

BWTDG1

MISURATORE DI PROFONDITÀ BATTISTRADA

- Indicatore digitale per misurare la profondità del pneumatico.
- Campo di misurazione della profondità che copre auto, SUV-S e una vasta gamma di veicoli pesanti: 0-25 mm
- Precisione: ± 0,03%



~~40€,30~~
26€,00

BLT550

TERMOMETRO LASER

- Intervallo di temperatura: -50 °C/+550 °C
- Batteria: 9 V 6LR61 (non inclusa)
- Tempo di risposta: 500 ms
- Lunghezza d'onda: 8-14 μm
- Precisione: ±1,5% o ±1,5 °C
- Rapporto distanza: 12:1
- Risoluzione: 0,1 °C



~~79€,60~~
41€,00

BBR300P50**ASSORTIMENTO DI PINZE PER FRENI A DISCO UNIVERSALI, 50 PEZZI**

- Assortimento di pinze per freni a disco universali progettato per ricaricare e spingere indietro i pistoni dei freni
- Un assortimento di 50 utensili essenziali per la manutenzione delle pinze
- Velocizza e facilita la sostituzione delle pastiglie dei freni sulla maggior parte delle auto europee e giapponesi.



~~279,00~~
206€⁰⁰

BBRAS14**ASSORTIMENTO ADATTATORI PER TAPPO DEL CILINDRO PRINCIPALE DELLO SPURGO DEL FRENO**

- Questo set include 11 adattatori per i marchi europei più diffusi, come BMW, Mercedes-Benz, Gruppo PSA, Renault ... E anche i marchi giapponesi e americani, come i veicoli Toyota, Honda o GM ...
- Tipo di connettore rapido: PN5
- Gli adattatori si adattano perfettamente alla connessione del nostro BBRBB12. Non è necessario alcun accoppiamento aggiuntivo
- Questi adattatori garantiscono una tenuta perfetta



~~308,00~~
206€⁰⁰

BBR50121314**CHIAVI PER NIPPLLO PER FRENO**

- Indispensabile quando si allenta il nippllo di spurgo bloccato dalla corrosione, soprattutto a causa del sale sulla strada in inverno
- Chiavi disponibili in due dimensioni
 - BBR501011 da 10 e 11 mm
 - BBR50121314 da 12, 13 e 14 mm
- Attacco: 3/8"



~~76,10~~
52€⁰⁰

BBR204**PINZE PER CAVI DEL FRENO A MANO**

- Questo utensile consente di montare e smontare il cavo del freno a mano in modo semplice e veloce comprimendo la molla di ritengo
- Punta speciali per agganciare facilmente la molla di fissaggio del cavo del freno a mano
- Adatte per una vasta gamma di veicoli, come Volkswagen Group, BMW, PSA Group, Nissan, Renault, ecc.



~~36,60~~
21€⁰⁰

BBRAS14-13**SIRINGA IN PP PER RIMUOVERE IL LIQUIDO DEI FRENI IN ECCESSO**

~~22,80~~
13€⁰⁰

BBR320**UTENSILE PER ARRETARE PISTONI FRENI**

- Per spingere e ruotare il pistone dei freni
- Funziona in entrambe le direzioni:
 - destra e sinistra
- Attacco quadro 3/8"
- Include un adattatore per essere utilizzato con l'assortimento BBR300P43



~~108,00~~
52€⁰⁰

BBRS210P**PINZE PER MOLLE FRENI**

~~105,00~~
26€⁰⁰

BWTVCTT355**UTENSILE PER SERRAGGIO CONTROLLATO VALVOLA PNEUMATICI COPPIA MASSIMA 0.45 NM**

- Specificamente progettato per la rimozione e l'accurata installazione delle valvole dei pneumatici. Lo strumento è preimpostato a 0,45 Nm e previene il sovraccarico o il non raggiungimento della coppia minima applicata alle valvole TPMS con sensori



~~29,60~~
12€⁰⁰

BBRS210P2**SET DI PUNTE PER FRENI**

~~119,00~~
44€⁰⁰

BS30PG

COMPRESSORE PER AMMORTIZZATORI A DOPPIO PISTONE PNEUMATICO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE

- Compressore per molle McPherson con doppio sistema a pistone pneumatico
- Capacità massima di compressione 24000N
- Può comprimere oltre il 95% delle molle presenti sul mercato, dal veicolo leggero ai 4x4
- Pressione di esercizio: 5-10 atm
- Corsa del cilindro: 300 mm
- Larghezza tra le ganasce: 450 mm
- Dotato di quattro ganci di presa, completamente indipendenti l'uno dall'altro
- Facile e rapido da usare
- Nuova griglia di protezione
- Cavo in acciaio antiscivolo a molla
- Valvola di sicurezza che impedisce di lavorare senza l'assortimento di protezioni
- BS30AC1 Estensione di altezza disponibile come opzione, per aumentare di 34 cm il dispositivo e per migliorare la mobilità grazie alle due ruote in gomma
- BS10AC2 Piastra universale/adattatore disponibile in opzione per ammortizzatori con anello di regolazione
- Certificato CE conformemente a 2006/42/EC



~~2610,00~~
1315,00

4545-4

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



~~144,00~~
52,00



4545-N11

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



~~290,00~~
179,00



BWHPJ12

ESTRATTORE PER SNODO SFERICO CON MANDRINO IDRAULICO 12 T



~~321,00~~
237,00



BBRBB12

SPURGATORE FRENI ELETTRICO DA 12 V

- Il fusibile da 6 A protegge gli interruttori principali, la pompa e l'elettronica del dispositivo
- Serbatoio da 10 litri per liquido freni nuovo con visiera per il livello del liquido dei freni
- Allarme sonoro per collegamento di polarità inversa e livello basso del liquido dei freni
- Pressione consentita da 0,2 bar a 3,5 bar per entrambe le modalità di spurgo,
- Il corpo in acciaio inossidabile protegge dai liquidi corrosivi dell'officina
- Cavo da 4,6 metri con morsetti isolati da 20 mm di larghezza di apertura
- Fornito con adattatore E20PW e bottiglia da 1 litro per liquido usato
- Necessita di un solo operatore: maggiore efficienza in officina
- Adatto per liquidi dei freni DOT3, DOT4 e DOT5.1
- Connessione sulla batteria del veicolo 12 V
- Pompa di spurgo per lavori impegnativi
- Connessioni rapide con sistema "anti-ritorno"
- Temperatura di lavoro ottimale: 10° C - 30 °C



~~1810,00~~
978,00



BS25

LEVA PER ESTRAZIONE TESTINE BRACCIO OSCILLANTE

- Sviluppata per abbassare i bracci delle sospensioni inferiori per smontare il giunto del mozzo
- Gestione con un solo operatore che consente di risparmiare tempo e risorse



~~241,00~~
162,00



BS52

ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER RIMOZIONE TIRANTE INTERNO ASTA STERZO

- Le 3 gabbie sono di colore diverso per una facile identificazione del diametro:
- Rosso: per tiranti Ø28-34 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 80 Nm / Blu: per tiranti Ø34-40 mm [Rif. BS5234401]. Coppia massima: 100 Nm / Verde: per tiranti Ø39-45 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 150 Nm
- Fornito in valigetta termoformata, con inserto in plastica per un migliore controllo dell'utensile



~~262,00~~
162,00



BS54

UTENSILE PER IL GIUNTO DELL'ASSALE Ø 33-42 MM



~~68,20~~
48,00



4590SHS5**ASSORTIMENTO ESTRATTORE PER ANELLI INTERNI ED ESTERNI CON BATTENTE SCORREVOLE**

- Realizzato in acciaio speciale
- Finitura cromata



~~212,00~~
137,00

3046-REF**RIFRATTOMETRO**

- Rifrattometro che misura la soglia di congelamento per glicole etilenico o propilenico in un sistema di raffreddamento, il fluido di pulizia del liquido di raffreddamento, la densità dell'elettrolita nella batteria e la concentrazione di urea nel AdBlue
- Testa in acciaio e vetro, con presa in gomma e copertura oculare
- Intervallo specifiche: - 50 ° C a 0 ° C (propilenglicole) e - 50 ° C a 0 ° C (glicole etilenico); 1,10 a 1,40 kg/l per la gravità di fluidi acidi della batteria; -40 ° C a -10 ° C per il grado di liquido detergente dell'antigelo; 5% al 40% per la concentrazione di urea (AdBlue)



~~140,00~~
79,00

BE258**PINZE PER ANELLI STRINGITUBO ELASTICI**

- Per installare e rimuovere anelli stringitubo elastici da 12 a 55 mm
- Funzionamento facile e sicuro grazie al meccanismo di blocco e alle teste girevoli



~~132,00~~
48,00

BE254A**PINZE PER FASCETTA STRINGITUBO STANDARD E UTENSILE BLOCCAGGIO ANELLI STRINGITUBO**

- Per l'apertura e la chiusura di fascette stringitubo e anelli stringitubo pre-aperti
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Copre le dimensioni del tubo con diametro da 18 mm a 53 mm



~~119,00~~
69,00

BUC50**PINZA FASCETTE TUBI DI SCARICO. APERTURA MASSIMA 55 MM**


- Pinze per fascette tubo di scarico
- Lunghezza: 300 mm



~~68,20~~
41,00

BPOC15**PINZE PER MORSETTI OETIKER™**

- Apertura massima 15 mm
- Due posizioni regolabili per adattarsi a una vasta gamma di morsetti
- Impugnatura con rivestimento in plastica durevole per una migliore presa e protezione



~~83,90~~
48,00

BE6FCP**PINZE PER CONNESSIONI DEI FILTRO DEL CARBURANTE IN LINEA**

- Adatte per una vasta gamma di motori
- Le pinze a punta speciale possono spostare in avanti (bloccare) e all'indietro (sbloccare) questi connettori
- Il design della puntale è adatto per l'utilizzo sulle connessioni più recenti



~~46,80~~
13,00

BE250**PINZE PER ANELLI STRINGITUBO 45° TESTA ANGOLATA E GANASCE ROTANTI**

- Pinze speciali per chiusura / rilascio di fascette stringitubo
- Piegare a 45° per maggiore accessibilità



~~49,80~~
26,00

BE251A**PINZE PER ANELLI STRINGITUBO**


- Meccanismo di bloccaggio e teste girevoli
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni



~~49,70~~
21,00

BE253**PINZE PER ANELLI STRINGITUBO EGR**

- Per installare e rimuovere anelli stringitubo EGR, anche in punti poco accessibili; è possibile lavorare a distanza con un cavo
- Adatte per: Peugeot, Citroen, Audi, VW, Mercedes, Toyota, ecc.



~~126,00~~
63,00

BE800P12

ASSORTIMENTO UTENSILI PER ARIA CONDIZIONATA

- Portainseri esagonale
- Inserti TORX® Tamper Plus: TP10H, TP15H, TP20H, TP25H, TP27H, TP30H, TP40H
- Bussole: 8pt x 12 mm e 8pt x 15 mm
- Inserti speciali 2,2 mm e 3,2 mm
- Attacco 1/4"



~~76€⁸⁰~~
27€⁰⁰

BT15P530

BUSSOLA A MACCHINA, DOPPIO ESAGONO, 1/2"

- Per assemblaggio/disassemblaggio mozzi, soprattutto nei veicoli VAG

Codice	mm	g	€	€
BT15P524	24	125 g	13,30	4,00
BT15P530	130	185 g	16,00	7,00
BT15P532	32	175 g	17,20	9,00
BT15P536	36	285 g	23,00	10,00



~~13€³⁰~~
4€⁰⁰

BE509206

ASSORTIMENTO PER MESSA IN FASE VOLKSWAGEN GROUP 1.9-2.0 DIESEL 1.9-2.0 DIESEL

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motori 1.9TDI PD, 2.0TDI PD, 2.0SDI



~~75€³⁰~~
52€⁰⁰

BE509205

ASSORTIMENTO PER MESSA IN FASE VOLKSWAGEN GROUP 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 DIESEL

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motori 1.6TDI CR, 1.9TDI, 2.0TDI CR



~~73€⁹⁰~~
52€⁰⁰

BE512300

UTENSILE PNEUMATICO PER RIMOZIONE DELL'INIETTORE

- Per la rimozione degli iniettori diesel per i compiti più impegnativi
- Comprende un'impugnatura di sicurezza per evitare che l'utilizzatore entri in contatto con l'utensile durante l'uso
- Inoltre, questa impugnatura di sicurezza consente all'utilizzatore di tenere l'utensile, evitando che cada sul vano motore e danneggi le parti del veicolo
- Può essere utilizzato anche senza l'impugnatura di sicurezza (con un adattatore specifico fornito) per i veicoli con spazi più ristretti
- Due modalità di lavoro a velocità variabile a seconda del compito da svolgere
- Il set include 18 adattatori per iniettori che si adattano alla maggioranza dei veicoli diesel come Denso, Siemens, Delphi e Bosch
- Pressione di esercizio 6-9 bar



~~395€⁰⁰~~
379€⁰⁰

NOVITÀ

BE6217

CHIAVI A BUSSOLA CON INSERTO PER TAPPI OLIO, 3/8"

- Assortimento chiavi a bussola 3/8" con inserto per tappi olio, 17 pezzi, in valigetta di plastica
- Acciaio al cromo vanadio, finitura lucida
- Contiene anche inserti XT-10 triangolare e XZN M16 solitamente assenti negli assortimenti comuni



~~86€⁷⁰~~
32€⁰⁰

BE503201

ASSORTIMENTO PER
MESSA IN FASE
BMW-MINI 1.6-2.0
DIESEL

· Motori N47 1.6D e 2.0D



~~176€₀₀~~
124€₀₀

BE508202

ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
RENAULT 1.5-1.9-2.2-
2.5 DIESEL

· Motori 1.5-1.9-1.9-2.2-2.5D



~~332€₀₀~~
234€₀₀

BE509101

ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN
GROUP 1.4-1.6-1.8-2.0
BENZINA

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.4 16V, 1.4FSI, 1.6, 1.6FSI,
1.8, 1.8Turbo, 2.0, 2.0FSI-TFSI



~~290€₀₀~~
204€₀₀

BE509102

ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN
GROUP 1.2-1.4-1.6
BENZINA

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.2, 1.4, 1.6"



~~484€₀₀~~
286€₀₀

BE501204

ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
MOTORI FCA OPEL
FORD 1.3 JTD

· Alfa Mito, Lancia Ypsilon, Fiat
500, Fiat Punto, Ford KA,
Opel Corsa, Suzuki Swift



~~226€₀₀~~
159€₀₀

BE509207

ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN GROUP
1.2-1.4-1.6-1.9-2.0
DIESEL

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 diesel



~~298€₀₀~~
210€₀₀

BE502104

CHIAVE PER PULEGGIA ALBERO
MOTORE BMW



~~116€₀₀~~
71€₀₀

BBS106

UNCINO PER VETRI

· Per rimuovere i frammenti di vetro nel canale di inserimento del parabrezza



~~20€₉₀~~
3€₀₀

BE301

ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER FRIZIONE SAC

- Adatto per frizioni SAC standard, ma anche diverse da SAC, per una vasta gamma di veicoli
- Comprende 6 mandrini di centraggio appositamente progettati per le frizioni BMW, dove il coperchio della frizione è assemblato con un dispositivo di bloccaggio temporaneo
- Questo telaio di bloccaggio è perfetto per i coperchi delle frizioni a 6 e 8 bulloni, essendo stato progettato con scanalature per l'applicazione di 3 e 4 bulloni
- Evita di danneggiare la piastra di pressione
- Il telaio di bloccaggio a sei bracci offre leggerezza e flessibilità
- Adatto per automobili e veicoli commerciali leggeri standard, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Per i veicoli BMW, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri: 23, 26,5, 28, 32,5 (per l'albero del cuscinetto pilotale) 34 mm
- Utensile di reset incluso nell'assortimento



~~482,00~~
354,00

BS15

DISPOSITIVO PER COMPRESSORI AMMORTIZZATORI MACPHERSON

- Massima capacità di compressione: 1 t
- Intervallo di funzionamento massimo della molla: 300 mm
- La testa esagonale da 24 mm può essere azionata manualmente o con un utensile pneumatico
- 3 paia di ganasce con coperture di plastica [Rif. BS15125, BS15160, BS15212] per non danneggiare la molla
- Piccolo adattatore per le molle coniche
- Universale, copre il 90% dei produttori grazie a 3 diverse dimensioni delle ganasce in dotazione
- BS15125: 80 - 115 mm
- BS15160: 110 - 150 mm
- BS15212: 140 - 195 mm



~~703,00~~
390,00

BE5401D

MISURATORE COMPRESIONE MOTORE DIESEL

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore Diesel
- Copre la maggior parte dei motori moderni, vedi la lista completa applicazione nel manuale utente
- Dispone di un ampio calibro 60 millimetri, con un intervallo operativo di 0-69 BAR / 0-1000 PSI tubo di gomma a spirale con connessione ad angolo retto e una vasta selezione di spine e adattatori per candele
- Sistema a collare permette un facile accostamento con il profilo dell'iniettore




~~695,00~~
440,00

BE301CM

ASSORTIMENTO MANDRINI DI CENTRAGGIO PER FRIZIONI SAC

- Per un montaggio facile e veloce di frizioni monodisco a secco
- Ruotando le vite, questo utensile si adatta perfettamente al diametro del mozzo
- Adatto per veicoli con mozzo da 15,0 a 26,6 mm di diametro
- Acciaio legato ad alte prestazioni e alluminio
- BE301CM-02 - Intervallo di diametro. 20/26,6 mm
- BE301CM-01 - Intervallo di diametro. 15/19 mm
- Disponibile anche singolarmente
- Confezione self-service
- Risparmio di tempo



~~66,30~~
46,00

BE5400P

MISURATORE COMPRESIONE MOTORE BENZINA

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore a benzina
- PSI 0-300 e KPA 0-2068 grazie ad un manometro digitale LCD da 2,5"
- Possibilità di memorizzare sei letture di compressione
- Un assortimento di guarnizioni O-ring
- Può visualizzare letture in BAR 0-21
- Una batteria da 9V 6LR61
- Fornito con valigetta
- Manuale incluso



~~191,00~~
130,00

BE5200

ASSORTIMENTO UTENSILI PER CONTROLLO PRESSIONE

- Tester pressione tubo, manometro con BAR [0-10] e PSI [0-150]
- Morsa per test rapido pressione olio motore [BE530001]
- Adattatori SAE [finitura nera]:
- 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF,
- 1/4" x 18 NPT, 1/8" x 27 NPT, R 1/8" DIN
- Adattatori metrici [finitura cromata]:
- M10 x P1,0, M12 x P1,5, M14 x P1,5



~~212,00~~
125,00

BE1GP5

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELETTE

- Sistema di fissaggio a molla per evitare che la candele cada quando si rimuove o si installa
- Applicabile per quasi tutte le candele presenti sul mercato
- Snodo cardanico per maggiore flessibilità e possibilità di operare in spazi difficili da raggiungere
- Dimensioni L1: 52 mm, L: 70 mm
- Da utilizzare con impugnatura a T BE1T14-T



~~68€⁷⁰~~
29€⁰⁰

BE1T14

CHIAVE A T SNODATA PER CANDELE

Codice	mm	←→	g	€	€
BE1T14	14	65/310 mm	495 g	36€⁶⁰	21,00
BE1T16	16	63/450 mm	630 g	42€⁰⁰	22,00
BE1T21	21	67/450 mm	685 g	54€³⁰	24,00



~~36€⁶⁰~~
21€⁰⁰



BE400P24

ASSORTIMENTO UTENSILI PER VERIFICA PRESSIONE SISTEMA RAFFREDDAMENTO

- Funzionamento semplice e veloce: fornisce pressione al sistema di raffreddamento
- Se la pressione viene mantenuta non ci sono perdite
- In caso contrario, è presente una perdita
- Universale. Adatto per una vasta gamma di motori di diverse marche di veicoli
- Schema applicativo incluso
- Contenuto:
 - Test della pompa di pressione con manometro [0 - 2,5 bar/0-362 psi] e innesti rapidi
 - Termometro [0° - 200°]
 - 16 adattatori ABS codificati in diversi colori
 - 1 chiave ABS per serraggio adattatore
 - 3 adattatori metallici per varie applicazioni
 - 2 tappi di prova universali



~~448€⁰⁰~~
251€⁰⁰

7402GPR

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE

- Chiave a bussola per candele utilizzata per montare o rimuovere le candele dai motori
- Sistema di fissaggio interno in gomma per fissare la candela
- La finitura micro-opaca cromata offre una superficie di alta qualità

Codice	"	mm	€	€
7402GPR-16	3/8"	16 mm	4,90	3,00
7402GPR-18	3/8"	18 mm	5,33	3,00
7402GPR-21	3/8"	21 mm	5,33	3,00
7805GPR-16	1/2"	16 mm	4,90	3,00
7805GPR-21	1/2"	21 mm	5,33	3,00



~~4€⁹⁰~~
3€⁰⁰



~~4€⁹⁰~~
3€⁰⁰



BE410

ASSORTIMENTO PER RICARICA RADIATORI

- Assortimento per ricarica radiatori
- Permette di scaricare, controllare le perdite e riempire il sistema di raffreddamento sotto vuoto per evitare bolle d'aria intrappolate causando un malfunzionamento del termostato
- Contenuto: Dispositivo principale, Tubo flessibile per Codicigerante, Adattatore conico [BE410]
- L'adattatore conico rende il sistema universale, copre la maggior parte dei produttori europei
- Attacchi rapidi consentono all'operatore di fare il lavoro in modo sicuro e rapido
- Sistema con funzionamento pneumatico e Venturi
- Fornito con valigia e alloggiamento termoformato
- Ha bisogno di aria compressa per la creazione del vuoto



~~279€⁰⁰~~
96€⁰⁰

BE762

ASSORTIMENTO LEVIGATORI PER VALVOLE

- Ventose in EPDM resistenti all'olio e al grasso
- Ventose dimensionate per le valvole standard presenti nel mercato
- Grande - Lunghezza 255 mm / Ventose Ø32-Ø22 mm
- Piccolo - Lunghezza 245 mm / Ventose Ø22-Ø19 mm



~~13€⁶⁰~~
7€⁹⁰



BE1SP14L

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE, 3/8"

- Collare di bloccaggio interno in gomma per assicurare la candela
- Profilo doppio esagono, millimetri
- Attacco quadro 3/8"

Codice	□	●	●	←→	g	€	€
BE1SP14L	3/8 in	14 mm	5/8 in	65/310 mm	480 g	28€³⁰	18,00
BE1SP16L	3/8 in	16 mm	9/16 in	63/450 mm	345 g	28€³⁰	18,00



~~28€³⁰~~
18€⁰⁰



BE220

ASSORTIMENTO STETOSCOPI PER OFFICINA

- Adatto per ascoltare e identificare rumori del veicolo come motore, parti in movimento all'interno dell'auto, rumori sotto l'auto, ecc.
- Dispone di un selettore di commutazione per attivare diversi sensori
- Il tubo flessibile conduttore del suono funziona anche in aree difficili da raggiungere sul veicolo.
- Fornito con 6 diversi sensori e cavi
- Moduli stetoscopio da garage per cuffie: specchio da 35°, specchio da 45° e specchio da 55°
- Sonda in acciaio.
- Impugnatura e tubi conduttori del suono in plastica



~~255,00~~
156€⁰⁰

BE500P24

ASSORTIMENTO ESTRATTORI ALTERNATORE, 24 PEZZI

- Assortimento 24 estrattori per rimuovere gli alternatori
- Adatto per la maggior parte dei veicoli europei



~~156,00~~
82€⁰⁰

BE523106

UTENSILE UNIVERSALE PER ROTAZIONE DELLE PULEGGE DI DISTRIBUZIONE

- Ideale per tenere la ruota dentata mentre si rilascia e si fissa il dispositivo di fissaggio
- Riduce i potenziali danni all'albero a camme
- Regolazione variabile fino a 189 mm
- Diametro perno: 14 mm
- Altezza perno: 30 mm [sottosquadro a 10 mm/5 mm dall'estremità]
- Impugnatura con protezione per le mani in PVC



~~65,50~~
37€⁰⁰

BE256P3

ASSORTIMENTO PINZE PER TUBI

- Pinze per strozzare/bloccare tubi in PVC
- Pinze corte, 155 mm
- Pinze medie, 185 mm
- Pinze lunghe, 250 mm



~~35,60~~
17€⁰⁰

BLE300

SGABELLO CON SOLLEVAMENTO PNEUMATICO

- Tre cassetti facilmente raggiungibili per riporre utensili, parti, accessori o qualsiasi tipo di oggetto
- Dotato anche di un pratico vassoio per la conservazione di strumenti e accessori"
- Altezza regolabile grazie al sistema pneumatico, da 435 mm a 555 mm
- Sgabello imbottito con sollevamento pneumatico per officina
- Capacità di carico: 136 kg



~~198,00~~
105€⁰⁰

BE5100

UTENSILE DI BLOCCAGGIO DELL'ALBERO A CAMME UNIVERSALE REGOLABILE

- Adatto a tutti gli alberi a camme a doppia testa (DOHC) su motori diesel e a benzina
- Regolabile in due diverse lunghezze, consentendo una copertura universale
- Le piccole leve sulle viti facilitano un rapido serraggio anche in posizioni con spazio ridotto
- Acciaio legato di alta qualità



~~101,00~~
48€⁰⁰

BUCPE

ASPIRATORE GAS DI SCARICO

- Applicazione: estrae i fumi dai tubi di scarico del veicolo e li conduce fuori dal garage
- Materiale: realizzato in alluminio per leggerezza e resistenza
- Pieghevole, per riporlo facilmente, occupa pochissimo spazio
- Altezza del tubo regolabile per adattarsi a molti diversi veicoli
- Grandi ruote e impugnatura confortevole per trasportarlo con facilità
- Pressione di esercizio: 5-8 BAR
- Alimentazione aria consigliata: 190L / min
- Gli accessori sono disponibili per la prolunga del tubo (BUCPE3SH) e l'adattatore per il tubo di scarico doppio (BUCPE3SDH)
- BUCPEF: set di filtri contenente filtro, griglie e filtro
- BUCPEF1: filtro



~~796,00~~
568€⁰⁰

BE5500

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA SVASATE

- Adatto anche per connessioni a vite per tubi angolati
- Questo assortimento comprende 6 bussole da 10, 11, 12, 14, 17 e 19 mm doppio esagono
- Attacco 3/8" per 10, 11, 12, 14 mm
- Attacco 1/2" per 17 e 19 mm
- Finitura: cromata opaca



~~56€_{,00}~~
34€_{,00}

BE1FLDS

ASSORTIMENTO PINZE PER RACCORDI RAPIDI TUBI CARBURANTE

- Ford Mercury, Dodge Chrysler, Renault, GM Chevrolet, Buick Pontiac, Fiat, Opel
- Impugnatura verde: 8 mm (esempio Renault)
- Impugnatura blu: 10 mm (esempio Renault)
- Impugnatura rossa: Opel
- Per tubi 8 e 10 mm e Opel



~~46€_{,80}~~
26€_{,00}

BE513201

ASSORTIMENTO PER RIMOZIONE CANDELETTE DANNEGGIATE. M8X1 - M9X1 - M10X1 - M10X1.25

- Assortimento adatto per rimuovere la parte finale dell'elettrodo in caso di rottura o sequestro della candela ad incandescenza M10 all'interno della sua sede, altrimenti impossibile da rimuovere
- Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
- Tabella di applicazione e manuale d'uso inclusi
- Video applicativo disponibile



~~561€_{,00}~~
404€_{,00}

BE5350

TESTER PER INIETTORI COMMON RAIL 8 CILINDRI

- Bottiglie graduate in policarbonato per una facile lettura e comparazione dei cilindri, possono essere utilizzate su motori di veicoli fino ad 8 cilindri
- Contenuto di una bottiglia: 30 ml con un segno ogni 3,75 ml
- Dispositivo principale [con 8 cilindri]
- 8 connettori degli iniettori per ogni produttore di iniettore
- Tutti i connettori sono disponibili anche singolarmente
- BE5350C1: 8 connettori per iniettori Bosch
- BE5350C2: 8 connettori per iniettori Siemens
- BE5350C4: 8 connettori per iniettori Delphi
- BE5350C3: 8 connettori per iniettori Denso



~~278€_{,00}~~
159€_{,00}

BE13ZL11

TESTER PER INIETTORI DIESEL



- Applicazione: per controllare lo stato degli iniettori Diesel all'esterno del motore, controllando la pressione alla quale l'iniettore rilascia la corretta pressione di combustibile polverizzato e l'omogeneità dei diversi flussi
- La pompa può anche essere utilizzata per rilevare perdite nella linea di alimentazione combustibile
- Corpo in alluminio
- Manometro con ampio campo di misura: 0 - 600 bar



~~640€_{,00}~~
378€_{,00}

BE512201

ASSORTIMENTO UTENSILI UNIVERSALI RIMOZIONE INIETTORE

- L'assortimento è adatto per l'estrazione di numerosi modelli di iniettori, specificamente M17x1 per Bosch, M14x1 per i modelli Delphi, Toyota con adattatore M16x1, M20x1 utilizzato per l'estrazione di iniettori Denso e, infine, M25x1 e M27x1 per Siemens
- Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
- Tabella di applicazione e manuale d'uso inclusi
- Video applicativo disponibile



~~2305€_{,00}~~
1.348€_{,00}

BPN010

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PER PULIZIA CON UGELLO IN ACCIAIO

- 2 modalità operative: pulizia (sapone e aria) e asciugatura (solo aria)
- Ugello molto rapido da ruotare
- Interruttore facilmente raggiungibile per passare da una modalità operativa all'altra.
- Capacità del serbatoio 1,0 l



~~213,00~~
113,00

BP601

LEVIGATRICE ORBITALE PORTATILE 5 MM CON PLATORELLO IN VELCRO®

- Alloggiamento in materiale composito leggero e pratico con presa in gomma
- Può essere utilizzata con sistemi di aspirazione centralizzati per consentire una facile rimozione della polvere
- Motore da 224 W che raggiunge 11.000 giri/min.
- Platorello con attacco Velcro® incluso



~~416,00~~
153,00

BP233

SCOLLAVETRI PNEUMATICO

- Ampio assortimento di lame e raschietti disponibili separatamente
- Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
- Tubo di scarico per portare via l'aria e ridurre il rumore
- Vibrazioni ridotte: < 2,5 m/s²
- Comprende lama piegata BPG5725



~~281,00~~
97,00

BBS150

COPPIA DI VENTOSE DOPPIE E CINGHIA

- Per la movimentazione del parabrezza
- Coppia di ventose doppie e cinghia
- Lunghezza: 400 mm
- Ø: 120 mm
- Forza: 60 kg



~~136,00~~
79,00

BE401

TESTER DENSITÀ LIQUIDO ANTIGELO

- Applicazione: per verificare la densità del liquido antigelo
- Materiale: plastica resistente al liquido antigelo
- Capacità: -35°C-0°C



~~11,30~~
3,00

FF1A236

ASSORTIMENTO PER CARROZZERIA IN ALLOGGIAMENTO TERMOFORMATO FIT&GO 3/3, 13 PEZZI



~~479,00~~
305,00

BH8PR4000

ASSORTIMENTI BATTENTI 4 T, 10 T

- Assortimento idraulico portatile per montanti di raddrizzamento
- Sistema ad assemblaggio rapido per un'operazione più facile e veloce
- Contenuto: pompa a mano, tubo, battente cilindrico idraulico, battente allargatore, testa di gomma, base piatta di gomma, base a V di 90°, testa d'appoggio zigrinata, adattatore filetto maschio e ampia selezione di prolunghie



~~280,00~~
165,00

Codice	T	mm	mm	mm	kg	€	€	
BH8PR4000	4 T	1/4"	168	345	575	18,65	280,00	165,00
BH8PR10000	10 T	1/4"	220	480	1030	31	420,00	272,00



BBS3BH1

SUPPORTO UNIVERSALE CON VENTOSE IN GOMMA

- Supporto universale per officine principalmente utilizzato per trasportare o sostenere parti di automobili, come parabrezza, fiancate, ecc.
- Grazie alle ventose in gomma, i pezzi supportati non si muoveranno quando si lavora su di essi



~~128€_{,00}~~
83€_{,00}

BBS3UH

SUPPORTO UNIVERSALE PER OFFICINA

- Supporto universale per officina per il supporto di diversi tipi di parti del veicolo come porte, cofano, fiancate, ecc.
- Permette di mantenere le parti in diverse posizioni



~~488€_{,00}~~
266€_{,00}

BBS20P12

ASSORTIMENTO UTENSILI RIMOZIONE FINITURE, 12 PEZZI

- 12 utensili di rimozione di diverse forme forniti in una custodia pieghevole
- Gli utensili sono realizzati in nylon e fibra di vetro per evitare che i rivestimenti, le modanature, i cerchi in lega o la vernice del veicolo vengano danneggiati



~~65€_{,40}~~
34€_{,00}

3911-751010XTM

DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO METALLO E INOXNM

- Fornito in confezioni da 10
- Disco ad alte prestazioni per uso generale, acciaio inossidabile e metallo
- Certificato OSA secondo la norma EN12413



~~1€_{,18}~~
0€_{,85}

2485

UTENSILE PER RIMOZIONE FINITURE E PANNELLI PORTIERE

- Dispone di una piccola leva con punta sagomata speciale
- Manico in plastica per un maggiore comfort



~~9€_{,83}~~
6€_{,00}

228-SET-SD

ASSORTIMENTO PUNTE A GRADINO HSS

- Punta a gradino per forare lamiere sottili
- Punto autocentrante
- Dimensioni attacco 1/4" (6,35 mm) e 3/8" (1 mm) e 1/2" (12,7mm)



~~137€_{,00}~~
99€_{,00}

BBS210

ASSORTIMENTO PER RIPARAZIONE PLASTICHE

- Contenuto:
- Dispositivo di riscaldamento con penna e spina EU 220V AC
- Puntini a U Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Puntini a U Ø 0,8 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Puntini a V Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Mettere la pinzatrice nella penna, scaldarla e poi è possibile mettere insieme pezzi di plastica rotti
- Controllo del calore con tre diverse posizioni; scegliere il livello che si adatta alla forza della plastica su cui lavorare
- Sono disponibili diverse forme e dimensioni di cucitrice, in totale sei diversi tipi disponibili singolarmente
- Coperchio laterale in TPR per la protezione del dispositivo



~~422€_{,00}~~
280€_{,00}

BP700

CRICCHETTO MINI 1/4" CON REGOLATORE DI POTENZA

- Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
- Cambio di direzione sulla testa a cricchetto
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Meccanismo progressivo a leva



~~215,00~~
91,00

BP704

MINI AVVITATORE 3/8"

- Avvitatore versatile per usi generici nel settore automotive, perfetto per lavori in punti con accesso limitato e in spazi molto ristretti, come blocchi motore o scarichi
- Velocità 15.000 giri/min. e potente coppia massima di 110 Nm



~~223,00~~
155,00

BP799

MARCATORE PNEUMATICO A VIBRAZIONI RIDOTTE



~~214,00~~
77,00

BP814S

AVVITATORE COMPATTO 1/2"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-1200 Nm
- Peso 1,25 Kg



NOVITÀ!



~~140,00~~
127,00

BP815S

AVVITATORE 1/2"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-1600 Nm
- Peso 2,1 Kg



NOVITÀ!



~~116,00~~
105,00

BP815P

AVVITATORE 1/2" ALTO RENDIMENTO

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-2230 Nm
- Peso 2,3 Kg



NOVITÀ!



~~139,00~~
125,00

BP817S

AVVITATORE 3/4"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-2298 Nm
- Peso 2,37 Kg



NOVITÀ!



~~205,00~~
186,00

BP905P**AVVITATORE LEGGERO 1" CON MECCANISMO A FRIZIONE A DOPPIO MARTELLO**

- Avvitatore 1"
- Regolatore di potenza: 3 posizioni in avanti e indietro
- Impugnatura laterale regolabile
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Meccanismo a doppio martello



~~1.380,00~~
571,00

**BP901L****AVVITATORE LEGGERO 1", BATTENTE 9"**

- Utensile estremamente robusto, 2.550 Nm in avanti e 3.500 all'indietro
- Battente da 9" per raggiungere ogni singolo dado
- Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte
- Meccanismo a dondolo resistente
- Regolatore di potenza a tre stadi



~~1055,00~~
392,00

BP821**CRICCHETTO 1/2"**

- Scarico dell'aria orientabile a 360° per evitare che venga aspirata dall'operatore
- Regolatore di potenza facilmente regolabile sull'impugnatura
- Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a leva
- Silenziatore integrato



~~270,00~~
113,00

BP905L**AVVITATORE LEGGERO 1" CON MECCANISMO A DOPPIO MARTELLO E BATTENTE LUNGO**

- Molto potente rispetto al peso di soli 7,2 kg
- Regolatore di potenza a tre stadi in avanti e indietro
- Pratico manico di supporto incluso
- Battente da 8" per raggiungere ogni singolo dado
- Protezione in gomma sull'alloggiamento



~~1385,00~~
627,00

BP825**TRAPANO REVERSIBILE 1/2" 13 MM**

- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Trapano reversibile 13 mm
- Mandrino autoserrante
- Alloggiamento in materiale composito leggero e resistente con impugnatura ricoperta in gomma
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Pratico manico di supporto rivestito in gomma incluso



~~379,00~~
96,00

BP125A**RIVETTATRICE PNEUMATICA 1600 KG**

- Rivettatrice con forza di trazione 1600 kg
- Con sei bocchettoni per rivetti delle dimensioni di 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 e 6,4 mm
- Per rivetti di tutti i materiali fino a 6,4 mm: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e da costruzione, compresi i rivetti a strappo



~~737,00~~
513,00

BP219V**PISTOLA SOFFIATORE/ASPIRATORE**

- Modalità soffiatura per asciugare e raffreddare accuratamente
- Con quattro ugelli diversi e un tubo di aspirazione flessibile
- Modalità aspirazione per pulire
- Sacchetto polvere in tessuto



~~76,00~~
40,00

BP110 TRONCATRICE REVERSIBILE

- Troncatrice reversibile 3"/75 mm
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Alloggiamento rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Protezione in alluminio regolabile



~~234,00~~
125,00

BP828 SEGHETTO ALTERNATIVO COMPATTO

- Utensile ideale per riparazioni generali e modifiche della carrozzeria, come il taglio di tubi di scarico, bulloni corrosi e longheroni
- Leva dell'acceleratore di sicurezza progressiva con meccanismo di blocco
- Una lama inclusa, 32 TPI
- 10.000 corse al minuto
- Vibrazioni ridotte



~~291,00~~
212,00

BP219L PISTOLE ARIA COMPRESA CON BECCO IN OTTONE E PUNTA DI SICUREZZA RIMOVIBILE, UGELLO LUNGO



~~26,70~~
7,00

Codice	BAR	Ø	L	kg	€	€
BP219L	6.3	1/4"	470	0,15	26,70	7,00
BP219XL	6.3	1/4"	1050	0,25	48,90	15,00



BLCR230SC

BOBINA CAVO SENZA LAMPADA, BIFASE 230 V CA

- Ferma cavo a cricchetto, può essere facilmente rimosso spostando la molla nel coperchio nero superiore nella posizione OFF
- Stoccaggio cavo 15 m
- 3 fili con sezione 1,5 mm² con collegamento a terra
- Con cavo esteso: 2000 W
- Con cavo avvolto: 800 W
- Interruttore di sicurezza del circuito, può essere facilmente ripristinato premendo il pulsante rosso
- Telaio di supporto a parete, in acciaio, girevole 150°
- Per la prolunga e lo stoccaggio del cavo su impianti funzionanti a 230 V




~~269,00~~
176,00

BPHRC

AVVOLGITUBO CON STAFFA GIREVOLE A 145° IN ACCIAIO E ADATTATORE OPZIONALE PER IL CONTROLLO VELOCITÀ

Codice	BAR	Ø	L	kg	€	€
BPHRC815	15	1/4" - 1/4"	8 mm	15 m	5.5	276,00 199,00
BPHRC1015	15	3/8" - 3/8"	10 mm	14+1 m	5.9	303,00 220,00
BPHRC1020	15	3/8" - 3/8"	10 mm	20 m	8.3	412,00 297,00
BPHRC1316	15	1/2" - 1/2"	13 mm	14+1 m	8.5	448,00 317,00

- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli ambienti difficili
- Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
- Staffa girevole a 145° in acciaio



BPHRC815/1015



~~276,00~~
199,00

BPHRC1020/1316



K8906M/8 ASSORTIMENTO BUSSOLE A MACCHINA SERIE LUNGA 3/4", 8 PEZZI

- 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, mm



~~391,00~~
263,00

3625PU-105

MAZZA ANTIRIMBALZO, 5.6 KG

- Testa con struttura in acciaio e rivestimento in poliuretano (PU)
- Manico antiscivolo



~~264,00~~
110,00

4106-50-120

CHIAVE A SETTORE SNODATE



~~35,90~~

24€⁰⁰

Codice		€	€
4106-50-120	50-120 mm	35,90	24,00
4106-115-165	115-165 mm	41,60	29,00

2800-300

PINZE PER ANELLI ELASTICI INTERNI

· Finitura fosfatata



~~41,00~~

24€⁰⁰

BH8AC3-1500A

SOLLEVATORE IDRAULICO PER RUOTE PER MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO TERRA 1.500 KG



~~1.985,00~~

1.314€⁰⁰

BT10P3

ASSORTIMENTO LEVE REGOLABILI MULTIPOSIZIONE

- 3 leve di diverse dimensioni: 250 mm, 300 mm, 380 mm
- Le leve possono essere facilmente regolate tramite un pulsante nella maniglia che controlla il meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio della testa
- La testa può essere regolata in 14 posizioni



~~131,00~~

82€⁰⁰

7444SG-M-24

CHIAVI A PERCUSSIONE AD ANELLO



~~38,30~~

7€⁰⁰

Codice		€	€
7444SG-M-24	24 mm	38,30	7,00
7444SG-M-27	27 mm	41,60	7,00

2900-300

PINZE PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

· Finitura fosfatata



~~46,60~~

24€⁰⁰

BH8AC3-600

SOLLEVATORE IDRAULICO PER RUOTE, PORTATA 600 KG



~~1.025,00~~

668€⁰⁰

BH23015C

SOLLEVATORE IDRO-PNEUMATICO COMPATTO 30/15 T

- Ideale per i servizi stradali grazie alla leggerezza, alle dimensioni compatte, completo di manico rimovibile e di pratica impugnatura morbida di trasporto
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza
- Il sistema con valvola di sicurezza previene il sovraccarico.
- Pesa solo 33 kg



~~1778,00~~

937,00

BH4HP50

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA IDROPNEUMATICO SALDATO

- Progettato per un uso intensivo e per lavori impegnativi e per esigenze elevate
- Il pistone di sollevamento cromato robusto garantisce una maggiore durata
- Valvola di sicurezza per prevenire sovraestensione e danneggiamento del pistone
- La pompa pneumatica lo rende davvero veloce e agevole rispetto ai sollevatori a bottiglia idraulici standard
- Manici di trasporto: 2
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70 °C



~~753,00~~


461€⁰⁰

SOLLEVATORI

BH2402010

SOLLEVATORE IDRO-PNEUMATICO EXTRA BASSO

· La ruota di supporto situata sulla leva previene gli infortuni durante il posizionamento



Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH23015	30000	150	289	54,5	2.835	1.478
BH2402010	40000	125	406	53	2.435	1.560
BH2604020	60000	150	312	73	3.330	1.643
BH28050	80000	230	433	106	3.950	1.780

BH23015



BH2402010



BH2604020



BH28050



BH110000B

SOLLEVATORE EXTRA LUNGO

· Il sollevatore mobile extra lungo permette un lungo raggio d'azione sotto il veicolo
· Ampio e confortevole pedale di accesso per operare sia dal lato destro che sinistro dei punti di sollevamento
· Impugnatura curva in composito per un uso sicuro e pratico
· Ampio vassoio per riporre utensili, viti, dadi, ecc.
· Robuste ruote in acciaio

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH15000B	5000	150	685	70	1.115	819
BH110000B	10000	160	285	117	1.665	1232

BH15000B



BH110000B



~~1.115,00~~
819,00



BH1S45

SOLLEVATORE A FORBICE 4-5 T

· Pistone della pompa e asta per lavori impegnativi, cromati e resistenti alla ruggine
· La piattaforma di sollevamento a due posizioni consente di lavorare sia con superfici piane che arrotondate
· Due capacità e opzioni di sollevamento 4 t sulla forbice con altezza minima di 65 mm e massima di 406 mm 5 t sulla forbice con altezza minima di 350 mm e massima di 710 mm
· Certificato CE in conformità alle norme



~~788,00~~
466,00

BH1A1500A

SOLLEVATORE MOBILE IN ALLUMINIO

· La schiuma e i manicotti di gomma sull'impugnatura evitano di danneggiare la carrozzeria del veicolo
· Le ruote in nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
· Certificato CE dall'Associazione Ufficiale di Ispezione Tecnica Indipendente
· Altezza di sollevamento massima: 485 mm
· Rapido avvicinamento al carico grazie al sistema a doppio pistone



Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH1A1500A	1500	85	415	12,8	390,00	266,00
BH1A2500A	2500	100	485	24,4	597,00	430,00

BH1A1500A



BH1A2500A



~~390,00~~
266,00

BH1CD680

CARRELLO PER MOVIMENTARE I VEICOLI

· Progettato per il sollevamento e lo spostamento senza sforzi di auto o veicoli commerciali leggeri all'interno di officine, showroom, parcheggi, saloni espositivi e in spazi ristretti.
· Facendo pressione sul pedale il sistema a cricchetto stringe la ruota del veicolo tra i rulli e lo solleva in pochi secondi
· Capacità di carico massimo per carrello: 680 kg



~~210,00~~
153,00

BH3

CAVALLETTI

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH3SQ7000	7000	268	420	117	94,30	60,00
BH3SQ15000	15000	338	500	70	190,00	127,00
BH3HD8000	8000	385	600	9,4	76,90	51,00
BH3HD12000	12000	345	515	12,38	149,00	100,00
BH3HD16000	16000	480	720	18,2	159,00	103,00
BH3HD20000A	20000	795	1150	38,5	277,00	176,00



BH3SQ7000
BH3SQ15000



BH3HD12000



BH3HD8000



BH3HD20000A



BH230

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO 30 T

· Ruote extra larghe in gomma
· Inclusi 3 adattatori a sella. 45, 100, 250 mm,
· Valvola di sicurezza della pressione
· Conforme alle normative 2006/42/EC + BS EN1494



~~3535,00~~
1470,00



BH1CD680ST

SUPPORTO PER CARRELLI VEICOLI

· Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare in modo sicuro il supporto in posizione
· 4 ruote piroettanti in nylon per un facile spostamento
· Capacità di carico: 135 kg



~~103,00~~
63,00



BH13000

SOLLEVATORE MOBILE COMPATTO 3 T

- Sollevatore mobile da 3 t progettato per il sollevamento di un'ampia gamma di veicoli standard
- Altezza entrata: 90 mm. Elevazione massima 552 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Protezione anti polvere del pistone e della molla
- Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano eccellente durata e silenziosità
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione



~~419,00~~
269,00

BH11500

SOLLEVATORE MOBILE EXTRA BASSO, EXTRA LUNGO 1,5 T

- Altezza entrata: 70 mm. Elevazione massima: 610 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Testa d'appoggio in gomma per proteggere le superfici ed evitare lo scivolamento



~~612,00~~
285,00

BH33000

COPPIA DI CAVALLETTI

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH33000	3000	300	435	3,33	68,50	34,00
BH36000	6000	400	620	7,4	135,00	62,00



~~69,50~~
34,00

BH4B

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA PREMIUM



~~69,20~~
48,00



Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH4B2	2000	178	347	2,4	69,20	48,00
BH4B5	5000	198	390	3,6	81,00	58,00
BH4B8	8000	198	392	5,5	128,00	91,00
BH4B12	12000	240	468	7,7	159,00	116,00
BH4B20	20000	270	430	12,4	190,00	130,00
BH4B30	30000	280	445	18,2	241,00	173,00

BH12000BH33

SOLLEVATORE MOBILE EXTRA BASSO, EXTRA LUNGO 1,5 T CON COPPIA CAVALLETTI



~~511,00~~
302,00

BH8AC2-500

SUPPORTO PER MOTORE 500 KG

- Il sistema rotatorio è azionato da un manico in gomma girevole e retrattile
- Dispone di una maniglia ergonomica che offre un'ottima manovrabilità
- Quattro spinotti di fissaggio completamente versatili e regolabili
- Ruote posteriori girevoli con freni per la protezione dell'operatore



~~498,00~~
344,00

BH3A3000

CAVALLETTO AUTOSOLLEVANTE

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH3A3000	3000	340	510	5,25	114,00	63,00
BH3A5000	5000	400	620	8,03	172,00	79,00
BH3A10000	10000	526	776	16,6	305,00	161,00



~~114,00~~
63,00

BH4G

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA



~~35,90~~
24,00




Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH4G2	2000	181	344	2,4	35,90	24,00
BH4G4	4000	193	373	2,9	40,90	29,00
BH4G6	6000	210	416	3,9	50,20	35,00
BH4G8	8000	230	460	4,7	60,50	44,00
BH4G12	12000	230	440	6,3	71,60	48,00
BH4G20	20000	242	452	9,1	97,40	62,00
BH4G50	50000	265	425	25,3	241,00	162,00

BH5DP1000QA

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIO PISTONE, CAPACITÀ 1.000 KG

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole del cambio
- Il sistema "Approccio rapido" a doppio pistone consente di raggiungere l'altezza massima con solo 36 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Il meccanismo di abbassamento a pedale permette all'operatore di lavorare con mani libere
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico




~~978,00~~
596,00

BH5SP500QA

SOLLEVATORE IDRAULICO PISTONE SINGOLO

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole di trasmissione
- Il sistema "Approccio rapido" consente di raggiungere l'altezza massima con solo 38 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75 mm) con rivestimento in PU per una maggiore durata e una manovrabilità ottimale
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico



~~528,00~~
292,00

BH6FC

GRU PIEGHEVOLE 1

- Elevata flessibilità e ampia area d'impiego:
- BH6FC1000 (1 T)
- Altezza di entrata minima: 88 mm
- Altezza massima gancio: 2.175 mm
- BH6FC2000 (2 T)
- Altezza di entrata minima: 130 mm
- Altezza massima gancio: 2.640 mm
- Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494
- Le gambe pieghevoli consentono alla gru di occupare uno spazio ridotto quando non è in uso
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Le ruote in acciaio e nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
- Leva girevole con pompa in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le direzioni
- Maggiore sicurezza grazie al meccanismo di blocco automatico, alla valvola di sovraccarico, al gancio di sicurezza girevole, ecc.



BH6FC1000
~~879,00~~
494,00



BH6FC2000
~~1415,00~~
872,00

BH5US1000

SUPPORTO UNIVERSALE PER SOLLEVATORE

- Testa d'appoggio universale giroscopica regolabile capacità di 1000 kg con catene per assicurare la trasmissione
- Angolo di regolazione -6°~12°
- Adatta per sollevatori BH5SP500QA e BH5DP1000QA



~~250,00~~
117,00

BH6AC1-680A

BILANCIATORE DI CARICO DEL PARANCO DEL MOTORE

- La lunghezza di 640 mm permette un facile fissaggio dei motori più grandi presenti sul mercato
- Accessorio adatto per la nostra gamma di gru: BH6FC1000, BH6FC2000 e BH6PC600
- Capacità di carico: 680 kg




~~122,00~~
89,00

BH8AC1-500

BARRA PER SUPPORTO MOTORE

- Meccanismo di ribaltamento per consentire un facile trasferimento del centro del peso
- La larghezza regolabile fino a 1.800 mm assicura un'ampia area di utilizzo
- Dispone di due ganci pesanti regolabili per il montaggio della catena
- Per sollevare e spostare facilmente i motori dal vano motore
- Adatta a tutte le vetture tra cui i grandi SUV
- Capacità di carico massimo: 500 Kg



~~169,00~~
108,00

BH1CB1000

TRAVERSA LIBERA RUOTE PER SOLLEVATORE 1 T

- Estensibile da 595 a 920 mm tra i centri della testa d'appoggio e regolazione in altezza della stessa di 50 mm
- Compatibile con BH1EU3000, BH11500, BH12000, BH13000 e BH13000QA
- Diametro della sella d'appoggio: 128 mm. Diametro spinotto 30 mm
- Riduce il rischio di deflessione del metallo del sottocarro
- Capacità massima: 1.000 kg



~~189,00~~
83,00

BH7 PRESSE IDRAULICHE

- Facilità di movimento tavola della pressa grazie al verricello con impugnatura orientabile
- Due blocchi a V inclusi utilizzabili su lato a V o lato piatto a seconda della necessità
- Righe di misura per facilitare il centraggio del pistone con l'elemento di estrarre
- Assortimento punzoni con otto spinotti di pressione e piatto punzone incluso
- Manometro di grandi dimensioni per una facile lettura a livello degli occhi
- Robusta struttura con esclusivo design dalla forma arrotondata
- Avvicinamento rapido grazie al pedale o alla maniglia
- Presse idrauliche per officina da 15, 20, 30 e 50 t
- Pedale anticivolo con rivestimento in gomma

- Spinotti di auto-centraggio per il tavolo
- Vassoio portautensili nella parte inferiore
- Pistone scorrevole e cromato
- Maniglie isolate



BH715



~~1085,00~~
575,00

BH720



~~1990,00~~
1232,00

BH730



~~2.330,00~~
1478,00

BH750



~~3.425,00~~
2013,00

BH7PS30 SUPPORTI PER PRESSA UNIVERSALE 30 T

- Per smontare/installare cuscinetti e mozz delle ruote, boccole, ecc. con facilità e sicurezza
- Adatti per la nostra gamma di presse: BH715, BH720, BH730 e BH750
- Le piastre laterali di fissaggio di sicurezza impediscono lo slittamento e il rischio di movimento
- 5 barre di regolazione filettate in acciaio e blocco distanziatore offrono un supporto e una versatilità precisi
- Dimensioni del blocco: 275 x 200 mm e 40 mm di spessore
- Blocchi e piastre laterali in alluminio, con un peso di soli 8,2 kg (comprese le barre di regolazione)
- Capacità di carico 30 T




Per presse
idrauliche



~~331,00~~
226,00

BH7XXSG RETE DI PROTEZIONE PRE PRESSE

- Applicazione: rete di sicurezza per presse idrauliche per proteggere l'utente contro le proiezioni se i componenti si rompono o saltano durante la pressatura
- Facilmente regolabile in altezza in funzione della posizione del tavolo semplicemente scorrendo la rete nelle guide laterali
- Facile da installare con solo 4 viti



Codice	mm	mm	kg
BH720SG	530	20	2,93
BH730SG	590	20	3,15
BH750SG	625	20	3,4



Per presse
idrauliche



BH720SG
PER BH720
~~159,00~~
93,00



BH730SG
PER BH730
~~173,00~~
100,00



BH750SG
PER BH750
~~187,00~~
111,00

CONTROLLO INTELLIGENTE, PRODUTTIVITÀ SICURA

- SISTEMA DI GESTIONE DELL'INVENTARIO INTEGRATO CON IL TUO ERP
- TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI
- CONTROLLO DEL CONSUMO DELL'INVENTARIO



Disponibilità 24/7.
Con sicurezza e tracciabilità



Letto di codici a barre



PC Windows.
Facile da usare



Dimensioni dei cassetti:
Cassetti 1-3: altezza 79 mm
Cassetti 3-6: altezza 120 mm
Cassetto 7: altezza 190 mm



Manutenzione ridotta



Archiviazione efficiente:
massimizza lo spazio



Schermo tattile da 19"



Dimensioni:
Larghezza: 76 cm
Altezza: 143 cm
Profondità: 96 cm



Alimentazione:
100-240 V CA
50/60 Hz
3 A/1,5 A max.



Sistema cassette intelligente.
Aggiungi fino a 7 cassette aggiuntive
controllati da un unico schermo

AUTOCRIB® SD7

- SD7 non è solo un sistema di stoccaggio; è la soluzione che trasforma la gestione dei tuoi utensili: sicurezza, tracciabilità e massima efficienza in un unico dispositivo.
- Prestazioni imbattibili con affidabilità a lungo termine e manutenzione minima
- Facile da usare grazie all'interfaccia touchscreen intuitiva
- Sicurezza totale: accesso controllato; si apre solo il cassetto autorizzato
- Risparmio di tempo e denaro
- Flessibile: disponibile come prodotto standalone o con un BETMS integrato (termoformati + utensili)
- Grazie alla navigazione fluida e al monitoraggio in tempo reale, avrai sempre il controllo del tuo inventario. L'accesso intelligente garantisce il recupero accurato di ogni utensile, in base alle autorizzazioni di ciascun utente.



BAHCO BETMS

CREA UN PROGETTO SU MISURA CON GLI UTENSILI BAHCO

Per ulteriori informazioni, contatta la nostra rete vendita o inviaci un'e-mail all'indirizzo info.it@snaeurope.com



Con il nostro sistema BETMS hai a tua disposizione:

- Scelta degli utensili
- Scelta del carrello o del contenitore
- Scelta del colore
- Scelta del banco
- Configurazione dei cassetti
- Progettazione dei termoformati
- Scelta del controllo di accesso al carrello
- Contrassegno dei termoformati per il controllo degli utensili (FOD)
- Personalizzazione degli utensili con marcatura laser
- Vasta gamma di accessori



Il sistema di organizzazione degli utensili BETMS ti permette creare la tua soluzione di gestione degli utensili completamente su misura delle tue esigenze.

Il sistema BETMS è unico e offre possibilità infinite.

Scansiona il codice QR e scopri cosa BETMS può fare per te.



IC-AG1
SET SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS A BATTERIA 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Il kit comprende: smerigliatrice angolare, 2 batterie da 4,0 Ah e caricabatteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- Maniglia laterale sinistra/destra per un migliore controllo dell'utensile
- Adatto per diametro massimo del disco 125 mm, portautensili 14 mm.
- Pulsante di blocco del grilletto per un maggiore comfort
- Protezione metallica per proteggere l'utente e il dispositivo
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Velocità massima 7.500 giri/min
- Controllo elettronico della velocità
- Motore Brushless
- Grilletto di sicurezza



~~289,00~~
147,00

IC-D1
SET TRAPANO A BATTERIA BRUSHLESS 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 2 impostazioni di velocità: da 0 RPM a 400 RPM e da 0 RPM a 1500 RPM
- Il kit comprende: trapano, 2 batterie da 2,0 Ah e caricabatteria
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Mandrino per trapano automatico da 10 mm di alta qualità
- Dispositivo 2 in 1 con funzione di avvitamento e foratura
- 22 impostazioni di coppia e 1 posizione di foratura
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- Coppia massima di serraggio 40 N
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~178,00~~
91,00

IC-ID1
SET TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 2 impostazioni di velocità: da 0 RPM a 450 RPM e da 0 RPM a 1900 RPM
- Dispositivo 3 in 1 con funzioni di avvitamento, foratura e percussione
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Il kit comprende: trapano, 2 batterie da 2,0 Ah e caricabatteria
- Mandrino automatico Röhm da 13 mm di alta qualità
- Potente coppia di serraggio, massimo 60 Nm
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- 25 impostazioni di coppia in ciascuna funzione
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~254,00~~
106,00

IC-IW1
SET AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V COMPATTO

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 3 impostazioni di coppia in modalità avanti: 280 Nm, 350 Nm e 500 Nm
- Funzione integrata di arresto della rotazione durante l'allentamento
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Alloggiamento del martello in metallo per durata e prestazioni
- Il kit comprende: avvitatore, 2 batterie da 4,0 Ah e caricabatteria
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- Attacco quadro da 1/2" con anello di ritenzione
- Coppia massima 650 Nm
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~285,00~~
193,00

IC-IW2
SET AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V ALTA POTENZA

- Il kit comprende: avvitatore, due batterie da 6 Ah e un caricabatterie rapido
- 3 impostazioni di coppia in modalità avanti: 900 Nm, 1400 Nm e 2000 Nm
- Alloggiamento del martello in metallo per durata e prestazioni
- Funzione di arresto automatico integrata durante il serraggio
- Funzione di decelerazione integrata durante l'allentamento
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Coppia massima 2000 Nm
- Motore Brushless
- Grilletto progressivo
- Luce LED integrata



~~486,00~~
354,00

NOVITÀ

IB-BL12-700

BOOSTER MULTIUSO 12V 700A

- Luce LED ultra-luminosa a bordo come luce di lavoro e come segnale S.O.S.
- Alimentato da una batteria ai polimeri di litio che offre un ottimo equilibrio tra durata, sicurezza e prestazioni
- Dotato di morsetti con ponte di rame per un trasferimento completo dell'ampereaggio
- Comprende due porte USB da 5V/9V/12V per ricaricare tutti i dispositivi USB, compresi smartphone, tablet, ...
- 1500 Ampere di picco sulle pinze
- Messaggi intuitivi visualizzati sullo schermo LCD, retroilluminato per funzionare anche di notte
- Molto leggero: il booster e i morsetti pesano solo 953 g
- Porta d'uscita DC da 15V/10A per la ricarica di piccoli dispositivi elettrici
- Protezioni elettroniche integrate contro l'inversione di polarità, il sovraccarico, e il surriscaldamento
- Certificato CE

- Incluso:
- Booster/Avviatore
 - Morsetti
 - Cavo di ricarica USB di tipo C (non è incluso il caricatore da muro)
 - Cavo accendisigari femmina
 - Borsa di trasporto in tessuto resistente



~~338,00~~
179,00

NOVITÀ

IB-C1224-10

CARICATORE/MANTENITORE AUTOMATICO PER BATTERIE DA 12V E 24V 10A

- Adatto per la carica e la manutenzione di batterie da 12 e 24 V
- Caratterizzato da un processo di carica in 9 fasi per una maggiore sicurezza e per prolungare la durata della batteria
- Icone intuitive visualizzate sullo schermo LCD rendono l'operazione molto semplice
- Molteplici amperaggi di carica per le specifiche esigenze dell'utilizzatore finale
 - 12V - 5A o 10A
 - 24V - 5A
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Aiutato dal "Sistema di compensazione del freddo" (CCS) per ottimizzare il processo di carica della batteria a basse temperature
- Progettato per molti tipi di batterie al piombo-acido, come quelle standard a elettrolita libero, WET, GEL, EFB e AGM
- Adatto anche per le batterie Start&Stop
- Gamma di ricarica delle batterie
 - 12V: 6 - 200 Ah
 - 24V: 3 - 100 Ah
- Caratterizzato da una spina di tipo C ampiamente utilizzata in Europa
- Certificato CE



~~113,00~~
52,00

NOVITÀ

IB-JL1630 / IB-JL2535

CAVI PER BATTERIE

- Realizzati con materiali ad alta conduttività per garantire un trasferimento di corrente ottimale
- Utilizzati per avviare i veicoli collegando le batterie tra loro
- Cavi e morsetti completamente isolati
- Due misure diverse a seconda della corrente che passerà attraverso i cavi e i morsetti
- Inclusi in una comoda borsa di plastica resistente per il trasporto e la conservazione



IB-JL1630	Cavo 16 mm ² x 3 m	41,00	18,00
IB-JL2535	Cavo 25 mm ² x 3,5 m	60,50	27,00



~~41,00~~
18,00

NOVITÀ

IB-C612-6

CARICATORE/MANTENITORE AUTOMATICO PER BATTERIE DA 6V E 12V 6A

- Adatto per la carica e la manutenzione di batterie da 6V e 12V
- Caratterizzato da una spina di tipo C ampiamente utilizzata in Europa
- Caratterizzato da un processo di carica in 9 fasi per una maggiore sicurezza e per prolungare la durata della batteria
- Icone intuitive visualizzate sullo schermo LCD rendono l'operazione molto semplice
- Multipli tassi di amperaggio di carica per le specifiche esigenze dell'utilizzatore finale:
 - 6V - 3A
 - 12V - 3A o 6A
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Aiutato dal "Cold Compensation System (CCS)" per ottimizzare il processo di carica della batteria a basse temperature
- Progettato per molti tipi di batterie al piombo-acido come le batterie standard a elettrolita libero, WET, GEL, EFB e AGM
- Adatto anche per le batterie Start&Stop
- Range di carica della batteria:
 - 6V: 2 - 60 Ah
 - 12V: 4 - 120Ah
- Certificato CE



~~87,10~~
32,00

NOVITÀ

PARTE DEL GRUPPO SNAP-ON



Come parte di Snap-on Inc., Bahco fa parte di una rete globale di innovatori, produttori e commercializzatori, pur rimanendo saldamente radicata nella nostra tradizione europea.

Abbiamo 10 stabilimenti, di cui 9 in Europa, dove rigorosi standard di produzione garantiscono che ogni utensile offra prestazioni e uniformità senza pari.

PRODOTTO IN EUROPA

BAHCO in cifre:

- 1,500+ dipendenti
- 10 stabilimenti (di cui 9 in Europa e 1 in Argentina)
- 27 paesi
- 24,000+ prodotti
- 20,000+ distributori
- 400+ brevetti registrati



SNA Europe [Italia] S.p.A. Via Georges Bizet 13/15
20092 Cinisello Balsamo MI
www.bahco.com / info.it@snaeurope.com
Tel. +39 02 302.416.1

TIMBRO RIVENDITORE



BAHCO AUTOMOTIVE 2026