

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI UFFICIALI!

f facebook.com/BahcoIT
y youtube.com/user/Bahcotools
i instagram.com/bahco.italia
X twitter.com/BahcoTools



PROMO AUTOMOTIVE 2026/27



OFFERTA VALIDA DAL 01/09/2026 AL 31/03/2027 SALVO ESAURIMENTO SCORTE O ERRORI TIPOGRAFICI.
PREZZI IVA ESCLUSA. GLI ARTICOLI POSSONO DIFFERIRE DALL'IMMAGINE.

1472K7BKFFSD

CARRELLO PER UTENSILI 26", 7 CASSETTI, 206 UTENSILI

· Struttura a doppia parete in acciaio



206 
Utensili

~~1245,00~~


771,00

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, cacciaspine

31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi, cacciavite, chiavi esagonali, taglierino, cacciaspine

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

1472K7RFF19SDI

CARRELLO PER UTENSILI 26", 7 CASSETTI, 206 UTENSILI

· Struttura a doppia parete in acciaio



206 
Utensili

~~1245,00~~

771,00

31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi, cacciavite, chiavi esagonali

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, cacciaspine

FF1A235

ASSORTIMENTO CAMBIO OLIO IN TERMOFORMATO 26", 31 PEZZI




~~455,00~~

327,00

FF1A133

ASSORTIMENTO CACCIAVITE IN TERMOFORMATO 26", 17 PEZZI




~~163,00~~

110,00

FF1A230

ASSORTIMENTO CHIAVI E PINZE PER ANELLI ELASTICI IN TERMOFORMATO 26", 17 PEZZI



~~539,00~~

282,00

1477K7WHFF22SD
CARRELLO PER UTENSILI 26",
7 CASSETTI, 213 UTENSILI

- Sistema di sicurezza che consente l'apertura dei cassetti solo uno alla volta



~~1980,00~~

1429,00

213 
Utensili

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Chiavi combinate

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Chiavi a bussola 1/4" - 1/2", inserti avvitatore

22 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Cacciavite

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Martelli, pinze, cacciapipe

1477K8BKFF13SD
CARRELLO PER UTENSILI, 26", CON 8
CASSETTI, 213 UTENSILI

- Sistema di sicurezza che consente l'apertura dei cassetti solo uno alla volta



~~1990,00~~

1429,00

213 
Utensili

XXL
CARRELLO PER UTENSILI, 53", CON 7 CASSETTI, 488 UTENSILI

- Sistema di sicurezza che consente l'apertura dei cassetti solo uno alla volta
- Carrello per utensili robusto da 53" composto da carrello a 7 cassetti e assortimento di termoformati
- Alloggiamenti termoformati completi da 53" e cassetti per utensili di grandi dimensioni
- L'esclusivo sistema 1DAAT garantisce l'apertura di un solo cassetto alla volta, evitando il rischio di ribaltamento
- Il sistema di chiusura Lock&Go impedisce ai cassetti di aprirsi quando il carrello è in movimento
- Cassetti ad apertura completa con finiture in alluminio
- Verniciatura a polvere antigraffio
- La doppia parete assicura l'apertura dei cassetti anche nel caso in cui la parete esterna venga danneggiata dopo un urto
- Robusta struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati strategicamente
- Una robusta maniglia che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
- Il sistema di bloccaggio a cilindro, robusto e sicuro, protegge il carrello dai furti



~~8400,00~~

5735,00

58 PEZZI 53" [1217 X 445 mm] - Chiavi




205 PEZZI 53" [1217 X 445 mm] - Chiavi a bussola




159 PEZZI 53" [1217 X 445 mm] - Cacciavite



28 PEZZI 53" [1217 X 445 mm] - Chiavi a bussola



38 PEZZI 53" [1217 X 445 mm] - Utensili da taglio e a battere



1475KXL8BK303SD

CARRELLO PER UTENSILI 40", 8 CASSETTI, 295 UTENSILI

- Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia parete assicura sempre l'apertura dei cassetti
- Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati strategicamente
- Silenziose ruote gommata da 150 x 50 con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti con freno
- Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un'apertura scorrevole
- Interno ed esterno della struttura e dei cassetti con verniciatura a polvere antigraffio e antiruggine
- Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l'apertura dei cassetti con il carrello in movimento
- Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello dai furti
- Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
- Piano di lavoro antiscivolo in gomma
- Dimensioni interne cassetti:
 - (6 x) 881 x 445 x 53
 - (1 x) 881 x 445 x 118
 - (1 x) 881 x 445 x 184



48 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- 47 Chiavi fisse e 1 chiave a rullino

148 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Chiavi a bussola, cricchetti e accessori 1/4" e 1/2" e inserti per avvitatore 1/4"

68 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Cacciavite, cacciavite isolati, cacciavite di precisione, cercafase, inserti 1/4"

31 PEZZI 40" [881 x 445 mm]



- Pinze e tronchesi, pinze per anelli elastici, martelli, flessometro, taglierino, chiavi esagonali, cacciaspine, pinze a crimpere

~~3065,00~~

1777,00

295 
Utensili

1475KXL6CBKFFSD

CARRELLO PER UTENSILI 40", 6 CASSETTI, 223 UTENSILI

- Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l'apertura dei cassetti con il carrello in movimento
- Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un'apertura scorrevole
- Interno ed esterno della struttura e dei cassetti con verniciatura a polvere antigraffio e antiruggine
- Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia parete assicura sempre l'apertura dei cassetti
- Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati strategicamente
- Piano di lavoro antiscivolo in gomma
- Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
- Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello dai furti
- Silenziose ruote gommata da 150 x 50 con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti con freno
- Dimensioni interne cassetti:
 - (2 x) 881 x 445 x 53
 - (3 x) 881 x 445 x 118
 - (1 x) 881 x 445 x 184



31 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- 6 cacciavite intaglio semplice, Phillips, Torx, 16 chiavi combinate 6-24 mm, 9 chiavi esagonali testa sferica

159 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Chiavi a bussola e accessori 1/4" e 1/2" e inserti 1/4"

17 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- 4 pinze per anelli, chiave a rullino, chiavi combinate 8-19 mm

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



- Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, cacciaspine

~~2480,00~~

1269,00

223 
Utensili

1472K6BLUE

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
6 CASSETTI**

· Struttura a doppia parete in acciaio



1472K6BLACK



1472K6



1472K6RED



~~744,00~~
426€,00

1472K7

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
7 CASSETTI**

· Struttura a doppia parete in acciaio



1472K7BLACK



1472K7BLUE



1472K7RED



~~781,00~~
460€,00

1472K8BLACK

**CARRELLO PER UTENSILI 26",
8 CASSETTI**

· Struttura a doppia parete in acciaio



1472K8



1472K8BLUE



1472K8RED



~~823,00~~
616€,00

1477K9RED

**CARRELLO PER UTENSILI
26", 9 CASSETTI**

· Struttura a doppia parete in acciaio



ANTIRIBALTAMENTO



1477K9



1477K9BLACK



1477K9GREY



1477K9WHITE



~~1390,00~~
835€,00

1475KXL6

CARRELLO PER UTENSILI 40", 6 CASSETTI

· Struttura a doppia parete in acciaio

· 986 x 501 x 1100 mm



1475KXL6BLACK



1475KXL6BLUE



1475KXL6RED



~~1355,00~~
722€,00

903T

CACCIAVITE MANICO A T

- Finitura fosfatata
- 903T-1: Esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 903T-2: TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40



903T-1



~~80[€],90~~
48[€],00

903T-2



~~74[€],60~~
38[€],00

B219.110

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT - 10 PEZZI

- Intaglio semplice, Phillips, Pozidriv e TORX® (include un tester di tensione di 150-250 V)



~~65[€],00~~
32[€],00

B219.210

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT TORX®, 10 PEZZI

- TORX: T6x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T27x125, T30x150, T40x150



~~63[€],70~~
34[€],00

B219.014

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT PHILLIPS, 4 PEZZI

- PH0x75 mm
- PH1x100 mm
- PH2x125 mm
- PH3x150 mm



~~32[€],80~~
18[€],00

9715-14-250

CACCIAVITE INTAGLIO SEMPLICE PUNTA DIRITTA CON MANICO BATTENTE

- Lama: 2,5 x 14 x 250 mm



~~47[€],20~~
24[€],00

706-4

ASSORTIMENTO CACCIAVITE DI PRECISIONE, 7 PEZZI

- Intaglio semplice: 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3,5 x 75 mm
- Phillips: PH0 x 50, PH1 x 75 mm
- TORX®: T6 x 50, T8 x 50



~~56[€],70~~
38[€],00

B219.045

ASSORTIMENTO CACCIAVITE BAHCOFIT INTAGLIO SEMPLICE, 5 PEZZI

- Intaglio semplice: 0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 125, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 1,6 x 8,0 x 175 mm



~~35[€],10~~
21[€],00

BE-9881TB

ASSORTIMENTO CACCIAVITE ERGO™, INTAGLIO SEMPLICE/ PHILLIPS/ESAGONALE CON MANICO BATTENTE, 6 PEZZI

ergo®



~~59[€],90~~
43[€],00

S1612L

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA SERIE LUNGA ATTACCO QUADRO 1/2", 12 PEZZI

· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



~~75,50~~
43€,00



S530T

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PASSANTI 3/8", 53 PEZZI

- 13 chiavi a bussola passanti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 cricchetto passante con testa snodata, 72 denti, avanzamento 5°
- 9 adattatori TORX® esterni: E8, E1, E11, E12, E14, E16, E18, E2, E22
- 1 adattatori: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 8 inserti 5/16" x 25 mm (zincati fosfatati)
esagonali: 7, 8, 10, 12 mm, TORX® Tamper
Resistant: TR-4, TR-45, TR-5, TR-55
- 6 inserti 1/4" x 25 mm (zincati fosfatati)
esagonali: 5 e 6 mm, TORX® Tamper
Resistant: TR-2, TR-25, TR-27, TR-3
- Una prolunga passante, 75 mm



~~208,00~~
116€,00



S560

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 1/4" E 1/2", 56 PEZZI

- 12 chiavi a bussola 1/4", doppio esagono: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 chiavi a bussola serie lunga, doppio esagono 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 chiavi a bussola 1/2", doppio esagono:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 3, 32 mm
- 3 inserti 5/16" TORX®: T45, T5, T55
- 2 prolunghe 1/4": 50 mm e 100 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4" 100 mm
- 1 prolunga con manico bi-componente 1/4"
- 1 adattatore portainseri 1/4"
- 2 prolunghe 1/2": 125 mm e 250 mm
- 1 snodo universale 1/2"



~~125,00~~
89€,00



S34MC8H

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO QUADRO 1/4", 34 PEZZI

- 13 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 adattatore maschio esagonale per adattatore maschio quadro
- 1 adattatore attacco quadro 1/4" per inserto esagonale 1/4"
- 1 cricchetto compatto 1/4" a sgancio rapido
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 prolunga 1/4", 75 mm
- 1 portainseri a cricchetto
- 3 inserti 1/4" Phillips PH1, PH2, PH3
- 2 inserti 1/4" intaglio semplice: SL4, SL5, SL5.5
- 3 inserti 1/4" Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- 3 inserti 1/4" esagonale H4, H5, H6
- 4 inserti 1/4" Torx T10, T15, T20, T25



~~57,40~~
37€,00




S98MC1H

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO QUADRO 1/4" E 1/2", 98 PEZZI

- 11 chiavi a bussola esagonali 1/4": 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 10 chiavi a bussola esagonali serie lunga 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 17 chiavi a bussola esagonali 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 adattatore attacco quadro 1/4" per inserto esagonale 1/4"
- 2 prolunghe oscillanti 1/2": 125 mm, 250 mm
- 13 chiavi combinate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 6 inserti 1/4" esagonale H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 8 inserti 1/4" Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 adattatore da maschio esagonale a maschio quadro
- 9 chiavi esagonali in set: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 adattatore a testa scorrevole da 3/8" a 1/2"
- 1 snodo universale 1/2"
- 5 inserti 1/4" Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 3 inserti 1/4" intaglio semplice SL4, SL5,5, SL8
- 3 inserti 1/4" Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- 1 cricchetto 1/4" a sgancio rapido
- 1 prolunga con manico 1/4"
- 2 prolunghe oscillanti 1/4": 50 mm, 100 mm
- 1 barra a T scorrevole 1/4"
- 1 snodo universale 1/4"
- 1 cricchetto 1/2" a sgancio rapido



~~272,00~~
173€,00




SLX 17

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA 3/4", 17 PEZZI

- 12 chiavi a bussola esagonali 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 1 testa a cricchetto 3/4", 24 denti, avanzamento 15°
- 1 impugnatura telescopica, da 50 a 81,5 cm
- 1 barra a T scorrevole 3/4"
- 1 prolunga 3/4", 200 mm
- 1 prolunga 3/4", 400 mm



~~285,00~~
217€,00



9897

ASSORTIMENTO PINZE E TRONCHESI ERGO™

- 8224 pinze regolabili
- 2628G-180 pinze universali
- 2101G-160 tronchesi a taglio laterale
- 2430G-160 pinze a becchi lunghi

ergo



~~144,00~~
105,00



7224-622XD-3P

ASSORTIMENTO DI PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI

- 6221D 125 mm
- 6224D 250 mm
- 7224 250 mm



~~93,00~~
63,00



28-29/S4

ASSORTIMENTO PINZE PER ANELLI ELASTICI INTERNI ED ESTERNI

- 19 - 60 mm



~~113,00~~
69,00



2900-300

PINZE PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

- Finitura fosfatata



~~46,60~~
26,00



2800-300

PINZE PER ANELLI ELASTICI INTERNI

- Finitura fosfatata



~~41,00~~
26,00



9897G/3

ASSORTIMENTO DI PINZE PER USO GENERALE ERGO™

- 2628G-180 Pinze combinate
- 2101G-160 Tronchesi a taglio laterale
- 2430G-200 Pinze a becchi lunghi



~~86,60~~
65,00

ergo



2M/8T

ASSORTIMENTO CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

- 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm.



~~129,00~~
94,00



111M/SH8

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBinate

- 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm



~~89,00~~
66,00



1RM/SH12

ASSORTIMENTO CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



~~409,00~~
127,00



RB-SET1-M06X-5P

**ASSORTIMENTO LIME
ROTATIVE IN CARBURO DI
TUNGSTENO PER METALLO,
10 E 12 MM, 5 PEZZI**



~~212,00~~
173€,00



2484/S4

ASSORTIMENTO DI LEVE A TESTA PIATTA, 4 PEZZI

· Lunghezza: 200, 300, 450 e 600 mm



~~52,10~~
24€,00



BPBLS4

ASSORTIMENTO LEVE LUNGHE CON PRESA IN GOMMA



~~251,00~~
179€,00



2484T/S4

ASSORTIMENTO LEVE, 4 PEZZI

· Impugnatura in gomma



~~83,90~~
37€,00



2633/S4

**ASSORTIMENTO DI UTENSILI MINI
LESINE, UNCINI E PUNTERUOLI, 4
PEZZI**



~~27,40~~
7€,00



2633L/S4

**ASSORTIMENTO DI UTENSILI MINI
LESINE, UNCINI E PUNTERUOLI,
4 PEZZI**



~~27,90~~
13€,00



3734S/6

**ASSORTIMENTO
CACCIASPINE**

· 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



~~71,00~~
24€,00



BE5049 / BE5049T

**ASSORTIMENTO INSERTI
TORX, 49 PEZZI**

- Assortimento completo di bussole e inserti per il settore automotive sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti
- Comprende 49 pezzi in vari profili e dimensioni
- Finitura cromata opaca per le chiavi a bussola
- Finitura zincata fosfatata per gli inserti
- Elenco dei componenti inclusi nella valigetta
- Fornito con valigetta metallica e alloggiamento termoformato



BE5049
~~120,00~~
69€,00

· TORX Tamper Resistant



BE5049T
~~120,00~~
75€,00

· TORX Tamper



BWMSP15

**ASSORTIMENTO ESTRATTORI PER VITI
PRIGIONIERE, 15 PEZZI**

- L'assortimento contiene 15 bussole attacco esagonale
- Materiale: acciaio legato (Ni-Cr-Mo) ad alte prestazioni
- 11 bussole attacco esagonale 1/2"
- 4 bussole attacco esagonale 5/8"
- Per viti da 3 a 14 mm
- Per viti prigioniere da 1/8" a 1/2"
- Finitura sabbata (zincata fosfatata)
- Durezza: da 51 HRC a 54 HRC
- Disponibile anche singolarmente



~~109,00~~
41€,00



BLTS7P

LAMPADA TASCABILE CON TORCIA

- Lampada 7 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magnete e clip
- Caricabatteria standard e USB



~~59,50~~
32,00

BLTFC1

TORCIA FLESSIBILE E LAMPADA IN ALLUMINIO

- Lampada 1 LED COB
- Torcia 1 LED SMD
- Magnete sulla base
- Compatta e leggera, in alluminio
- Pieghevole e girevole
- Impugnatura pieghevole 12°, testa girevole 18°



~~100,00~~
54,00

BLTS10

LAMPADA E TORCIA EXTRASOTTILE

- Lampada 10 LED SMD
- Torcia 1 LED SMD
- Con magnete e cordino
- Carica batterie standard e con USB
- Indicatore di carica della batteria



~~65,50~~
35,00

BOM10X

LENTE DI INGRANDIMENTO CON LUCE LED

- Dotata di luce LED per un'ispezione adeguata in diverse applicazioni
- Funzione di ingrandimento 10X
- Doppia scala in mm e pollici



~~40,20~~
29,00

2535F0

UTENSILE DI PRESA MAGNETICO ERGO™, 4 MM X 290 MM

- Utensile di presa magnetico per lavori leggeri e di precisione
- La testa di piccolo diametro passa attraverso piccoli fori
- Il manico mantiene la forma quando è piegato
- È protetto con una scatola di plastica



ergo®



~~18,80~~
10,00

5515FUV

SPECCHIETTO DI ISPEZIONE GIREVOLE CON UV

- 2 potenti UV illuminano le aree più scure
- Interruttore di accensione/spengimento per controllo della luce
- Isolamento del cavo per lavorare fino a 125°C
- Lunghezza totale: 550 mm



~~53,40~~
40,00

5515FL

SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON LUCE LED

- Due potenti led per illuminare le zone scure
- Cavo semirigido che isola fino a 125°
- Lunghezza totale 550 mm
- IP20



~~40,20~~
29,00

5770 COPERTURA FRONTALE

- Resistente ai fluidi di officina, lavabile e riutilizzabile
- Protegge la parte anteriore, paraurti e parafranghi
- Lascia spazio per lavorare sulle ruote



~~77,90~~
48€,00

BBS50 COPERTURA PROTETTIVA

- Grandi dimensioni [900 x 580 mm] per coprire e proteggere un'ampia area del veicolo
- Con magneti e ventose per un fissaggio più sicuro
- Ideale da usare sia su alluminio che acciaio
- Realizzata in pelle PVC resistente



~~58,20~~
20€,00

BMR240 VASSOIO MAGNETICO CON ESTENSIONE IN PVC

- Base protetta in gomma magnetica aderisce ad ogni superficie metallica magnetica
- Applicazione: trattiene saldamente piccoli pezzi ed utensili durante il lavoro
- Estensione in PVC per gestire parti non metalliche
- Dimensioni: 240 x 140 mm



~~24,20~~
15€,00

BMD150 PIATTO MAGNETICO ROTONDO

- Piatto magnetico rotondo per una facile conservazione di bulloni, dadi e utensili, ad esempio in officina
- Estensione in PVC per una facile conservazione di parti non metalliche
- Realizzato in acciaio inossidabile
- Diametro esterno: 150 mm



~~13,50~~
9€,00

BLE304 LETTINO SOTTOVEETTURA E SGABELLO

- Dotato di due tasche e un vassoio per riporre attrezzi, componenti e accessori
- Quattro ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Sei ruote in PP orientabili a 360°, con diametro 60 mm e larghezza 10 mm
- Assortimento di lettino sottoveettura e sgabello
- Lettino: capacità 116 kg, altezza ridotta: 135 mm
- Sgabello: capacità 100 kg, altezza seduta fissa



~~176,00~~
85€,00

5750 COPERTURA SEDILE

- Copertura sedile anteriore singolo
- Protegge il copri sedile del veicolo durante le operazioni di manutenzione
- Realizzato in nylon resistente
- Resistente a molte sostanze utilizzate in officina
- Facilmente lavabile
- Confezione singola



~~19,30~~
12€,00

BLE301 LETTINO SOTTOVEETTURA

- Cuscinetto in schiuma ad alta densità per una maggiore resistenza e un buon comfort
- Quattro ruote in PVC orientabili a 360°, con diametro 75 mm e larghezza 25 mm
- Testata orientabile con tre diverse posizioni per un maggiore comfort
- Gancio nella parte posteriore per un facile stoccaggio in garage
- Lettino sottoveettura per officina
- Ridotta altezza minima: 120 mm
- Capacità: 136 kg



~~124,00~~
66€,00

5755 COPRI VOLANTE PROTETTIVI IN TESSUTO

- Protegge il volante da sporco e macchie durante le riparazioni
- Realizzate in nylon con rivestimento in PU
- Resistenti a oli, grassi e sostanze comunemente presenti in officina



NOVITÀ



~~16,00~~
10€,00

BOD5400 POMPA PER GRASSO A CARTUCCIA

- Utilizzata per la lubrificazione generale nelle officine automobilistiche
- Sviluppa una pressione massima di 413 bar
- Costruzione della testa in acciaio
- Manico ergonomico in acciaio con impugnatura in gomma per una presa ottimale



~~37,70~~
23€,00



BOD301200 IMBUTO OLIO

- Lunghezza del tubo flessibile: 400 mm; diametro: 16 mm
- Imbuto dell'olio progettato per scaricare l'olio in piccoli contenitori
- Adatto per la maggior parte dei prodotti per autoveicoli, eccetto per i liquidi dei freni
- Diametro: 165 mm
- Tubo flessibile realizzato in PVC



~~29,80~~
10€,00



BOD60 POMPA RECUPERO OLIO

- Questa pompa a leva è una pompa manuale per impieghi gravosi progettata per trasferire olio, fluidi (lubrificanti), olio da riscaldamento, olio motore, oli pesanti e leggeri, oli per trasmissioni e altri liquidi non corrosivi.
- Adatta da 50 a 205 litri. Portata: 300 ml di fluido per corsa
- La pompa viene fornita completa di tubo di aspirazione telescopica autoregolante, beccuccio metallico curvo e dado da 1 1/2" e 2"



~~55,50~~
38€,00



BOD70 POMPA

- Per trasferimento continuo di gasolio e altri fluidi non corrosivi petroliferi di bassa e media viscosità con flusso stabile
- Per cilindri da 50 a 205 con filetto da 1"
- Reversibile
- Capacità: 250 ml/giro



~~161,00~~
68€,00



BOD8903A RECUPERATORE OLIO ESAUSTO CON SERBATAIO DA 90 L E CAMERA DI ISPEZIONE

- Recuperatore olio esausto per aspirazione o per gravità con sistema Venturi da motori, scatole ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Include un'ampia serie di sonde adatte per molti veicoli, inclusa una sonda in rame per l'olio caldo
- Velocità di aspirazione: da 1,5 a 2 litri al minuto con olio a 70 e 80 °C, sonda da 6 mm e pressione di 8 bar/115 psi
- Capacità massima di drenaggio e aspirazione del serbatoio: 90 L
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 L

~~846,00~~
585€,00



BOD8901 RECUPERATORE OLIO ESAUSTO PER GRAVITÀ; CAPACITÀ DEL SERBATOIO 90 LITRI

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Pressione massima di drenaggio: 1 bar/14,5 psi
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo
- Indicatori di livello per: liquido contenuto, pressione aria e pressione aspirazione

~~583,00~~
348€,00



BOD8902 RECUPERATORE OLIO ESAUSTO PER ASPIRAZIONE O PER GRAVITÀ; CAPACITÀ DEL SERBATOIO 90 L

- Recuperatore olio esausto per gravità utilizzato per scaricare gli oli usati da motori, scatole degli ingranaggi e differenziali di tutti i veicoli
- Collegamento rinforzato tra serbatoio e tubi per minimizzare il rischio di perdite
- Imbuto rotante per assicurare flessibilità con capacità di 18 l
- Tubi flessibili rinforzati in metallo per una maggiore durata
- Impugnatura ricoperta in gomma per evitare graffi alla vettura in caso di incidente e per isolamento dal freddo, evitando all'utente di toccare le parti in metallo

~~753,00~~
461€,00



BOD2FS

TANICA 2 LITRI CON BECCUCCIO FLESSIBILE

- Realizzata in polietilene, resistente a olio, prodotti chimici, benzina e liquidi antigelo
- Fornita con un beccuccio flessibile rimovibile lungo per raggiungere zone di difficile accesso
- Scala volumetrica per riempirla con la giusta quantità di liquido
- Traslucida per una rapida visione del contenuto rimanente



~~16€,40~~
12€,00

BE64350

CHIAVE SNODATA A CATENA PER FILTRI OLIO

- Chiave snodata a catena per filtri olio universale
- Le catene sono disponibili come ricambi
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Intervallo di diametro
- BE64350: 60 - 105 mm
- BE64520: 60 - 160 mm



~~56€,10~~
35€,00

Codice	€	€
BE64350	56,10	35,00
BE64520	66,70	43,00

BE6OF108

CHIAVE PER COPERCHIO DEL FILTRO DEL CARBURANTE, 3/8"

- Chiave appositamente progettata quando si lavora sui coperchi dei filtri del carburante
- Adatto per motori HDi montati su Citroën, Peugeot e anche su alcuni veicoli Renault
- Forma a mezzaluna per un comfort imbattibile
- Consente un'accurata coppia di montaggio
- Impedisce di danneggiare l'alloggiamento del filtro del carburante
- Utensile essenziale per le attività di manutenzione del motore



~~35€,70~~
18€,00

BE65R65120

CHIAVE MAGNETICA PER FILTRI OLIO

- Gambe rigate per una maggiore presa



~~31€,40~~
18€,00

BE630

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A TAZZA PER FILTRO OLIO

- Il modo più veloce e sicuro per rimuovere i filtri olio
- Assortimento completo per la grande maggioranza dei veicoli europei: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, ecc.
- Raccomandato da diversi costruttori di veicoli
- 28 tazze per filtro olio in diverse dimensioni/forme
- 1 adattatore da 3/8" a 1/2"
- 1 chiave per filtri olio
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Schema applicativo incluso
- Venduto singolarmente



~~196€,00~~
116€,00

BOD6080P12

RICARICATORE OLIO PER CAMBI AUTOMATICI

- Ricaricatore olio per cambi automatici, con pompa manuale per prevenire il deterioramento dell'olio
- Applicazione: fornisce un modo facile e veloce per ricaricare l'olio dei cambi automatici
- Contenuto:
- 11 adattatori per diverse case automobilistiche come Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Mini Cooper, Nissan, Porsche, Skoda, Toyota, Volvo, VW
- Serbatoio da 8 litri in PP con dispositivo di pompaggio e tubo flessibile
- Adattatori forniti in valigetta



~~462€,00~~
334€,00

BE6OFW

PINZE PER RIMOZIONE FILTRO OLIO E CARBURANTE

- Intervallo di diametro del filtro: 57-120 mm



~~64€,40~~
44€,00

BE62110

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO. IMPUGNATURA IN GOMMA

· Chiave universale per filtro olio con impugnatura in gomma

· Intervallo diametro:

BE62110: 65-105 mm

BE62155: 110-155 mm

Codice	€	€
BE62110	40,30	12,00
BE62155	43,70	12,00



~~40,30~~
10€,00



BE61110

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO

· Rimuove i filtri olio con la

regolazione e il serraggio della fascia di metallo intorno al filtro

· Intervallo diametro:

BE61110: 65-110 mm, BE61155: 100-155 mm

· Le dimensioni più grandi sono adatte per i filtri olio deveicoli pesanti

· I nastri sono disponibili come ricambi [Rif. BE61110-1 e BE61155-1]



~~37,60~~
7€,00



BE66152A

CHIAVE UNIVERSALE CON CINGHIA IN GOMMA

· Facile regolazione per adattarsi ad ogni circonferenza o forma irregolare fino a Ø 150 mm

· BE661521: cinghia di ricambio

· Applicazione: trattiene, allenta o stringe praticamente ogni componente come tappi, viti, filtri olio, tubi di scarico, pulegge, ecc.



~~23,00~~
10€,00



BOD104NWS

SET TAPPI DI SCARICO E RONDELLE PER SCARICO OLIO



~~40,80~~
32€,00

BE6306514F

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO

Codice	€	€
BE6306514F	14,20	4,00
BE6307612F	14,20	6,00
BE6307614F	14,20	6,00



~~14,20~~
3€,00



BE63064514F2

CHIAVE A TAZZA PER FILTRO OLIO



· Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4, 6 o 8 cilindri (da 2,5 a 5,7 l)



~~25,40~~
15€,00

BE63064514F1




· Toyota, Lexus, Subaru, Daihatsu 4 cilindri (da 1,8 a 2,0 l)



~~24,90~~
15€,00

BE6307414F



· 14 scanalature, per Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel e Volkswagen



~~20,50~~
13€,00

BBA1224-3200

AVVIATORE 12/24V PER VEICOLI PESANTI

- Robusto avviatore che avvia veicoli da 12V fino a 500 cv e veicoli 24V fino a 1.500 cv, senza batteria
- Estremamente potente. Grazie alle 2 batterie a spirale AGM a piombo-acido, con piombo puro, è estremamente efficiente e offre un'elevata energia ad alto amperaggio di avviamento quasi istantaneamente (gli amperaggi di avviamento sono quelli necessari per avviare il veicolo)
- Amperaggio di avviamento: 12V: 3200A; 24V: 1600A
- Amperaggio di picco: 12V: 7750A; 24V: 3875 A
- Protezioni di sicurezza. Protezione di polarità inversa che protegge le unità se i morsetti sono collegati invertiti emettendo un allarme sonoro. Protezione da fusibile da 500A che può essere fusa a seguito di un cortocircuito o un tentativo di avvio troppo lungo, ad esempio.
- Dotato di un pannello di controllo molto semplice ed intuitivo che contiene un voltmetro, un fusibile esterno da 16A e una presa 12V / DC
- Cavi di avvio di alta qualità di 1,95 metri di lunghezza con sezione 70mm², con doppio isolamento che offrono una lunghezza ottimale e una grande flessibilità di manovra, oltre a una elevata conducibilità, nonché una forma perfetta resistente alle frequenti manipolazioni
- Un singolo pezzo robusto realizzato in polietilene rotoformato praticamente indistruttibile e resistente a tutti gli agenti chimici utilizzati in un garage, compreso il liquido freni. L'alloggiamento comprende una valvola di sicurezza di fuga di gas che previene l'accumulo di gas e riduce drasticamente il rischio di esplosione dell'avviatore
- Il connettore per la selezione di tensione da 12V o 24V, è costituito dai connettori industriali più robusti presenti sul mercato e dotato di una maniglia molto comoda per facilitare il funzionamento della spina e dello scollegamento



~~3520,00~~
1508,00

BBC420

CARICABATTERIE - AVVIATORE SU RUOTE

- Dispositivo multi-applicazione, il cui scopo principale è quello di caricare correttamente le batterie
- Può essere utilizzato anche per manovrare veicoli con batterie leggermente scariche. Non utilizzarlo per manovrare veicoli con batterie quasi o completamente scariche (utilizzare a tal fine i nostri avviatori).
- Disponibile in modalità di carica normale, rapida o di avvio rapido
- Dotato di timer per la ricarica rapida
- Per veicoli a 12 V e 24 V
- Potenza di avviamento BBC420: 400 A di avviamento a 12 V
- Potenza di avviamento BBC620: 570 A di avviamento a 12 V
- Caricarlo con alimentazione a 230 V



Codice	V	Hz		kg	€	€
BBC420	230 V	50/60 Hz	20/1000 A-h	18	617,00	457,00
BBC620	230 V	50/60 Hz	20/1550 A-h	26	862,00	590,00



~~617,00~~
457,00

BBAGM1224-2400

AVVIATORE AGM 12/24 V

- I morsetti sono dotati di un ponte di rame che assicura la diffusione della corrente su entrambe le ganasce in bronzo
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Avviatore AGM potente da 12/24 V; amperaggio da avviamento 2400/1200 A
- L'area in rame da 50 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Selettore di tensione rapido tra 12 V e 24 V
- Lunghezza del cavo: 1,70 m
- Fusibile interno: 500 A



~~2010,00~~
757,00

BBAGM12-1200

AVVIATORE AGM 12 V

- Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
- Sistema di controllo elettronico dei fusibili. Lunghezza del cavo: 1,61 m
- Avviatore AGM potente da 12 V; amperaggio di avviamento 1.200 A
- L'area in rame da 25 mm² nei cavi garantisce un'elevata conducibilità
- Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
- Funzioni di sicurezza: protezione contro l'inversione di polarità
- Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente [Rif. BBAGMCAB]
- Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori dimensioni
- Caricatore elettronico automatico
- Fusibile interno: 500 A



~~685,00~~
406,00

BBCE

CARICABATTERIE/MANTENITORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER BATTERIE

- Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione: Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-130 Ah
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz, uscita: 12 V CC, 6 A IP20



Codice	V	A	Ah
BBCE12-6	12V	6A	130
BBCE12-10	12V	10A	230
BBCE12-15S	12V	10A	230
BBCE24-10	24V	10A	230



BBCE12-6

~~126,00~~
82,00



BBCE24-10

~~210,00~~
150,00



BBCE12-10

~~154,00~~
99,00



BBCE12-15S

~~187,00~~
117,00

BBJL1630

CAVI PER BATTERIA

- Usati per avviare veicoli collegando le batterie tra di loro
- I morsetti e i cavi sono realizzati con materiali ad alta conducibilità
- Un orientamento sul più grande tipo di veicoli in cui può essere utilizzato ogni modello è definito dalla tabella sottostante:
- B/D: B sta per benzina e D per Diesel
- Poi le serie del motore sono date con massimo di: 2,5, 4,0 e 5,5 per i motori a benzina e 1,5, 2,0 e 3,0 per quelli diesel rispettivamente
- Sviluppati in conformità alla norma DIN 72553



NOVITÀ



~~43,40~~

20,00

NOVITÀ

Codice	C	D	B	A	€	€
BBJL1630	16 mm²	3 m	P-2.5/D-1.5	1,27	43,40	20,00
BBJL2535	25 mm²	3,5 m	P-4.0/D-2.0	6,88	101,00	57,00
BBJL3545	35 mm²	4,5 m	P-5.5/D-3.0	4,04	124,00	77,00
BBJL5050	50 mm²	5 m	P-6.0/D-4.0	5,66	210,00	136,00

BELP1224

PROTETTORE PICCHI 12/24 V

- Protettore picchi 12/24 V
- Protegge il veicolo da qualsiasi picco elettrico generato durante operazioni di saldatura, cambio batteria e simili
- Funziona con veicoli a 12 V e 24 V, il che rende il campo di applicazione molto ampio
- Più sicuro. Rileva automaticamente la tensione senza essere preimpostato dall'utente finale
- Più sicuro. Funziona collegato a qualsiasi polo della batteria
- Design intuitivo e facile da usare
- Compatibile CAN-bus
- Certificato CE



~~92,50~~

44,00

BBCE12-F100

CARICABATTERIA/ALIMENTATORE DA 100 A

- Caricabatterie/mantenitore da 70 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Applicazione: barche, automobili, autovetture, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
- Morsetti per lavori impegnativi con ganasce sostituibili con cavi da 5 metri e con morsetti ad ampia apertura da 42 mm e dotati di collegamento in rame per assicurare che la corrente sia raggiunta con la stessa intensità in ogni morsetto
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo come AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA e batterie Start & Stop
- Ventilatori di raffreddamento a doppia temperatura
- Staffe di montaggio regolabili per una facile installazione permanente per la maggior parte dei montacarichi
- Temperatura di funzionamento: -20 °C/+40 °C
- Durata operativa (MTBF): 85.000 ore



~~1480,00~~

995,00

BBCE12-3

CARICABATTERIE/MANTENITORE DA 3 AMPERE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER BATTERIE LIFEPO4 DA 12 V AL PIOMBO E AL LITIO

- Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
- Adatto per moto, quad, falciatrici, piccole imbarcazioni, auto, ecc.
- Tecnologia controllata da microprocessore "Collega e dimentica" con ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria
- Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop e batterie al litio LiFePO4
- Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
- Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
- Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 3 A IP64
- Intervallo di ricarica 12 V: 6-58 Ah



~~105,00~~

72,00

BELMS12OBDL

RILEVATORE DIAGNOSTICO SALVAMEMORIA DATI DI BORDO DA 12V

- Collegare questo rilevatore tra una unità di alimentazione portatile e la porta diagnostica (OBDII) del veicolo, per mantenere l'energia al veicolo e salvare le impostazioni del computer di diagnosi del veicolo (programmi radiofonici, codici diagnostici, ecc), mentre la batteria è scollegata dal veicolo durante la riparazione, manutenzione o sostituzione
- Auto Detection: rileva automaticamente se l'elettronica dei veicoli permettono al dispositivo di salvare i dati di bordo
- Facili istruzioni a 3 passi stampati sul dispositivo
- Funziona su tutti i veicoli dotati di una porta OBDII
- Consigliamo i nostri avviatori Bahco BBL12-400, BBL12-800, BBA12-1200 o BBA1224-1700 come unità portatili di alimentazione per l'utilizzo con questo salvamemoria



~~76,40~~

44,00

BBT80

TESTER DIGITALE BATTERIE 6 V E 12 V CON STAMPANTE

- Veloce, sicuro e semplice, offre una veloce e accurata diagnosi della batteria
- Grazie alla sua tecnologia brevettata "Single Load, Dynamic Resistance Technology", è in grado di fornire il più accurato risultato di prova del veicolo, riflettendo le vere condizioni della batteria sottoposta a verifica
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale/GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- È adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24 V
- Intervallo del voltmetro: 1,5 V - 30 V
- Batterie 6 e 12 V



~~643,00~~
451,00



BBT60A

TESTER DIGITALE BATTERIE 12 V

- Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
- Conforme al sistema di classificazione batterie SAE, DIN, EN, IEC e JIS
- Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale / GEL) e Start & Stop EFB e AGM
- Adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
- Sistemi di avviamento e ricarica 12 V e 24 V
- Intervallo del voltmetro: 8 V - 31,5 V
- Batterie standard da 12 V



~~227,00~~
147,00



BGIS125

SALDATORE A GAS

- L'interruttore cut-off impedisce l'accensione accidentale
- La durata tipica dell'accenditore è superiore a 50000 cicli
- Serbatoio di gas saldato ad ultrasuoni
- Potenza regolabile da 25 a 125 Watt



~~176,00~~
103,00



BMMTRMS1

MULTIMETRO DIGITALE, SISTEMA DI MISURAZIONE AUTOMATICA, RMS REALE 1.000 V E COLLEGAMENTO A PC

- Puntali con impugnatura in silicone, lunghezza 1 m: Cat III 1.000 V, 10 A
- Assortimento sonde a clip di rame a molla con apertura ganasce 12,7 mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 1 m di lunghezza: Cat III 1.000 V, 10 A
- Sonda per temperatura, lunghezza 1 m
- Cavo USB per connessione PC, lunghezza 1,2 m



~~226,00~~
127,00



BELTRP16

ASSORTIMENTO ESPULSORI CAVI TERMINALI, 16 PEZZI

- Assortimento completo di espulsori universali di cavi terminali, copre la maggior parte dei produttori europei



~~227,00~~
113,00



BLBT100 REGOLAFARI LASER

- Adatto per verificare e regolare qualsiasi tipo di fari (luce alta, bassa e fendinebbia), tra cui i fari allo XENON e lampade a LED, tra cui Matrix LED per Audi
- Con i protocolli di regolazione adeguati e gli accessori supplementari, è anche possibile regolarli secondo le esigenze del costruttore del veicolo



~~1270,00~~
672,00



BMVAT1000

TESTER ASSENZA TENSIONE 1.000V, SENZA CONTATTO

- Rilevamento alta tensione quando la sorgente di tensione è >100 V CA/V CC
- Rilevamento polarità V CC (+) sulla sonda principale
- Continuità per il test di cavi, fusibili... con display LCD lampeggiante e cicalino
- Tensione fino a 1000 V CC (CATIV) e V CA con lettura precisa grazie allo schermo LCD e al grafico a barre.



~~144,00~~
86,00



BDACM1000

MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA AMPEROMETRICA RMS REALE 1.000 A CA/CC

- Apertura ganasce 45 mm per misurare la corrente senza interrompere il circuito elettrico.
- Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio) <1 KHz.
- Tensione fino a 1000 V CC (CAT II) e V CA.
- Lettura precisa grazie allo schermo LCD 1,8" retroilluminato.




~~132,00~~
93,00



2820VM

TAPPETO ISOLATO PER 1.000 V CA

- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Superficie liscia, scanalato e antiscivolo



~~241,00~~

167,00

BE-9878SL

ASSORTIMENTO CACCIAVITE VDE ISOLATI ERGO™ LAMA SOTTILE, 12 PEZZI



~~114,00~~

55,00

6MV/10T

ASSORTIMENTO CHIAVI A FORCHETTA ISOLATE, 10 PEZZI

- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm



~~297,00~~

223,00

FF1ASET-AUTO12A

ASSORTIMENTO 2 TERMOFORMATI UTENSILI ISOLATI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI, 45 PEZZI



~~1405,00~~

965,00

2820VG10

GUANTI ISOLANTI 550 V CA 1.000 V CA

- Resistenza alle temperature da -40 °C a 90 °C
- 2820VG10 (classe 0) per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V CA e 1.500 V CC, spessore materiale 1,0 mm



~~87,00~~

55,00

1472K5RFFE

CARRELLO PER UTENSILI 26", 5 CASSETTI, 75 UTENSILI ISOLATI



29 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati

30 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



Pinze e tronchesi, cacciavite, chiavi a bussola, cricchetto, cacciavite isolati
Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati

16 PEZZI 26" [543 x 445 mm]



Chiavi poligonali isolate 6-22 mm
Pinze e tronchesi, cacciavite, chiavi a bussola, cricchetto, cacciavite isolati
Chiavi esagonali 3-12 mm, chiavi fisse 6-22 mm, forbici, chiave a rullino isolati



~~3845,00~~

2064,00

76R3-800

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA A SCATTO REGOLABILE CON BARRA DI TORSIONE



~~735,00~~
406,00



Codice	Nm		€	€
76R3-800	200-800	3/4" -1"	735,00	406,00
76R3-1000	300-1000	3/4" -1"	768,00	413,00

TAW38135

CHIAVE DINAMOMETRICA ANGOLARE ELETTRONICA CON TESTA A CRICCHETTO FISSA

- Precisione fino a $\pm 2\%$ in senso orario e 3% in senso antiorario fra il 20% e il 100% della coppia massima
- Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario a temperature comprese fra 5 °C e 42 °C
- Valori di coppia in N.m, kg.cm, dN.m, ft.lb, lb.in e valori degli angoli in gradi
- Il range copre i valori di coppia da 7 a 800 N.m e da 5,1 a 590 ft.lb



~~747,00~~
558,00



Codice	Nm		€	€
TAW38135	7-135	3/8"	747,00	558,00
TAW12340	17-340	1/2"	818,00	606,00

74WR

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA A SCATTO REGOLABILE, TESTA A CRICCHETTO FISSA

- Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati

74WR-25

74WR-50, 100...



~~252,00~~
184,00



Codice	Nm		€	€
74WR-25	25	1/4"	271,00	181,00
74WR-50	50	3/8"	252,00	189,00
74WR-100	100	1/2"	257,00	193,00
74WR-200	200	1/2"	257,00	193,00
74WR-300	300	1/2"	257,00	193,00
74WR-340	340	3/4"	296,00	218,00
74WR-400	400	3/4"	359,00	265,00

S61SL

CRICCHETTO 1/4"

~~19,60~~
10,00



S81SL

CRICCHETTO 1/2"

~~33,70~~
17,00



C1997TORX/9P

ASSORTIMENTO CHIAVI ESAGONALI COLORATE LUNGHE TORX®, 9 PEZZI

- T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



~~38,80~~
29,00



MAM50M

GONIOMETRO ELETTRONICO



~~262,00~~
141,00



BWSS12P5

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER RUOTE

· 17, 19, 21, 22, 24 mm



~~65€,40~~
37€,00

BWSS12P3

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER RUOTE

· 17, 19, 21 mm



~~42€,50~~
21€,00

BWTB12P90

BARRA DI TORSIONE ATTACCO 1/2"

- Speciale barra di torsione per stringere i dadi delle ruote con un avvitatore senza eccedere i valori di torsione raccomandati
- Regolare sempre con una chiave dinamometrica il valore di coppia richiesto
- Confezionate con clip anti taccheggio

Codice	€	€
BWTB12P90	24,90	12,00
BWTB12P120	24,90	12,00



~~24€,90~~
12€,00



BWSMB17

BUSSOLE PER RUOTE, 17 MM PER DADI ANTIFURTO MERCEDES



~~17€,10~~
7€,00

BWSHK21

BUSSOLE PER RUOTE, 21 MM PER DADI ANTIFURTO HYUNDAI, KIA



~~17€,10~~
9€,00

BWSS12P31

BUSSOLE A MACCHINA CON ATTACCO QUADR DA 1/2"

Cod.		€	€
BWSS12P3185	27,5mm	17,00	12,00
BWSS12P3195	27,5mm	17,00	12,00



~~17€,00~~
12€,00



NOVITÀ

29-B

CHIAVE A CROCE PER RUOTE

- Disponibili in diversi modelli con diverse dimensioni per varie applicazioni
- Conforme alle norme: ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518
- Chiave a croce per ruote per lavori impegnativi
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Durezza: 43-48 HRC
- Finitura: cromata opaca



~~34€,10~~
13€,00

38A-15

LEVA PER SMONTAGGIO PNEUMATICI

- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- Leva per smontaggio pneumatici
- Finitura: nichelata e cromata



~~9€,95~~
7€,00

Cod.	L	g	€	€
38A-15	384 mm	375	9,95	7,00
38A-21	541 mm	610	19,90	13,00
38A-26	650 mm	850	22,70	17,00

BWTDG1

MISURATORE DI PROFONDITÀ BATTISTRADA

- Indicatore digitale per misurare la profondità del pneumatico.
- Precisione: ± 0,03%



~~40€,30~~
27€,00

BLT550

TERMOMETRO LASER

- Intervallo di temperatura: -50 °C/+550 °C
- Batteria: 9 V 6LR61 (non inclusa)
- Tempo di risposta: 500 ms
- Precisione: ±1,5% o ±1,5 °C
- Rapporto distanza: 12:1
- Risoluzione: 0,1 °C



~~79€,60~~
43€,00

BBR300P50

ASSORTIMENTO DI PINZE PER FRENI A DISCO UNIVERSALI, 50 PEZZI

- Assortimento di pinze per freni a disco universali progettato per ricaricare e spingere indietro i pistoni dei freni
- Un assortimento di 50 utensili essenziali per la manutenzione delle pinze
- Velocizza e facilita la sostituzione delle pastiglie dei freni sulla maggior parte delle auto europee e giapponesi.



~~279,00~~
212€,00

BBRAS14

ASSORTIMENTO ADATTATORI PER TAPPO DEL CILINDRO PRINCIPALE DELLO SPURGO DEL FRENO

- Questo set include 11 adattatori per i marchi europei più diffusi, come BMW, Mercedes-Benz, Gruppo PSA, Renault ... E anche i marchi giapponesi e americani, come i veicoli Toyota, Honda o GM ...
- Tipo di connettore rapido: PN5
- Gli adattatori si adattano perfettamente alla connessione del nostro BBRBB12. Non è necessario alcun accoppiamento aggiuntivo
- Questi adattatori garantiscono una tenuta perfetta



~~308,00~~
212€,00

BBRS210P

PINZE PER MOLLE FRENI



~~105,00~~
27€,00

BBR320

UTENSILE PER ARRETARE PISTONI FRENI

- Per spingere e ruotare il pistone dei freni
- Funziona in entrambe le direzioni: destra e sinistra
- Attacco quadro 3/8"
- Include un adattatore per essere utilizzato con l'assortimento BBR300P43



NOVITÀ



~~106,00~~
54€,00



BBRAS14-13

SIRINGA IN PP PER RIMUOVERE IL LIQUIDO DEI FRENI IN ECCESSO



~~22,80~~
15€,00

BBR50121314

CHIAVI PER NIPPO PER FRENO

- Indispensabile quando si allenta il nipplo di spurgo bloccato dalla corrosione, soprattutto a causa del sale sulla strada in inverno
- Chiavi disponibili in due dimensioni
 - BBR501011 da 10 e 11 mm
 - BBR50121314 da 12, 13 e 14 mm
- Attacco: 3/8"



~~76,10~~
54€,00

BWTVCTT355

UTENSILE PER SERRAGGIO CONTROLLATO VALVOLA PNEUMATICI COPPIA MASSIMA 0.45 NM

- Specificamente progettato per la rimozione e l'accurata installazione delle valvole dei pneumatici. Lo strumento è preimpostato a 0,45 Nm e previene il sovraccarico o il non raggiungimento della coppia minima applicata alle valvole TPMS con sensori



~~29,60~~
13€,00

BBRS210P2

SET DI PUNTE PER FRENI



~~119,00~~
46€,00

BBRBB12

SPURGATORE FRENI ELETTRICO DA 12 V

- Il fusibile da 6 A protegge gli interruttori principali, la pompa e l'elettronica del dispositivo
- Serbatoio da 10 litri per liquido freni nuovo con visiera per il livello del liquido dei freni
- Allarme sonoro per collegamento di polarità inversa e livello basso del liquido dei freni
- Pressione consentita da 0,2 bar a 3,5 bar per entrambe le modalità di spurgo,
- Il corpo in acciaio inossidabile protegge dai liquidi corrosivi dell'officina
- Cavo da 4,6 metri con morsetti isolati da 20 mm di larghezza di apertura
- Fornito con adattatore E20PW e bottiglia da 1 litro per liquido usato
- Necessita di un solo operatore: maggiore efficienza in officina
- Adatto per liquidi dei freni DOT3, DOT4 e DOT5.1
- Connessione sulla batteria del veicolo 12 V
- Pompa di spurgo per lavori impegnativi
- Connessioni rapide con sistema "anti-ritorno"
- Temperatura di lavoro ottimale: 10° C - 30 °C



~~1810,00~~
1002,00



BS25

LEVA PER ESTRAZIONE TESTINE BRACCIO OSCILLANTE

- Sviluppata per abbassare i bracci delle sospensioni inferiori per smontare il giunto del mozzo
- Gestione con un solo operatore che consente di risparmiare tempo e risorse



~~241,00~~
167,00



BS52

ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER RIMOZIONE TIRANTE INTERNO ASTA STERZO

- Le 3 gabbie sono di colore diverso per una facile identificazione del diametro:
- Rosso: per tiranti Ø28-34 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 80 Nm / Blu: per tiranti Ø34-40 mm [Rif. BS5234401]. Coppia massima: 100 Nm / Verde: per tiranti Ø39-45 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 150 Nm
- Fornito in valigetta termoformata, con inserto in plastica per un migliore controllo dell'utensile



~~262,00~~
167,00



BS54

UTENSILE PER IL GIUNTO DELL'ASSALE Ø 33-42 MM



~~68,20~~
49,00



BS30PG

COMPRESSORE PER AMMORTIZZATORI A DOPPIO PISTONE PNEUMATICO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE

- Compressore per molle McPherson con doppio sistema a pistone pneumatico
- Capacità massima di compressione 24000N
- Può comprimere oltre il 95% delle molle presenti sul mercato, dal veicolo leggero ai 4x4
- Pressione di esercizio: 5-10 atm
- Corsa del cilindro: 300 mm
- Larghezza tra le ganasce: 450 mm
- Dotato di quattro ganci di presa, completamente indipendenti l'uno dall'altro
- Facile e rapido da usare
- Nuova griglia di protezione
- Cavo in acciaio antiscivolo a molla
- Valvola di sicurezza che impedisce di lavorare senza l'assortimento di protezioni
- BS30AC1 Estensione di altezza disponibile come opzione, per aumentare di 34 cm il dispositivo e per migliorare la mobilità grazie alle due ruote in gomma
- BS10AC2 Piastra universale/adattatore disponibile in opzione per ammortizzatori con anello di regolazione
- Certificato CE conformemente a 2006/42/EC



~~2610,00~~
1350,00



4545-4

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



~~144,00~~
54,00



4545-N11

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



~~296,00~~
184,00



BWHPJ12

ESTRATTORE PER SNODO SFERICO CON MANDRINO IDRAULICO 12 T



~~321,00~~
243,00



BE254A

PINZE PER FASCETTA STRINGITUBO STANDARD E UTENSILE BLOCCAGGIO ANELLI STRINGITUBO

- Per l'apertura e la chiusura di fascette stringitubo e anelli stringitubo pre-aperti
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Copre le dimensioni del tubo con diametro da 18 mm a 53 mm



~~119,00~~
72,00

4590SHS5

ASSORTIMENTO ESTRATTORE PER ANELLI INTERNI ED ESTERNI CON BATTENTE SCORREVOLE

- Realizzato in acciaio speciale
- Finitura cromata



~~212,00~~
142,00

BUC50

PINZA FASCETTE TUBI DI SCARICO. APERTURA MASSIMA 55 MM

- Pinze per fascette tubo di scarico
- Lunghezza: 300 mm



~~68,20~~
43,00

BPOC15

PINZE PER MORSETTI OETIKER™

- Apertura massima 15 mm
- Due posizioni regolabili per adattarsi a una vasta gamma di morsetti
- Impugnatura con rivestimento in plastica durevole per una migliore presa e protezione



~~83,90~~
49,00

BE6FCP

PINZE PER CONNESSIONI DEI FILTRO DEL CARBURANTE IN LINEA

- Adatte per una vasta gamma di motori
- Le pinze a punta speciale possono spostare in avanti (bloccare) e all'indietro (sbloccare) questi connettori
- Il design della puntale è adatto per l'utilizzo sulle connessioni più recenti



~~46,80~~
15,00

BE250

PINZE PER ANELLI STRINGITUBO 45° TESTA ANGOLATA E GANASCE ROTANTI

- Pinze speciali per chiusura / rilascio di fascette stringitubo
- Piegare a 45° per maggiore accessibilità



~~49,80~~
27,00

BE251A

PINZE PER ANELLI STRINGITUBO

- Meccanismo di bloccaggio e teste girevoli
- Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e confortevole per l'operatore, anche con una sola mano
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni



~~49,70~~
23,00

BE253

PINZE PER ANELLI STRINGITUBO EGR

- Per installare e rimuovere anelli stringitubo EGR, anche in punti poco accessibili; è possibile lavorare a distanza con un cavo
- Adatte per: Peugeot, Citroen, Audi, VW, Mercedes, Toyota, ecc.



~~126,00~~
66,00

BE512300

UTENSILE PNEUMATICO PER RIMOZIONE DELL'INIETTORE

- Per la rimozione degli iniettori diesel per i compiti più impegnativi
- Comprende un'impugnatura di sicurezza per evitare che l'utilizzatore entri in contatto con l'utensile durante l'uso
- Inoltre, questa impugnatura di sicurezza consente all'utilizzatore di tenere l'utensile, evitando che cada sul vano motore e danneggi le parti del veicolo
- Può essere utilizzato anche senza l'impugnatura di sicurezza (con un adattatore specifico fornito) per i veicoli con spazi più ristretti
- Due modalità di lavoro a velocità variabile a seconda del compito da svolgere
- Il set include 18 adattatori per iniettori che si adattano alla maggioranza dei veicoli diesel come Denso, Siemens, Delphi e Bosch
- Pressione di esercizio 6-9 bar



~~395,00~~
294,00

BE6217

CHIAVI A BUSSOLA CON INSERTO PER TAPPI OLIO, 3/8"

- Assortimento chiavi a bussola 3/8" con inserto per tappi olio, 17 pezzi, in valigetta di plastica
- Acciaio al cromo vanadio, finitura lucida
- Contiene anche inserti XT-10 triangolare e XZN M16 solitamente assenti negli assortimenti comuni



~~86,70~~
34,00

BE800P12

ASSORTIMENTO UTENSILI PER ARIA CONDIZIONATA

- Portainseri esagonale
- Inserti TORX® Tamper Plus: TP10H, TP15H, TP20H, TP25H, TP27H, TP30H, TP40H
- Bussole: 8pt x 12 mm e 8pt x 15 mm
- Inserti speciali 2,2 mm e 3,2 mm
- Attacco 1/4"



~~76,80~~
29,00

BT15P530

BUSSOLA A MACCHINA, DOPPIO ESAGONO, 1/2"

- Per assemblaggio/disassemblaggio mozzi, soprattutto nei veicoli VAG

Codice	mm	g	€	€
BT15P524	24	125 g	13,30	6,00
BT15P530	130	185 g	16,00	9,00
BT15P532	32	175 g	17,20	10,00
BT15P536	36	285 g	23,00	12,00



~~13,30~~
6,00



BE509206

ASSORTIMENTO PER MESSA IN FASE VOLKSWAGEN GROUP 1.9-2.0 DIESEL

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motori 1.9TDI PD, 2.0TDI PD, 2.0SDI



~~75,30~~
54,00



BE509205

ASSORTIMENTO PER MESSA IN FASE VOLKSWAGEN GROUP 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 DIESEL

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motori 1.6TDI CR, 1.9TDI, 2.0TDI CR



~~73,90~~
54,00



BE503201

**ASSORTIMENTO PER
MESSA IN FASE
BMW-MINI 1.6-2.0
DIESEL**

· Motori N47 1.6D e 2.0D



~~176€₀₀~~
127€₀₀



BE508202

**ASSORTIMENTO PER
MESSA IN FASE
RENAULT 1.5-1.9-2.2-
2.5 DIESEL**

· Motori 1.5-1.9-1.9-2.2-2.5D



~~332€₀₀~~
240€₀₀



BE509101

**ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN GROUP
1.4-1.6-1.8-2.0 BEN-
ZINA**

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.4 16V, 1.4FSI, 1.6, 1.6FSI,
1.8, 1.8Turbo, 2.0, 2.0FSI-TFSI



~~290€₀₀~~
210€₀₀



BE509102

**ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN
GROUP 1.2-1.4-1.6
BENZINA**

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.2, 1.4, 1.6"



~~484€₀₀~~
294€₀₀



BE501204

**ASSORTIMENTO PER
MESSA IN FASE
MOTORI FCA OPEL
FORD 1.3 JTD**

· Alfa Mito, Lancia Ypsilon, Fiat
500, Fiat Punto, Ford KA,
Opel Corsa, Suzuki Swift



~~226€₀₀~~
164€₀₀



BE509207

**ASSORTIMENTO
PER MESSA IN FASE
VOLKSWAGEN GROUP
1.2-1.4-1.6-1.9-2.0
DIESEL**

· Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
· Motori 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 diesel



~~298€₀₀~~
217€₀₀



BE502104

CHIAVE PER PULEGGIA ALBERO MOTORE BMW



~~116€₀₀~~
74€₀₀

BBS106

UNCINO PER VETRI

· Per rimuovere i frammenti di vetro nel canale di inserimento del parabrezza



~~20€₉₀~~
4€₀₀

BS15

DISPOSITIVO PER COMPRESSORI AMMORTIZZATORI MACPHERSON

- Massima capacità di compressione: 1 t
- Intervallo di funzionamento massimo della molla: 300 mm
- La testa esagonale da 24 mm può essere azionata manualmente o con un utensile pneumatico
- 3 paia di ganasce con coperture di plastica[Rif. BS15125, BS15160, BS15212] per non danneggiare la molla
- Piccolo adattatore per le molle coniche
- Universale, copre il 90% dei produttori grazie a 3 diverse dimensioni delle ganasce in dotazione
- BS15125: 80 - 115 mm
- BS15160: 110 - 150 mm
- BS15212: 140 - 195 mm



~~703,00~~
401,00

BE301

ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER FRIZIONE SAC

- Adatto per frizioni SAC standard, ma anche diverse da SAC, per una vasta gamma di veicoli
- Comprende 6 mandrini di centraggio appositamente progettati per le frizioni BMW, dove il coperchio della frizione è assemblato con un dispositivo di bloccaggio temporaneo
- Questo telaio di bloccaggio è perfetto per i coperchi delle frizioni a 6 e 8 bulloni, essendo stato progettato con scanalature per l'applicazione di 3 e 4 bulloni
- Il telaio di bloccaggio a sei bracci offre leggerezza e flessibilità
- Evita di danneggiare la piastra di pressione
- Adatto per automobili e veicoli commerciali leggeri standard, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Per i veicoli BMW, include mandrini di centraggio con i seguenti diametri: 23, 26,5, 28, 32,5 (per l'albero del cuscinetto pilota) e 34 mm
- Utensile di reset incluso nell'assortimento




~~482,00~~
364,00

BE301CM

ASSORTIMENTO MANDRINI DI CENTRAGGIO PER FRIZIONI SAC

- Per un montaggio facile e veloce di frizioni monodisco a secco
- Ruotando la vite, questo utensile si adatta perfettamente al diametro del mozzo
- Adatto per veicoli con mozzo da 15,0 a 26,6 mm di diametro
- Acciaio legato ad alte prestazioni e alluminio
- BE301CM-02 - Intervallo di diametro. 20/26,6 mm
- BE301CM-01 - Intervallo di diametro. 15/19 mm
- Disponibile anche singolarmente
- Confezione self-service
- Risparmio di tempo



~~66,30~~
48,00

BE5401D

MISURATORE COMPRESSIONE MOTORE DIESEL

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore Diesel
- Copre la maggior parte dei motori moderni, vedi la lista completa applicazione nel manuale utente
- Dispone di un ampio calibro 60 millimetri, con un intervallo operativo di 0-69 BAR / 0-1000 PSI tubo di gomma a spirale con connessione ad angolo retto e una vasta selezione di spine e adattatori per candele
- Sistema a collare permette un facile accostamento con il profilo dell'inietttore



~~695,00~~
452,00

BE5200

ASSORTIMENTO UTENSILI PER CONTROLLO PRESSIONE OLIO

- Tester pressione tubo, manometro con BAR [0-10] e PSI [0-150]
- Morsa per test rapido pressione olio motore [BE530001]
- Adattatori SAE [finitura nera]:
- 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF,
- 1/4" x 18 NPT, 1/8" x 27 NPT, R 1/8" DIN
- Adattatori metrici [finitura cromata]:
- M10 x P1,0, M12 x P1,5, M14 x P1,5



~~212,00~~
130,00

BE5400P

MISURATORE COMPRESSIONE MOTORE BENZINA

- Applicazione: misurare la pressione nella camera di combustione del motore a benzina
- PSI 0-300 e KPA 0-2068 grazie ad un manometro digitale LCD da 2,5"
- Possibilità di memorizzare sei letture di compressione
- Un assortimento di guarnizioni O-ring
- Può visualizzare letture in BAR 0-21
- Una batteria da 9V 6LR61
- Fornito con valigetta
- Manuale incluso



~~191,00~~
134,00

BE410

ASSORTIMENTO PER RICARICA RADIATORI

- Assortimento per ricarica radiatori
- Permette di scaricare, controllare le perdite e riempire il sistema di raffreddamento sotto vuoto per evitare bolle d'aria intrappolate causando un malfunzionamento del termostato
- Contenuto: Dispositivo principale, Tubo flessibile per Codicirigerante, Adattatore conico [BE4101]
- L'adattatore conico rende il sistema universale, copre la maggior parte dei produttori europei
- Attacchi rapidi consentono all'operatore di fare il lavoro in modo sicuro e rapido
- Sistema con funzionamento pneumatico e Venturi
- Fornito con valigia e alloggiamento termoformato
- Ha bisogno di aria compressa per la creazione del vuoto



~~279,00~~
99,00

BE400P24

ASSORTIMENTO UTENSILI PER VERIFICA PRESSIONE SISTEMA RAFFREDDAMENTO

- Funzionamento semplice e veloce: fornisce pressione al sistema di raffreddamento
- Se la pressione viene mantenuta non ci sono perdite
- In caso contrario, è presente una perdita
- Universale. Adatto per una vasta gamma di motori di diverse marche di veicoli
- Schema applicativo incluso
- Contenuto:
 - Test della pompa di pressione con manometro [0 - 2,5 bar/0-362 psi] e innesti rapidi
 - Termometro [0° - 200°]
 - 16 adattatori ABS codificati in diversi colori
 - 1 chiave ABS per serraggio adattatore
 - 3 adattatori metallici per varie applicazioni
 - 2 tappi di prova universali



~~448,00~~
258,00

BE762

ASSORTIMENTO LEVIGATORI PER VALVOLE

- Ventose in EPDM resistenti all'olio e al grasso
- Ventose dimensionate per le valvole standard presenti nel mercato
- Grande - Lunghezza 255 mm / Ventose Ø32-Ø22 mm
- Piccolo - Lunghezza 245 mm / Ventose Ø22-Ø19 mm



~~13,60~~
9,00

BE1GP5

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA PER CANDELETTE

- Applicabile per quasi tutte le candele presenti sul mercato
- Snodo cardanico per maggiore flessibilità e possibilità di operare in spazi difficili da raggiungere
- Sistema di fissaggio a molla per evitare che la candeleca cada quando si rimuove o si installa
- Dimensioni L1: 52 mm, L: 70 mm
- Da utilizzare con impugnatura a T BE1GP5-T



~~68,70~~
31,00

7402GPR

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE

- Chiave a bussola per candele utilizzata per montare o rimuovere le candele dai motori
- La finitura micro-opaca cromata offre una superficie di alta qualità
- Sistema di fissaggio interno in gomma per fissare la candela



Codice	"	mm	€	€
7402GPR-16	3/8"	16 mm	4,90	3,00
7402GPR-18	3/8"	18 mm	5,33	4,00
7402GPR-21	3/8"	21 mm	5,33	4,00
7805GPR-16	1/2"	16 mm	4,90	3,00
7805GPR-21	1/2"	21 mm	5,33	4,00

7402GPR



~~4,90~~
3,00

7805GPR



~~4,90~~
3,00

BE1T14

CHIAVE A T SNODATA PER CANDELE



Codice	mm	mm	g	€	€
BE1T14	14	65/310 mm	495 g	36,60	23,00
BE1T16	16	63/450 mm	630 g	42,00	24,00
BE1T21	21	67/450 mm	685 g	51,30	26,00



~~36,60~~
23,00

BE1SP14L

CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELE, 3/8"

- Collare di bloccaggio interno in gomma per assicurare la candela
- Profilo doppio esagono, millimetri
- Attacco quadro 3/8"



Codice			
BE1SP14L	3/8 in	14 mm	5/8 in
BE1SP16L	3/8 in	16 mm	9/16 in
		€	€
65/310 mm	480 g	28,30	20,00
63/450 mm	345 g	28,30	20,00



~~28,30~~
20,00

BE500P24

ASSORTIMENTO ESTRATTORI ALTERNATORE, 24 PEZZI

- Assortimento 24 estrattori per rimuovere gli alternatori
- Adatto per la maggior parte dei veicoli europei



~~156,00~~
85,00

BE256P3

ASSORTIMENTO PINZE PER TUBI

- Pinze per strozzare/bloccare tubi in PVC
- Pinze corte, 155 mm
- Pinze medie, 185 mm
- Pinze lunghe, 250 mm



~~35,60~~
18,00

BUCPE

ASPIRATORE GAS DI SCARICO

- Applicazione: estrae i fumi dai tubi di scarico del veicolo e li conduce fuori dal garage
- Materiale: realizzato in alluminio per leggerezza e resistenza
- Pieghevole, per riporlo facilmente, occupa pochissimo spazio
- Altezza del tubo regolabile per adattarsi a molti diversi veicoli
- Grandi ruote e impugnatura confortevole per trasportarlo con facilità
- Pressione di esercizio: 5-8 BAR
- Alimentazione aria consigliata: 190L / min
- Gli accessori sono disponibili per la prolunga del tubo (BUCPE3SH) e l'adattatore per il tubo di scarico doppio (BUCPE3SDH)
- BUCPEF: set di filtri contenente filtro, griglie e filtro
- BUCPEF1: filtro



~~796,00~~
584,00

BE220

ASSORTIMENTO STETOSCOPI PER OFFICINA

- Adatto per ascoltare e identificare rumori del veicolo come motore, parti in movimento all'interno dell'auto, rumori sotto l'auto, ecc.
- Dispone di un selettore di commutazione per attivare diversi sensori
- Il tubo flessibile conduttore del suono funziona anche in aree difficili da raggiungere sul veicolo.
- Fornito con 6 diversi sensori e cavi
- Moduli stetoscopio da garage per cuffie: specchio da 35°, specchio da 45° e specchio da 55°
- Sonda in acciaio.
- Impugnatura e tubi conduttori del suono in plastica



~~255,00~~
161,00

BE523106

UTENSILE UNIVERSALE PER ROTAZIONE DELLE PULEGGE DI DISTRIBUZIONE

- Ideale per tenere la ruota dentata mentre si rilascia e si fissa il dispositivo di fissaggio
- Riduce i potenziali danni all'albero a camme
- Regolazione variabile fino a 189 mm
- Diametro perno: 14 mm
- Altezza perno: 30 mm [sottosquadro a 10 mm/5 mm dall'estremità]
- Impugnatura con protezione per le mani in PVC



~~65,50~~
38,00

BLE300

SGABELLO CON SOLLEVAMENTO PNEUMATICO

- Tre cassetti facilmente raggiungibili per riporre utensili, parti, accessori o qualsiasi tipo di oggetto
- Dotato anche di un pratico vassoio per la conservazione di strumenti e accessori
- Altezza regolabile grazie al sistema pneumatico, da 435 mm a 555 mm
- Sgabello imbottito con sollevamento pneumatico per officina
- Capacità di carico: 136 kg



~~198,00~~
108,00

BE5100

UTENSILE DI BLOCCAGGIO DELL'ALBERO A CAMME UNIVERSALE REGOLABILE

- Adatto a tutti gli alberi a camme a doppia testa (DOHC) su motori diesel e a benzina
- Regolabile in due diverse lunghezze, consentendo una copertura universale
- Le piccole leve sulle viti facilitano un rapido serraggio anche in posizioni con spazio ridotto
- Acciaio legato di alta qualità



~~101,00~~
49,00

BE1FLDS

ASSORTIMENTO PINZE PER RACCORDI RAPIDI TUBI CARBURANTE

- Ford Mercury, Dodge Chrysler, Renault, GM Chevrolet, Buick Pontiac, Fiat, Opel
- Impugnatura verde: 8 mm (esempio Renault)
- Impugnatura blu: 10 mm (esempio Renault)
- Impugnatura rossa: Opel
- Per tubi 8 e 10 mm e Opel



~~46€,80~~
27€,00



BE5500

ASSORTIMENTO CHIAVI A BUSSOLA SVASATE

- Adatto anche per connessioni a vite per tubi angolati
- Questo assortimento comprende 6 bussole da 10, 11, 12, 14, 17 e 19 mm doppio esagono
- Attacco 3/8" per 10, 11, 12, 14 mm
- Attacco 1/2" per 17 e 19 mm
- Finitura: cromata opaca



~~56€,00~~
35€,00



BE5350

TESTER PER INIETTORI COMMON RAIL 8 CILINDRI

- Bottiglie graduate in policarbonato per una facile lettura e comparazione dei cilindri, possono essere utilizzate su motori di veicoli fino ad 8 cilindri
- Contenuto di una bottiglia: 30 ml con un segno ogni 3,75 ml
- Dispositivo principale [con 8 cilindri]
- 8 connettori degli iniettori per ogni produttore di iniettore
- Tutti i connettori sono disponibili anche singolarmente
- BE5350C1: 8 connettori per iniettori Bosch
- BE5350C2: 8 connettori per iniettori Siemens
- BE5350C4: 8 connettori per iniettori Delphi
- BE5350C3: 8 connettori per iniettori Denso



~~278€,00~~
164€,00



BE513201

ASSORTIMENTO PER RIMOZIONE CANDELETTE DANNEGGIATE. M8X1 - M9X1 - M10X1 - M10X1.25

- Assortimento adatto per rimuovere la parte finale dell'elettrodo in caso di rottura o sequestro della candela ad incandescenza M10 all'interno della sua sede, altrimenti impossibile da rimuovere
- Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
- Tabella di applicazione e manuale d'uso inclusi
- Video applicativo disponibile



~~561€,00~~
415€,00



BE512201

ASSORTIMENTO UTENSILI UNIVERSALI RIMOZIONE INIETTORE

- L'assortimento è adatto per l'estrazione di numerosi modelli di iniettori, specificamente M17x1 per Bosch, M14x1 per i modelli Delphi, Toyota con adattatore M16x1, M20x1 utilizzato per l'estrazione di iniettori Denso e, infine, M25x1 e M27x1 per Siemens
- Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
- Tabella di applicazione e manuale d'uso inclusi



~~2305€,00~~
1382€,00

BE13ZL11

TESTER PER INIETTORI DIESEL

- Applicazione: per controllare lo stato degli iniettori Diesel all'esterno del motore, controllando la pressione alla quale l'iniettore rilascia la corretta pressione di combustibile polverizzato e l'omogeneità dei diversi flussi
- La pompa può anche essere utilizzata per rilevare perdite nella linea di alimentazione combustibile
- Corpo in alluminio
- Manometro con ampio campo di misura: 0 - 600 bar



~~640€,00~~
389€,00



BPN010

PISTOLA DI SOFFIAGGIO PER PULIZIA CON UGELLO IN ACCIAIO

- 2 modalità operative: pulizia (sapone e aria) e asciugatura (solo aria)
- Ugello molto rapido da ruotare
- Interruttore facilmente raggiungibile per passare da una modalità operativa all'altra.
- Capacità del serbatoio 1,0 l



~~213,00~~
116,00

BP601

LEVIGATRICE ORBITALE PORTATILE 5 MM CON PLATORELLO IN VELCRO®

- Alloggiamento in materiale composito leggero e pratico con presa in gomma
- Può essere utilizzata con sistemi di aspirazione centralizzati per consentire una facile rimozione della polvere
- Motore da 224 W che raggiunge 11.000 giri/min.
- Platorello con attacco Velcro® incluso



~~416,00~~
158,00

BP233

SCOLLAVETRI PNEUMATICO

- Ampio assortimento di lame e raschietti disponibili separatamente
- Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
- Tubo di scarico per portare via l'aria e ridurre il rumore
- Vibrazioni ridotte: < 2,5 m/s²
- Comprende lama piegata BPBG5725



~~281,00~~
100,00

BBS150

COPPIA DI VENTOSE DOPPIE E CINGHIA

- Per la movimentazione del parabrezza
- Coppia di ventose doppie e cinghia
- Lunghezza: 400 mm
- Ø: 120 mm
- Forza: 60 kg



~~136,00~~
52,00

BP255

FILTRI REGOLATORI/LUBRIFICATORI ARIA 1/2"

- Filtro regolatore/lubrificatore aria 1/2"
- Capacità: 200 cc
- Temperatura di utilizzo: da -5 °C a 60 °C
- Filtra l'aria per evitare danni causati dalla polvere
- Regola la pressione di utilizzo tra 1 e 8,5 bar



~~226,00~~
105,00

FF1A236

ASSORTIMENTO PER CARROZZERIA IN ALLOGGIAMENTO TERMOFORMATO FIT&GO 3/3, 13 PEZZI



~~479,00~~
313,00

BH8PR4000

ASSORTIMENTI BATTENTI 4 T, 10 T

- Assortimento idraulico portatile per montanti di raddrizzamento
- Sistema ad assemblaggio rapido per un'operazione più facile e veloce
- Contenuto: pompa a mano, tubo, battente cilindrico idraulico, battente allargatore, testa di gomma, base piatta di gomma, base a V di 90°, testa d'appoggio zigrinata, adattatore filetto maschio e ampia selezione di prolunghe



~~280,00~~
170,00

Codice	T	mm	mm	mm	kg	€	€
BH8PR4000	4 T	1/4"	168	345	575	18,65	280,00 170,00
BH8PR10000	10 T	1/4"	220	480	1030	31	420,00 280,00



BBS3UH SUPPORTO UNIVERSALE PER OFFICINA

- Supporto universale per officina per il supporto di diversi tipi di parti del veicolo come porte, cofano, fiancate, ecc.
- Permette di mantenere le parti in diverse posizioni



~~488,00~~
274,00

BBS3BH1 SUPPORTO UNIVERSALE CON VENTOSE IN GOMMA

- Supporto universale per officine principalmente utilizzato per trasportare o sostenere parti di automobili, come parabrezza, fiancate, ecc.
- Grazie alle ventose in gomma, i pezzi supportati non si muoveranno quando si lavora su di essi



~~120,00~~
86,00

3911-751010XTM DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO METALLO E INOXNM

- Fornito in confezioni da 10
- Disco ad alte prestazioni per uso generale, acciaio inossidabile e metallo
- Certificato OSA secondo la norma EN12413



~~1,18~~
0,80

BBS20P12 ASSORTIMENTO UTENSILI RIMOZIONE FINITURE, 12 PEZZI

- 12 utensili di rimozione di diverse forme forniti in una custodia pieghevole
- Gli utensili sono realizzati in nylon e fibra di vetro per evitare che i rivestimenti, le modanature, i cerchi in lega o la vernice del veicolo vengano danneggiati



~~65,40~~
35,00

BBS210 ASSORTIMENTO PER RIPARAZIONE PLASTICHE

- Contenuto:
- Dispositivo di riscaldamento con penna e spina EU 220V AC
- Punti a U Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Punti a U Ø 0,8 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Punti a V Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
- Mettere la pinzatrice nella penna, scaldarla e poi è possibile mettere insieme pezzi di plastica rotti
- Controllo del calore con tre diverse posizioni; scegliere il livello che si adatta alla forza della plastica su cui lavorare
- Sono disponibili diverse forme e dimensioni di cucitrice, in totale sei diversi tipi disponibili singolarmente
- Coperchio laterale in TPR per la protezione del dispositivo



~~422,00~~
288,00

2485 UTENSILE PER RIMOZIONE FINITURE E PANNELLI PORTIERE

- Dispone di una piccola leva con punta sagomata speciale
- Manico in plastica per un maggiore comfort



~~9,83~~
7,00

228-SET-SD ASSORTIMENTO PUNTE A GRADINO HSS

- Punta a gradino per forare lamiera sottili
- Punto autocentrante
- Dimensioni attacco 1/4" (6,35 mm) e 3/8" (11 mm) e 1/2" (12,7 mm)



~~137,00~~
106,00

BP814S

AVVITATORE COMPATTO 1/2"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-1200 Nm
- Peso 1,25 Kg



~~140,00~~
105,00

BP815S

AVVITATORE 1/2"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-1600 Nm
- Peso 2,1 Kg



~~116,00~~
88,00

BP815P

AVVITATORE 1/2" ALTO RENDIMENTO

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-2230 Nm
- Peso 2,3 Kg



~~139,00~~
105,00

BP817S

AVVITATORE 3/4"

- Include connettore di raccordo 1/4"
- 0-2298 Nm
- Peso 2,37 Kg



~~205,00~~
153,00

BP905L

AVVITATORE LEGGERO 1" CON MECCANISMO A DOPPIO MARTELLO E BATTENTE LUNGO

- Molto potente rispetto al peso di soli 7,2 kg
- Regolatore di potenza a tre stadi in avanti e indietro
- Pratico manico di supporto incluso
- Battente da 8" per raggiungere ogni singolo dado
- Protezione in gomma sull'alloggiamento



~~1385,00~~
644,00



BP901L

AVVITATORE LEGGERO 1", BATTENTE 9"

- Utensile estremamente robusto, 2.550 Nm in avanti e 3.500 all'indietro
- Battente da 9" per raggiungere ogni singolo dado
- Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte
- Meccanismo a dondolo resistente
- Regolatore di potenza a tre stadi



~~1055,00~~
403,00



BP905P AVVITATORE LEGGERO 1" CON MECCANISMO A FRIZIONE A DOPPIO MARTELLO

- Regolatore di potenza: 3 posizioni in avanti e indietro
- Impugnatura laterale regolabile
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Meccanismo a doppio martello
- Avvitatore 1"



~~1380€,00~~
587€,00

BP125A RIVETTATRICE PNEUMATICA 1600 KG

- Rivettatrice con forza di trazione 1600 kg
- Con sei bocchettoni per rivetti delle dimensioni di 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 e 6,4 mm
- Per rivetti di tutti i materiali fino a 6,4 mm: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e da costruzione, compresi i rivetti a strappo



~~737€,00~~
527€,00

BP825 TRAPANO REVERSIBILE 1/2" 13 MM

- Cambio di direzione azionabile con una mano
- Meccanismo progressivo a grilletto
- Trapano reversibile 13 mm
- Mandrino autoserrante
- Alloggiamento in materiale composito leggero e resistente con impugnatura ricoperta in gomma
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Pratico manico di supporto rivestito in gomma incluso



~~379€,00~~
99€,00

BP821 CRICCHETTO 1/2"

- Scarico dell'aria orientabile a 360° per evitare che venga aspirata dall'operatore
- Regolatore di potenza facilmente regolabile sull'impugnatura
- Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Meccanismo progressivo a leva
- Silenziatore integrato



~~270€,00~~
116€,00

BP700 CRICCHETTO MINI 1/4" CON REGOLATORE DI POTENZA

- Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
- Cambio di direzione sulla testa a cricchetto
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Meccanismo progressivo a leva



~~215€,00~~
94€,00

BP704 MINI AVVITATORE 3/8"

- Avvitatore versatile per usi generici nel settore automotive, perfetto per lavori in punti con accesso limitato e in spazi molto ristretti, come blocchi motore o scarichi
- Velocità 15.000 giri/min. e potente coppia massima di 110 Nm



~~223€,00~~
159€,00

BP219V PISTOLA SOFFIATORE/ASPIRATORE

- Modalità soffiatura per asciugare e raffreddare accuratamente
- Con quattro ugelli diversi e un tubo di aspirazione flessibile
- Modalità aspirazione per pulire
- Sacchetto polvere in tessuto



~~76€,00~~
41€,00

BP799 MARCATORE PNEUMATICO A VIBRAZIONI RIDOTTE



~~214€,00~~
80€,00

BP110 TRONCATRICE REVERSIBILE

- Troncatrice reversibile 3"/75 mm
- Raccordo girevole a 360° per evitare l'avvolgimento del tubo flessibile
- Alloggiamento rigido rivestito con presa in gomma isolata
- Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
- Regolatore di potenza sull'impugnatura
- Protezione in alluminio regolabile



~~234,00~~
130,00

BP828 SEGNETTO ALTERNATIVO COMPATTO

- Utensile ideale per riparazioni generali e modifiche della carrozzeria, come il taglio di tubi di scarico, bulloni corrosi e longheroni
- Leva dell'acceleratore di sicurezza progressiva con meccanismo di blocco
- Una lama inclusa, 32 TPI
- 10.000 corse al minuto
- Vibrazioni ridotte



~~291,00~~
218,00

BP219L PISTOLE ARIA COMPRESSA CON BECCO IN OTTONE E PUNTA DI SICUREZZA RIMOVIBILE, UGELLO LUNGO



~~26,70~~
9,00

Codice	BAR	Ø	L	kg	€	€
BP219L	6.3	1/4"	470	0,15	26,70	9,00
BP219XL	6.3	1/4"	1050	0,25	48,90	17,00



BLCR230SC BOBINA CAVO SENZA LAMPADA, BIFASE 230 V CA

- Ferma cavo a cricchetto, può essere facilmente rimosso spostando la molla nel coperchio nero superiore nella posizione OFF
- Stoccaggio cavo 15 m
- 3 fili con sezione 1,5 mm² con collegamento a terra
- Con cavo esteso: 2000 W
- Con cavo avvolto: 800 W
- Interruttore di sicurezza del circuito, può essere facilmente ripristinato premendo il pulsante rosso
- Telaio di supporto a parete, in acciaio, girevole 150°
- Per la prolunga e lo stoccaggio del cavo su impianti funzionanti a 230 V



~~269,00~~
181,00

BPHRC AVVOLGITUBO CON STAFFA GIREVOLE A 145° IN ACCIAIO E ADATTATORE OPZIONALE PER IL CONTROLLO VELOCITÀ

Codice	BAR	Ø	L	kg	€	€
BPHRC815	15	1/4" - 1/4"	8 mm	15 m	5.5	276,00 206,00
BPHRC1015	15	3/8" - 3/8"	10 mm	14+1 m	5.9	303,00 226,00
BPHRC1020	15	3/8" - 3/8"	10 mm	20 m	8.3	412,00 305,00
BPHRC1316	15	1/2" - 1/2"	13 mm	14+1 m	8.5	448,00 327,00

- Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
- Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli ambienti difficili
- Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
- Staffa girevole a 145° in acciaio



BPHRC815/1015



~~276,00~~
206,00

BPHRC1020/1316



~~448,00~~
327,00

K8906M/8 ASSORTIMENTO BUSSOLE A MACCHINA SERIE LUNGA 3/4", 8 PEZZI

- 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, mm



~~391,00~~
271,00

3625PU-105 MAZZA ANTIRIMBALZO, 5.6 KG

- Testa con struttura in acciaio e rivestimento in poliuretano (PU)
- Manico antiscivolo



~~264,00~~
113,00

4106-50-120
CHIAVE A SETTORE SNODATE



Codice		€	€
4106-50-120	50-120 mm	35,90	26,00
4106-115-165	115-165 mm	41,60	31,00



~~35,90~~
26€⁰⁰

7444SG-M-24
CHIAVI A PERCUSSIONE AD ANELLO



Codice		€	€
7444SG-M-24	24 mm	38,30	9,00
7444SG-M-27	27 mm	41,60	9,00



~~38,30~~
9€⁰⁰

BH8AC3-600
SOLLEVATORE
IDRAULICO PER RUOTE,
PORTATA 600 KG



~~1025,00~~
685€⁰⁰

BH8AC3-1500A
SOLLEVATORE IDRAULICO PER RUOTE
PER MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO
TERRA 1.500 KG



~~1985,00~~
1348€⁰⁰



BH23015C
SOLLEVATORE IDRO-PNEUMATICO COMPATTO 30/15 T

- Ideale per i servizi stradali grazie alla leggerezza, alle dimensioni compatte, completo di manico rimovibile e di pratica impugnatura morbida di trasporto
- Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per aumentare la potenziale altezza
- Il sistema con valvola di sicurezza previene il sovraccarico.
- Pesa solo 33 kg



~~1770,00~~
962€⁰⁰



BT10P3
ASSORTIMENTO LEVE REGOLABILI MULTIPOSIZIONE

- 3 leve di diverse dimensioni: 250 mm, 300 mm, 380 mm
- Le leve possono essere facilmente regolate tramite un pulsante nella maniglia che controlla il meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio della testa
- La testa può essere regolata in 14 posizioni



~~131,00~~
85€⁰⁰



BH4HP50
SOLLEVATORE A BOTTIGLIA IDROPNEUMATICO SALDATO

- Progettato per un uso intensivo e per lavori impegnativi e per esigenze elevate
- Il pistone di sollevamento cromato robusto garantisce una maggiore durata
- Valvola di sicurezza per prevenire sovraestensione e danneggiamento del pistone
- La pompa pneumatica lo rende davvero veloce e agevole rispetto ai sollevatori a bottiglia idraulici standard
- Manici di trasporto: 2
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70 °C



~~753,00~~
474€⁰⁰



BH1CD680ST
SUPPORTO PER CARRELLI VEICOLI

- Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare in modo sicuro il supporto in posizione
- 4 ruote piroettanti in nylon per un facile spostamento
- Capacità di carico: 135 kg



~~103,00~~
66€⁰⁰



BH1CD680
CARRELLO PER MOVIMENTARE I VEICOLI

- Progettato per il sollevamento e lo spostamento senza sforzi di auto o veicoli commerciali leggeri all'interno di officine, showroom, parcheggi, saloni espositivi e in spazi ristretti.
- Facendo pressione sul pedale il sistema a cricchetto stringe la ruota del veicolo tra i rulli e lo solleva in pochi secondi
- Capacità di carico massimo per carrello: 680 kg



~~210,00~~
158€⁰⁰



BH1

SOLLEVATORE EXTRA LUNGO 6T / 10T CON ACCESSO RAPIDO

- Sistema di sollevamento idraulico migliorato che consente di raggiungere il punto di sollevamento massimo in 3 pompe (BH16000C) o 4 pompe (BH110000C)
- Garantisce un facile accesso ai punti di sollevamento profondi tipici dei veicoli industriali e commerciali
- Base ampia e baricentro basso che massimizzano la stabilità durante le operazioni di sollevamento
- Dotato di valvola di sicurezza e sistema di controllo della velocità di discesa

NOVITÀ

Codice	kg	mm	mm	mm	€	€
BH16000C	6000	150	650	84,4	1.204,00	1.077,00
BH110000C	10.000	150	650	116,4	1.567,00	1.387,00

BH16000C



BH110000C



~~1.204,00~~

1.077,00



BH1OR3000

SOLLEVATORE MOBILE IN ALLUMINIO

- Sollevatore idraulico fuoristrada da 3 tonnellate progettato per operare dove i sollevatori idraulici convenzionali non possono
- Esclusiva e unica caratteristica di manovrabilità consente di bloccare la maniglia e trasportare il sollevatore più facilmente utilizzando solo le ruote posteriori
- Le grandi ruote in gomma consentono di spostare il sollevatore facilmente e in sicurezza su terreni irregolari come terra, ghiaia o fango
- L'adattatore di altezza rimovibile aumenta l'altezza di sollevamento, rendendolo perfetto per veicoli più alti come SUV, pick-up e veicoli commerciali
- La piastra metallica inferiore protegge il sistema idraulico da urti e/o sporco che il sollevatore potrebbe accumulare durante l'utilizzo



NOVITÀ



~~677,00~~

587,00



BH23015

SOLLEVATORE IDRO-PNEUMATICO EXTRA BASSO

- La ruota di supporto situata sulla leva previene gli infortuni durante il posizionamento

Codice	kg	mm	mm	mm	€	€
BH23015	30000	150	289	54,5	2.835	1.515
BH2402010	40000	125	406	53	2.435	1.601
BH2604020	60000	150	312	73	3.330	1.684
BH28050	80000	230	433	106	3.950	1.825

BH23015



BH2402010



BH2604020



BH28050



BH1A1500A

SOLLEVATORE MOBILE IN ALLUMINIO

- La schiuma e i manicotti di gomma sull'impugnatura evitano di danneggiare la carrozzeria del veicolo
- Le ruote in nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
- Certificato CE dall'Associazione Ufficiale di Ispezione Tecnica Indipendente
- Altezza di sollevamento massima: 485 mm
- Rapido avvicinamento al carico grazie al sistema a doppio pistone

Codice	kg	mm	mm	mm	€	€
BH1A1500A	1500	85	415	12,8	390,00	274,00
BH1A2500A	2500	100	485	24,4	597,00	441,00

BH1A1500A



BH1A2500A



~~390,00~~

274,00



BH1S45

SOLLEVATORE A FORBICE 4-5 T

- Pistone della pompa e asta per lavori impegnativi, cromati e resistenti alla ruggine
- La piattaforma di sollevamento a due posizioni consente di lavorare sia con superfici piane che arrotondate
- Due capacità e opzioni di sollevamento 4 t sulla forbice con altezza minima di 65 mm e massima di 406 mm 5 t sulla forbice con altezza minima di 350 mm e massima di 710 mm
- Certificato CE in conformità alle norme



~~788,00~~

478,00

BH230

SOLLEVATORE IDROPNEUMATICO 30 T

- Ruote extra larghe in gomma
- Inclusi 3 adattatori a sella: 45, 100, 250 mm
- Valvola di sicurezza della pressione
- Conforme alle normative 2006/42/EC + BS EN1494



~~3.535,00~~

1.508,00

BH1EU3000A

SOLLEVATORE COMPATTO 3T

- Sollevatore idraulico manuale
- Altezza di ingresso 75 mm e altezza raggiungibile 465 mm
- Il sistema a doppio pistone consente di raggiungere l'altezza massima in sette corse della pompa
- Dotato di ruote in nylon
- Il copripolvere protegge i pistoni e la molla da eventuali danni
- La sella in gomma protegge le superfici del veicolo e impedisce lo scivolamento
- La schiuma sull'impugnatura impedisce di danneggiare la carrozzeria del veicolo
- Dotato di valvola di sicurezza della pressione e sistema di controllo della velocità di discesa



~~286,00~~

178,00

BH12000BH33

**SOLLEVATORE
MOBILE EXTRA
BASSO, EXTRA
LUNGO 1,5 T
CON COPPIA
CAVALLETTI**



BH12000

BH33000



~~511,00~~
310€₀₀

BH13000

SOLLEVATORE MOBILE COMPATTO 3 T

- Sollevatore mobile da 3 t progettato per il sollevamento di un'ampia gamma di veicoli standard
- Altezza entrata: 90 mm. Elevazione massima 552 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Protezione anti polvere del pistone e della molla
- Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano eccellente durata e silenziosità
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione



~~419,00~~
277€₀₀



BH8AC2-500

SUPPORTO PER MOTORE 500 KG

- Il sistema rotatorio è azionato da un manico in gomma girevole e retrattile
- Dispone di una maniglia ergonomica che offre un'ottima manovrabilità
- Quattro spinotti di fissaggio completamente versatili e regolabili
- Ruote posteriori girevoli con freni per la protezione dell'operatore



~~498,00~~
353€₀₀

BH11500

**SOLLEVATORE MOBILE EXTRA
BASSO, EXTRA LUNGO 1,5 T**

- Altezza entrata: 70 mm. Elevazione massima: 610 mm
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da ogni posizione
- Testa d'appoggio in gomma per proteggere le superfici ed evitare lo scivolamento



~~612,00~~
292€₀₀



BH4G

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA

NOVITÀ



~~35,90~~
24€₀₀



NOVITÀ

NOVITÀ

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH4G2	2000	181	344	2,4	35,90	26,00
BH4G4	4000	193	373	2,9	40,90	31,00
BH4G6	6000	210	416	3,9	50,20	37,00
BH4G8	8000	230	460	4,7	60,50	44,00
BH4G12	12000	230	440	6,3	71,60	49,00
BH4G16	16000	230	440	7,1	99,00	77,00
BH4G20	20000	242	452	9,1	97,40	63,00
BH4G30	30000	275	440	12	187,00	131,00
BH4G50	50000	265	425	25,3	241,00	167,00

BH4B

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA PREMIUM



~~69,20~~
48€₀₀



Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH4B2	2000	178	347	2,4	69,20	49,00
BH4B5	5000	198	390	3,6	81,00	60,00
BH4B8	8000	198	392	5,5	128,00	94,00
BH4B12	12000	240	468	7,7	159,00	119,00
BH4B20	20000	270	430	12,4	190,00	134,00
BH4B30	30000	280	445	18,2	241,00	178,00

BH3

CAVALLETTI

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH3SQ7000	7000	268	420	117	94,30	62,00
BH3SQ15000	15000	338	500	70	190,00	131,00
BH3HD8000	8000	385	600	9,4	76,90	52,00
BH3HD12000	12000	345	515	12,38	149,00	103,00
BH3HD16000	16000	480	720	18,2	159,00	106,00
BH3HD20000A	20000	795	1150	38,5	277,00	181,00



BH3SQ7000
BH3SQ15000



BH3HD12000



BH3HD8000



BH3HD16000



BH3HD20000A



BH33000 COPPIA DI CAVALLETTI

Codice	kg	mm	mm
BH33000	3000	300	435
BH36000	6000	400	620

kg	€	€
3,33	69,50	35,00
7,4	135,00	63,00



~~69,50~~
35,00



BH3A3000 CAVALLETTO AUTOSOLLEVANTE

Codice	kg	mm	mm	kg	€	€
BH3A3000	3000	340	510	5,25	114,00	66,00
BH3A5000	5000	400	620	8,03	172,00	82,00
BH3A10000	10000	526	776	16,6	305,00	165,00



~~114,00~~
66,00



BH5SP500QA SOLLEVATORE IDRAULICO PISTONE SINGOLO

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole di trasmissione
- Il sistema "Approccio rapido" consente di raggiungere l'altezza massima con solo 38 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75 mm) con rivestimento in PU per una maggiore durata e una manovrabilità ottimale
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico



~~528,00~~
300,00



BH5DP1000QA SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIO PISTONE, CAPACITÀ 1.000 KG

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole del cambio
- Il sistema "Approccio rapido" a doppio pistone consente di raggiungere l'altezza massima con solo 36 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- Il meccanismo di abbassamento a pedale permette all'operatore di lavorare con mani libere
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico



~~978,00~~
612,00



BH5US1000 SUPPORTO UNIVERSALE PER SOLLEVATORE

- Testa d'appoggio universale girevole regolabile capacità di 1000 kg con catene per assicurare la trasmissione
- Angolo di regolazione -6°~12°
- Adatta per sollevatori BH5SP500QA e BH5DP1000QA



~~250,00~~
120,00




BH6AC1-680A BILANCIATORE DI CARICO DEL PARANCO DEL MOTORE

- La lunghezza di 640 mm permette un facile fissaggio dei motori più grandi presenti sul mercato
- Accessorio adatto per la nostra gamma di gru: BH6FC1000, BH6FC2000 e BH6PC600
- Capacità di carico: 680 kg



~~122,00~~
93,00



BH6FC GRU PIEGHEVOLE 1T/2T

- Elevata flessibilità e ampia area d'impiego: BH6FC1000 (1 T)
- Altezza di entrata minima: 88 mm
- Altezza massima gancio: 2.175 mm
- BH6FC2000 (2 T)
- Altezza di entrata minima: 130 mm
- Altezza massima gancio: 2.640 mm
- Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494
- Le gambe pieghevoli consentono alla gru di occupare uno spazio ridotto quando non è in uso
- Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
- Le ruote in acciaio e nylon assicurano eccellente durata e silenziosità
- Leva girevole con pompa in poliuretano per un pompaggio comodo e facile da tutte le direzioni
- Maggiore sicurezza grazie al meccanismo di blocco automatico, alla valvola di sovraccarico, al gancio di sicurezza girevole, ecc.



BH6FC1000
~~879,00~~
506,00



BH6FC2000
~~1415,00~~
895,00



BH6FC2000

BH1CB1000

TRAVERSA LIBERA RUOTE PER SOLLEVATORE 1 T

- Compatibile con BH1EU3000, BH11500, BH12000, BH13000 e BH13000QA
- Diametro della sella d'appoggio: 128 mm. Diametro spinotto 30 mm
- Estensibile da 595 a 920 mm tra i centri della testa d'appoggio e regolazione in altezza della stessa di 50 mm
- Riduce il rischio di deflessione del metallo del sottocarro
- Capacità massima: 1.000 kg



~~189,00~~
86,00



BH8AC1-500

BARRA PER SUPPORTO MOTORE

- Meccanismo di ribaltamento per consentire un facile trasferimento del centro del peso
- La larghezza regolabile fino a 1.800 mm assicura un'ampia area di utilizzo
- Dispone di due ganci pesanti regolabili per il montaggio della catena
- Per sollevare e spostare facilmente i motori dal vano motore
- Adatta a tutte le vetture tra cui i grandi SUV
- Capacità di carico massimo: 500 Kg



~~169,00~~
111,00



BH7


PRESSE IDRAULICHE

- Facilità di movimento tavola della pressa grazie al verricello con impugnatura orientabile
- Due blocchi a V inclusi utilizzabili su lato a V o lato piatto a seconda della necessità
- Righe di misura per facilitare il centraggio del pistone con l'elemento di estrarre
- Assortimento punzoni con otto spinotti di pressione e piatto punzone incluso
- Manometro di grandi dimensioni per una facile lettura a livello degli occhi
- Robusta struttura con esclusivo design dalla forma arrotondata
- Avvicinamento rapido grazie al pedale o alla maniglia
- Presse idrauliche per officina da 15, 20, 30 e 50 t
- Pedale antiscivolo con rivestimento in gomma


- Spinotti di auto-centraggio per il tavolo
- Vassoio portautensili nella parte inferiore
- Pistone scorrevole e cromato
- Maniglie isolate




BH715
~~1085,00~~
590,00



BH720
~~1990,00~~
1263,00



BH730
~~2330,00~~
1515,00



BH750
~~3425,00~~
2064,00

BH7PS30

SUPPORTI PER PRESSA UNIVERSALE 30 T

- Per smontare/installare cuscinetti e mozzi delle ruote, boccole, ecc. con facilità e sicurezza
- Adatti per la nostra gamma di presse: BH715, BH720, BH730 e BH750
- Blocchi e piastre laterali in alluminio, con un peso di soli 8,2 kg (comprese le barre di regolazione)
- Dimensioni del blocco: 275 x 200 mm e 40 mm di spessore
- 5 barre di regolazione filettate in acciaio e blocco distanziatore offrono un supporto e una versatilità precisi
- Capacità di carico 30 T



Per presse idrauliche




~~331,00~~
232,00



BH7XXSG

RETE DI PROTEZIONE PRE PRESSE

- Applicazione: rete di sicurezza per presse idrauliche per proteggere l'utente contro le proiezioni se i componenti si rompono o saltano durante la pressatura
- Facilmente regolabile in altezza in funzione della posizione del tavolo semplicemente scorrendo la rete nelle guide laterali
- Facile da installare con solo 4 viti



Codice	mm	mm	kg
BH720SG	530	20	2,93
BH730SG	590	20	3,15
BH750SG	625	20	3,4



BH720SG
PER BH720
~~159,00~~
96,00

BH730SG
PER BH730
~~173,00~~
103,00

BH750SG
PER BH750
~~187,00~~
114,00



Per presse idrauliche

- SISTEMA DI GESTIONE DELL'INVENTARIO INTEGRATO CON IL TUO ERP
- TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI
- CONTROLLO DEL CONSUMO DELL'INVENTARIO

AUTOCRIB® SD7

- SD7 non è solo un sistema di stoccaggio; è la soluzione che trasforma la gestione dei tuoi utensili: sicurezza, tracciabilità e massima efficienza in un unico dispositivo.
- Prestazioni imbattibili con affidabilità a lungo termine e manutenzione minima
- Facile da usare grazie all'interfaccia touchscreen intuitiva
- Sicurezza totale: accesso controllato; si apre solo il cassetto autorizzato
- Risparmio di tempo e denaro
- Flessibile: disponibile come prodotto standalone o con un BETMS integrato (termoformati + utensili)
- Grazie alla navigazione fluida e al monitoraggio in tempo reale, avrai sempre il controllo del tuo inventario. L'accesso intelligente garantisce il recupero accurato di ogni utensile, in base alle autorizzazioni di ciascun utente.



Disponibilità 24/7.
Con sicurezza e tracciabilità



Letttore di
codici a barre



PC Windows.
Facile da usare



Dimensioni dei cassettei:
Cassetti 1-3: altezza 79 mm
Cassetti 3-6: altezza 120 mm
Cassetto 7: altezza 190 mm



Manutenzione
ridotta



Archiviazione efficiente:
massimizza lo spazio



Schermo
tattile da 19"



Larghezza: 76 cm
Altezza: 143 cm
Profondità: 96 cm



Alimentazione:
100-240 V CA
50/60 Hz
3 A/1,5 A max.



Sistema cassette
intelligente.
Aggiungi fino a 7 cassettei
aggiuntivi controllati da un
unico schermo

BAHCO BETMS

CREA UN PROGETTO SU MISURA CON GLI UTENSILI BAHCO

Con il nostro sistema BETMS hai a tua disposizione:

- Contrassegno dei termoformati per il controllo degli utensili (FOD)
- Personalizzazione degli utensili con marcatura laser
- Vasta gamma di accessori
- Scelta degli utensili
- Scelta del carrello o del contenitore
- Scelta del colore
- Scelta del banco
- Configurazione dei cassettei
- Progettazione dei termoformati
- Scelta del controllo di accesso al carrello



Il sistema di organizzazione degli utensili BETMS ti permette creare la tua soluzione di gestione degli utensili completamente su misura delle tue esigenze.

Il sistema BETMS è unico e offre possibilità infinite.



Scansiona il codice QR e scopri cosa BETMS può fare per te.

IO-ODC70

RECUPERATORE OLIO 2 IN 1

- Recuperatore olio 2 in 1 utilizzato per il drenaggio per gravità o per aspirazione (con venturi a vuoto) dell'olio usato di motori, cambi e differenziali di tutti i tipi di veicoli
- Include una camera da 10 L per l'ispezione visiva immediata della qualità dell'olio esausto estratto
- Questa camera da 10 L può essere utilizzata anche come serbatoio a vuoto
- Vasca di raccolta ad altezza regolabile per facilitarne il posizionamento sotto il veicolo
- Include una ampia selezione di sonde compatibili con una grande varietà di veicoli
- Velocità di aspirazione (in base al diametro della sonda): 0,8 l/min (Ø 5 x 3,5 mm) 1 l/min (Ø 6 x 4,5 mm) 1,6 l/min (Ø 8 x 6,5 mm)
- Pressione di lavoro: 8–10 bar
- Pressione di vuoto: 0 – 0,8 bar (negativa)
- Temperatura di lavoro dell'olio: 60°C – 80°C
- Capacità massima serbatoio (drenaggio e aspirazione): 70 L
- Connessione rinforzata tra serbatoio e tubo dell'olio per ridurre il rischio di perdite



NOVITÀ



~~412,00~~
310,00

IO-SGP-200

SIRINGA MULTIFUNZIONE PER FLUIDI

- Adatta per l'estrazione e il trasferimento di un'ampia gamma di fluidi per autoveicoli, quali AdBlue, antigelo, olio, ATF, olio per differenziali e cambi e liquidi per servosterzo (non raccomandata per il liquido dei freni)
- Corpo trasparente ad alta capacità con indicatori di volume per un controllo preciso del fluido
- Stantuffo a scorrimento fluido con impugnatura ergonomica a manopola per un funzionamento controllato
- Fornita con un tubo flessibile da 30 cm per un accesso versatile in spazi ristretti
- Realizzata in polietilene
- Capacità: 200 ml



NOVITÀ



~~40,00~~
20,00

IO-SGM500

SIRINGA METALLICA PER ASPIRAZIONE OLIO

- Siringa metallica per aspirazione olio per uso in officina (heavy duty)
- Progettata per un'estrazione sicura ed efficiente di oli e fluidi da cambi, differenziali, ecc.
- Struttura robusta con tubo di aspirazione in metallo e pistone con impugnatura ergonomica a T
- Fornita con tubo flessibile da 30 cm per un accesso versatile anche in spazi ristretti
- Realizzata in acciaio
- Capacità: 500 ml



NOVITÀ



~~20,10~~
15,00

IO-SGP1500

SIRINGA MULTIFUNZIONE PER FLUIDI

- Adatta per l'estrazione e il trasferimento di un'ampia gamma di fluidi automobilistici, come AdBlue, antigelo, olio, ATF, olio per differenziali e cambi, e fluidi per servosterzo (non raccomandata per liquido freni)
- Corpo trasparente ad alta capacità con indicatori di volume per un controllo preciso del fluido
- Pistone a scorrimento fluido con impugnatura ergonomica a T per un utilizzo controllato
- Fornita con tubo flessibile da 30 cm per facilitare l'accesso negli spazi ristretti
- Realizzata in polietilene
- Capacità 1500 ml



NOVITÀ



~~46,00~~
34,00

IC-AG1

SET SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS A BATTERIA 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Il kit comprende: smerigliatrice angolare, 2 batterie da 4,0 Ah e caricabatteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- Maniglia laterale sinistra/destra per un migliore controllo dell'utensile
- Adatto per diametro massimo del disco 125 mm, portautensili 14 mm.
- Pulsante di blocco del grilletto per un maggiore comfort
- Protezione metallica per proteggere l'utente e il dispositivo
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Velocità massima 7.500 giri/min
- Controllo elettronico della velocità
- Motore Brushless
- Grilletto di sicurezza



~~289,00~~
151,00

IC-D1

SET TRAPANO A BATTERIA BRUSHLESS 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 2 impostazioni di velocità: da 0 RPM a 400 RPM e da 0 RPM a 1500 RPM
- Il kit comprende: trapano, 2 batterie da 2,0 Ah e caricabatteria
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Mandrino per trapano automatico da 10 mm di alta qualità
- Dispositivo 2 in 1 con funzione di avvitamento e foratura
- 22 impostazioni di coppia e 1 posizione di foratura
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- Coppia massima di serraggio 40 N
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~178,00~~
94,00

IC-ID1

SET TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 2 impostazioni di velocità: da 0 RPM a 450 RPM e da 0 RPM a 1900 RPM
- Dispositivo 3 in 1 con funzioni di avvitamento, foratura e percussione
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Il kit comprende: trapano, 2 batterie da 2,0 Ah e caricabatteria
- Mandrino automatico Röhm da 13 mm di alta qualità
- Potente coppia di serraggio, massimo 60 Nm
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- 25 impostazioni di coppia in ciascuna funzione
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~254,00~~
110,00

IC-IW1

SET AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V COMPATTO

- L'indicatore del livello di carica della batteria si attiva con il pulsante della batteria
- Tenuta perfetta grazie all'impugnatura bicomponente, morbida ed ergonomica
- 3 impostazioni di coppia in modalità avanti: 280 Nm, 350 Nm e 500 Nm
- Funzione integrata di arresto della rotazione durante l'allentamento
- Grilletto progressivo in entrambe le posizioni di velocità/coppia
- Alloggiamento del martello in metallo per durata e prestazioni
- Il kit comprende: avvitatore, 2 batterie da 4,0 Ah e caricabatteria
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro.
- Attacco quadro da 1/2" con anello di ritenzione
- Coppia massima 650 Nm
- Compatto e leggero
- Motore Brushless



~~285,00~~
199,00

IC-IW2

SET AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 18V ALTA POTENZA

- Il kit comprende: avvitatore, due batterie da 6 Ah e un caricabatterie rapido
- 3 impostazioni di coppia in modalità avanti: 900 Nm, 1400 Nm e 2000 Nm
- Alloggiamento del martello in metallo per durata e prestazioni
- Funzione di arresto automatico integrata durante il serraggio
- Funzione di decelerazione integrata durante l'allentamento
- Controllo di inversione rotazione con una sola mano
- Coppia massima 2000 Nm
- Motore Brushless
- Grilletto progressivo
- Luce LED integrata



~~486,00~~
364,00

IB-BL12

BOOSTER MULTIUSO 12 V

- Alimentato da una batteria ai polimeri di litio che offre un ottimo DA 12V E 24V 10A equilibrio tra durata, sicurezza e prestazioni
- IB-BL12-700: 12 V 700 A, 1500 A di picco sulle pinze
- IB-BL12-500: 12 V 500 A, 1000 A di picco sulle pinze
- Messaggi intuitivi visualizzati sullo schermo LCD, retroilluminato per funzionare anche di notte (IB-BL12-700)
- 4 spie LED che indicano il livello della batteria e segnali di avviso specifici (IB-BL12-500)
- Molto leggero: il booster e i morsetti pesano solo 953 g (IB-BL12-700) o 770 g (IB-BL12-500)
- Dotato di morsetti con ponte di rame per un trasferimento completo dell'ampereaggio
- Comprende due porte USB da 5V/9V/12V per ricaricare tutti i dispositivi USB, compresi smartphone, tablet, ...
- Porta d'uscita DC da 15V/10A per la ricarica di piccoli dispositivi elettrici (IB-BL12-700)
- Protezioni elettroniche integrate contro l'inversione di polarità, il sovraccarico, e il surriscaldamento
- Luce LED ultra-luminosa a bordo come luce di lavoro e come segnale S.O.S.
- Certificato CE
- Incluso: Booster/Avvitatore, Morsetti, Cavo di ricarica USB di tipo C (non è incluso il caricatore da muro), Cavo accendisigari femmina (IB-BL12-700), Borsa di trasporto in tessuto resistente.



IB-BL12-700

~~338€₀₀~~
184€₀₀



IB-BL12-500

~~188€₀₀~~
124€₀₀

NOVITÀ

IB-C1224-10

CARICATORE/MANTENITORE AUTOMATICO PER BATTERIE DA 12V E 24V 10A

- Adatto per la carica e la manutenzione di batterie da 12 e 24 V
- Caratterizzato da un processo di carica in 9 fasi per una maggiore sicurezza e per prolungare la durata della batteria
- Icone intuitive visualizzate sullo schermo LCD rendono l'operazione molto semplice
- Molteplici amperaggi di carica per le specifiche esigenze dell'utilizzatore finale
 - 12V - 5A o 10A
 - 24V - 5A
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Aiutato dal "Sistema di compensazione del freddo" (CCS) per ottimizzare il processo di carica della batteria a basse temperature
- Progettato per molti tipi di batterie al piombo-acido, come quelle standard a elettrolita libero, WET, GEL, EFB e AGM
- Adatto anche per le batterie Start&Stop
- Gamma di ricarica delle batterie
 - 12V: 6 - 200 Ah
 - 24V: 3 - 100 Ah
- Caratterizzato da una spina di tipo C ampiamente utilizzata in Europa
- Certificato CE



~~113€₀₀~~
54€₀₀



IB-JL1630 / IB-JL2535

CAVI PER BATTERIE

- Utilizzati per avviare i veicoli collegando le batterie tra loro
- Cavi e morsetti completamente isolati
- Realizzati con materiali ad alta conduttività per garantire un trasferimento di corrente ottimale
- Due misure diverse a seconda della corrente che passerà attraverso i cavi e i morsetti
- Inclusi in una comoda borsa di plastica resistente per il trasporto e la conservazione



IB-JL1630	Cavo 16 mm ² x 3 m	41€₀₀	20€₀₀
IB-JL2535	Cavo 25 mm ² x 3,5 m	60€₅₀	29€₀₀



~~41€₀₀~~
20€₀₀

IB-C612-6

CARICATORE/MANTENITORE AUTOMATICO PER BATTERIE DA 6V E 12V 6A

- Adatto per la carica e la manutenzione di batterie da 6V e 12V
- Caratterizzato da una spina di tipo C ampiamente utilizzata in Europa
- Caratterizzato da un processo di carica in 9 fasi per una maggiore sicurezza e per prolungare la durata della batteria
- Icone intuitive visualizzate sullo schermo LCD rendono l'operazione molto semplice
- Multipli tassi di amperaggio di carica per le specifiche esigenze dell'utilizzatore finale:
 - 6V - 3A
 - 12V - 3A o 6A
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Aiutato dal "Cold Compensation System (CCS)" per ottimizzare il processo di carica della batteria a basse temperature
- Progettato per molti tipi di batterie al piombo-acido come le batterie standard a elettrolita libero, WET, GEL, EFB e AGM
- Adatto anche per le batterie Start&Stop
- Range di carica della batteria:
 - 6V: 2 - 60 Ah
 - 12V: 4 - 120Ah
- Certificato CE



~~87€₁₀~~
34€₀₀



PARTE DEL GRUPPO SNAP-ON



In quanto parte integrante di Snap-on Inc., Bahco fa parte di una rete globale di innovatori, produttori e distributori, pur rimanendo saldamente radicata nella nostra tradizione europea.

Disponiamo di nove stabilimenti in cui rigorosi standard di produzione garantiscono che ogni utensile offra prestazioni e uniformità senza pari.

PRODOTTO IN EUROPA

BAHCO in cifre:

9 Stabilimenti all'avanguardia, conformi alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001


1500+ Dipendenti

27 Paesi

24000+ Prodotti

20000+ Distributori

400+ Brevetti registrati



SNA Europe [Italia] S.p.A. Via Georges Bizet 13/15
20092 Cinisello Balsamo MI
www.bahco.com / info.it@snaeurope.com
Tel. +39 02 302.416.1

TIMBRO RIVENDITORE



BAHCO AUTOMOTIVE 2026/27