



BAHCO



PODA ALO GRANDE

- CAMPAÑA DE PODA 2021 -



Hacemos tu trabajo más fácil

VIGENCIA DESDE 1 SEPTIEMBRE 2021 A 26 DE FEBRERO 2022





PROMOCIÓN CAMPAÑA

TIJERAS ERGO

TIJERA DE PODA ERGONÓMICA. MANGO FIJO

ergo

48€,30 58€,44 (IVA incl.)

PX-M2-R211P

PX-M3-R500P

PX-L3-R500P

PX-M2-L-R600P



l.zq.



HOJA DE REPUESTO
DE REGALO



COMPRANDO:

PX-M2-L, PX-L3,
PX-M2, PX-M3, PX-M2-L,
PX-L3, PXR-M2, PXR-M3,
PXR-M2-L

*Hasta fin de existencias.

TIJERA DE PODA ERGONÓMICA
DE MANGO ROTATIVO

ergo

69€,95 84€,64 (IVA incl.)

PXR-M2-R211P

PXR-M3-R500P

PXR-M2-L-R600P



l.zq.



TIJERAS 2 MANOS

TIJERA DE PODA MANGOS DE ALUMINIO

P116SL50-KAP1

P116SL60-KAP1

78€,75 95€,29 (IVA incl.)

81€,20 98€,25 (IVA incl.)



35mm



SUPER
LIGHT



TIJERA DE PODA MANGOS DE ALUMINIO

P114SL50-KAP1

66€,55 80€,53 (IVA incl.)



35mm



SUPER
LIGHT



TIJERA DE PODA MANGOS DE ALUMINIO

P160SL75-2444

P160SL90-2444

92€,90 112€,41 (IVA incl.)

99€,40 120€,28 (IVA incl.)



45mm



SUPER
LIGHT



COMPRA CUALQUIERA DE
ESTAS PODADERAS

P116-SL-50;
P116-SL-60 & P114-SL-50
Y LLÉVATE UNA NAVAJA



DE REGALO

*Hasta fin de existencias.

COMPRA CUALQUIERA
DE ESTAS PODADERAS
P160-SL-75, P160-SL-90
Y LLÉVATE UN CUCHILLO

DE REGALO

*Hasta fin de existencias.



LIBERTAD DE MOVIMIENTO

TIJERA ELÉCTRICA SIN CABLE
Y TRES BATERÍAS

480,00 € 580,80 (IVA incl.)

BCL25CAM



37mm



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BCL25IB

Peso	1200 g
Peso de la batería	345 g
Batería (Capacidad Ah)	Li-Ion 2,5 Ah
Capacidad de corte apertura total	37 mm
Capacidad de corte apertura media	25 mm
Voltaje	21,6 V
Potencia del motor (energía acumulada)	54 Wh

PÉRTIGA PARA TIJERA ELÉCTRICA BCL25IB. LONGITUD 1.5M-2.2M

160,00 € 193,60 (IVA incl.)

BCL25PT

NOVEDAD



TIJERA ELÉCTRICA SIN CABLE Y DOS BATERÍAS

359,00 € 434,39 (IVA incl.)

BCL20CAM



32mm

NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BCL20IB

Peso sin batería	740 g
Peso con batería	970 g
Longitud de la herramienta	285 mm
Capacidad de corte con apertura total	32 mm
Capacidad de corte con apertura media	15 mm
Voltaje	14,4V (voltaje máximo 164V)
Potencia del motor	100 W (potencia máxima 500)

POR LA COMPRA DE UNA TIJERA ELÉCTRICA BCL25IB Ó BCL20IB LLÉVATE ESTA FUNDA

DE REGALO

*Hasta fin de existencias.



NOVEDAD

ATADORA ELÉCTRICA SIN CABLE

440,00 €

532,40 (IVA incl.)

BCL40IB



Más información



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATADORA	BCL40IB
Diámetro de atado	25 mm
Peso sin batería	990 g
Peso con batería	1220 g
Dimensiones	310 x 75 x 240 mm (con batería)
Velocidad de atado	0,3 seg./atado
Longitud de una bobina	90 m
Número de ataduras por bobina	Aprox. 740
Voltaje	14,4V (voltaje máximo 16,8V)
Potencia del motor	100 W (potencia máxima 5 500 X)



TIJERAS DE PODA MAUALES

TIJERAS DE PODAR DE UNA MANO
MANGO DE FIBRA



12,25 14,82 (IVA incl.)

PG-12-F

· Longitud 210mm



TIJERA DE PODA TRADICIONAL
MANGOS DE ACERO



14,65 17,73 (IVA incl.)

P126-19-F

· Longitud 190mm



18,80 22,75 (IVA incl.)

P126-22-F

· Longitud 220mm



TIJERA DE PODA TRADICIONAL
MANGOS DE ACERO



19,50 23,60 (IVA incl.)

P121-18-F

· Longitud 180mm



20,45 24,74 (IVA incl.)

P121-20-F

· Longitud 200mm



21,40 25,89 (IVA incl.)

P121-23-F

· Longitud 230mm



TIJERA DE PODA PROFESIONAL
TRADICIONAL. MANGOS DE ACERO



25,65 31,04 (IVA incl.)

P110 -20-F

· Longitud 200mm



29,05 35,15 (IVA incl.)

P110 -23-F

· Longitud 230mm



TIJERA DE PODA PROFESIONAL MANGOS
DE FIBRA DE VIDRIO



36,25 43,86 (IVA incl.)

P1-20

· Longitud 200mm



40,75 49,31 (IVA incl.)

P1-23

· Longitud 230mm



TIJERAS DE PODA 2 MANOS

TIJERA DE PODA CORTE
DESILZANTE CON SISTEMA
MULTIPLICADOR

59,75 72,30 (IVA incl.)

P280-SL-60


· Mangos de 600mm



65,00 78,65 (IVA incl.)

P280-SL-80

· Mangos de 800mm



TIJERA DE PODA
PROFESIONAL TRADICIONAL.
MANGOS DE ACERO

65,05 78,71 (IVA incl.)

P16-40

· Mangos de 400mm



78,55 95,05 (IVA incl.)

P16-50-F

· Mangos de 500mm



81,20 98,25 (IVA incl.)

P16-60F

· Mangos de 600mm



CIZALLA CON
MULTIPLICADOR

90,65 109,69 (IVA incl.)

P173-SL-85

· Mangos de 850mm





SERRUCHOS

SERRUCHO DE PODAR DENTADO TRADICIONAL



17,00 **20,57** (IVA incl.) **15,00** **18,15** (IVA incl.)
4212-14-6T 4212-11-6T
Longitud hoja: 360 mm Longitud hoja: 280 mm

17,00 **20,57** (IVA incl.) **15,00** **18,15** (IVA incl.)
4211-14-6T 4211-11-6T
Longitud hoja: 360 mm Longitud hoja: 280 mm
Diente templado Diente templado

SERRUCHO DE PODAR PLEGABLE. DENTADO JAPONÉS. 190MM



20,00 **24,20** (IVA incl.)
396-JT

SERRUCHO PLEGABLE. DENTADO JS. 190MM



20,00 **24,20** (IVA incl.)
396-JS

SERRUCHO DENTADO JAPONÉS CON FUNDA



20,00 **24,20** (IVA incl.) **24,00** **29,04** (IVA incl.)
4124-JT-H 4128-JT-H
· 240 mm · 280 mm

SERRUCHO DENTADO JS. CON FUNDA



41,40 **50,09** (IVA incl.) **46,45** **56,20** (IVA incl.)
5124-JS-H 5128-JS-H
· 240mm · 280mm



CORTASETOS

CORTASETOS UNIVERSAL CON MANGO DE ACERO. LONGITUD 580MM



27,75 **33,58** (IVA incl.)
P59-25-F

CORTASETOS PROFESIONAL CON MANGOS DE ALUMINIO. LONGITUD 570MM



43,25 **52,33** (IVA incl.)
P51-SL



CORTASETOS TRADICIONAL PROFESIONAL. MANGOS DE ACERO. LONGITUD 570MM



43,25 **52,33** (IVA incl.)
P51-F

CORTASETOS CON MANGOS DE ALUMINIO. LONGITUD 540MM



34,20 **41,38** (IVA incl.)
PG-56-F



¡IMPRESINDIBLES PARA INSTALACIONES DE CÉSPED ARTIFICIAL!

MINI CÚTER RETRÁCTIL INSTALADOR CESPED ARTIFICIAL 170MM



16,50 **19,45** (IVA incl.)
SQZ150003



CÚTER RETRÁCTIL INST. CESPED ARTIFICIAL DE 145 MM CON RUEDA



7,80 **9,45** (IVA incl.)
KGRU-02



PODA EN ALTURA

PÉRTIGAS + EXTENSIONES

PÉRTIGA BASE DE ALUMINIO:

43,80 **53,00** (IVA incl.) **30,90** **37,39** (IVA incl.)
ASP-1850G **ASP-1500G**
 Longitud: 1850 mm Longitud: 1500 mm

PÉRTIGA EXTENSIÓN DE ALUMINIO:

30,30 **36,66** (IVA incl.) **36,05** **43,62** (IVA incl.)
ASP-1200 **ASP-1850**
 Longitud: 1200 mm Longitud: 1870 mm

PÉRTIGA EXTENSIBLE:

85,00 **102,85** **99,00** **119,79** **64,90** **78,53**
ATP-200-350 **ATP-200-500** **ATP-110-210**
 Longitud: de 1080 a 2100 mm. Longitud: de 1080 a 2100 mm. Longitud: de 1080 a 2100 mm.

SET DE PÉRTIGAS CON PODADERA DE ALTURA

Incluye:
 Pértiga ASP-1850G; Extensión ASP-1850;
 Podadera de altura P34-37; Adaptador ASP-ATP;
 Bolsa 4750-PSTB-1

204,95 **247,99** (IVA incl.)
ASP3740-P3437



SET DE PÉRTIGAS CON SERRUCHO DENTADO JAPONÉS

Incluye: Pértiga ASP-1850G; Extensión ASP-1850; Serrucho; Bolsa 4750-PSTB-1

ASP3740-C36JTM
 Serrucho de 36cm

173,40 **209,82** (IVA incl.)

ASP3740-C45JTC
 Serrucho de 45cm

211,35 **255,73** (IVA incl.)

ASP3740-C39JTC
 Serrucho de 39cm

210,65 **254,89** (IVA incl.)



SERRUCHO DENTADO JAPONÉS CON FUNDA



50,40 **60,98** (IVA incl.)
ASP-AS-C33-JT-F
 Longitud de la hoja: 330 MM

52,55 **63,59** (IVA incl.)
ASP-AS-C36-JT-M
 Longitud de la hoja: 360 MM

57,70 **69,82** (IVA incl.)
ASP-AS-C39-JT-C
 Longitud de la hoja: 390 MM

59,75 **72,30** (IVA incl.)
ASP-AS-C45-JT-C
 Longitud de la hoja: 450 MM

ADAPTADOR

23,70 **28,68** (IVA incl.)
ASP-ATP



GANCHO

34,00 **41,14** (IVA incl.)
ASP-AS-HOOK



ADAPTADOR

15,35 **18,58** (IVA incl.)
RAUNI




TIJERA ALTURA

TIJERAS



32,00 **38,72** (IVA incl.)
P34-27A-F
 30 mm

TIJERAS



60,00 **72,60** (IVA incl.)
P34-37
 40 mm

SERRUCHO TRADICIONALES

SERRUCHO PARA PERTIGAS

Longitud hoja: 360 mm



16,00 **19,36** (IVA incl.)
384-5T

17,00 **20,57** (IVA incl.)
383-6T

16,00 **19,36** (IVA incl.)
384-6T

SERRUCHO PARA PERTIGAS

Longitud hoja: 360 mm



17,00 **20,57** (IVA incl.)
385-6T

18,00 **21,78** (IVA incl.)
386-6T

PÉRTIGAS TRADICIONALES



53,00 **64,13** (IVA incl.) **70,00** **84,70** (IVA incl.)
AP-3M **AP-5M**
 Longitud: de 2000 a 3000 mm. Longitud: de 2000 a 5000 mm.

PÉRTIGA + TIJERA

Tijera de podar de altura con pértiga telescópica, extensible de 2370mm hasta 4110mm.

95,00 **114,95** (IVA incl.)
ATP-230-410





MOTOSIERRA A BATERÍA



MOTOSIERRA SUELTA MOTOSIERRA - BCL131

Para arboristas profesionales. Protección delantera reforzada para protección de las manos

+ OFERTA PACK BCL131CAM



BATERÍA SUELTA BATERÍA DE LITIO MULTIUSOS, 250W - BCL1B2

Tecnología de litio, seguridad mediante control de carga electrónico. Interactiva y adaptable a través de una interface batería-usuario.



HACHAS

HACHA ROMPEDORA CON MANGO DE COMPOSITE

37,15 44,95 (IVA incl.)

SUC-0.7-450



39,65 47,98 (IVA incl.)

SUC-0.9-600

HACHA ROMPEDORA CON MANGO DE COMPOSITE

47,35 57,29 (IVA incl.)

SUC-1.0-710



59,20 71,63 (IVA incl.)

SUC-1.7-800

HACHA CAMPING MANGO COMPOSITE

30,95 37,45 (IVA incl.)

CUC-0.4-360



HACHA CAMPING MANGO COMPOSITE

34,16 41,34 (IVA incl.)

CUC-0.8-600



CREADA PARA CORTAR TIJERA ELÉCTRICA PROFESIONAL

TIJERA, BATERÍA, CARGADOR, CINTURÓN, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



Vídeo de aplicación

840 € 00 **1.016 € 40**
BCL23 (IVA incl.)



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL23
Peso	880 g
Peso de la batería	1050 g
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 3,4 Ah
Capacidad de corte apertura total	35 mm
Capacidad de corte apertura media	23 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	147 Wh
Tiempo de carga de la batería	90 min



TIJERA, BATERÍA, CARGADOR, ARNÉS, BRAZALETE, FUNDA & KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO



Vídeo de aplicación

1050 € 00 **1270 € 50**
BCL24 (IVA incl.)



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BCL24
Peso	1020 g
Peso de la batería	1900 g
Batería (Capacidad Ah)	LI-Ion 6,8 Ah
Capacidad de corte apertura total	45 mm
Capacidad de corte apertura media	30 mm
Voltaje	43,2 V
Potencia del motor (energía acumulada)	257 Wh
Tiempo de carga de la batería	200 min



CAMPODA21



7 314150 498574 >



Distribuidor

Precios con y sin IVA según tarifa vigente.