



NOVITÀ!



**POTENZA
AL MASSIMO!**



bahco.com

CESOIE A BATTERIA DI NUOVA GENERAZIONE

La nostra nuova generazione di cesoie a batteria vi porta a un livello superiore di esperienza di potatura, tanto in vigneti e frutteti, quanto in giardini ornamentali!

Dispone di motori brushless di ultima generazione con elettronica avanzata per una potenza infinita e un'eccezionale velocità di taglio. La lama in acciaio SK5 di alta qualità è dotata di un rivestimento in polimero per una maggiore durata e protezione dalla ruggine.



POTENZA

Potenza di taglio infinita grazie al motore brushless con elettronica avanzata.



VELOCITÀ

Maggiore velocità di taglio per massimizzare l'efficienza e aumentare la produttività.



LAMA

Nuova e robusta lama in acciaio SK5 forgiato in un unico pezzo per una maggiore durata e una minore manutenzione. Il rivestimento in polimero garantisce una maggiore resistenza alla corrosione e un basso attrito per una maggiore autonomia della batteria.



REGOLAZIONE DELLE LAME

Aumenta la durata delle lame grazie al nuovo sistema di regolazione.



SENSIBILITÀ AUMENTATA DEL GRILLETTO

Taglio progressivo, estremo controllo del taglio. Scegli facilmente la capacità di taglio desiderata:

- **Opzione 1:** Chiudere le lame per un secondo per scegliere tra le due aperture di taglio preimpostate.

- **Opzione 2:** Usare il grilletto progressivo per selezionare qualsiasi capacità di taglio richiesta, permettendoti di massimizzare l'efficienza. Tenere premuto per un secondo sull'apertura delle lame desiderata.



BCL226



BCL235



BCL240

BCL226

POTATURA DELICATA FINO A 26 MM

Le nostre cesoie super compatte **BCL226** sono ideali per una potatura veloce e delicata di piccole viti e rami sottili.

Lama in acciaio SK5 di alta qualità. Rivestimento in polimero extra resistente all'usura e alla corrosione.



RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO


Lama	BCL22604
Controlama	BCL22605
Grasso al litio	BCL2LGRE
Grasso	BCL2GR
Caricabatterie	BCL226C
Batteria	BCL226B
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 26 mm
Ø 15 mm




920 g
Batteria inclusa



10.8 V - 2.5 Ah
Uscita 27 Wh
2 batterie incluse



Tempo di ricarica
90 min
Doppio collegamento



Adattatore di alimentazione UE (spina di tipo C)

ACCESSORI (opzionali)



Custodia per batteria
(per BCL226B e BCL1B031B)
BCL20BP



Fondina
(per BCL226 e BCL235)
BCL2HOL



BCL235

MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Le nostre cesoie compatte **BCL235** sono ideali per la potatura di viti, arbusti e piccoli alberi ornamentali.

Lama in acciaio SK5 forgiata in un unico pezzo di alta qualità. Rivestimento in polimero extra resistente all'usura e alla corrosione.



RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO


Lama	BCL23504
Controlama	BCL23505
Grasso al litio	BCL2LGRE
Grasso	BCL2GR
Caricabatterie	BCL1C41B
Batteria	BCL1B031B
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 35 mm
Ø 18 mm




970 g
Batteria inclusa



14.4 V - 2.5 Ah
Uscita 36 Wh
2 batterie incluse



Tempo di ricarica
90 min
Doppio collegamento



4 adattatori di alimentazione

BCL240

ALL'AVANGUARDIA IN FRUTTETI E GIARDINI

Con le nostre cesoie **BCL240** puoi potare comodamente pomacee e alberi ornamentali grandi o maturi.

Lama in acciaio SK5 forgiata in un unico pezzo di alta qualità.

Rivestimento in polimero extra resistente all'usura e alla corrosione.



RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Lama	BCL24004
Controlama	BCL24005
Grasso al litio	BCL2LGRE
Grasso	BCL2GR
Caricabatterie	BCL1C5IB
Batteria	BCL1B06IB
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON

ACCESSORI (opzionali)



Fondina
(per BCL240)
BCL2HOL




Custodia per la batteria
(per BCL240)
BCL25BP



Ø 40 mm
Ø 27 mm




1,230 g
Batteria inclusa



21.6 V - 2.5 Ah
Uscita 54 Wh
3 batterie incluse



Tempo di ricarica
150 min
Tripla collegamento



4 adattatori di
alimentazione

BCL25TP

ARRIVARE PIÙ IN ALTO SENZA COMPROMETTERE LA SICUREZZA

Le cesoie **BCL240** possono essere facilmente montate sull'asta telescopica **BCL25TP** quando è necessario raggiungere una altezza maggiore. Con questa robusta asta in alluminio puoi potare in modo sicuro e semplice fino a 4,3 metri di altezza.



ASTA TELESCOPICA BCL25TP (OPZIONALE)

Peso	1,350 g
------	---------



BCL23



LAVORA TUTTO IL GIORNO
CON FACILITÀ E PRECISIONE

Le nostre potenti cesoie **BCL23** sono il punto di riferimento per la potatura intensiva della vite e consentono di potare in modo efficiente con un elevato livello di comfort, precisione e con un'eccezionale potenza di taglio.



RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Lama	BCL2304
Controlama	BCL2305
Grasso al litio	BCL2LGRE
Grasso	BCL2GR
Caricabatterie	BCL2C1
Batteria	BCL2B1
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON

ACCESSORI (inclusi)



Cintura (BCL23) **BCL2BE** Fondina (BCL23 e BCL24) **BCL2HOL**
Fascia da braccio (BCL23 e BCL24) **BCL2AB** Imbracatura (BCL24) **BCL20H**

BCL24



TAGLIA CON FACILITÀ
ANCHE I LEGNI PIÙ DURI E SPESSI

Le nostre cesoie **BCL24** sono estremamente potenti e sono il riferimento quando si tratta di tagliare e potare legno molto spesso e duro. Le cesoie forniscono una eccellente potenza di taglio, una finitura molto pulita del taglio e consentono tagli precisi anche su legni molto duri.

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Lama	BCL2404
Controlama	BCL2405
Grasso al litio	BCL2LGRE
Grasso	BCL2GR
Caricabatterie	BCL2C1
Batteria	BCL2B2
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON



BCL23



Ø 35 mm
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah
Uscita 147 Wh
Autonomia 8-10 h
1.050 g



Tempo di ricarica
90 min



USB
Power bank



BCL24



Ø 45 mm
Ø 30 mm



1,020 g



43.2 V - 6.8 Ah
Uscita 294 Wh
Autonomia 8-10 h
1,900 g



Tempo di ricarica
200 min



USB
Power bank

BCL104



NOVITÀ!

TAGLIA CON FACILITÀ RAMI FINO A 90 MM DI SPESSORE

La nostra motosega ultracompatta **BCL104** è particolarmente adatta a piccoli alberi, potature e legna da ardere. È in grado di bilanciare potenza, portabilità e facilità d'uso.



CAPACITÀ DI TAGLIO: 90 MM
VELOCITÀ DI TAGLIO: 6 M/S

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Barra catena 4"	BCL10402
Catena da 1/4" a 29 maglie	BCL10403
Batteria	BCL226B
Caricabatterie	BCL226C



90 mm
Velocità
6 m/s



1.0 kg




29 maglie 1/4"



10.8 V - 2.5 Ah
27 Wh
2 batterie incluse



Tempo di ricarica
90 min



Adattatore di alimentazione UE (spina di tipo C)

300W

ACCESSORI (opzionale)



Fondina
(per BCL15IB e BCL104)
BCL15HOL



BCL15IB



TAGLIA SENZA FATICA RAMI SPESSI

Compatta ma potente, la motosega **BCL15IB** offre una eccezionale capacità di taglio e consente di tagliare senza fatica rami molto spessi e persino piccoli alberi fino a 110 mm di diametro, in frutteti, vigneti o spazi verdi.

Grazie al suo design leggero, la BCL15IB permette un confortevole taglio anche dall'alto.



CAPACITÀ DI TAGLIO: 110 MM
VELOCITÀ DI TAGLIO: 11 M/S

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Barra catena	BCL1502
Catena da 1/4" a 38 maglie	BCL1503
Batteria	BCL1B08IB
Caricabatterie	BCL1C5IB



110 mm
Velocità
11 m/s



1,800 g




38 maglie 1/4"



21.6 V - 4 Ah
86.04 Wh
3 batterie incluse



Tempo di ricarica
270 min
Tripla collegamento



4 adattatori di alimentazione

600W

NOVITÀ!

BCL108PS



**POTATURA SICURA E SENZA
SCALA, FINO A 4,6 METRI DI
ALTEZZA**

Il nostro potatore su asta telescopica **BCL108PS** permette di potare rami alti in tutta sicurezza da terra. Offre prestazioni di taglio fluide su rami fino a 200 mm di spessore. L'asta telescopica, la struttura leggera e l'impugnatura soft-touch garantiscono un controllo e un comfort eccezionali. Ideale per la potatura di ulivi e alberi da frutto, per la manutenzione del giardino e per la modellazione degli alberi, il tutto senza bisogno di scale o corde.

CAPACITÀ DI TAGLIO: 200 MM

VELOCITÀ DI TAGLIO: 12 M/S

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Barra catena 8"	BCL108PS02
Catena da 1/4" a 48 maglie	BCL108PS03
Batteria	BCL1B10IB
Caricabatterie	BCL1C5IB

950W




200 mm
Velocità
12 m/s



3.0 kg




48 maglie 1/4"



21,6 V - 5 Ah
108 Wh
2 batterie incluse



Tempo di ricarica
240 min



4 adattatori di
alimentazione

2,600 M
ASTA
TELESCOPICA
1,950 M

MAX. 4,600 M



GRANDI COMBINAZIONI: CESOIE E MOTOSEGA



IDEALE PER UNA
POTATURA DELICATA



cesoie BCL226
+ motosega BCL104

La nostra motosega ultracompatta **BCL104** e le nostre cesoie **BCL226** sono un set di strumenti versatili ed efficienti per la potatura leggera, il giardinaggio e la cura degli alberi. Entrambe utilizzano la stessa batteria



IDEALE PER LA POTATURA
DEGLI ALBERI DA FRUTTO



motosega BCL15IB
+ cesoie BCL240

La motosega **BCL15IB** in combinazione con le nostre cesoie **BCL240** è un'ottima soluzione per la potatura e il taglio degli alberi da frutto. Le batterie delle forbici BCL240 e della motosega BCL15IB sono intercambiabili.



IDEALE PER LA POTATURA
DEGLI ULIVI




motosega BCL15IB
+ cesoie BCL24

La motosega **BCL15IB** e le nostre cesoie **BCL24** sono la combinazione ideale per la potatura intensiva degli ulivi. La motosega può essere alimentata dalle batterie delle forbici tramite un cavo di collegamento.

SOLUZIONI DI ALIMENTAZIONE

PER LAVORARE SENZA INTERRUZIONE



BCL5B1PACK: Batteria comprensiva di imbracatura, caricabatterie e cavo di alimentazione
 BCL5B1: Solo batteria

BCL52TP / BCL52FP

MASSIMIZZA L'EFFICIENZA NELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

I nostri scuotiolive abbacchiatori **BCL52FP** e **BCL52TP**, leggeri e facilmente manovrabili, con potenti motori brushless, garantiscono un funzionamento regolare durante la raccolta delle olive.

La giusta combinazione di materiali, peso, bilanciamento e vibrazioni, non solo riduce al minimo l'impatto sulle olive e sui rami, ma ha anche un effetto positivo sulla salute degli utilizzatori, solitamente esposti a vari rischi muscolo-scheletrici causati dalle forti vibrazioni di questo tipo di utensili.



Campo di lavoro 600 mm

2 x 5 rebbi in fibra di carbonio da 330 mm
A forma di ala di gabbiano



BCL52TP e BCL52FP



5 + 5 carbonio
330 mm
BCL5201



5 livelli di velocità
da 950 bpm a
1.200 bpm



600 mm

ACCESSORI E RICAMBI BCL52TP e BCL52FP

Batteria completa (con cavo di alimentazione, caricabatterie, imbracatura)	BCL5B1PACK
Batteria	BCL5B1
Convertitore per 12V	BCL52CNV
Imbracatura	BCL5H
Caricabatterie	BCL5C1

SCEGLI L'OPZIONE DI ALIMENTAZIONE CHE SODDISFA LE TUE ESIGENZE

I nostri scuotiolive abbacchiatori per olive **BCL52FP** e **BCL52TP** possono funzionare con la nostra batteria da 36 V BCL5B1 o, grazie al nostro convertitore da 36 V a 12V BCL52CNV, con le batterie per auto a 12 V. La batteria per auto da 12 V può essere facilmente ricaricata grazie il nostro caricatore automatico BBCE12-6.



BCL52TP
2,250 g
Potenza massima 700W
Alimentazione motore 36 V
(Max. 43 V)

BCL52FP
1,900 g (senza prolunga)
Potenza massima 700W
Alimentazione motore 36 V
(Max. 43 V)




BCL51

L'ESSENZIALE DI QUALITÀ E SENZA COMPROMESSI

Il nostro scuotiolive abbacchiatore **BCL51** è una scelta eccellente, poiché offre tutte le funzioni essenziali per svolgere le attività più comuni nella raccolta delle olive.

Con la sua robusta asta in alluminio di 2.300 mm di lunghezza, che può essere dotata opzionalmente di una prolunga in alluminio di ulteriori 1.000 mm, consente di lavorare a grandi altezze. Lo scuotiolive abbacchiatore BCL51 è fornito con un cavo di alimentazione da 14 m per il funzionamento con una batteria per auto da 12 V.

- Asta fissa in alluminio da 2.300 mm
- Inclusa una prolunga in alluminio da 1.000 mm
- Due pettini con movimento opposto - 400 mm



5 + 5 carbonio
2 x 120 mm
8 x 275 mm
BCL5101



1,650 BPM



400 mm

ALIMENTAZIONE



BCL52CNV
Convertitore da
36 V a 12 V
BCL52TP e BCL52FP
(opzionale)



BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah) per 5-6 ore di
autonomia | 3,700 g
BCL52TP e BCL52FP
(opzionale)



BBCE12-6
Caricabatterie da 6A per
batterie a 12 V | 1,190 g
BCL51, BCL52TP e BCL52FP
(opzionale)



BCL5115
Cavo di alimentazione
per 12V - 14 metri
(incluso con BCL51)

BCL51
2,200 g (senza prolunga)
Potenza massima 370W
Alimentazione motore 12 V

CI PRENDIAMO CURA DEI TUOI UTENSILI

ASSISTENZA DEDICATA, SERVIZIO PROFESSIONALE



Disponiamo di una rete di oltre 100 centri di assistenza e riparazione in 15 paesi e, inoltre, di un supporto interno con tre centri di assistenza e riparazione in Francia, Olanda e Spagna. Qui i tuoi utensili saranno mantenuti e riparati da esperti qualificati e con ricambi originali. Per ottenere il meglio dai tuoi utensili e farli funzionare stagione dopo stagione, vogliamo aiutarti a prendertene cura e a proteggerli. Una corretta manutenzione e cura dei tuoi utensili ne prolungherà notevolmente la durata e ridurrà il costo complessivo.



Sui modelli **BCL23** e **BCL24** a partire dalla data di consegna, a condizione che la manutenzione annuale venga effettuata presso un centro di assistenza certificato dopo il primo anno. I materiali di consumo, che sono soggetti a usura (come, ad esempio, le lame), sono esclusi dalla garanzia.



Sui modelli **BCL226**, **BCL235**, **BCL240**, **BCL25TP**, **BCL151B**, **BCL104**, **BCL108PS**, **BCL52FP**, **BCL52TP**, **BCL51** e su tutte le batterie. I materiali di consumo, che sono soggetti a usura (come, ad esempio, le lame e i rebbi), sono esclusi dalla garanzia.

REGISTRA IL TUO UTENSILE!

Ciascuno dei nostri prodotti a batteria Bahco come cesoie, motoseghe, scuotilive abbacchiatori, ha un numero di serie univoco.

Quando registri il tuo utensile, ci aiuti a tenere traccia del prodotto. In caso di avviso o richiamo di un prodotto, possiamo contattarti facilmente con istruzioni su come procedere. Inoltre, sarai il primo a ricevere informazioni sugli ultimi aggiornamenti, nuovi accessori o informazioni sul servizio post-vendita.

