



CLASSIC[®]

СЕРИЯ C75



ЛЕГЕНДАРНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

НА БАЗЕ ИННОВАЦИЙ

Все началось в 1888 году, когда в Швеции был запатентован первый в мире трубный ключ, названный «Железная Рука». С тех пор технически разработки, новейшие знания и открытия сформировали настоящее наследие культового бренда ВАНСО.

С самого начала инструменты Bahco были призваны удовлетворять четко обозначенную потребность. Производимые для профессионалов, они устанавливают высокие стандарты в отношении качества, эргономики, комфорта, функциональности и безопасности — по сути всего, что характеризует высококачественные инструменты. Эти высокие стандарты всегда остаются нашим целевым ориентиром. Товары Bahco, которых насчитывается около 15 000, воплощают эти ценности в обширном ассортименте. Они предназначены для клиентов в таких сферах, как промышленность, авиация, автомобилестроение, строительство, садово-ландшафтное управление, выращивание фруктов и виноделие.



ЛЕГЕНДАРНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

Как и ее предшественники, Bahco CLASSIC C75 — это прочная и надежная инструментальная тележка, которая обеспечивает высокую производительность. Эта легендарная инструментальная тележка, оснащенная инновационными функциями, может быть персонализирована с помощью ряда аксессуаров.

26-дюймовая или 40-дюймовая инструментальная тележка CLASSIC C75 имеет антикоррозийное порошковое покрытие, которое доступно в 4 различных цветах. Обе модели включают до 12 полностью выдвижных ящиков с системой фиксации Lock&Go. Очевидно, что CLASSIC C75 — это нечто большее, чем просто мощная инструментальная тележка. Эта модернизированная версия воплотила в себе наши обширные знания и сохранила все сильные характеристики инструментальных тележек предыдущего поколения, такие как высокая надежность, длительный срок службы и максимальная производительность — все то, чего клиенты ожидают от всех наших инструментов. Это ключевые ценности, которые по-прежнему составляют основу бренда Bahco.

CLASSIC
СЕРИЯ C75



СВЕРХПРОЧНЫЙ КАРКАС

Чрезвычайно мощный и прочный корпус тележки «Классик» всегда был ключевым звеном. Он также лежит в основе специальных инструментальных тележек.

Корпус с двойными стенками

Если наружная стенка повредится из-за столкновения, корпус с двойными стенками гарантирует беспрепятственное открывание ящиков.



Устойчивое к царапинам порошковое покрытие

Внутренняя и внешняя поверхности корпуса и ящиков имеют устойчивое к царапинам порошковое покрытие, которое соответствует таким же высоким стандартам, как при производстве автомобилей. Благодаря сочетанию с первоклассными сырьевыми материалами, каркас является чрезвычайно прочным. Даже при экстремальных условиях эксплуатации, например в шельфовой индустрии.



Внутреннее и
наружное
порошковое
покрытие

Цельная стальная конструкция

Корпус с двойными стенками укреплен с помощью стратегически расположенных сварочных точек, что минимизирует вероятность появления трещин. Ключевые зоны укреплены с помощью специальных кронштейнов, что делает тележку «CLASSIC C75» еще более прочной. Верхняя и нижняя панели также изготовлены из одной цельной детали, позволяя использовать тележку в самых сложных условиях эксплуатации.



26-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75

ЦВЕТ: КРАСНЫЙ RAL3001

АКСЕССУАРЫ: ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БАНОК

НАША КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Благодаря множеству новых функций и возможностей персонализации, наша модернизированная инструментальная тележка C75 Classic сочетает в себе производительность и инновации, на которых зиждется наша репутация. Передняя сторона 26-дюймовых и 40-дюймовых моделей имеет надежную, прочную конструкцию с закругленными углами, обеспечивающую максимальную защиту без острых краев. В то время как алюминиевая отделка усиливает классический вид, новый сверхпрочный корпус и инновационные специальные функции (такие как полностью открывающиеся ящики, система фиксации Lock&Go и противокражная замковая система) обеспечивают оптимальную безопасность в любой рабочей среде.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
ЛЮБОЙ РАБОЧЕЙ
СРЕДЕ



КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)
6 ЯЩИКОВ



CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)
7 ЯЩИКОВ



CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)
8 ЯЩИКОВ



CLASSIC C75 (40 ДЮЙМОВ)
6 ЯЩИКОВ



CLASSIC C75 (40 ДЮЙМОВ)
7 ЯЩИКОВ



CLASSIC C75 (40 ДЮЙМОВ)
8 ЯЩИКОВ

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	6		7		8	
РАЗМЕР	26 ДЮЙМОВ	40 ДЮЙМОВ	26 ДЮЙМОВ	40 ДЮЙМОВ	26 ДЮЙМОВ	40 ДЮЙМОВ
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009	1475K6	1475KXL6	1475K7	1475KXL7	1475K8	1475KXL8
КРАСНЫЙ RAL3001	1475K6RED	1475KXL6RED	1475K7RED	1475KXL7RED	1475K8RED	1475KXL8RED
СИНИЙ RAL 5002	1475K6BLUE	1475KXL6BLUE	1475K7BLUE	1475KXL7BLUE	1475K8BLUE	1475KXL8BLUE
ЧЕРНЫЙ RAL9005	1475K6BLACK	1475KXL6BLACK	1475K7BLACK	1475KXL7BLACK	1475K8BLACK	1475KXL8BLACK

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ



Classic C75 (40 дюймов)
со шкафчиком
6 ящиков



Classic C75 (40 дюймов)
двухрядная
12 ящиков

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	6	12
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009	1475KXL6	1475KXL12
ЧЕРНЫЙ RAL9005	1475KXL6BLACK	1475KXL12BLACK

ПОДХОДИТ ДЛЯ
BETMS
КОНФИГУРАТОР

Нужны другие цвета?

Создайте свое собственное решение по хранению инструмента в нашем BETMS конфигураторе. За дополнительной информацией обратитесь к вашему представителю BANCO.



Антискользящее резиновое покрытие

Этот резиновый коврик обеспечивает дополнительное сцепление с верхней частью вашей тележки.

Прочная рукоятка

Тележка CLASSIC C75 имеет прочную рукоятку с удобной для пользователя конструкцией. Эту рукоятку можно прикрепить с обеих сторон тележки.

Полностью открывающиеся ящики

Благодаря салазкам с шарикоподшипниками выдвижные ящики скользят очень плавно, открываются полностью и выдерживают вес до 30 кг.



75 000
ЦИКЛОВ



Противокражная замковая система

Прочный центральный замок с цилиндрическим ключом надежно защищает тележку CLASSIC C75 от взлома. Компактный держатель для ключей с удобной ручкой также доступен для заказа. В комплект входит 2 ключа.



Глянцевые алюминиевые рукоятки

Рукоятки ящиков оснащены безопасной системой открывания. Гладкие изогнутые ручки покрыты полированным алюминием и легко очищаются при загрязнении.



Система фиксации Lock&Go!

Безопасная и интеллектуальная система фиксации Lock&Go! предотвращает открывание ящиков при перемещении инструментальной тележки. При перемещении тележки не требуется активация замковой системы.



ВАНСО



БЕСШУМНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСА

Мягкие бесшумные резиновые колеса

Бесшумные резиновые колеса с двумя тормозами обеспечивают максимальную устойчивость. Это облегчает маневрирование тележки даже на неровных поверхностях. Колеса не оставляют следов. Статическая нагрузка тележки 26" составляет 600 кг, тележки 40" – 900кг!



26-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75

ЦВЕТ: СИНИЙ RAL 5002

АКСЕССУАРЫ: ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

НУЖНО БОЛЬШЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Расширьте рабочее пространство тележки 26" или 40" CLASSIC C75 с помощью инструментального ящика C85. Ящик доступен в 4 цветах, имеет 4 выдвигаемых ящика.

ЦВЕТА

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	4	
РАЗМЕР	26 ДЮЙМОВ	40 ДЮЙМОВ
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009	1485K4	1485KXL4
КРАСНЫЙ RAL3001	1485K4RED	1485KXL4RED
СИНИЙ RAL 5002	1485K4BLUE	1485KXL4BLUE
ЧЕРНЫЙ RAL9005	1485K4BLACK	1485KXL4BLACK



грузоподъемность ящика до 30 кг



75 000 ЦИКЛОВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ
BETMS
КОНФИГУРАТОР

Нужны другие цвета?
Создайте свое собственное решение по хранению инструмента в нашем BETMS конфигураторе. За дополнительной информацией обратитесь к вашему представителю BANCO.

ДОБАВЬТЕ СОВРЕМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ К СВОЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Каждый проект уникален, и каждый специалист имеет свой собственный подход. К классической инструментальной тележке можно добавлять различные аксессуары, чтобы упростить выполнение проекта, повышая эффективность и безопасность. В отличие от множества других аксессуаров они легко прикрепляются без использования винтов и обеспечивают абсолютную устойчивость.

ПОВЫШЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И
БЕЗОПАСНОСТЬ



Столешница из нержавеющей стали 1470K-ACTSS
Верх из нержавеющей стали идеально подходит для стерильных сред. Внутренняя часть выполнена из МДФ, благодаря чему она идеально поглощает удары.



Столешница из АБС-пластика 1470K-AC7
Термопластичная столешница со встроенными камерами для хранения и сверхпрочной конструкцией устойчива к большинству обычных смазочных материалов.



Деревянная столешница 1470K-ACTW
Благодаря превосходной амортизирующей способности, лаковая отделка делает эту 40-миллиметровую деревянную столешницу лучшим решением. Она также устойчива к большинству обычных смазочных материалов.



Столешница из МДФ 1470K-AC7D
Столешница из МДФ толщиной 40 мм так же прочна, как и столешница из каштановой древесины, но не имеет сучков или колец, обеспечивая большую однородность, чем натуральное дерево.



Держатель для документов 1470K-AC4
Позволяет вам держать под рукой все важные документы. Изготовлено из стали и окрашено в нейтральный черный цвет.



Держатель для банок 1470K-AC3
Для бутылок или баллонов любого типа. Изготовлено из стали и окрашено в нейтральный черный цвет.



Держатель для инструментов 1470K-AC2
Боковой отсек, вмещающий 23 отвертки. Изготовлено из стали и окрашено в нейтральный черный цвет.




Коврик для ящиков 1470K-AC01
Не позволяет ящикам и вашим инструментам перемещаться внутри.




Складной поддон 1470K-AC1
Дополнительное рабочее пространство, которое можно прикрепить с любой стороны инструментальной тележки. Изготовлен из стали и окрашен в нейтральный черный цвет.



Боковая панель для инструментов 1470K-ACSIDE
Эта панель создает дополнительное пространство для хранения с обеих сторон вашей тележки. Изготовлено из стали и окрашено в нейтральный черный цвет.



Верхняя панель для инструментов 1470K-AC8
Обеспечивает дополнительное пространство для хранения ваших мелких инструментов сверху на тележке CLASSIC C75. Изготовлено из стали и окрашено в нейтральный оранжевый или серый цвет. *Используйте эту панель в сочетании с крюковой системой Bahco.*



Система держателей и крючков Bahco
Организовывайте свои инструменты, как пожелаете, добавляя крючки к различным панелям для инструментов. L-образные и U-образные крючки изготовлены из стали и доступны в различных вариантах длины.




**40-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75**

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ RAL9005
МОДЕЛЬ: СО ШКАФЧИКОМ, 6 ЯЩИКОВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕЖКЕ CLASSIC C75

РАЗМЕР	26 или 40 дюймов
МАССА	26 дюймов: 6 ящиков – 57 кг; 7 ящиков – 60 кг; 8 ящиков – 62 кг 40 дюймов: 6 ящиков – 115 кг; 7 ящиков – 120 кг; 8 ящиков – 125 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	26 дюймов: 600 кг 40 дюймов: 900 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЯЩИКА	26 дюймов: до 30 кг 40 дюймов: до 30 кг
ЦВЕТА	Оранжевый, черный, красный или синий
КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	26 дюймов: 6/7/8 40 дюймов: 6/7/8
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ	Инструментальный ящик с 4 ящиками (26 дюймов и 40 дюймов) 6 ящиков и боковой шкафчик (только в 40-дюймовой модели) (черный или оранжевый) 116 кг 12 ящиков, двухрядная (только в 40-дюймовой модели) (черный или оранжевый) 127 кг
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ	Да (конфигуратор BETMS)
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА	Да
КОЛЕСА	Колеса 125 x 30 мм (26 дюймов); 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозами Колеса 125 x 50 мм (40 дюймов); 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозами



СТАНЬТЕ НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ с нашей СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ

Рассмотрите наш ассортимент СПЕЦИАЛЬНЫХ инструментальных тележек, включающий модели из нержавеющей стали, модели XXL и модели небольшой высоты. Корпус, выдвижные ящики и рукоятка имеют внутреннюю и внешнюю отделку из нержавеющей стали, благодаря чему тележки из нержавеющей стали являются идеальным решением для самых различных стандартов чистых помещений. Двухрядная инструментальная тележка XXL, инструментальная тележка XXL с боковым шкафчиком и инструментальные тележки небольшой высоты также готовы удовлетворять ваши особые потребности.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



1470K7LH / 1470K7LHGREY
26 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА НЕБОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ



1470K7SS
26 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1475KXL7SS
40 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



1471KXXL12BKTSS
53 ДЮЙМА, 12 ЯЩИКОВ
ДВУХРЯДНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА XXL



1475KXXL8CWTSS
53" 8-DRAWER
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С БОКОВЫМ ШКАФЧИКОМ XXL



40-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75

МОДЕЛЬ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 7 ЯЩИКОВ

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ С ПОМОЩЬЮ BETMS

Система управления инструментами Bahco Ergo (BETMS) позволяет нам непосредственно реагировать на ваши конкретные потребности. Это возможно благодаря тому, что BETMS предоставляет индивидуализированное решение для управления инструментами в каждой рабочей среде. Совместно с вашим менеджером BAHCO вы сможете скомпоновать с максимальной легкостью ваш собственный проект.



СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

- ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ ВАМ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ КРАСКИ
- ВЫБЕРИТЕ ТИП СТОЛЕШНИЦЫ
- ВЫБЕРИТЕ ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
- ДОБАВЬТЕ РАЗЛИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ЯЩИКОВ
- СПРОЕКТИРУЙТЕ ВСПЕНЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ
- СОЧЕТАЙТЕ ИЗДЕЛИЯ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ СООТВЕТСТВОВАЛИ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
- СПРОЕКТИРУЙТЕ ЛОЖЕМЕНТЫ
- ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

Откройте для себя безграничные возможности BETMS. Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: Bahco.com



ИДЕАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ТЕЛЕЖКА С СИСТЕМОЙ FIT&GO

Система Fit&Go включает широкий ассортимент готовых к использованию вспененных вкладышей с инструментами для ваших ящиков. Опираясь на наши знания о рынке и на потребности клиентов, мы создали сотни различных сочетаний, из которых вы можете выбрать то, что нужно вам.

Система Fit&Go включает три различных размера (1/3, 2/3 и 3/3), позволяя вам организовывать инструментальные ящики так, как вы хотите.



Ложементы VANCO

Наш широкий спектр готовых ложементов устойчив к воздействию смазочных материалов, бензина, воды и УФ-излучения. Все ложементы экологически безопасны.



1/3-181 MM

2/3-362 MM

3/3-543 MM

Система Push

Ложементы оснащены интеллектуальной системой выталкивания, поэтому вы можете поднимать инструменты одним пальцем.



Система FOD

Двухцветные ложементы помогают идентифицировать пропавшие инструменты. Нижний слой доступен в нескольких цветовых решениях: красный, синий, желтый, зеленый.





WWW.BAHCO.COM