

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



Οτι χρειάζεται ο επαγγελματίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ



670 g για το 35 mm /
860 g για το 45 mm



Δεν απαιτούνται εργαλεία
για την αλλαγή λεπίδας



Οπτική σκανδάλη, που επιτρέπει γρήγορη,
ακριβή και προοδευτική κίνηση της λεπίδας



**MADE IN
FRANCE**

BCL21



35 mm

BCL22



45 mm



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



BCL22



BCL1B2

BCL1B2
Lithium



BCL132

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MINI

- Συνεχής ιδανική τάνση της αλυσίδας από τη συσκευή αυτόματης τάνσης
- Ενσωματωμένο κλειδί αναδίπλωσης σφίγγει ξανά την αλυσίδα
- Λίπανση της αλυσίδας προσαρμοσμένη στην απαιτούμενη δύναμη κοπής
- Πρόσθετη ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρικό φρένο αλυσίδας σε περίπτωση πτώσης ή ανάκρουσης
- Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησής του
- Φιλικό για το περιβάλλον, με λειτουργία χαμηλού θορύβου, άσμη και με μηδενικές εκπομπές



1,7 kg

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ergo®



PX & PXR

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΣΕΙΡΑ PX



ΣΕΙΡΑ PXR



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗΣ:

→ **ΕΠΙΛΟΓΗ** της λαβής που ταιριάζει καλύτερα στο χέρι

→ **ΕΠΙΛΟΓΗ** της δυνατότητας κοπής ανάλογα με την εφαρμογή

PX		N° 1  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 15 mm	N° 2  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm	N° 3  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 30 mm
PX-S	Σταθερή λαβή - Μέγεθος S	PX-S1	PX-S2	
PX-M	Σταθερή λαβή - Μέγεθος M	PX-M1	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Σταθερή λαβή - Μέγεθος M		PX-M2-L 	
PX-L	Σταθερή λαβή - Μέγεθος L		PX-L2	PX-L3
PXR		N° 1  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 15 mm	N° 2  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm	N° 3  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 30 mm
PXR-S	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος S	PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος M	PXR-M1	PXR-M2	PXR-M3
PXR-M-L	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος M		PXR-M2-L 	
PXR-L	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος L		PXR-L2	

NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΑ ΜΕ ΑΜΟΝΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ

όπου απαιτείται λιγότερη δύναμη κοπής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΑΜΟΝΙ

ΨΑΛΙΔΑ ΜΕ ΑΜΟΝΙ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΜΟΧΛΟΥ

P39-22



- Ελαφρύ: 245 g
- Μήκος: 220 mm
- Στιβαρή και άνετη λαβή από υαλονήματα
- Ειδικό σημείο στόπ για απορρόφηση κραδασμών και μεγαλύτερη άνεση, ειδικά στο τέλος της κοπής
- Εύκολη και γρήγορη αλλαγή αμονιού
- Λεπίδα από χάλυβα για εξαιρετική ποιότητα κοπής
- Εξαιρετική διείσδυση στο ξύλο
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

25 mm



P173-SL-85



- Ελαφρύ δυνατό με μακριές λαβές αλουμινίου για εύκολη πρόσβαση και υπερψυμμένη κοπή
- Εύκολη κοπή με 50% αυξημένη ισχύ από τον μηχανισμό ολίσθησης με λειτουργία μοχλού
- Ισχυρή λάμα με αντιπριβική επίστρωση Xylan® για ευκολότερη διείσδυση σε ώριμο και ξηρό ξύλο μέχρι 45 mm (1,77")
- Ρύθμιση διακόπτη για 4πλάσια διάρκεια ζωής
- Αυτός ο διακόπτης ρυθμίζεται ώστε να υπάρχει μόνιμη επαφή μεταξύ της λεπίδας και του αμονιού κατά τη διάρκεια της κοπής
- Αυξημένη διάρκεια ζωής του αμονιού χάρη στο ρυθμιζόμενο έκκεντρο
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

45 mm



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ

- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

P110-20-F

20 mm



P110-23-F

25 mm



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ, ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Μεγαλύτερη κεφαλή κοπής για χρήση γενικού σκοπού

P3-20-F

20 mm



P3-23-F

25 mm



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ

- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

P126-19-F

15 mm



P126-22-F

20 mm



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ

- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής

P121-18-F

15 mm



P121-20-F

20 mm



P121-23-F

25 mm



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ

- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής
- Πλήρως σκληρυμένη χαλύβδινη κεφαλή κοπής με εγκοπή για την κοπή σύρματος κηπουρικής

PG-12-F

20 mm



ΨΑΛΙΔΑ EXPERT, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

- Πολύ ελαφριές λαβές αλουμινίου με άνετα τμήματα κρατήματος δύο υλικών
- Εύκολη πρόσβαση με ελαφριές τηλεσκοπικές λαβές 70 έως 90 cm
- Σύστημα εύκολης ασφάλισης με περιστροφή προς μία κατεύθυνση

PG-19-F

ΜΗΚΟΣ 700 - 900 MM



40 mm

ΨΑΛΙΔΑ ΓΙΑ ΔΕΝΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ

- Άνετες στιβαρές χαλύβδινες λαβές
- Λαστιχένιος αποσβεστήρας κραδασμών
- Κεφαλή κοπής από πλήρως σκληρυμένο χάλυβα

P140-F

ΜΗΚΟΣ 600 MM




35 mm

ΨΑΛΙΔΑ ΘΑΜΝΩΝ EXPERT, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

- Τηλεσκοπική ψαλίδα θάμνων με άνοιγμα από 79 μέχρι 104 cm.
- Το ειδικό σύστημα κλειδώματος ασφαλίσει/απασφαλίσει με τέταρτο στροφής
- Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από ασάβλι υψηλής αντοχής
- Λαβές από αλουμινένιους σωλήνες και με επένδυση από υλικό δυο συστατικών

PG-57-F

ΜΗΚΟΣ 800 - 1050 MM



40 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ

- Ψαλίδα θάμνου για όλους τους τύπους θάμνου
- Για συχνό κλάδεμα θάμνων
- Απλό και αξιόπιστο σχέδιο και λεπίδα ολκώς σκληρυμένη
- Μη διαθέσιμα ανταλλακτικά

P59-25-F

ΜΗΚΟΣ 580 MM



ΨΑΛΙΔΙ

- Πρακτικό και ελαφρύ ψαλίδι για τη συγκομιδή
- Επίσης για το κόψιμο και καθαρισμό μήλων για την εξασφάλιση καλύτερης ανάπτυξης
- Μακριά και λεπτή λεπίδα με άνοιγμα 35 χιλ
- Λαβές από ενισχυμένες ίνες γυαλιού

P128-19

6 mm



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΕΡΟΣ

- Ελαφρύ εργαλείο εύκολο στην χρήση με ισχυρή κοπή
- Ειδική βαλβίδα ανθεκτική στον πάγο προλαμβάνει την συγκέντρωση νερού που παγώνει μέσα στο εργαλείο κατά την διάρκεια του χειμώνα
- Απαιτείται αρσενικός σύνδεσμος 1/4" για τον σωλήνα αέρος
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

9210

30 mm



ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ότι χρειάζεται ο επαγγελματίας. ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΟΛΥ ΔΙΧΜΗΡΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ
ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

5124-JS-H

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 240 MM



- Καλύτερη απόδοση και λιγότερη τριβή από τη μοναδική κοίλη λάμα
- Εξαιρετική αντοχή και ταχύτερη κοπή χάρη στην οδόντωση JS με σκληρές μύτες
- Ασφαλέστερος χειρισμός λόγω του ενσωματωμένου προστατευτικού χεριών
- Παρέχεται με θήκη ασφαλείας
- Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες

5128-JS-H

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM



396-HP

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 190 MM



- Άνετη λαβή 2 υλικών που παρέχει εξαιρετικό κράτημα
- Γρήγορη επιθετική κοπή χλωρού ξύλου μεγαλύτερου πάχους με την οδόντωση HP
- Κλειδωμα ασφαλείας στην ανοιχτή και στην κλειστή θέση
- Διατίθεται ανταλλακτική λάμα 396-HP

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ. ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

4124-JT-H

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 240 MM



- Λιγότερη τριβή και καθαρό τελείωμα από το κωνικό ακονισμένο προφίλ
- Γρήγορη και καθαρή κοπή με την οδόντωση JT
- Ασφαλέστερος χειρισμός λόγω του ενσωματωμένου προστατευτικού χεριών
- Παρέχεται με θήκη ασφαλείας
- Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες

4128-JT-H

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM



396-JT

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 190 MM



- Άνετη λαβή 2 υλικών που παρέχει εξαιρετικό κράτημα
- Γρήγορη καθαρή κοπή σε μαλακό ή χλωρό ξύλο με την οδόντωση JT
- Κλειδωμα ασφαλείας στην ανοιχτή και στην κλειστή θέση
- Διατίθεται ανταλλακτική λάμα 396-JT

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ
ΟΔΟΝΤΩΣΗ



- Δυνατή κυρτή λάμα με 6 δόντια ανά ίντσα για επιθετική κοπή σε ξηρό ή σκληρό ξύλο

4211-11-6T

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

4211-14-6T

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 360 MM



ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΑΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ
ΔΟΝΤΙΑ



- Δυνατή κυρτή λάμα με 6 δόντια ανά ίντσα για επιθετική κοπή σε ξηρό ή σκληρό ξύλο

4212-11-6T

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 280 MM

4212-14-6T

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 360 MM

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

P34-37

- Ασφαλέστερη και ευκολότερη κοπή σε ύψος χωρίς σκάλα με χρήση του κονταριού επέκτασης
- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Λιγότερη προσπάθεια λόγω του μηχανισμού τριπλής τροχαλίας



ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

P34-27A-F

- Ασφαλέστερη και ευκολότερη κοπή σε ύψος χωρίς σκάλα με χρήση του κονταριού επέκτασης
- Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Εγκοπή για την αποτροπή κολλήματος στο αντιμάχαιρο
- Συνδέεται με σφικτήρα σε κοντάρια 25 mm (1")



ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

SHARP-X

- Γρήγορο επαγγελματικό φινίρισμα σε όλους τους τύπους λάμας
- Πρόσθετη ασφάλεια από τις πλευρικές γλωττίδες που βοηθούν να αποφευχθεί το γλίστρημα του δακτύλου επάνω στη λάμα
- Χρήση μεγάλης διάρκειας με τις 2 ακμές καρβιδίου



ΓΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Άνετα λεπτά γάντια από συνθετικό δέρμα (PU) που παρέχουν ανώτερη αφή και αίσθηση
- Μαξλαράκι απορρόφησης της πίεσης στον αντίχειρα
- Κλείσιμο με ταινίες Velcro

G1008-8

ΜΕΓΕΘΟΣ 8

G1008-10

ΜΕΓΕΘΟΣ 10



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

P11

- Άνετη πλαστική λαβή
- Άνετη κοπή του εμβολίου και του φλοιού με την εξαιρετικά κοφτερή λάμα
- Εύκολη εισαγωγή του εμβολίου με τη σπάτουλα με στρογγυλεμένη άκρη
- Αναδιπλούμενη λάμα και σπάτουλα για ασφαλέστερη μεταφορά



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΛΑΔΟΥ

K-AP-1

- Για όλη την εργασία κηπουρικής όπως η κοπή λουλουδιών, των πλαστικών και του χαρτιού
- Πολύ λεπτός σχεδιασμός για να μπαίνει στην τσέπη
- Ανοξείδωτος χάλυβας με τοξοειδή λεπίδα



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

KBSK-01

- Λάμα 75 mm/3"
- Μηχανισμός κλειδώματος για ασφάλεια στην χρήση
- Με οδόντωση σε ένα τρίμη της λάμας για την κοπή σχοινιών



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2444

- Ισχυρό μαχαίρι γενικής χρήσης από λάμα ανοξείδωτου χάλυβα
- Λαβή από δυο υλικά για άνετη χρήση και καλό κράτημα
- Ολικό μήκος 220 mm, μήκος λάμας 102 mm
- Παραδίδεται με πρακτικό γάντζο ζώνης
- Διαθέσιμο σε εκθετήριο πάγκου 15 τεμαχίων



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

BAHCO

www.bahco.com

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΡΠΕΤΟΥ

2446-LINO

- Μαχαίρι καρπέτου
- Ειδική σχεδίαση για χρήση στην κοπή μοκετών
- Εξαιρετικά κοφτερό



SNA Europe PRU-1470-GRE