



# BEST OF

VITICULTURE / ARBORICULTURE  
HORTICULTURE / SYLVICULTURE  
PAYSAGISME / COLLECTIVITÉS

# 2026

## MANUFACTURE D'OUTILS DE TAILLE



## OFFREZ

LE SAVOIR-FAIRE  
FRANÇAIS

TOUS NOS OUTILS DE TAILLANDERIE,  
**+ DE 400 RÉFÉRENCES**  
SONT CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE  
ET GARANTIS À VIE

Les outils de taille Bahco Pradines  
sont **fabriqués** dans la **Manufacture**  
de **Baugé-en-Anjou** dans le Maine-et-Loire  
depuis 1959

# LES GAUCHERS À L'HONNEUR



## LE SAVIEZ-VOUS ?

- 10 à 12% de la population mondiale est gauchère.
- Plus de 20% des astronautes de la NASA sont gauchers.
- Dans certains sports, les gauchers représentent jusqu'à 50% des meilleurs joueurs, notamment en tennis, boxe ou escrime.
- Parmi les gauchers célèbre nous trouvons : Rafael Nadal, Amélie Mauresmo, Marie Curie, Bill Gates, Jimi Hendrix, Albert Einstein, Winston Churchill, Léonard de Vinci, David Moreau.
- Bahco propose 3 modèles et 4 références de sécateurs spécifiquement conçus pour les gauchers



Sécateurs spécial gauchers



Modèle P121-23-LEFT à retrouver page 5 et 6

Modèle PG-03 à retrouver page 6

Modèle PX à retrouver page 23

Modèle PXR à retrouver page 23



**BAHCO**

# UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Thierry Saint Amand  
06 72 27 91 09  
thierry.saint-amand@snaeurope.com

Anthony Gobin  
06 72 27 91 07  
anthony.gobin@snaeurope.com

Anthony Sannier  
06 72 27 90 89  
anthony.sannier@snaeurope.com

Nicolas Lorient  
06 72 94 73 52  
nicolas.lorient@provence-europagro.eu

David Moreau  
06 72 27 90 93  
david.moreau@snaeurope.com

Thierry Blanchon  
06 78 75 23 23  
thierry.blanchon@provence-europagro.eu

Didier Beaujeu  
06 18 10 79 59  
didier.beaujeu@snaeurope.com

Denis Dubois  
06 86 89 86 12  
denis.dubois@snaeurope.com

Eric Jourdan  
06 72 27 91 00  
eric.jourdan@snaeurope.com

Thomas Pariente - DOM-TOM  
06 23 45 56 16  
tp.pmexport@gmail.com

Robert Beneforti  
06 88 41 64 09  
robert.beneforti@outlook.fr

## Service clients BAHCO

02 41 22 98 40

Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Le vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

info.fr@snaeurope.com

41 Boulevard Pierre de Coubertin 49000 ANGERS

Pour vos commandes distributeur  
commandes.fr@snaeurope.com



# RETROUVEZ BAHCO SUR LE WEB



## BAHCO SUR INTERNET

Notre site internet est très complet, vous y retrouverez toutes nos gammes d'outils, des fiches produits, les images dont vous pourriez avoir besoin et bien d'autres contenus ....

Vous pouvez également y retrouver nos catalogues, brochures et documents promotionnels et les télécharger.



Retrouvez également les nouveautés produits Bahco ainsi que l'actualité autour de notre marque.




## BAHCO SUR YOUTUBE



Pour prendre soin de vos outils et les réparer, Bahco vous propose des vidéos et tutoriels facilement accessibles sur Youtube :



Découvrez également les nouveautés produits et l'actualité autour de Bahco sur Youtube



Nous sommes également présents sur Facebook / Instagram / LinkedIn



## SÉCATEURS GAUCHER POUR TOUS TRAVAUX DE COUPE ET DE TAILLE

### P121-23 GAUCHER

**NOUVEAU!**

Mécanisme de verrouillage par clip

Poignées confortables en acier pressé estampé

 25 mm

CODE PRODUIT	EAN
P121-23-LEFT	



Tête de coupe étroite pour faciliter l'accès pour la taille des fleurs, des herbes et des buissons

Tête de coupe en acier carbone trempée

Pièces de rechange disponibles : lame R125P-LEFT et ressort R434P



Modèle de sécateur traditionnel et robuste spécialement conçu pour les gauchers

#### L'INTÉRÊT :

La principale différence réside dans la disposition des lames. Sur les sécateurs pour gauchers, les lames supérieures sont positionnées à gauche, tandis que sur les sécateurs pour droitiers, elles sont à droite. Cela permet une meilleure visibilité de la ligne de coupe et une position plus ergonomique de la main.

## SÉCATEURS POUR DROITIER

### P126-19-COLOR

**NOUVEAU!**



Réassorts disponibles par couleur (10 pcs par couleur minimum) :

Vert : P126-19-GRE

Jaune : P126-19-YELL

Bleu : P126-19-BLU

Rouge : P126-19-RED

 15 mm



PRÉSENTATION AVEC EMBALLAGE

Capacité de coupe : 15 mm

Quantité minimale de commande : 48 pcs  
( 12 bleus + 12 verts + 12 rouges + 12 jaunes )

CODE PRODUIT	EAN
P126-19-COLOR	



# SÉCATEURS



SÉCATEURS MULTI-USAGES  
POUR TRAVAUX DE COUPE DIVERS  
MODÈLE TRADITIONNEL ET ROBUSTE

Prix  
DÉGRESSIFS

**L'ESSENTIEL**

Poignées confortables en acier pressé embouti

Tranchant durable et coupe nette avec  
moins de friction grâce au procédé  
spécial de rectification des lames



Mécanisme de verrouillage  
avec fermoir métallique à  
l'extrémité des poignées

Tête de coupe étroite pour un accès facile



**N°1**  
**DES VENTES**

TROIS TAILLES DISPONIBLES EN FONCTION  
DE LA TAILLE DE VOTRE MAIN AINSI  
QU'UNE VERSION GAUCHER

NOUVEAU!



**GAUCHER**

CODE PRODUIT	CODE PRODUIT	CODE PRODUIT	CODE PRODUIT
P121-23-LEFT	P121-23-F	P121-20-F	P121-18-F
25 mm	25 mm	20 mm	15 mm
EAN	EAN	EAN	EAN
7 311518 380984	7 311518 275648	7 311518 275631	7 311518 275662



BV/Cert. 6019321



Dimensions : 1660 x 400 x 300 mm



Présentoir offert  
pour 800€ HT D'ACHATS

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-006	7 314150 453610



**Prix DÉGRESSIFS**

**TRAVERSE LE TEMPS**

## SÉCATEURS À LAMES CROISANTES AVEC POIGNÉES EN ACIER FORGÉ ET GRANDE TÊTE DE COUPE

CODE PRODUIT	EAN
P3-23-F 25 mm	 7 311518 275266
P3-20-F 20 mm	 7 311518 275259

Pièces détachées disponibles

- R1068 : Jeu ressort et butées
- R122PG : Lame pour P3-23
- R112PG : Lame pour P3-20




Dimensions : 1660 x 400 x 300 mm



**L'INDESTRUCTIBLE**

*Présentoir offert*  
pour **800€ HT D'ACHATS**

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-006	 7 314150 453610



**Prix DÉGRESSIFS**

✓ Pièces détachées disponibles

**Plébiscité par les écoles d'horticulture et paysagisme**

- Poignées en composite confortables
- Accès facile avec la tête inclinée
- Mécanisme de verrouillage à une main



CODE PRODUIT	EAN
P1-23 30 mm	 7 311518 332501
P1-20 20 mm	 7 311518 044572

## LES INDISPENSABLES DU SÉCATEUR

### ÉTUI EN CUIR

- Peut se fixer à la ceinture par deux passants ou via le clip métal pour accroche rapide
- Cuir épais, clouté et collé

CODE PRODUIT	EAN
PROF-H	 7 311518 158439



**Prix DÉGRESSIFS**

### AFFUTEUR CARBURE

- Pour affûter tous types de lames
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
- Très sûr avec 2 protections latérales qui évitent aux doigts de glisser sur le bord tranchant de la lame
- 2 bords carbure pour une utilisation facile et durable

CODE PRODUIT	EAN
SHARP-X	 7 311518 264895

**Prix DÉGRESSIFS**

### SPRAY LUBRIFIANT 50 ML

- Huile blanche de qualité alimentaire
- Pour maintenir vos outils en bon état, en réduisant la friction et en améliorant l'action de coupe

CODE PRODUIT	EAN
LUB-2015	 7 311518 335427

**Prix DÉGRESSIFS**



BV Cert. 6019321





# SÉCATEURS




Garantie à vie

## DEUX OUVERTURES



Prix DÉGRESSIFS

- ✓ Pour droitiers et gauchers
- ✓ Deux largeurs d'ouverture



CODE PRODUIT

EAN

PG-01-F 20 mm

Droitiers



7 311518 329334

PG-03-L 20 mm

Gauchers



7 311518 242855



## ROBUSTE ET CONFORTABLE



Prix DÉGRESSIFS

- ✓ Pièces détachées disponibles

- Revêtement bi-matière, offrant ergonomie et protection thermique
- Contre-lame étroite, pour l'accessibilité
- Poignées forgées très robustes
- Verrouillage à une main



## SÉCATEURS À COUPE TIRANTE

Idéal pour le bois vert



Prix DÉGRESSIFS



Prix DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT	EAN
P110-20-F 20 mm	 7 311518 275532
P110-23-F 25 mm	 7 311518 275549

CODE PRODUIT	EAN
P108-20-F 20 mm	 7 311518 275518
P108-23-F 25 mm	 7 311518 275525

CODE PRODUIT


EAN

P5-23-F 25 mm



7 311518 275280





# SÉCATEURS

# BAHCO®

SÉCATEURS ET  
ÉPINETTES  
DISPONIBLES  
EN BOX



**DISPONIBLE**  
**en BOX**



Sécateurs

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN	9
PG-12-F 20 mm	7 311518 328122	155
PG-12-BULK15	7 311518 334628	

**X15 en BOX**

**Prix DÉGRESSIFS**

Sécateur de forme traditionnelle, modèle résistant pour tous les travaux de jardin, avec poignées en acier embouti.

CODE PRODUIT	EAN
P126-BULK24	7 311518 278748

**X24 en BOX**

ÉpINETTES

Petit sécateur léger parfaitement adapté pour la taille de fleurs et la récolte de fruits à tige (tomates, melons, concombres, etc.).  
Pièces détachées disponibles.

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
P123-19-BULK30 10 mm	7 311518 218218

**X30 en BOX**

ÉpINETTE à lames courtes et droites pour la cueillette et les travaux de fleuriste  
Peut couper du fil de fer fin.  
Pièces détachées disponibles.

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
P127-19-BULK30 6 mm	7 311518 199333

**X30 en BOX**

ÉpINETTE à lames longues, droites et fines pour les vendanges, également recommandée pour éclaircir les pommiers et permettre une meilleure croissance.  
Pièces détachées disponibles.

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
P128-19-BULK30 6 mm	7 311518 172329

**X30 en BOX**

ÉpINETTE à lames longues, effilées légèrement courbées (11°) pour faciliter l'accès dans les espaces restreints.  
Pièces détachées disponibles.

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
P129-19-BULK30 6 mm	7 311518 172336

**X30 en BOX**



# ÉBRANCHEURS



## ÉBRANCHEURS DÉMULTIPLIÉS



BY Cert. 6019321



**2 TAILLES DISPONIBLES**

Butées disponibles en pièces détachées



**Prix DÉGRESSIFS**

- Lame revêtue de Xylan®, ce qui réduit la friction et protège la corrosion
- Mécanisme de démultiplication qui réduit l'effort demandé et facilite la coupe
- Longueurs : 60 cm et 80 cm





• Pièces détachées disponibles

**ÉBRANCHEURS DÉMULTIPLIÉS : 50% D'EFFORT EN MOINS !**



Dimensions : 1660 x 550 x 440 mm

*Présentoir offert*  
pour 700€ HT D'ACHATS

CODE PRODUIT	EAN	KG
P280-SL-80  55 mm	 7 311518 301330	1,36
P280-SL-60  55 mm	 7 311518 346508	1,16

**N°1**  
**DES VENTES**  
**ÉBRANCHEURS**

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-007	 7 314150 453627



## L'INDESTRUCTIBLE

### ÉBRANCHEUR TRÈS RÉSISTANT POUR LA TAILLE ET L'ÉLAGAGE DE GROSSES BRANCHES 80 CM

- Longs manches afin de faciliter le travail en hauteur
- Pièces détachées disponibles

CODE PRODUIT	EAN	Kg
P19-80-F		1,77
50 mm		



### LE SÈCATEUR DE FORCE PAR EXCELLENCE

**Prix DÉGRESSIFS**



### ÉBRANCHEURS PRO SUPER LÉGERS

- Ébrancheur léger conçu pour la vigne, les arbres fruitiers et l'aménagement paysager
- Poignées en aluminium confortables, légères, ultra-longues, robustes et résistantes à l'effort
- Conception équilibrée produisant moins de fatigue
- Excellentes performances de coupe dans le bois dur grâce à la lame à double rayon d'arête avec biseau évolutif
- Pièces détachées disponibles



CODE PRODUIT	EAN	g
P116-SL-40 40 cm		687
35 mm		
P116-SL-50 50 cm		735
35 mm		
P116-SL-60 60 cm		879
35 mm		
P116-SL-70 70 cm		964
35 mm		



### ÉBRANCHEURS PRO SUPER LÉGERS

- Léger et robuste, avec poignées de longueur courte à moyenne pour couper plus près
- Conception équilibrée produisant moins de fatigue
- Meilleur accès aux espaces confinés grâce à l'étréitesse de la tête de coupe
- Pièces détachées disponibles



CODE PRODUIT	EAN	g
P114-SL-40 40 cm		630
30 mm		
P114-SL-50 50 cm		682
30 mm		
P114-SL-60 60 cm		826
30 mm		





# ÉBRANCHEURS



## ÉBRANCHEURS LAMES EFFILÉES ET ÉTROITES

- Spécialement conçu pour l'arboriculture, recommandé également pour l'entretien des espaces verts
- Lame effilée et étroite et contre-lame en forme de crochet très résistante pour une coupe nette et une puissance maximum
- Longs manches afin de faciliter le travail en hauteur
- Pièces détachées disponibles

CODE PRODUIT	EAN
P160-SL-60 45 mm 7 311518 301170 >	
P160-SL-75 45 mm 7 311518 301187 >	
P160-SL-90 45 mm 7 311518 301194 >	


**Prix DÉGRESSIFS**

## ÉBRANCHEUR DÉMULTIPLIÉ À ENCLUME : 50% DE FORCE EN PLUS

- Came de réglage brevetée permet d'avoir une coupe parfaite et une durée de vie de l'enclume multipliée par 4
- Système de levier et de démultiplication, effort réduit et offrant 50% de force en plus
- Pièces détachées disponibles



Pensez aux pièces détachées



## ÉBRANCHEURS PROS



- Pour la taille des arbres fruitiers et la vigne
- Pièces détachées disponibles


CODE PRODUIT	EAN	Kg
P16-40 Manches robustes en acier		0,845
P16-50-F		0,935
P16-60-F 30 mm		1,03




CODE PRODUIT	EAN	g
P16-40-W Manches bois		795



Manches en bois de hêtre certifiés PEFC (issus de forêts gérées durablement) 100% recyclable



CODE PRODUIT	EAN	Kg
P173-SL-85 45 mm		1,34





## ÉBRANCHEURS 45 ET 66 CM

- Pour la taille des arbres et arbustes au jardin
- Manches robustes en acier

CODE PRODUIT	EAN	Kg
P130-F 45 cm  40 mm	 7 311518 333980	0,775
P140-F 66 cm  40 mm	 7 311518 275372	1,06

**Prix DÉGRESSIFS**



## LES ESSENTIELS

### ÉBRANCHEUR LÉGER 67 CM

- Manche en aluminium avec poignées bi-matériaux confortable
- Lame revêtue de Xylan® anti rouille pour faciliter la coupe



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN	g
PG-18-60-F  40 mm	 7 311518 288853	825



*Présentoir offert*  
pour 700€ HT D'ACHATS

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-007	 7 314150 453627

Dimensions : 1660 x 550 x 440 mm



### ÉBRANCHEUR LÉGER 46 CM

- Manche en aluminium avec poignées bi-matériaux confortable
- Lame revêtue de Xylan® anti rouille pour faciliter la coupe



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN	g
PG-18-45-F  40 mm	 7 311518 299033	685





# CISAILLES



## CISAILLE À HAIE SUPER LÉGÈRE AVEC MANCHES EN ALUMINIUM

- Pièces détachées disponibles
- Lames entièrement trempées
- Lame crantée pour la coupe de grosses branches



CODE PRODUIT	EAN	g
P51-SL		990



CODE PRODUIT	EAN	g
P51H-SL		1076



## CISAILLES À HAIES DE PRÉCISION, LÉGÈRES, AVEC MANCHES EN ALUMINIUM

- Pièces détachées disponibles
- Manchés en aluminium confortables et légers
- Lames fines et droites



CODE PRODUIT	EAN	g
P54-SL-25		813



CODE PRODUIT	EAN	g
P54H-SL-25		871

## CISAILLE POUR L'ART TOPIAIRE

- Cisaille à haie légère, compacte et bien équilibrée avec des poignées en aluminium de 35 cm et une lame tranchante de 180 mm
- Idéal pour l'art topiaire et autres tailles de précision
- Pièces détachées disponibles

CODE PRODUIT	EAN
P52-SL-20	



Pensez aux pièces détachées





## CISAILLE PRO TRADITIONNELLE 57 CM

- Pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et art topiaire
- Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 10 mm
- Manches robustes en acier
- Pièces détachées disponibles

CODE PRODUIT	EAN	Kg
P51-F		1,08



Prix DÉGRESSIFS

## CISAILLE UNIVERSELLE 56 CM

- Pour un usage fréquent dans le jardin
- Manches robustes en acier

CODE PRODUIT	EAN	g
P59-25-F		820



Prix DÉGRESSIFS

## CISAILLE LÉGÈRE 58 CM

- Manche en aluminium avec poignées bi-matières confortable
- Cisaille légère pour tous types de haies



Prix DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT	EAN	g
PG-56-F		685

Présentoir offert pour 700€ HT D'ACHATS

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-005	



## CISAILLE MANCHES BOIS 54 CM

- Pièces détachées disponibles

Manches en bois de hêtre certifiés PEFC (issus de forêts gérées durablement) 100% recyclable



Prix DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT	EAN	Kg
P57-25-F		1,20

Avec lame droite et fil de lame partiellement strié pour la coupe de branches jusqu'à 10 mm



Dimensions : 1660 x 550 x 440 mm






# GAMME TÉLESCOPIQUE



## VOTRE GAMME TÉLESCOPIQUE PRENEZ DE LA HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ DEPUIS LE SOL!

### ÉBRANCHEUR LÉGER TÉLESCOPIQUE 65-90 CM



- Manches télescopiques extensibles de 65 à 90 cm pour la taille des branches en hauteur
- Blocage / déblocage facile par un quart de tour des poignées
- Lame revêtue de Xylan® anti-rouille pour faciliter la coupe

CODE PRODUIT	EAN	Kg
PG-19-F		1,14



Prix DÉGRESSIFS

### CISAILLE LÉGÈRE TÉLESCOPIQUE 80-105 CM

- Manches télescopiques extensibles de 80 à 105 cm
- Blocage / déblocage facile par un quart de tour des poignées

CODE PRODUIT	EAN	Kg
PG-57-F		1,35



Prix DÉGRESSIFS



### COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE ÉLABORÉ AVEC DES PROFESSIONNELS

La tête de coupe anti-corrosion Bahco Pradines coupe facilement des branches mesurant jusqu'à 32 mm de diamètre.

Rotation de la tête de coupe à 230° pour faciliter la coupe des branches dans différentes directions



Perche télescopique ajustable de 2,30 mètres à 4 mètres avec système de blocage sécurisé

Prix DÉGRESSIFS

Un manche souple et anti-dérapant assure un meilleur confort

Poignée supérieure confortable pour une bonne prise en main et une puissance de coupe maximale



Double fonction du capuchon à l'extrémité de la perche

- Apporte une poignée inférieure supplémentaire pour atteindre la hauteur maximale de coupe
- Permet d'absorber les chocs en cas de contact brutal avec le sol

CODE PRODUIT	EAN
ATP-230-410	

Contracté : 2,30 mètres

Étendu : 4 mètres  
Extension complète : 6 mètres



# LAMES DE SCIE **BAHCO**®

- Pour les applications suivantes : élagage, taille et jardinage, arboriculture et bûcheronnage
- Coupe très rapide grâce à la puissance de la scie sabre et la qualité de la lame de scie
- Performances optimales de la lame avec les scies sabre sans fil ou avec fil de 14,4V et 18V



## **UNIVERSELLES :**

nos lames de scie conviennent à tout type de scie sabre

### **LAME 3943-C30-JT-F :**

Lame courbée coupe fine pour la coupe des branches, arbres et arbustes  
Longueur 300 mm et 7 dents / pouce



CODE PRODUIT	EAN
3943-C30-JT-F	 7 314150 422869

### **LAME 3943-C30-JT-M :**

Lame courbée coupe moyenne pour la coupe des branches, arbres et arbustes  
Longueur 300 mm et 6 dents / pouce

CODE PRODUIT	EAN
3943-C30-JT-M	 7 314150 422876

### **LAME 3943-C35-JT-M :**

Lame courbée coupe moyenne pour la coupe des branches, arbres et arbustes  
Longueur 350 mm et 6 dents / pouce

CODE PRODUIT	EAN
3943-C35-JT-M	 7 314150 422883

### **LAME 3943-C35-JT-C :**

Lame courbée coupe grossière et rapide pour la coupe des branches, arbres et arbustes  
Longueur 350 mm et 5 dents / pouce

CODE PRODUIT	EAN
3943-C35-JT-C	 7 314150 422937



**DÉCOUVREZ NOS AUTRES ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉNERGISÉS, UNE GAMME DE 2000 PRODUITS QUI NE CESSE DE S'AGRANDIR.**



Rendez-vous sur [www.bahco.com](http://www.bahco.com)




# PETITS OUTILS PRATIQUES



## COUTEAU FLOTTANT AVEC MANCHE FLUORESCENT

- Visibilité accrue, même dans le noir, grâce à la matière du manche et de l'étui réfléchissant
- Lame en acier inoxydable crantée
- Pointe émoussée pour une utilisation en toute sécurité
- Flottaison à la verticale de l'outil facile à repérer
- Étui spécial inclus

CODE PRODUIT	EAN
1446-FLOAT	



## COUTEAU MULTI-USAGES

- Robuste couteau multi-usages avec lame en acier inoxydable
- Le manche bi-matière confortable offre une excellente prise en main
- Fourni avec un étui permettant de le porter à la ceinture
- Étui spécial avec bouton double couteau
- Longueur de lame 10 cm

CODE PRODUIT	EAN
2446	
SB-2446 sur carte	



Prix DÉGRESSIFS



Prix DÉGRESSIFS

## SCIE LAPLANDER + COUTEAU

- Scie pliante pour bois sec avec revêtement anti-corrosion et anti-friction
- Couteau lame en acier inoxydable



CODE PRODUIT	EAN
LAP-KNIFE	



Prix DÉGRESSIFS



## COUTEAU DE POCHE

- Lame droite en acier inoxydable affûtée avec précision, se replie dans le manche en utilisant le cran de sécurité

CODE PRODUIT	EAN
K-AP-1	



Prix DÉGRESSIFS

## CISEAUX MUTI-USAGES

- Un coupe-tout léger et solide, à usage intensif
- Pour couper les tôles de métal fin, le cuir, le fil, le plastique, le bois, etc.
- Lames en acier trempé
- Lame striées pour le maintien des matériaux lors de la coupe
- Poignées solides et confortables en fibre de verre et en nylon équipées d'un bouton poussoir de verrouillage
- Butée en caoutchouc pour un meilleur confort surtout en fin de coupe

CODE PRODUIT	EAN
2744	





# CISEAUX - SERPETTE **BAHCO**®

CISAILLES À GAZON


## CISAILLE À GAZON GS-76

- Cisaille ultra robuste
- Lames pivotantes en acier trempé
- Auto-affûtage pendant la coupe

CODE PRODUIT

EAN

GS-76



**Prix**  
DÉGRESSIFS



## CISAILLE À GAZON

- Lames en acier inoxydable conçues pour un auto-affûtage pendant la coupe
- Rotation de la tête de coupe (180°) pour utiliser l'outil dans de nombreuses positions
- Prise en main souple et non glissante pour un confort maximum

CODE PRODUIT

EAN

GS-180-F



CISEAUX

## CISEAUX 5 CM

- Idéal pour tailler les plantes intérieures délicates et les fines herbes, l'art floral



**Prix**  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT EAN

FS-5



## CISEAUX 7,5 CM

- Avec micro crantage pour tout type de tiges, rubans, cartons et fils souples



**Prix**  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT EAN

FS-7.5



## CISEAUX 8 CM

- Ciseaux avec micro crantage pour la coupe de tiges de petits diamètres, rubans, papiers, cartons fins et tissus pour décoration florale



**Prix**  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT EAN

FS-8



SERPETTE ET GREFFOIR

## SERPETTE

- Lame repliable en forme de crochet et poignée confort



**Prix**  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT EAN

P20



## GREFFOIR

- Lame repliable très affûtée, tranchant comme un rasoir
- Spatule repliable en laiton pour lever l'écorce et insérer le greffon




**Prix**  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT EAN

P11





# ACCESSOIRES



Pour votre confort



## GANTS DE PROTECTION

- Fabriqués en PU fin de haute qualité revêtu de polyester - Rembourrés au niveau des pouces
- Système de fermeture ajustable avec velcro au niveau du poignet
- Certification : CE CAT 2 - Propriétés mécaniques : EN 388:2016, Niveaux 1122X - Exigences générales conformément à EN420:2003

GANTS MULTI-USAGES REMBOURRÉS



Prix DÉGRESSIFS

- Pour les travaux de précision

CODE PRODUIT	EAN
GL008-8 Taille 8	
GL008-10 Taille 10	

GANTS POUR OUTILS ÉNERGISÉS



Prix DÉGRESSIFS

- Coussinets anti-vibration sur les doigts et la paume
- Bande réfléchissante au dos

CODE PRODUIT	EAN
GL010-8 Taille 8	
GL010-10 Taille 10	

## PROTÈGE GENOUX

- Protections genoux en cuir antidérapant et mousse, confortables à porter
- Attaches en Velcro à desserrage rapide

CODE PRODUIT	EAN
4750-KP-1	



Prix DÉGRESSIFS

## CEINTURES

Ceinture matelassée avec rivet en acier inoxydable

- Ceinture en cuir matelassée résistante et confortable
- Fabriquée en polyester 1 680 deniers ; l'arrière de la ceinture est renforcé en polyéthylène
- Rivetée pour une résistance extrême
- Entièrement rembourrée par tissu en mailles 3D respirant pour plus de confort lors du port des outils les plus lourds
- Clip porte mètre-ruban

Prix DÉGRESSIFS



CODE PRODUIT	EAN
4750-HDB-2	

Ceinture réglable à attache rapide

- La ceinture comporte du Velcro pour s'adapter à toutes les tailles
- Ceinture en tissu confortable avec boucle de dégagement rapide
- Conception robuste, fabriqué en polyester 1 680 deniers

Prix DÉGRESSIFS



CODE PRODUIT	EAN
4750-QRFB-1	

Ceinture en cuir pour usage intensif

- La ceinture a été perforée pour s'adapter à toutes les tailles
- En cuir extra-résistant pour usage intensif




CODE PRODUIT	EAN
4750-HDLB-1	

## BRETELLES

- Taille unique avec bretelles ajustables
- Adaptation parfaite à la forme du corps
- Fabriquées dans un matériau durable et solide
- Entièrement rembourrées, très confortables à porter
- Élastique en caoutchouc d'une largeur de 43 mm



CODE PRODUIT	EAN
4750-BWC-1	



## ÉTUI EN TISSU

- Adapté à toute ceinture standard
- Revêtement antirouille
- Rivets renforcés
- Couture solides

CODE PRODUIT EAN

4750-KNHO-1



7 314153 015839 >

**Prix**  
DÉGRESSIFS



## ÉTUI DOUBLE POCHE

- En nylon imperméable léger, résistant et confortable
- Équipé d'une pochette supplémentaire pour pierre d'affûtage, greffoir et passant

CODE PRODUIT EAN

PROF-SEC



7 311518 288532 >



**Prix**  
DÉGRESSIFS

## SAC PORTE OUTILS 10L

- Corde de retenue pour empêcher les outils de se retourner accidentellement
- Boucle à l'arrière pour la ceinture porte-outils
- Convient pour le travail en hauteur



Ceinture non-incluse

CODE PRODUIT EAN

3875-HB10



7 314150 349777 >



## SAC PORTE OUTILS

- Extrêmement robuste, fabriqué en polyester 1 680 deniers
- Fourreau en cuir pour couteau
- Adapté à toute ceinture porte-outil BAHCO ou ceinture normale
- Poignée pour le porter à la main



CODE PRODUIT

4750-2PP-1

EAN



7 314153 014733 >

**Prix**  
DÉGRESSIFS



Outils non-inclus



## ÉTUI EN CUIR

- Peut se fixer à la ceinture par deux passants ou via le clip métal pour accroche rapide
- Cuir épais, clouté et collé

CODE PRODUIT EAN

PROF-H



7 311518 158439 >



**Prix**  
DÉGRESSIFS

## ÉTUI POUR ÉBRANCHEURS

- En nylon imperméable, léger, confortable et résistant
- Équipé de pochettes supplémentaires pour mettre une pierre d'affûtage ou un greffoir
- Peut se porter attaché sur la partie inférieure de la jambe ou sur une ceinture
- Convient aux ébrancheurs jusqu'à à 60 cm de long

CODE PRODUIT EAN

PROF-LOPP



7 311518 288549 >



**Prix**  
DÉGRESSIFS





## AFFUTEUR CARBURE

- Pour affûter tous types de lames
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
- Très sûr avec 2 protections latérales qui évitent aux doigts de glisser sur le bord tranchant de la lame
- 2 bords carbure pour une utilisation facile et durable

CODE PRODUIT EAN

SHARP-X



7 311518 264895

SHARP-X-DISP



7 311518 264901



**DISPONIBLE**  
**en BOX**

Présentoir de 30 affûteurs



**Prix**  
DÉGRESSIFS



# Pour entretenir vos outils,




Retrouvez ces étapes en vidéo



x5

**Etape 1 : Affûter**  
Tenez le sécateur ou l'ébrancheur selon l'image et affûtez par 5 coups en suivant la flèche sur l'angle aiguisé



x1

**Etape 2 : Morfil**  
Par 2 légers coups au dos, enlevez le morfil. Gardez l'affûteur ou la pierre presque plate ou avec un léger angle de 10°

## PIERRE D'AFFÛTAGE 2 GRAINS

- Grain 180/cm<sup>2</sup> (côté vert) permet d'améliorer rapidement la surface endommagée
- Grain 400/cm<sup>2</sup> (côté gris) permet d'assurer la finition en douceur

CODE PRODUIT EAN

LS-COMBINESS



7 311518 041366



**Prix**  
DÉGRESSIFS

## PIERRE D'AFFÛTAGE SYNTHÉTIQUE, GRAIN 220


- Type Carbor
- Permet un affûtage précis de tous les outils coupants

CODE PRODUIT EAN

LS-6160-23



7 311518 041304



## PIERRE D'AFFÛTAGE SYNTHÉTIQUE GRAIN 320

- Pour petites lames
- Très efficace pour réparer les lames émoussées

CODE PRODUIT EAN

LS-PIERRE CORINDON



7 311518 009977



**Prix**  
DÉGRESSIFS

## PIERRE D'AFFÛTAGE SYNTHÉTIQUE GRAIN 180

- Affûtage de précision et finition des lames

CODE PRODUIT EAN

LS-PIERRE-FAUX



7 311518 009038



**Prix**  
DÉGRESSIFS

## Retrouvez toutes nos limes d'affûtage sur notre site



**Prix**  
DÉGRESSIFS

**Prix**  
DÉGRESSIFS



## SPRAY LUBRIFIANT 50 ML

- Huile blanche de qualité alimentaire
- Pour maintenir vos outils en bon état, en réduisant la friction et en améliorant l'action de coupe

CODE PRODUIT EAN


LUB-2015



7 311518 335427

*et les garder  
pour la vie*

*Pensez aux  
pièces détachées*




**CONSEILS D'ENTRETIEN**

Un entretien régulier permet de garder les parties tranchantes de vos outils de tailles affûtées comme des rasoirs. Le nettoyage et le graissage sont nécessaire pour conserver souplesse et efficacité et une lame affûtée écourte la durée de travail, effectue des coupes nettes et facilite la cicatrisation. Pour maintenir le tranchant du fil, il convient d'effectuer un entretien régulier.

- 1 et 2 : Nettoyez les lames avec du liquide de nettoyage, puis essuyez la lame avec un chiffon ( avec précaution )
- 3 : Affûtez les lames avec une pierre ou un affûteur carbure SHARP-X
  - ▶ Donnez 10 coups de pierre sur la lame en respectant un angle de 30°. Démarrez à la base de l'angle de coupe et affûtez vers l'extérieur et la pointe de la lame
  - ▶ Par 2 légers coups de pierre au dos, enlevez le morfil
- 4 : Lubrifiez les lames avec le lubrifiant LUB-2015



**SÉCATEURS**




**CISAILLES A HAIES**




**ÉBRANCHEURS**





## MISE EN AVANT - LINÉAIRES



Notre service commercial  
se tient à votre disposition  
pour confectionner  
votre linéaire type



Le système modulaire des sécateurs ergonomiques PX et PXR vous permet de choisir :

- la tête de coupe pour obtenir la bonne capacité de coupe adaptée à la tâche à effectuer
- la poignée qui convient à la taille de votre main (S, M ou L) en droitier ou gaucher



## 16 RÉFÉRENCES SELON VOTRE MAIN ET VOTRE BESOIN



### ► **MODELE PX**

#### **Sécateur ergonomique avec poignée fixe**

Le concept de sécateur le plus innovateur au monde : un système modulaire qui permet de construire un sécateur sur mesure.



**POUR DROITIER ET GAUCHER**

Prix DÉGRESSIFS

### ► **MODELE PXR**

#### **Sécateur ergonomique avec poignée tournante**

Même tête et poignée que le PX mais avec une poignée tournante confortable revêtue d'élastomère. Le PXR donne la sensation de faire partie de votre main et coupe avec une précision et une facilité optimale.



Prix DÉGRESSIFS

**N°1**



**CAPACITÉ DE COUPE 15 mm**

**PX-S1** Poignée fixe - Taille S



7 311518 233785

**PX-M1** Poignée fixe - Taille M



7 311518 233815

**N°2**



**CAPACITÉ DE COUPE 20 mm**

**PX-S2** Poignée fixe - Taille S



7 311518 233792

**PX-M2** Poignée fixe - Taille M



7 311518 233822

**PX-M2-L Gaucher**



7 311518 240714

**PX-L2** Poignée fixe - Taille L



7 311518 233853

**N°3**



**CAPACITÉ DE COUPE 30 mm**

**PX-M3** Poignée fixe - Taille M



7 311518 233839

**PX-L3** Poignée fixe - Taille L



7 311518 233860

**N°1**



**CAPACITÉ DE COUPE 15 mm**

**PXR-S1** Poignée tournante - Taille S



7 311518 240677

**PXR-M1** Poignée tournante - Taille M



7 311518 233877

**N°2**



**CAPACITÉ DE COUPE 20 mm**

**PXR-S2** Poignée tournante - Taille S



7 311518 240684

**PXR-S2-L Gaucher**



7 311518 346799

**PXR-M2** Poignée tournante - Taille M



7 311518 233884

**PXR-M2-L Gaucher**



7 311518 240738

**PXR-L2** Poignée tournante - Taille L



7 311518 233914

**N°3**



**CAPACITÉ DE COUPE 30 mm**

**PXR-M3** Poignée tournante - Taille M



7 311518 233891





## ► POURQUOI LES SÉCATEURS PX ET PXR SONT-ILS ERGONOMIQUES ?



### CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaisons verticales et latérales
- Forme des poignées
- Revêtement élastomère sur la poignée supérieure
- Choix de la tête de coupe
- Choix du ressort
- Mesure de main

### BÉNÉFICES

- Contribuent à l'amélioration de l'alignement main/avant bras
- Respecte la forme de la main
- Permet une prise en main plus nette et plus ferme
- Indique la bonne tête de coupe selon le diamètre à couper
- Limite la fatigue et réduit les douleurs
- Vous guide pour trouver le sécateur adapté à votre main



#### Inclinaison verticale

Comparé à un sécateur traditionnel, l'inclinaison verticale de la tête de coupe du PX et PXR compense la cassure verticale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre réduisant le risque du syndrome du canal carpien.




#### Inclinaison latérale

Comparé à un sécateur traditionnel, l'inclinaison sur la gauche de la tête de coupe du PX et PXR (pour droitier) compense la cassure latérale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre améliorant la capacité de pression appliquée sur les poignées et réduisant fortement les T.M.S. (Troubles Musculo-Squelettiques).

## ► 100% MODULABLE

Toutes les pièces détachées sont disponibles



## SCIES À BUCHES ERGONOMIQUES USAGE INTENSIF

- Tension de la lame réglable jusqu'à 120 kg
- Poignée ergonomique avec protège-main procurant confort et sécurité
- Conçue pour les applications exigeantes et les environnements difficiles



**Prix**  
DÉGRESSIFS



TYPE DE LAME	CODE PRODUIT	EAN
--------------	--------------	-----

denture  
américaine

10-24-23  
lame 607 mm



10-30-23  
lame 759 mm



TYPE DE LAME	CODE PRODUIT	EAN
--------------	--------------	-----

denture  
isocèle

10-24-51  
lame 607 mm



10-30-51  
lame 759 mm



## SCIE À BUCHES ERGONOMIQUE USAGE INTENSIF POINTUE

- Nez pointu pour faciliter le travail dans les endroits difficiles d'accès
- Tension de la lame réglable jusqu'à 120 kg
- Poignée ergonomique avec protège-main procurant confort et sécurité



CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

332-21-51  
lame 530 mm



**Prix**  
DÉGRESSIFS



## SCIE À BUCHES BOUT POINTU 530 MM

- Son bout pointu en fait la scie idéale pour les espaces étroits.
- Livrée avec une lame de la série 51 pour couper le bois sec
- Convient pour les travaux de taille
- Très maniable, pour tous usages



**Prix**  
DÉGRESSIFS



CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

331-21-51-KP  
lame 530 mm



CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

SE-15-30  
lame 759 mm



**Prix**  
DÉGRESSIFS



SE-16-21  
lame 530 mm



## LAMES DE RECHANGE DENTURE ISOCÈLE POUR LE BOIS SEC



**Prix**  
DÉGRESSIFS

- La denture isocèle facilite la coupe du bois mort ou sec
- Plus durable grâce aux pointes de dents trempées par induction haute fréquence
- Traitement antirouille
- Conditionnement sous emballage individuel

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

51-12  
lame 320 mm



51-21  
lame 530 mm



51-24  
lame 607 mm



51-30  
lame 759 mm



51-32  
lame 810 mm



## LAMES DE RECHANGE DENTURE AMÉRICAINNE POUR LE BOIS VERT



**Prix**  
DÉGRESSIFS

- La denture américaine facilite la coupe du bois vert
- Plus durable grâce aux pointes de dents trempées par induction haute fréquence
- Traitement antirouille
- Conditionnement sous emballage individuel

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

23-21  
lame 530 mm



23-24  
lame 607 mm



23-30  
lame 759 mm



23-32  
lame 810 mm





# ÉLAGAGE



Outils de taille en hauteur pour travailler en toute sécurité depuis le sol.

## COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE ÉLABORÉ AVEC DES PROFESSIONNELS

- Télescopique : de 2,30 m à 4 m
- Hauteur de coupe maxi : 6 m
- Rotation de la tête de coupe 230°
- Diamètre de coupe maxi : 32 mm
- Pièces détachées disponibles
- En extension complète, l'outil reste :
  - **Bien équilibré**
  - **Rigide** (tubes aluminium épais)
  - **Robuste** (cordon Dyneema® résiste à 500 kg de tension)



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT EAN

ATP-230-410



7 311518 337599

Contracté : 2,30 mètres

Étendu : 4 mètres  
Extension complète : 6 mètres



## PERCHE COURTE TÉLESCOPIQUE

Perche courte télescopique légère en aluminium tout particulièrement appropriée lors de la grimpe ou du travail d'une plateforme



CODE PRODUIT EAN

ATP-110-210  
De 1100 à 2100 mm



7 311518 337575

**Prix DÉGRESSIFS**

## PERCHES TÉLESCOPIQUES SUPER LÉGÈRES EN ALUMINIUM

- Nouveau système de verrouillage sécurisé et rapide avec un quart de tour

CODE PRODUIT EAN Kg

AP-3M Contractée : 2,00 m  
Étendue : 3,50 m



7 311518 152062

1

AP-5M Contractée : 2,00 m  
Étendue : 5,00 m



7 311518 152079

1,6

**Prix DÉGRESSIFS**



## SCIES À ÉLAGUER / LAME 36 CM

- Scies arboricoles pour perche AP-3M et AP-5M (à retrouver avec code barre page 30)



Crochet pour maintenir la lame dans le trait de la scie

385-6T Denture réaffûtable  
386-6T Denture trempée

383-6T Denture trempée  
384-6T Denture réaffûtable  
384-5T Denture réaffûtable  
5 dents au pouce, plus agressive

## ÉCHENILLOIR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ADAPTABLE SUR PERCHE

- Echenilloir à levier en acier trempé, à triple action démultipliée, ce qui réduit l'effort à fournir
- Livré avec une corde de 5 m et une poignée
- Douille en acier, réglable par vissage

CODE PRODUIT EAN

P34-37  
40 mm



7 311518 002787

P34-27A-F  
30 mm



7 311518 275464



**Prix DÉGRESSIFS**




## LE CONCEPT BAHCO


D'outils de taille en hauteur offre un système facile et modulaire permettant de travailler en toute sécurité.

### PERCHES TÉLESCOPIQUES LONGUES

- Gaine en PVC souple pour une prise en main antidérapante et un meilleur confort
- Amortisseur caoutchouté résistant aux chocs avec le sol
- Manipulation facile grâce à sa forme arrondie
- Facilité de verrouillage du système télescopique à la hauteur désirée
- Montage/démontage rapide et breveté des accessoires

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

ATP-200-350 De 2000 à 3520 mm	
----------------------------------	---


ATP-200-500 De 2070 à 5040 mm	
----------------------------------	---




### PERCHES À SECTION

**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

ASP-1850G Perche à section gainée en aluminium (base)	
--	---

ASP-1850 Extension	
-----------------------	---





### OUTILS RECOMMANDÉS POUR PERCHES TÉLESCOPIQUES ET À SECTION





SCIES SUR PERCHES AVEC ADAPTATEUR INCLUS

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

ASP-AS-C33-JT-F 330 mm coupe fine	
--------------------------------------	--

ASP-AS-C36-JT-M 360 mm coupe moyenne	
---	--

ASP-AS-C39-JT-C 390 mm grosse coupe	
--	--


ASP-AS-C45-JT-C 450 mm grosse coupe	
--	--

Adaptateur perche / scies ou crochet également disponible en pièce détachée code ASP-AS.



CROCHET POUR PERCHES

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

ASP-AS-HOOK	
-------------	---

**Prix DÉGRESSIFS**



CODE PRODUIT

ASP-AS  
Adaptateur pour scie

EAN




### PIÈCES ET ACCESSOIRES

CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

AS-C33-JT-F Lame 330 mm	
----------------------------	---

AS-C36-JT-M Lame 360 mm	
----------------------------	---

AS-C39-JT-C Lame 390 mm	
----------------------------	---

AS-C45-JT-C Lame 450 mm	
----------------------------	---

Hauteur de travail jusqu'à 3400 mm

Hauteur de travail jusqu'à 5200 mm

Hauteur de travail jusqu'à 7000 mm



CODE PRODUIT

ASP-ATP  
Adaptateur pour échenilloir

EAN



### ÉCHENILLOIR + PERCHE SYSTÈME AUTOMATIQUE


- Perche longue en aluminium (2,60 m) pour les branches difficiles à atteindre
- Lame en acier trempé revêtue de Xylan® pour faciliter la coupe et protéger de la corrosion



**Prix DÉGRESSIFS**


CODE PRODUIT	EAN
--------------	-----

AP-234-F 30 mm	
-------------------	---




MESURE  
CHOISISSEZ LE SÉCATEUR

erc



DE MAIN  
R ADAPTÉ À VOTRE MAIN





# SCIES ARBORICOLES



## SCIES ARBORICOLES MANCHE BI-MATIÈRE AVEC ÉTUI

- Lame JT avec denture agressive conçue pour la taille d'hiver
- Moins de friction et une finition nette grâce au profilé meulé en cône
- Coupe rapide et nette grâce à la denture japonaise
- Denture non avoyée, réaffûtable, pour une coupe nette
- Confortable par sa poignée bi-matière qui réduit la fatigue
- Lames de rechange disponibles




CODE PRODUIT	EAN
4124-JT-H Lame 240 mm	7 311518 267803
4128-JT-H Lame 280 mm	7 311518 267810

**Prix DÉGRESSIFS**

## SCIES ARBORICOLES MANCHE BI-MATIÈRE AVEC ÉTUI

- Scie droite spécialement conçue pour l'aménagement paysager
- Denture JS pour tailler le bois vert
- Dents non avoyées avec lame meulée trempée à angles vifs pour une finition parfaitement nette
- Meilleurs résultats et moins de friction grâce à la lame concave exceptionnelle
- Lames de rechange disponibles



CODE PRODUIT	EAN
5124-JS-H Lame 240 mm	7 311518 219352
5128-JS-H Lame 280 mm	7 311518 219369

**Prix DÉGRESSIFS**



## SCIES ARBORICOLES ROBUSTES LAME 28 CM

- Denture trempée ou réaffûtable
- Lame courbe pour le bois sec ou dur

Lames de rechange disponibles



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
4211-11-6T Lame 11° Denture trempée	7 311518 152000
4211-14-6T Lame 14° Denture trempée	7 311518 128883

CODE PRODUIT	EAN
4212-11-6T Lame 11° Denture réaffûtable	7 311518 002060
4212-14-6T Lame 14° Denture réaffûtable	7 311518 002077

## SCIES À ÉLAGUER / LAME 36 CM

- Scie arboricole 2 usages : utilisable à la main ou adaptable sur perche AP-3M et AP-5M
- Lame réaffûtable



Crochet pour maintenir la lame dans le trait de la scie


**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
385-6T Denture réaffûtable	7 311518 002053
386-6T Denture trempée	7 311518 152017
383-6T Denture trempée	7 311518 128876
384-6T Denture réaffûtable	7 311518 002039
384-5T Denture réaffûtable 5 dents au pouce, plus agressive	7 311518 159795
340-6T Utilisable à la main Denture réaffûtable	7 311518 002008



## SCIE ARBORICOLE DROITE LAME 30 CM

- Scie droite idéale pour le jardin pour le sciage occasionnel d'arbres d'ornements et arbres fruitiers
- Revêtement noir anti-friction pour éviter la corrosion et faciliter le sciage. Longueur de lame 300 mm



CODE PRODUIT	EAN
349	7 311518 018924

**Prix DÉGRESSIFS**



# SCIES REPLIABLES BAHCO®



Présentoir de 10 scies pliables

Dimensions : 330 x 245 x 205 mm  
Adaptable sur gondole


Prix DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT	EAN
396-HP Scie à l'unité, hors box	
396-HP-10-DISP Box de 10 scies pliables	

DISPONIBLE  
en BOX




## LES DIFFÉRENTS TYPES DE DENTURE




### ▶ Denture JT

Angle de coupe de 50°, triple affûtage, dents longues avec des espaces étroits, biseau meulé non avoyé, profil conique pour une finition parfaite



### ▶ Denture JS

Angle de coupe 45°, gorge profonde permettant une bonne évacuation de la sciure, biseau meulé non avoyé pour un sciage très rapide




### ▶ Denture XT

Forme triangulaire, chaque troisième dent est plus courte pour évacuer la sciure plus facilement



### ▶ Hard-Point (trempée)

Denture trempée après affûtage. Durée de vie 4 fois plus longue mais ne peut être réaffûtée



### ▶ Réaffûtable

Denture qui peut être réaffûtée avec les limes Bahco

## SCIE DENTURE JS

- Coupe rapide et agressive du gros bois vert avec la denture JS
- Denture trempée
- Lame de rechange disponible



CODE PRODUIT	EAN
396-JS	

Prix DÉGRESSIFS

## SCIE DENTURE JT

- Coupe rapide et nette du bois tendre ou vert grâce à la denture japonaise JT
- Lame de rechange disponible
- Lame réaffûtable




CODE PRODUIT	EAN
396-JT	

Prix DÉGRESSIFS

## SCIE SPÉCIALE MATÉRIEAUX ISOLANTS

- Spécialement développé pour la coupe de matériaux d'isolation comme la laine de verre et la laine de roche, idéale pour travailler dans des espaces confinés tels que les combles ou les greniers
- Unique en son genre avec sa denture spéciale aiguisée en forme de vague (WT) pour une coupe lisse et propre
- Verrouillage de la lame par bouton poussoir en position ouverte et fermée



CODE PRODUIT	EAN
396-INS	

Prix DÉGRESSIFS

## SCIE ARBORICOLE PLIABLE LAME 19 CM

- Revêtement noir anti-friction pour éviter la corrosion et faciliter le sciage



CODE PRODUIT	EAN
PG-72	

Prix DÉGRESSIFS





# BUCHERONNAGE



## CONSULTEZ NOS OFFRES



*Offert*  
pour 1000€ HT  
D'ACHATS

### PRÉSENTOIR BUCHERONNAGE

Haches, masse et coins peut contenir jusqu'à 20 haches/masses et 4 coins

CODE PRODUIT	EAN
AXE-DISP2023	



### HACHETTE MANCHE BOIS

- Hachette multi-usages avec une lame fine et large pour une coupe propre



- Manche galbé en frêne
- Bois certifié FSC (issu de forêts gérées durablement)



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT	EAN
HGPS-0.6-360	

### HACHE À FENDRE



- Hâche à fendre, manche en frêne 2,4 kg, 800 mm
- Bois certifié FSC (issu de forêts gérées durablement)

CODE PRODUIT	EAN
SUS-2,0-800	



### HACHETTE MANCHE FIBRE

- Petite hachette multi-usages pour des petits travaux
- L'arrière de la tête peut également être utilisé comme un marteau



- Manche droit tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

CODE PRODUIT	EAN
HFGPS-0.7-400FG	

**Prix DÉGRESSIFS**

### HACHE D'ABATTAGE MANCHE FIBRE



- Hache à tête évasée munie d'un long manche droit pour prendre de l'élan pour réaliser une coupe profonde
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

CODE PRODUIT	EAN
FFSS-1.5-900FG	

**Prix DÉGRESSIFS**



### HACHE À FENDRE MANCHE FIBRE



- Hache à refendre pour la refente de bois dur et très épais
- Hache double usage dont le talon peut être utilisé comme un marteau pour enfoncer un coin dans le bois
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

CODE PRODUIT	EAN
LS-MERLIN-2.5FG	

**Prix DÉGRESSIFS**

## PIOCHE MANCHE FIBRE

- Tête de 2 kg pour démolitions de sols et travaux de construction



**CODE PRODUIT**    **EAN**

PAGS-2.0-900FG



7 311518 292355

SH-PAGS-900FG

Manche de rechange  
pour pioche



7 311518 326944

**Prix**  
DÉGRESSIFS



## MASSETTE TÊTE 1250 G

- Le manche en bois d'Hickory de haute qualité à fibres droites garantit une utilisation facile et sécurisée
- Têtes de frappe convexes



**CODE PRODUIT**

484-1250

**EAN**



7 311518 005139

## TENAILLE RUSSE EPOXY NOIR AVEC POIGNÉES PVC 220 MM



**CODE PRODUIT**

2339D

**EAN**



7 314150 032792

**Prix**  
DÉGRESSIFS



## MASSE MANCHE BOIS



- Masse avec tête en acier de haute qualité
- Manche droit en frêne
- Bois certifié FSC (issu de forêts gérées durablement)

**CODE PRODUIT**

LS-MASSE-4

**EAN**



7 311518 012014

## MASSE MANCHE FIBRE



- Masse avec tête en acier de haute qualité
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

**Prix**  
DÉGRESSIFS

**CODE PRODUIT**

LS-MASSE-4FG

**EAN**



7 311518 275891

## COIN

- Coin en acier pour faciliter la fente du bois dur par une réduction de l'effort

**CODE PRODUIT**

W-S-1.5

**EAN**



7 311518 140816

**Prix**  
DÉGRESSIFS



## COIN VRILLÉ

- Coin vrillé en acier pour faciliter la fente du bois dur par une réduction de l'effort

**CODE PRODUIT**

W-T-2.0

**EAN**




7 311518 140847

**Prix**  
DÉGRESSIFS



Pensez aux manches  
de rechange !





# OUTILLAGE



## SERVANTE COMPLÈTE 216 OUTILS - 7 TIROIRS



### CODE PRODUIT

1472K7BKFF15SD

### EAN



7 314150 355075

# 216 OUTILS



### FF1A124 x25



- ① 0,8 x 4 x 100
- ① 1,2 x 5,5 x 125  
1,0 x 6,5 x 150
- ④ PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm

### FF1A180 x160



- ① 1/4" - 8 mm
- ④ 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2
- ① 1/4" ① 1/4" - | | 120 mm
- ① 1/2" ① 1/2" - | | 270 mm
- ① 1/4" ① 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- ① 1/4" ① 7-8-9-10-11-13 mm
- ① 1/4" ① 1/4" - | | 150 mm
- ① 1/4" ① 1/4" - | | 100 mm
- ① 1/4" ① 1/4" - | | 35 mm
- ① 1/2" ① 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- ① 1/2" ① 10-13-17-18-19-16-21-22
- ① 1/2" ① 16-21 mm
- ① 1/2" ① 1/2" - | | 125 mm
- ① 1/2" ① 1/2" - | | 250 mm
- ① 1/2" ① 1/2" - | | 72 mm
- ① 1/2" ① 1/2" - | | 257 mm
- ① 1/2" ① 15/16"
- ① 1/4" ① 1/4"
- ① 1/4" ④ T45-T50-T55

### FF1A125 x31



- | | 300 mm - 400 g
- | | 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- ① 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- | | 250 mm
- | | 180 mm
- | | 180 mm
- | | 3 m - | | 16 mm
- 18 x 161 mm
- x10 lames : 18 x 161 mm

## PINCE COUPANTE PRÉCISION POIGNÉES PVC 210 MM

- Effet de levier important, pour une performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d'effort
- Les bords tranchants de précision sont trempés par induction jusqu'à 63 HRC-64 HRC
- Gaines de poignée confortables en PVC

### CODE PRODUIT

1520 D

### EAN



## PINCE COUPANTE PRÉCISION POIGNÉES BI-MATIÈRE 210 MM

- Matière : acier au chrome vanadium
- Lame en acier forgé idéale pour les coupes sur fil d'acier dur et les matériaux tendres
- Sa grande puissance de levier permet d'obtenir une coupe performante avec un minimum d'effort

### CODE PRODUIT

1520 G

### EAN



## TENAILLES RUSSE

- Convient pour découper le fer
- Acier allié haute performance
- Revêtement verni époxy noir, traitement anti-corrosion
- Effet de levier important, pour faciliter l'utilisation
- Convient pour torsader et découper des fils/câbles de dureté moyenne

## TENAILLE RUSSE EPOXY NOIR AVEC POIGNÉES PVC 220 MM

### CODE PRODUIT

2339 D

### EAN



Prix DÉGRESSIFS



## TENAILLE RUSSE EPOXY NOIR 250 MM

### CODE PRODUIT

2339-250IP

### EAN



Prix DÉGRESSIFS



## PINCE COUPANTE EN BOUT POIGNÉES PVC 200 MM

- Les poignées orange en PVC sont confortables et assurent une excellente prise en main
- Convient pour découper les cordes de piano
- Bord tranchant trempé par induction
- Finition phosphatée, traitée anti-corrosion

### CODE PRODUIT

527 D-200

### EAN



## JEU DE CHASSE-GOUPILLES ACIER CHROMÉS

En acier vanadium extra à finition chromée

x9

L mm	
2-3-4-5-6-7	
150 mm	-8-9-10 mm

### CODE PRODUIT

3734NS/9

### EAN



## PINCES MULTIPRISES



À AJUSTEMENT RAPIDE



Mâchoires plates et striées pour tubes  
Ouverture extra large



Utilisation pratique à une seule main

Par pression du bouton du système d'ouverture les mâchoires parallèles s'ajustent dans 13 positions différentes

Poignées ERGO™ bi-matière. Surface thermoplastique en polypropylène dur pour une meilleure prise en main

### CODE PRODUIT

8223

Ouv. maxi : 37 mm



8224

Ouv. maxi : 45 mm



8231

Ouv. maxi : 51 mm




## MARTEAUX RIVOIR

MANCHE BOIS



Manche en frêne véritable de haute qualité, à fibres droites et sans nœud

ANTIDÉRAPANT



CODE PRODUIT	EAN	9
482-25	7 311518 025557	300
482-30	7 311518 025571	500
482-35	7 311518 025595	800
482-40	7 311518 025601	1000
482-45	7 311518 027551	1500





# OUTILLAGE

## CLÉS MALES



x6



1,5- 2- 2,5-  
3- 4- 5 mm

CODE PRODUIT	EAN
BE-9676SB	



x8

T9- T10- T15- T20  
T25- T27- T30- T40

CODE PRODUIT	EAN
BE-9585SB	



x8

TR9- TR10- TR15- TR20  
TR25- TR27- TR30- TR40

CODE PRODUIT	EAN
BE-8976B	

## CLÉS À MOLETTE ERGO™ SÉRIE 90 RÉVERSIBLES

- Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
- Echelle en mm

CODE PRODUIT	EAN
9070P Ouv. maxi : 21 mm	
9071P Ouv. maxi : 27 mm	
9072P Ouv. maxi : 33 mm	
9070P Ouv. maxi : 35 mm	



Réversible

**ergo**®



## COFFRET D'EMBOUS



CODE PRODUIT	EAN
59/S36BCR	


x36

LONG. 25 MM	1/4"
① 4,5- 5,5- 6,5	
⊕ PH0- PH1- PH2- PH3- PH2G	
⊕ PZ0- PZ1- PZ2- PZ3	
● 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm	6- 7- 8- 10- 11- 13 mm
⊛ T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40	

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille

## TOURNEVIS

**BAHCOfit**



Lame en acier allié haute performance pour plus de force et de fiabilité.

Surface plate pour empêcher le tournevis de rouler

- x5
- ① 0,5 x 3 x 75
  - ① 0,8 x 4 x 100
  - ① 1 x 5,5 x 125
  - ⊕ PH1 x 100
  - ⊕ PH2 x 125

CODE PRODUIT
B219.005
EAN

- ⊛ T10x75
- ⊛ T15x100
- ⊛ T20x100
- ⊛ T25x125
- ⊛ T30x150

x5

CODE PRODUIT
B219.025
EAN

Garantie à vie



## POUR LA MÉCANIQUE VÉLO / TROTTINETTE

### MULTI-OUTILS 17 EN 1

- 17 outils différents
- Douilles 1/4", 8, 9 et 10 mm
- Douille tournevis 1/4"
- Tournevis fente : 0,8 x 5 mm, PH2, 6 pans : 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm
- Clés à fourche 8, 10 et 15 mm
- Sur dispositif rail
- Porte-outils en métal
- Étui en toile avec une attache pour passer une ceinture
- Emballage thermoformé avec fiche d'information
- Jeu de poche contenant différents outils spécial vélo

CODE PRODUIT

BKE850901N

EAN



7 314150 449705



Prix DÉGRESSIFS

### COFFRET DE DOUILLES 1/4"



- Cliquet réversible 60 dents
- Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

CODE PRODUIT EAN

SL25



7 314153 013422

x25

DOUILLES ○ 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

EMBOUTS ⊕ PH2 x2 ⊙ 5- 6 mm ⊛ T10- T15- T20- T25- T30- T40

Porte embout 1/4" avec ressort de blocage, carré conducteur femelle 1/4"

100 mm

### COFFRETS DE DOUILLES 1/2"



fournis avec le cliquet réversible à déverrouillage

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

x40

DOUILLES ○

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CLÉS MIXTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



CODE PRODUIT

S400

EAN



7 314150 111053

Prix DÉGRESSIFS x24



DOUILLES ○

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 27- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CODE PRODUIT EAN

S240



7 314150 104017

### COFFRET DE DOUILLES 3/4"



x17

DOUILLES ○

22- 24- 27- 30- 32- 33- 34- 36- 38- 41- 46- 50 mm

ACCESSOIRES

x1 Tête de cliquet 3/4" 24 dents

x1 Poignée extensible 500 > 815 mm

200 - 400 mm

Tête de poignée coulissante

CODE PRODUIT EAN

SLX17



7 314153 015785



# OUTILLAGE

## COFFRET DE DOUILLES 1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

DOUILLES

10, 11, 13, 16, 17, 21

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



LONG. 25 MM

- 4, 5, 5, 8
- PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- PZ1, PZ2, PZ3
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1/4"



x51

CODE PRODUIT

S51MC3H

EAN



## COFFRET DE DOUILLES 1/4" NOUVEAU!

DOUILLES

4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CODE PRODUIT

S13MC10.5

EAN



x13

## COFFRET DE DOUILLES 1/4"

DOUILLES

4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

75 mm



LONG. 25 MM

- 4, 5, 5
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T25
- H4, H5, H6
- 1/4"



x34

CODE PRODUIT

S34MC8H

EAN



## COFFRET DE DOUILLES 1/4" et 1/2" NOUVEAU!

DOUILLES 1/2"

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm

DOUILLES 1/4"

4.5- 5.5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CLÉS MIXTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CLÉS ALLEN 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

1/4" 25 MM

- 4, 5, 5, 8
- PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- PZ1, PZ2, PZ3
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1/4"



x98

CODE PRODUIT

S98MC1H

EAN



## COFFRET D'EMBOUTS NOUVEAU!



x54

CODE PRODUIT

59S/54C-1

EAN



Conception de loquet monobloc brevetée pour une durabilité accrue et un verrouillage sécurisé.



Zone de préhension élargie et douce au toucher sur la poignée pour un confort accru lors de l'utilisation.




Le système d'assemblage de crochets breveté permet une fixation facile d'une bandoulière, améliorant ainsi la mobilité.



La conception à poignée fendue empêche l'ouverture accidentelle du boîtier pendant le transport.

36x25 MM	17x50 MM
SL5,5	
PH1- PH2(2X)- PH3	PH1- PH2(2X)- PH3
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ1- PZ2(2X)- PZ3
T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X), T30(2X), T40	T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X)
TR10, TR15, TR20(2X), TR25(2X), TR30	
H2, H2,5, H4, H5, H6	
R1, R2	




1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Vous pouvez séparer le couvercle de la base à l'infini sans endommager la charnière, pour des options de stockage flexibles.



Les embouts sont stockés en toute sécurité dans des casiers rotatifs à 90 degrés, ce qui facilite le retrait et la remise en place des embouts.



Une fonction de verrouillage brevetée qui maintient la boîte fermement ouverte, même à 180 degrés.

La boîte renforcée de fibres de verre protège vos embouts et les conserve en toute sécurité

**BREVETÉ**



**COFFRET D'EMBOUITS NOUVEAU!**



CODE PRODUIT

66IM/44C-1

EAN



**x44**

27x25 MM	9x50 MM	7x150 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2- PZ3
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30- T40

1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



**COFFRET D'EMBOUITS NOUVEAU!**



CODE PRODUIT

66IM/50C3HSS

EAN



**x50**

27x25 MM	9x50 MM	5x90 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30

H2,5

3x tourne-écrous: 7mm, 8mm, 10mm  
3x forets HSS: 3mm, 4mm, 5mm  
2x Adaptateurs douilles: 1/4", 3/8"  
1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



**COFFRET D'EMBOUITS NOUVEAU!**



CODE PRODUIT

66IM/40C-1

EAN



**x40**

36X25 MM	17X50 MM
SL5,5	
PH1- PH2(2X)- PH3	PH1- PH2(2X)- PH3
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ1- PZ2(2X)- PZ3
T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X), T30(2X), T40	T10, T15, T20(2X), T25(2X), T30(2X), T40
TR10, TR15, TR20(2X), TR25(2X), TR30	
H2, H2,5, H4, H5, H6	
R1, R2	

1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



**COFFRET D'EMBOUITS NOUVEAU!**



CODE PRODUIT

66IM/54C-1

EAN



**x54**

36X25 MM	17X50 MM
SL5,5	
PH1- PH2(2X)- PH3	PH1- PH2(2X)- PH3
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ1- PZ2(2X)- PZ3
T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X), T30(2X), T40	T10, T15, T20(2X), T25(2X), T30(2X), T40
TR10, TR15, TR20(2X), TR25(2X), TR30	
H2, H2,5, H4, H5, H6	
R1, R2	

1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille





# BOOSTERS ET LEVAGE

## PUISSANT BOOSTER BATTERIES AGM 12V

- Compatibles avec les véhicules hybrides
- Voltmètre électronique permettant de vérifier facilement l'état interne de la batterie
- Câbles en cuivre assurant une conductibilité extrêmement efficace

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ :

- Protection contre les inversions de polarité
- Fusible interne : 500 A
- Il peuvent être utilisés comme mémoire avec notre modèle BELMS120BDL.
- Certifié CE selon 2014/30/UE

CODE PRODUIT EAN

BBAGM12-1200



- 12 V
- 1 200 ampères de démarrage
- Câbles en cuivre 25 mm<sup>2</sup>
- Longueur des câbles : 1,80 m
- Poids : 13 kg


Prix DÉGRESSIFS



Équipés de pinces pour usage intensif avec un pont en cuivre capable de transmettre chaque ampère à la batterie qui doit être boostée



Fourni avec un chargeur électronique automatique. Un câble pour allume-cigare est disponible en option [référence BBAGMCAB].



Sortie 12 V avec fusible interne de 16 A pour petits accessoires

## CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES SOUDÉS



### PREMIUM SÉRIE BH4B

- Conçu pour un usage intensif
- Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.
- Adapté pour travailler en position verticale et horizontale.

Détails en scannant ce code QR



CODE PRODUIT EAN

BH4B2 2T

Min 178 / Max 347



BH4B5 4T

Min 198 / Max 390



BH4B8 8T

Min 198 / Max 392



BH4B12 12T

Min 240 / Max 468



BH4B20 20T

Min 270 / Max 430



BH4B30 30T

Min 280 / Max 445



### STANDARD SÉRIE BH4G

- Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.
- Convient pour travailler uniquement en position verticale.

Détails en scannant ce code QR



CODE PRODUIT EAN

BH4G2 2T

Min 181 / Max 344



BH4G4 4T

Min 193 / Max 373



BH4G6 6T

Min 210 / Max 416



BH4G8 8T

Min 230 / Max 460



BH4G12 12T

Min 230 / Max 440



BH4G20 20T

Min 242 / Max 452



BH4G50 50T

Min 265 / Max 425



## PAIRES DE CHANDELLES AUTOMATIQUES

- Paires de chandelles réglables en hauteur automatiquement - Vérins à gaz de recharge disponibles
- Certifiée BS & TÜV

La gamme BH3A utilise un brevet qui permet son utilisation d'une seule main. Le réglage sous le véhicule se fait automatiquement grâce à un système mécanique qui relève la colonne jusqu'au contact avec le point d'appui.




Gain de temps et d'effort


Piston à gaz dans la colonne permettant l'élévation AUTOMATIQUE en approche sous la charge dès que l'on actionne la poignée.



3T



5T



340 mm

CODE PRODUIT

BH3A3000

EAN




400 mm

CODE PRODUIT

BH3A5000

EAN



620 mm

## CRIC COMPACT 3T

- Pédale ronde extra large, permettant une utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant de moitié le nombre de coups de levage
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Roues en nylon
- Selle en caoutchouc

CODE PRODUIT

BH1EU3000

EAN



Prix DÉGRESSIFS

SELLE CAOUTCHOUC INCLUSE également disponible à l'unité

3T	130 mm	462 mm	617 mm	7	120 mm	31

## PRESSES HYDRAULIQUES 15T, 20T, 30T, 50T ET HYDROPNEUMATIQUE 100T

- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à la poignée rabattable
- Fonctionnement rapide offert par la pompe à deux vitesses avec soupape de sécurité
- Structure robuste soudée, pieds stables
- Auto-centrage des poinçons avec ressorts de verrouillage de sécurité
- Conforme à la norme CE:2006/42

**BLOC SUPPORT V  
INCLUS**



**KIT DE 8 POINÇONS  
ET PLAQUE PERFORÉE  
INCLUS**



ÉGALEMENT DISPONIBLE  
SÉPARÉMENT


**CODE PRODUIT**  
BH720-22




**EAN**




**LIVRÉES COMPLÈTES**  
AVEC GRILLE DE PROTECTION,  
KIT DE 8 POINÇONS  
ET BLOC SUPPORT V

Presse hydropneumatique **100T**



	CODE PRODUIT	EAN
PRESSE 15T	BH715	
PRESSE 20T + GRILLE ANTIPROJECTION	BH720 + BH720SG	
PRESSE 30T + GRILLE ANTIPROJECTION	BH730 + BH730SG	

	CODE PRODUIT	EAN
PRESSE 50T + GRILLE ANTIPROJECTION	BH750 + BH750SG	
PRESSE 100T + VITRE PLEXI ANTIPROJECTION	BH7100A + BH71000SG	

### **SUPPORT UNIVERSEL 30T POUR PRESSES**

COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PRESSES : BH715, BH720, BH730 ET BH750

- Pour extraire/installer des roulements de roue, des moyeux, des bagues, etc. facilement et en toute sécurité sur notre gamme de presse BH715, BH720, BH730 et BH750
- Capacité de charge maximale: 30T
- Plaques latérales de retenue de sécurité empêchant tout glissement et risque de rippage déplacement
- 5 tiges filetées en acier et un bloc en aluminium avec des filetages espacés offrent un support précis et une large variété de hauteurs de calage



- Blocs et plaques latérales en aluminium, pour un poids total de 8,2 kg seulement (y compris les tiges de réglage)

Dimensions du bloc support :  
275 x 200 x 40 mm



**CODE PRODUIT**

BH7SP30

**EAN**



# MULTI-PRODUITS LIVRÉS VIDES



*Composez vous même votre présentoir*



Dimensions : 1660 x 400 x 300 mm

*Présentoir offert*  
pour **800€ HT D'ACHATS**

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-006	

7 314150 453610

## PRÉSENTOIR BAC CARTON

CODE PRODUIT	EAN
SES-2328-1	

7 311518 169794

*Offert*  
pour **300€ HT D'ACHATS**




Dimensions : 920 x 810 x 35 mm



Longueur : 1460 mm

## BANDE CROSS MARKETING

12 CROCHETS + 1 TROU EUROPÉEN  
POUR SUSPENDRE LA BANDE

CODE PRODUIT	EAN
PEE-CLIP STRIP	


7 314150 236091

*Offert*  
pour **20€ HT D'ACHATS**

Dimensions : 830 x 670 x 85 mm



## PRÉSENTOIR BAC CARTON/PLEXI

CODE PRODUIT	EAN
SES-2507	

7 311518 280796

*Offert*  
pour **400€ HT D'ACHATS**

## COUVRE-PALETTE POUR LES MISES EN AVANT PODIUM

CODE PRODUIT	EAN
SES-2484	

7 311518 267254

*Offert*  
pour **130€ HT D'ACHATS**



Dimensions : 800 x 1200 mm

## PRÉSENTOIR MDF

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-008	

*Offert*  
pour 1000€ HT D'ACHATS



Dimensions : 1900 x 800 x 300 mm

## PRÉSENTOIR 3 BACS CARTON MODULABLE

CODE PRODUIT	EAN
CEE-SA-CUBE-03	

*Offert*  
pour 400€ HT D'ACHATS



Dimensions : 2060 x 390 x 390 mm

## PRÉSENTOIR 3 CAGES

IDÉAL POUR LES PETITS PRODUITS  
(SÉCATEURS, SCIES PLIABLES, COUTEAUX,  
CISAILLES À GAZON, ACCESSOIRES)

CODE PRODUIT	EAN
MEE-SA-BIRDH	

*Offert*  
pour 600€ HT D'ACHATS



Dimensions : 1665 x 385 mm

## PRÉSENTOIR POUR CISAILLES

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-005	


*Présentoir offert*  
pour 700€ HT D'ACHATS



Dimensions : 1660 x 550 x 440 mm

## PRÉSENTOIR POUR EBRANCHEURS

*Présentoir offert*  
pour 700€ HT D'ACHATS

CODE PRODUIT	EAN
WEE-SA-007	



Dimensions : 1660 x 550 x 440 mm





# PEIGNES À OLIVE



## PEIGNES VIBREURS POUR OLIVES PROFESSIONNES

- MAXIMISEZ L'EFFICACITÉ DE LA RÉCOLTE DES OLIVES

Nos peignes BCL52FP et BCL52TP, légers et faciles à manœuvrer, équipés de puissants moteurs brushless (sans charbon), assurent un fonctionnement sans heurts pendant la récolte des olives.

### 2 OPTIONS DE PERCHES (Fixe ou télescopique)

- BCL52FP : perche fixe en fibre de carbone de 2,5 m de longueur plus 700 mm d'extension en aluminium
- BCL52TP : perche télescopique en fibre de carbone avec une longueur réglable de 2,16 m à 2,96 m



BCL52TP :  
2,250 kg  
BCL52FP :  
1,900 kg



5 + 5 carbone  
330 mm



5 niveaux de vitesse  
950 - 1200



600 mm

### 2 OPTIONS D'ALIMENTATION :

Ils peuvent fonctionner avec notre batterie 36V BCL5B1 ou avec notre système de batterie de voiture 12V qui peut lui même être chargé avec le chargeur 100% automatique BBCE12-6

### ACCESSOIRES / ALIMENTATION BCL52FP et BCL52TP

Convertisseur 36V à 12V



CODE PRODUIT

BCL52CNV

EAN




Pack batterie avec harnais, chargeur et câble



CODE PRODUIT

BCL5B1PACK

EAN



Prix  
DÉGRESSIFS

Détails  
de la gamme  
à retrouver ici



CODE PRODUIT

BCL52FP

EAN



CODE PRODUIT

BCL52TP

EAN



Prix  
DÉGRESSIFS

CODE PRODUIT

BCL51


EAN



Fourni avec un câble d'alimentation de 14 m pour un fonctionnement avec un système de batterie de voiture de 12V.



2,200 kg



5 + 5 carbone  
2 x 120  
8 x 275



1650 BPM



## PEIGNE VIBREUR POUR OLIVES ESSENTIEL

- PROFITEZ D'UNE GRANDE SÉLECTION DE FONCTIONS DE BASES PRATIQUES

Notre peigne vibreur BCL51 offre toutes les fonctions essentielles et est un excellent choix pour effectuer facilement toutes les tâches les plus courantes de la récolte des olives.

Perche robuste en aluminium de 2,3 mètres avec rallonge supplémentaire de 1 mètre, pour travailler confortablement à des hauteurs plus importantes.

# TRONÇONNEUSE SANS FIL **BAHCO**®

## TRONÇONNEUSE

- COUPEZ SANS EFFORT LES BRANCHES ÉPAISSES ET LES PETITS ARBRES

Compacte mais puissante, notre tronçonneuse BCL15IB offre une capacité de coupe exceptionnelle et permet de couper sans effort les branches très épaisses et même les petits arbres jusqu'à 110 mm de diamètre, que ce soit dans les vergers, les vignobles ou les espaces verts. Grâce à sa légèreté, la BCL15IB permet également de travailler confortablement la coupe au ras du sol.

Capacité de coupe : 110 mm

**Prix**  
DÉGRESSIFS



110 mm  
Vitesse 11 m/s



38 dents 1/4"



1,800 kg  
avec batterie  
1,300 kg  
sans batterie



Li-ion  
4.2 Ah

CODE PRODUIT

EAN

BCL15IB



Livré avec 3 batteries

BCL1B08IB


90,7 Wh

21,6 V

3x



Chargeur BCL1C5IB  
Triple connexion  
Temps de  
charge :  
4h30



4 adaptateurs  
inclus



## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES BCL15IB

Barre de chaîne

CODE PRODUIT

BCL1502

EAN



Chaîne 38 dents 1/4"

CODE PRODUIT

BCL1503

EAN



Câble de connexion permettant de connecter les tronçonneuses BCL15IB/BCL15WB avec la batterie BCL2B2 du sécateur BCL24

CODE PRODUIT

BCL15CB

EAN



**Prix**  
DÉGRESSIFS



Étui

CODE PRODUIT


BCL15HOL

EAN



Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site





# TRONÇONNEUSE SANS FIL



## TRONÇONNEUSE ULTRA-COMPACT BCL104


- MAXIMISEZ VOTRE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

La mini-tronçonneuse super compacte BCL104 est idéale pour la viticulture, le jardinage et l'élagage léger des arbres fruitiers. Elle dispose d'un écran intelligent qui indique le nombre d'heures d'utilisation et la charge de la batterie. Elle est livrée avec 2 batteries - jusqu'à 1 à 2 heures (selon l'utilisation) par batterie complètement chargée







**NOUVEAU!**

 100 mm 6m/s	 11,4"x29 dents	 1kg avec batterie 0,9kg sans batterie	 <b>Li-ion</b> <b>2.5 Ah</b>
--	---	--	--

CODE PRODUIT	EAN	
BCL104	 7 314150 577613	
<b>Livré avec 2 batteries</b> BCL226B 36 Wh 14,4 V	 <b>2x</b>	 Chargeur BCL1C41B Double connexion Temps de charge : 2h



## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES BCL104

				
Chaîne	Batterie 2,5 Ah	Chargeur	Étui	Pochette
<b>CODE PRODUIT</b>	<b>CODE PRODUIT</b>	<b>CODE PRODUIT</b>	<b>CODE PRODUIT</b>	<b>CODE PRODUIT</b>
BCL10403	BCL226B	BCL226C	BCL2HOL	BCL20BP
<b>EAN</b>	<b>EAN</b>	<b>EAN</b>	<b>EAN</b>	<b>EAN</b>
 7 314150 581672	 7 314150 563203	 7 314150 563180	 7 314150 504749	 7 314150 504800

Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site





## TRONÇONNEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE BCL108PS

- CONÇUE POUR UNE COUPE SÛRE ET PRATIQUE SANS ÉCHELLE, JUSQU'À 4,6 MÈTRES

La tronçonneuse BCL108PS est équipée d'un puissant moteur brushless de 950 W, garantissant performance et durabilité. Elle dispose d'un réservoir d'huile avec lubrification automatique pour un entretien simplifié. Sa poignée antidérapante douce au toucher offre un confort optimal lors de l'utilisation. Grâce à sa gaine légère en aluminium et son déclenchement à double sécurité, elle allie légèreté et sécurité. Son écran intelligent affiche le nombre d'heures d'utilisation et l'état de la batterie, tandis que sa chaîne 1/4" à 48 maillons permet une coupe précise jusqu'à 200 mm

### NOUVEAU!



200 mm  
12 m/s



11,4" x 48  
dents



3.0 kg avec bat.  
2.6 kg sans bat.



Li-ion  
5 Ah

CODE PRODUIT

EAN

BCL108PS



7 314150 577637

Livré avec 2 batteries

BCL1B10IB  
108 Wh  
21,6 V

2x



Chargeur BCL1C5IB  
Triple connexion  
Temps de charge : 4h

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES BCL108PS



Barre de chaîne 8"

CODE PRODUIT

BCL108PS02

EAN



7 314150 581870



Chaîne

CODE PRODUIT

BCL108PS03

EAN



7 314150 581866



Batterie 5 Ah

CODE PRODUIT

BCL1B10IB

EAN



7 314150 577628



Chargeur

CODE PRODUIT

BCL1C5IB

EAN



7 314150 497515



MAX. 4,6 M



Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site





# SÉCATEURS SANS FIL

## TRAVAILLER TOUTE LA JOURNÉE AVEC FACILITÉ ET UNE GRANDE PRÉCISION

Notre puissant sécateur **BCL23** est la référence pour la taille intensive de la vigne. Il vous permet de tailler efficacement avec un haut niveau de confort, de précision et avec une puissance de coupe exceptionnelle, transformant une taille lourde en travail léger. Il coupe sans effort les branches petites à épaisses et le bois tendre à très dur.



BCL2B1

Le sécateur **BCL23** est livré avec une batterie de 147 Wh. Le système de transport est confortable pour le dos et se connecte facilement à la ceinture avec le clip.




L'étui est fabriqué dans un matériau résistant à l'usure. Il maintient le sécateur en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé. Il possède une ouverture sur le dessus pour l'attacher à une ceinture. Conçu pour être porté sur la hanche droite ou gauche.




Ø 35 mm  
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah  
Sortie  
147 Wh  
Autonomie  
8-10  
1050 g



Temps de charge  
90 min



**USB**  
Batterie externe



**Prix DÉGRESSIFS**

CODE PRODUIT EAN

BCL23



7 314150 498291

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Lame	BCL2304
Contre-lame	BCL2305
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL2C1

Sécateurs à usage intensif  
**BCL24/BCL23**

Conception solide et robuste

Trou de lubrification et système de verrouillage de l'écrou pour un entretien facile

Coupe progressive avec deux ouvertures de lame




### INCLUS



Ceinture (BCL23)  
**BCL2BE**



Étui (BCL23 & BCL24)  
**BCL2HOL**



## TRAVAILLEZ TOUTE UNE JOURNÉE AVEC LA BATTERIE AU LITHIUM DE 43,2V

La batterie offre une puissance de coupe exceptionnelle et permet une utilisation intensive du sécateur. La faible consommation d'énergie de la batterie, associée au moteur brushless (sans charbon) haute performance du sécateur, permet une utilisation d'au moins une journée de travail complète. L'unité de commande intégrée affiche le nombre de coupes et la charge de la batterie.

### Lame en acier japonais SK5 chromé de haute qualité

- Conserve l'affûtage de la lame
- Friction réduite
- Excellente résistance à l'usure et à la rouille

Poignée souple antidérapante pour une meilleure prise en main et un meilleur confort

Prise en main confortable convenant à la fois aux gauchers et aux droitiers

Gâchette progressive précise pour contrôler le mouvement de la lame

## COUPE FACILEMENT LES BOIS ÉPAIS ET LES BOIS LES PLUS DURS

Notre sécateur **BCL24** extrêmement puissant, est la référence en matière de taille et d'élagage de bois très épais et durs. Le sécateur offre une excellente puissance de coupe, une finition très nette et permet des tailles précises même sur des bois très durs. Il rend la taille lourde en travail léger, en particulier lors de la taille des oliviers, des agrumes et des noisetiers.

Le sécateur **BCL24** est livré avec une batterie de 294 Wh. Le harnais de transport confortable s'adapte à toutes les tailles.



CODE PRODUIT EAN

BCL24




Ø 45 mm  
Ø 30 mm




1020 g



43.2 V - 6.8 Ah  
Sortie  
294 Wh  
Autonomie  
8-10  
1900 g



Temps de charge  
200 min



USB  
Batterie externe



Prix  
DÉGRESSIFS

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Lame	BCL2404
Contre-lame	BCL2405
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL2C1



Brassard  
(BCL23 & BCL24)  
BCL2AB



Harnais  
(BCL24)  
BCL20H





# SÉCATEURS SANS FIL



## TAILLE DOUCE JUSQU'À 26 MM

Notre sécateur super compact **BCL226** est idéal pour tailler rapidement et en douceur les petites vignes et les branches fines. Lame en acier SK5 de haute qualité. Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion



Ø 26 mm  
Ø 15 mm

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Lame	BCL22604
Contre-lame	BCL22605
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL226C
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON



# NOUVEAU!

CODE PRODUIT EAN


BCL226




Prix  
DÉGRESSIFS



920 g  
Avec  
batterie



10.8 V - 2.5 Ah  
Sortie 27 Wh  
2 batteries  
incluses



Temps de charge  
90 min  
Double connexion

## ACCESSOIRES (en option)



Pochette pour batterie  
(pour BCL226B & BCL1B031B)  
**BCL20BP**



Étui  
(pour BCL226 & BCL235)  
**BCL2HOL**



## MAXIMISEZ VOTRE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Notre sécateur compact **BCL235** est idéal pour la taille légère des vignes, des arbustes et des petits arbres d'ornement. Lame forgée en une seule pièce en acier SK5 de haute qualité. Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion.



Prix  
DÉGRESSIFS

# NOUVEAU!

CODE PRODUIT EAN


BCL235




Ø 35 mm  
Ø 18 mm




970 g  
Avec  
batterie



14.4 V - 2.5 Ah  
Sortie 36 Wh  
2 batteries  
incluses



Temps de charge  
90 min  
Double Connection



4 adaptateurs  
inclus

## RESTEZ À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE DANS LES VERGERS ET LES JARDINS

Le **BCL240** vous permet de tailler confortablement les fruits à pépins et les arbres d'ornement de grande taille ou matures. Lame forgée en une seule pièce en acier SK5 de haute qualité. Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion.

### NOUVEAU!

CODE PRODUIT EAN

BCL240



7 314150 558759

Prix DÉGRESSIFS



### ACCESSOIRES (en option)



Pochette pour batterie (pour BCL240) **BCL25BP**



Étui (pour BCL240) **BCL2HOL**

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE


Lame	BCL24004
Contre-lame	BCL24005
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL1C5IB
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON




Ø 40 mm  
Ø 27 mm




1230 g  
Avec batterie



21.6 V - 2.5 Ah  
Sortie 54 Wh  
3 batteries incluses



Temps de charge  
150 min  
Triple connexion



4 adaptateurs  
inclus

## ATTEINDRE DES HAUTEURS SANS COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ

Le sécateur **BCL240** peut facilement être monté sur notre perche télescopique **BCL25TP** lorsqu'une taille en hauteur est nécessaire. Avec cette perche en aluminium robuste, vous pouvez tailler en toute sécurité et facilement jusqu'à 4,3 mètres de hauteur.

### PERCHE TÉLESCOPIQUE BCL25TP (EN OPTION)

Poids 1350 g


CODE PRODUIT EAN

BCL25TP



7 314150 497508

Prix DÉGRESSIFS



2,2M

Perche télescopique **BCL25TP**

1,5M

MAX. 4,3 M

# DES COMBINAISONS IDÉALES : SÉCATEURS ET TRONÇONNEUSES



IDÉAL POUR  
UNE TAILLE DOUCE



Sécateur BCL226  
+ Tronçonneuse BCL104

Notre tronçonneuse ultra-compacte **BCL104** et notre sécateur compact **BCL226** constituent un ensemble d'outils polyvalents et efficaces pour la taille douce, le jardinage et l'entretien léger des arbres. Ils fonctionnent avec la même batterie.



IDÉAL POUR LA  
TAILLE DES ARBRES  
FRUITIERS



Tronçonneuse BCL151B  
+ Sécateur BCL240

Notre tronçonneuse **BCL151B** et notre sécateur **BCL240** sont idéales pour la taille et la coupe des arbres fruitiers. Leurs batteries sont facilement interchangeables.



IDÉAL POUR LA TAILLE  
DES OLIVIERS



Tronçonneuse BCL151B  
+ Sécateur BCL24

Notre tronçonneuse **BCL151B** et notre sécateur **BCL24** constituent la combinaison idéale pour la taille intensive des oliviers. La tronçonneuse peut être alimentée par les batteries du sécateur via un câble de connexion.



# BATTERIES ET ACCESSOIRES D'ALIMENTATION POUR OUTILS ÉNERGISÉS



BCL5B1PACK inclut la batterie, le harnais, le chargeur et le câble d'alimentation  
 BCL5B1 inclut seulement la batterie, pas de harnais, de chargeur ni de câble d'alimentation



**BAHCO**



**NOUVEAU !**



**LE NIVEAU SUPÉRIEUR  
DE PUISSANCE**



[bahco.com](http://bahco.com)



**SNA Europe France**  
41 Boulevard de Coubertin - 49000 ANGERS  
02 41 22 98 40  
[info.fr@snaeurope.com](mailto:info.fr@snaeurope.com)

