FULL of POWER

AKCESORIA DO NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH „MULTI TOOLS”

BAHCO

STARLOCK

JAKOŚĆ I PRECYZJA

Bahco znane jest z wysokiej jakości narzędzi tnących przeznaczonych do szerokiej gamy materiałów i zastosowań. Od dziesięcioleci użytkownicy narzędzi tnących Bahco polegają na ich wydajności i trwałości. W 1969 roku Bahco było pionierem nowej techniki cięcia metalu, łącząc właściwości stali sprężynowej z odporną na zużycie stalą szybkotnącą, nazywaną bimetalem, będąc pierwszym, który wprowadził na rynek brzeszczoty bimetaliczne.

Tym wprowadzeniem Bahco rozpoczęło nową erę i zainspirowało wielu innych. Również w cięciu drewna i szerokiej gamie innych materiałów, Bahco wyznacza standardy swoimi piłami ręcznymi od czasu industrializacji narzędzi. Najnowsze technologie testowania i wiedza na temat narzędzi tnących w naszym dziale badawczo-rozwojowym w Lidköping w Szwecji, doprowadziły do rozwoju asortymentu akcesoriów do elektronarzędzi.

Szeroki asortyment wysokiej jakości akcesoriów do narzędzi wielofunkcyjnych produkowanych w Europie, oferuje najwyższą wydajność w zakresie zastosowań w budownictwie i segmencie konstrukcyjnym. Od cięcia drewna i metalu po skrobanie i szlifowanie - akcesoria, które oferują właściwe rozwiązania.

STARLOCK

Starlock jest znormalizowanym systemem mocowania osprzętu dla narzędzi wielofunkcyjnych „Multi tools". Ostrza Starlock charakteryzują się wielowymiarowym połączeniem pomiędzy maszyną a osprzętem, co zapewnia optymalne przeniesienie siły dla maksymalnej wydajności, stabilności i precyzji. Starlock jest kompatybilny z większością narzędzi wielofunkcyjnych dostępnych na rynku.

OSTRZA DO CIĘCIA

24 PRODUKTY



OSTRZE ZGRZEWANE PUNKTOWO W CELU UZYSKANIA JAK NAJMOCNIEJSZEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM

PRZEZNACZONE DO CIĘCIA DREWNA, RÓWNIEŻ Z WBITYMI GWOŹDZIAMI

OSTRZE BIMETALICZNE Z PRECYZYJNIE SZLIFOWANYMI I USTAWIONYMI ZĘBAMI DO DREWNA

UCHWYT STARLOCK - PASUJE DO WIĘKSZOŚCI NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH

92-133

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - DO DREWNA

CECHY:

- Standardowe ostrza ze stali wysokowęglowej do cięcia drewna
- Do wszystkich rodzajów drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych, wysoka jakość i prędkość cięcia
- Długi, wąski kształt do dużych głębokości zagłębiania się w materiał
- Z paskiem dla optymalnej prędkości cięcia i dobrego odprowadzania wiórów
- Standardowa szerokość, prosty kształt ostrza z ustawionymi zębami
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniach po 1 i 3 szt. oraz przemysłowych po 25 sztuk

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-133-1P	7314150474134	1	35	50	97	0.047
92-133-3P	7314150474158	3	35	50	97	0.089
92-133-25	7314150486687	25	35	50	97	0.022



92-160

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - UNIWERSALNE DO DREWNA I GWOŹDZI

CECHY:

- Uniwersalne ostrze z bimetalu z ustawionymi zębami do drewna do wszystkich rodzajów drewna, także z wbitymi gwoździami
- Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych
- Wyjątkowo wytrzymałe, odporne na gwoździe (do średnicy ok. 4 mm) w drewnie, murze itp.
- Wyjątkowa trwałość narzędzia, wysoka jakość i prędkość cięcia
- Z wybraniem zapewniającym optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów
- Długi, wąski kształt dla dużych głębokości zagłębiania się w materiał
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniach po 1 i 3 szt. oraz przemysłowych po 25 sztuk

ASORTYMENT:

	EAN	x	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-160-1P	7314150474172	1	35	50	97	0.048
92-160-3P	7314150474196	3	35	50	97	0.092
92-160-25	7314150486700	25	35	50	97	0.023



92-205, 92-229

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - PRECYZJNE DO DREWNA



CECHY:

- Precyzyjne ostrze z bimetalu z dwurzędowymi zębami japońskimi do cięcia drewna
- Nadaje się do wszystkich materiałów drewnianych, płyt gipsowo-kartonowych i miękkich tworzyw sztucznych
- Zwiększona trwałość i wytrzymałość narzędzia
- Największa prędkość cięcia i maksymalna precyzja
- 92-205 - Standardowa szerokość, prosty kształt ostrza z zębami JT
- Z wybraniem zapewniającym optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów
- 92-229 - Szeroki, zakrzywiony kształt ostrza z zębami JT
- Bardzo szeroki kształt dla maksymalnej wydajności cięcia i długich, prostych cięć
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- 92-205 - dostępne w opakowaniach po 1 i 3 szt. oraz przemysłowych po 25 sztuk
- 92-229 - dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

	EAN	x	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-205-1P	7314150474219	1	35	50	97	0.047
92-205-3P	7314150474356	3	35	50	97	0.094
92-205-25	7314150486724	25	35	50	97	0.022
92-229-1P	7314150474769	1	65	50	97	0.048



92-222, 92-223

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - UNIWERSALNE DO DREWNA I METALU

CECHY:

- Uniwersalne ostrza bimetaliczne z uniwersalnymi zębami falistymi
- Do szerokiego zakresu zastosowań do blach do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych
- Średnia szerokość, z talią zapewniającą optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- 92-222 - dostępne w opakowaniach po 1, 3 i 25 sztuk
- 92-223 - dostępne w opakowaniach po 1 i 3 sztuki

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-222-1P	7314150474592	1	28	55	100	0.047
92-222-3P	7314150474370	3	28	55	100	0.095
92-222-25	7314150486748	25	28	55	100	0.024
92-223-1P	7314150474684	1	44	55	100	0.049
92-223-3P	7314150474400	3	44	55	100	0.096



92-225

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - ZAKRZYWIONE DO DREWNA

CECHY:

- Zakrzywione ostrza ze stali wysokowęglowej do cięcia drewna
- Do wszystkich rodzajów drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych, wysoka jakość i szybkość cięcia
- Długi, wąski kształt do dużych głębokości zagłębiania się w materiał
- Z wybraniem dla optymalnej prędkości cięcia i dobrego odprowadzania wiórów
- Duża szerokość, zakrzywiony kształt ostrza z ustawionymi zębami
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 sztuce i opakowaniach przemysłowych po 25 sztuk

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-225-1P	7314150474707	1	65	50	97	0.046
92-225-25	7314150486779	25	65	50	97	0.023



92-221, 92-228

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI DO DREWNA I GWOŹDZI

CECHY:

- Ostrze bimetaliczne o długiej żywotności z osadzonymi zębami do drewna, również z wbitymi gwoździami
- Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych
- Niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe (do średnicy ok. 4 mm) w drewnie, murze itp.
- Wyjątkowa trwałość, wysoka jakość i prędkość cięcia
- Szeroki kształt dla maksymalnej wydajności cięcia i długich, prostych cięć
- Z wybraniem dla optymalnej prędkości cięcia i dobrego odprowadzania wiórów
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- 92-221 - dostępne w opakowaniu po 1 sztuce
- 92-228 - dostępne w opakowaniach po 1 sztuce oraz w opakowaniach przemysłowych po 25 sztuk

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-221-1P	7314150474721	1	50	50	97	0.05
92-228-1P	7314150474745	1	65	50	97	0.047
92-228-25	7314150486793	25	65	50	97	0.022



92-236

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - WĘGLIKOWE DO DREWNA

CECHY:

- Ostrze bimetaliczne z węglików spiekanych z powłoką TiN do wymagającego cięcia metalu
- Ostrze do cięcia wgłębnego o bardzo dobrej odporności na zużycie
- Trwałość o 100% dłuższa niż w przypadku ostrzy z niepowlekanego węglika spiekanego. Trwałość 30-krotnie dłuższa niż w przypadku ostrzy ze stali szybkotnącej
- Właściwy wybór do trudnych materiałów, takich jak metale żelazne, rury ze stali szlachetnej lub miedzi, śruby hartowane (Spax) i wysokowytrzymałe śruby maszynowe
- Dzięki wysokiej odporności na zużycie nadaje się również do materiałów ściernych, cegły, muru, cementu włóknistego, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym lub szklanym
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-236-1P	7314150474806	1	35	42	90	0.023



92-157

STANDARDOWE OSTRZA DO CIĘCIA - DO CIENKIEGO METALU

CECHY:

- Ostrze bimetaliczne z drobnym uzębieniem
- Nadaje się do blach do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych
- Dzięki drobnemu uzębieniu nadaje się również do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i innych twardych tworzyw sztucznych
- Niezwykle precyzyjne cięcia, które dzięki szczególnie cienkiej linii cięcia są bardzo łatwe do kontrolowania
- Wąskie, z wybraniem zapewnia optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 sztuce oraz w opakowaniach przemysłowych po 25 sztuk

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-157-1P	7314150474820	1	30	50	97	0.047
92-157-25	7314150486816	25	30	50	97	0.023



92-WM-SET-8P

ZESTAW OSTRZY DO CIĘCIA - 8 SZT. - DO DREWNA I METALU

CECHY:

- Zestaw zawiera po 2 ostrza o następującym składzie:
  92-160 - Uniwersalne do drewna i gwoździ; szerokość cięcia 35 mm
  92-222 - Uniwersalne do drewna i metalu; szerokość cięcia 28 mm
  92-223 - Uniwersalne do drewna i metalu; szerokość cięcia 44 mm
  92-228 - O długiej żywotności do drewna i gwoździ; szerokość cięcia 65 mm

ASORTYMENT:

			kg
92-WM-SET-8P	7314150486830	160x195x32	0.423



92-106

OSTRZA ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ - DO METALU

CECHY:

- Solidne ostrze ze stali szybkotnącej z metalowymi zębami do blach o grubości do ok. 1 mm
- Także do tworzyw sztucznych, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, drewna, kitu i stopów miedzi
- Wyjątkowa prędkość cięcia.
- Segmentowane, idealne do pracy w narożnikach i na krawędziach bez nadcinania
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			Ø (mm)	kg
92-106-1P	7314150474899	1	85	0.054

92-113

OSTRZA ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ - DO DREWNA

CECHY:

- Segmentowe ostrza ze stali wysokowęglowej do cięcia drewna
- Do wszystkich materiałów drewnianych, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych, wysoka jakość i prędkość cięcia
- Segmentowe, idealne do pracy w narożnikach i na krawędziach bez nadcinania
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			Ø (mm)	kg
92-113-1P	7314150474912	1	85	0.048

92-174

OKRĄGŁE OSTRZE BIMETALICZNE - DO METALU

CECHY:

- Okrągłe ostrze z bimetalu zapewnia dużą trwałość narzędzia
- Metalowe zęby do blach o grubości do ok. 1 mm
- Także do tworzyw sztucznych, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, drewna, kitu i stopów miedzi
- Praca na równi z powierzchnią
- Okrągły kształt zapewnia wysoką ekonomiczność
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

	EAN		Ø (mm)	kg
92-174-1P	7314150474936	1	85	0.061

AKCESORIA SPECJALNE

9 PRODUKTÓW





OSTRZE JEST ZGRZEWANE PUNKTOWO W CELU UZYSKANIA JAK NAJMOCNIEJSZEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM

PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA I OBRÓBKI SPOIN ORAZ WYKONYWANIA SZCZELIN W POROWATYCH MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

ZIARNO Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH O JAKOŚCI PRZEMYSŁOWEJ SEGMENTOWANE

UCHWYT STARLOCK - PASUJE DO WIĘKSZOŚCI NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH

92-118

OSTRZE WĘGLIKOWE DO WYCINANIA

CECHY:

- Ostrze węglikowe do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami
- Również do wycinania otworów w gipsie, porowatym betonie i podobnych materiałach konstrukcyjnych oraz do czyszczenia i obróbki spoin balkonowych. Nie nadaje się do twardych spoin epoksydowych lub spoin cementowych
- Efektywna ekonomicznie alternatywa dla narzędzi diamentowych
- Bardzo cienka wersja
- Szerokość cięcia około 1,2 mm
- Podzielone na segmenty, idealnie nadaje się do pracy w rogach i na krawędziach, bez nadmiernego przycinania
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			Ø (mm)	kg
92-118-1P	7314150474950	1	75	0.05

92-166

OSTRZE DIAMENTOWE DO PŁYTEK MARMUROWYCH I SPOIN EPOKSYDOWYCH

CECHY:

- Ostrze diamentowe do wycinania marmuru, żywicy epoksydowej i spoin cementowych
- Nadaje się również do twardych spoin epoksydowych lub spoin cementowych
- Właściwy wybór w przypadku częstego stosowania i wymagających prac
- Szerokość cięcia około 1,2 mm
- Doskonałe w użytkowaniu
- Podzielone na segmenty, idealnie nadaje się do pracy w rogach i na krawędziach, bez nadmiernego przycinania
- Uchwyt Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			Ø (mm)	kg
92-166-1P	7314150474974	1	90	0.064

92-001

TRÓJKĄTNE OSTRZA TNĄCE - DO BETONU, KAMIENIA I DREWNA

CECHY:

- Trójkątne narzędzie z węglików spiekanych do tarcia i obrabiania
- Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek, betonu, kamienia i drewna
- Do szczególnie szybkiej i wydajnej obróbki kilku metrów kwadratowych
- Mocowanie Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			Δ (mm)	kg
92-001-1P	7314150474998	1	80	0.062

92-251

OSTRZA TNĄCE ZE STALI WYSOKOWĘGLOWEJ - DO MIĘKKICH MATERIAŁÓW

CECHY:

- Wielofuncyjny nóż do cięcia miękkich materiałów
- Do cięcia wykładzin dywanowych, podłóg z PCV, kartonu, gontów bitumicznych i tkanin dachowych
- Z trzema powierzchniami tnącymi
- Mocowanie Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-251-1P	7314150474868	1	41	42	87	0.05



92-165, 92-226

OSTRZA SKROBAKÓW Z WYSOKOWĘGLOWEJ STALI

CECHY:

- 92-165 - Elastyczne ostrze do skrobania:
- Krótka wersja do usuwania fug silikonowych lub akrylowych w łazienkach oraz do usuwania naklejek
- 92-226 - Stałe ostrze skrobaka:
- Krótka wersja do usuwania uporczywej starej farby, resztek kleju, wykładzin, klejów do płytek i warstw podkładowych
- Mocowanie Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

			A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-165-1P	7314150475018	1	52	38	83	0.047
92-226-1P	7314150475032	1	50	38	83	0.055



92-245

OSTRZA TNĄCE Z WYSOKOWĘGLOWEJ STALI

CECHY:

- W kształcie grzybka, do cięcia silikonu i miękkiego kitu oraz do separacji elementów szklanej izolacji
- Mocowanie Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

	EAN	x	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
92-245-1P	7314150475056	1	70	30	75	0.051



92-136, 92-137

TRÓJKĄTNE PŁYTY SZLIFIERSKIE

CECHY:

- Wersja standardowa do szlifowania z ekstrakcją pyłu
- Plastikowa płyta nośna zapobiegająca uszkodzeniom i oznaczeniom na obrabianym elemencie
- Trójkątny kształt, wersja perforowana, mocowanie na rzep umożliwiające szybkie i bezpieczne zmiany
- Mocowanie Starlock - pasuje do większości narzędzi wielofunkcyjnych
- Dostępne w opakowaniu po 1 szt.

ASORTYMENT:

	EAN	x	Δ (mm)	kg
92-136-1P	7314150474783	1	80	0.045
92-137-1P	7314150475057	1	93	0.060

BAHCO

www.bahco.com

SNA Europe TRA-1588-ENG