

PODA ***y*** ***RECOLECCIÓN***

***HERRAMIENTAS
MANUALES Y
A BATERÍA***



BAHCO®
TARIFA 2026

Poda y recolección 2026

Catálogo

Tijeras de poda de una mano	14
Herramienta de recogida de fruta	17
Tijeras de poda de dos manos	18
Serruchos con pértiga y podaderas de altura	20
Cortasetos	22
Cortacéspedes	23
Navajas de poda	24
Tijeras	24
Arcos tronzadores	24
Serruchos de poda	25
Repuestos y accesorios	26
Accesorios y mantenimiento	27
Hachas y mazas	28
Cuñas	29
Pequeñas herramientas de jardinería	29
Podadera neumática	30
Tijeras de poda eléctricas, motosierras y accesorios	32

Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2027



ICONOGRAFÍA



Heavy Duty



Ligero



Recambios
disponibles



Corte fino



Corte medio



Corte grueso



Para zurdos



Para diestros



Uso ocasional



Uso frecuente



Uso intensivo

Panel de confort

CORTE DESLIZANTE (para todas las hojas de corte bypass)

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

- Menor esfuerzo durante el corte.
- Menor desgaste y más vida útil de la hoja.
- Menor rotura de hojas.




CÓMO FUNCIONA


La afilada hoja curva favorece que el filo se "deslice" mientras va penetrando en la rama para realizar el corte. El perno central descentrado produce un mayor efecto deslizante aumentando la superficie de la hoja utilizada durante el corte.

POR QUÉ FUNCIONA

Imagine el corte de una rebanada de pan. No importa lo afilado que esté el cuchillo, si sólo se presiona hacia abajo sin deslizarlo, el molde de pan se aplastará y le costará realizar el corte, necesitará más fuerza y el molde quedará deformado. El molde de pan y una rama se comportan de manera similar, ambos podrán ser cortados de una manera mucho más eficaz si realizamos un corte deslizante junto con una presión descendente.



EL FILO DE LA HOJA



EL FILO SE OBTIENE CON CUATRO OPERACIONES DE AFILADO (DIBUJO A):

- 1- Biselado principal, se afila el área de corte de la hoja.
- 2- Cavidad, se afila una pequeña cavidad en la cara interior de la hoja.
- 3- Segundo bisel, se pule el borde hasta obtener el filo de una hoja de afeitar.
- 4- Biselado trasero, se afila un ángulo rectificado en la cara interior.


MENOR FRICCIÓN Y ATORAMIENTO (DIBUJO B)

Gracias a la concavidad en la cara interior de la hoja, la hoja está en contacto con la contrahoja en el punto de corte. La reducción en la fricción y en el pegado de las hojas facilita el deslizamiento e incrementa el rendimiento de la herramienta.


TECNOLOGÍA DE LA HOJA

Hay dos cabezales de corte: BYPASS y el yunque, y a pesar de que los dos pueden cortar la mayoría de tipos de madera, cada tipo tiene unas características de diseño que hacen que sea especialmente bueno para su uso particular


PODADERAS DE CORTE DESLIZANTE (BYPASS): PARA CORTAR MADERA VERDE



Mientras la hoja corta, la contrahoja también presiona la madera.




La rama que eliminamos puede ser dañada



Pero el corte en sí es limpio y liso.


CIZALLA: PARA MADERA ADULTA Y SECA



La hoja estrecha penetra en la madera



El ancho yunque distribuye las cargas y sujeta la rama.



Hasta que el corte es completo.

PODADERAS

PODADERAS ERGONÓMICAS



¿QUÉ HACE QUE LAS PX Y PXR SEAN ERGONÓMICAS?

CARACTERÍSTICAS

- Inclinación vertical y lateral.
- Forma de los mangos.
- Recubrimiento de elastómero del mango superior.
- Elección de la cabeza de corte.
- Elección del muelle.
- Sistema de medición de la mano.

BENEFICIOS

- Mantiene la muñeca en una posición neutral.
- Comodidad en su uso.
- Ayuda a repartir la presión equitativamente.
- Elección de la cabeza de corte según sea el trabajo a realizar.
- La podadera se adapta a la fuerza de la mano.
- Le ayuda a encontrar la mejor podadera para usted.



INCLINACIÓN VERTICAL

Comparada con una podadera tradicional, la inclinación hacia abajo de la PX y PXR compensa la posición de la muñeca, permitiendo que ésta permanezca en una posición más neutral. Esta postura reduce el riesgo de padecer el síndrome del túnel carpiano.



INCLINACIÓN LATERAL


Comparada con una podadera tradicional, las PX y PXR presentan una inclinación lateral hacia el interior compensando de esta manera la postura de la muñeca, permitiendo que la mano permanezca en una posición más natural. Esta posición reduce el riesgo de sufrir enfermedades músculo – esqueléticas.

El sistema modular de las podaderas ergonómicas PX y PXR no sólo le permite elegir el mango que se adapta al tamaño de su mano, sino también al elegir el tamaño de la cabeza de corte se obtiene la capacidad de corte adecuada adaptada a la tarea a realizar.

PX		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PX-S	Mango fijo, pequeña	PX-S1	PX-S2	
PX-M	Mango fijo, mediana	59,66	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Mango fijo, mediana - para zurdos		PX-M2-L 	
PX-L	Mango fijo, grande	59,66	PX-L2	PX-L3
PXR		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PXR-S	Mango giratorio, pequeña	PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M	Mango giratorio, mediana	86,37	PXR-M2	PXR-M3
PXR-M-L	Mango giratorio, mediana, para zurdos		PXR-M2-L 	
PXR-L	Mango giratorio, grande		PXR-L2	



Guía para medición de manos para las podaderas Ergo™ PX y PXR




1

Mida la mano desde la base
del dedo índice para determinar
el ancho de la mano

2

Mida desde la punta del
dedo a la muñeca para
determinar la longitud
de la mano



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadora	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Para zurdos	Capacidad de corte				Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable				15 mm 1 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"					



Viticultura

PX-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P1	P1-20	**											
	P1-23												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P110	P110-20-F	*											
	P110-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												



Fruticultura

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	***											
	P110-23-F												
PX-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P108	P108-20-F	**											
	P108-23-F												
P138	P108-20-F	*											
	P108-23-F												



Paisajismo

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	**											
	P110-23-F												
P3	P3-20-F	**											
	P3-23-F												
P5	P5-20-F	**											
	P5-23-F												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												

TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Las tijeras de recolección de Bahco se adaptan a cualquier tarea gracias a su manejabilidad y ligereza. Las tijeras tienen unos cómodos mangos de fibra de carbono y vidrio. Éstas se presentan con una funda ligera y están disponibles en diferentes unidades de embalaje.

4 DIFERENTES CABEZAS DE CORTE

P123

Cabeza de corte deslizante larga y delgada.



P127

Hojas cortas y con punta redondeada para mayor seguridad, con apertura limitada.



P128

Hojas largas, delgadas y rectas. Gran apertura.



P129

Misma hoja que la P128 pero con inclinación de 11° para mejor accesibilidad a zonas difíciles.



Funda de plástico para evitar daños y pérdida de la herramienta. Suministrada con todos los modelos.

Perno ajustable, si fuese necesario

Sistema de cierre con clip que evita daños en la palma de la mano

Agujero en el mango

Topes de goma que absorben el impacto del corte con muelles en el interior de los mangos

Mangos cómodos y resistentes



PODADERAS DE DOS MANOS

Sistema de fijación
para el perno central



Suaves empuñaduras
negras

Mangos de aluminio ligeros,
resistentes y extremadamente
fuertes, para una poda perfecta

Sistema de fijación
para el perno central

DIFERENTES CABEZAS DE CORTE



Modelo P114

- Cabeza de corte estrecha para podas en espacios reducidos.




Modelo P116 (P116, P19, P16)

- Hoja grande curvada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Diseñada para podar a una altura por debajo de la cintura, próxima al suelo.



Modelo P160

- Hoja estrecha combinada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Podadera de dos manos diseñada para podar a una altura por encima de la cintura.




Modelo P173

- Hoja resistente con recubrimiento antifricción (Xylan®) con yunque reemplazable.
- Acción multiplicadora para facilitar la poda en maderas maduras y secas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BISEL EVOLUTIVO

La evolución de la tecnología de bisel es la última mejora del corte deslizante. Un perfil único de la hoja que refuerza el movimiento de corte y facilita la penetración en la madera, especialmente al inicio del corte. Esto da al usuario una sensación de facilidad, rapidez y eficiencia durante las actividades de poda. La tecnología de bisel evolutivo es exclusivo para Bahco Pradines y utilizado en la gama P116-SL.



SISTEMA DE ACCIÓN DE PALANCA EN LAS PODADERAS P173 Y P280


Cortar las ramas más grandes y más profundas requiere una fuerza significativa. Las podaderas especiales "asistidas por palanca" que han sido desarrolladas permiten la apertura máxima de la hoja y requieren menos esfuerzo para el mismo efecto de corte.



SISTEMA DE AJUSTE EN LA PODADERA DE DOS MANOS P173



El sistema de ajuste de la podadera P173-SL-85 incrementa el tiempo de vida hasta 4 veces. Debido a la fuerte fuerza de corte se el contacto entre la cuchilla y el yunque se pierde. Moviéndolo el CAM a la siguiente posición, la cuchilla vuelve a tocar el yunque. El resultado es un corte más limpio.



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadera	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Tipo de cabeza de corte				Capacidad de corte					Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable		Mod. 114	Mod. 116	Mod. 160	Mod. P173	25-30 mm 1" 1 1/4"	30-35 mm 1 1/4" 1 3/8"	35-40 mm 1 3/8" 1 1/2"	40-45 mm 1 1/2" 1 3/4"	45-50 mm 1 3/4" 2"	HD 	LIGHT 				

Viticultura

P114 (gama)		***	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P116 (gama)		***	✓			✓			✓				✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓			✓			✓			✓			✓		✓

Fruticultura

P116 (gama)		***	✓			✓			✓				✓			✓	✓
P160 (gama)		***	✓				✓			✓			✓			✓	✓
P173-SL-85		**		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓			✓			✓						✓		✓
P114 (gama)		*	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P280-SL-80		*	✓			✓					✓	✓	✓			✓	✓

Paisajismo

P19-80-F		***	✓			✓					✓	✓				✓	✓
P173-SL-85		***		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80		***	✓			✓					✓	✓	✓			✓	✓
P160 (gama)		**	✓				✓			✓			✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓			✓			✓						✓		✓

Forestal

P19-80-F		***	✓			✓					✓	✓				✓	✓
P173-SL-85		***		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80		**	✓			✓					✓	✓	✓			✓	✓



PODA EN ALTURA

La prioridad cuando se poda en altura es siempre la seguridad de los trabajadores, así como de las personas cercanas y de las instalaciones. También hay conciencia de la necesidad de proteger el árbol, y seguir las pautas que reflejen prioridades económicas, ambientales y preventivas. La poda en altura Bahco ofrece una poda más fácil y segura en altura con un sistema modular:

PÉRTIGAS

Una sección: hasta 3.400 mm



ASP-1850G + ASP-1850 + ASP-1850 : 7000 mm

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



PÉRTIGA TELESCÓPICA

PÉRTIGA LIGERA DE ALUMINIO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PODA CON TREPA



EXTENSIBLE 1100 MM – 2100 MM



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



RECOMENDACIÓN DE USO POR TIPO O DENTADO

	Hoja	TPI	2	4	8	12	16	+
	33-F	7						
	36-M	6						
	39-C	5						
	45-C	5						

DENTADO JT



FINO



MEDIO



GRUESO

Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja. Dependiendo de la longitud de la hoja, disponible en corte fino, medio o grueso

DIFERENTES APLICACIONES


Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	

Paisajismo

ASP-AS-C33-JT-F		***	✓			✓			34,75	✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M		***	✓				✓		37,23	✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M		***	✓					✓	37,23	✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M		***	✓					✓	43,42	✓	AS-C45-JT-C

Forestal

ASP-AS-C33-JT-F		***	✓			✓			34,75	✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M		***	✓				✓		37,23	✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M		***	✓					✓	37,23	✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M		***	✓					✓	43,42	✓	AS-C45-JT-C




NO UTILIZAR NUNCA A MENOS DE 15 METROS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN O CABLES ELECTRIFICADOS. NO RESPETAR ESTA ADVERTENCIA PUEDE DESENCADENAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE POR ELECTROCUCIÓN



SERRUCHOS DE PODA

HOJAS JT

DENTADO JT




Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja.



HOJAS JS

DENTADO JS




Ángulo de corte de 45°, gargantas anchas para la extracción de astillas de madera, cuchilla de corte cóncava con diseño de diente patentado para un corte muy rápido y agresivo



HOJAS XT

DENTADO XT



Forma triangular, cada tercer diente se corta y se ajusta para ayudar en la eliminación de las virutas de madera fuera del corte



HOJAS UNIVERSALES



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	



Viticultura

396-JT		***	✓						16,70		396-JT-BLADE
396-HP		**		✓					10,15		396-HP-BLADE
396-JS		*		✓					16,70		396-JS-BLADE



Fruticultura

4124-JT-H		***	✓						15,20		4724-JT
4128-JT-H		***	✓						18,20		4728-JT
396-JT		***	✓						16,70		396-JT-BLADE
5124-JS-H		**		✓					16,40		5724-JS
5128-JS-H		**		✓	✓				20,24		5728-JS
396-JS		**		✓					16,70		396-JS-BLADE
396-HP		**		✓					10,15		396-HP-BLADE



Paisajismo

4211-11-6T		**			✓				12,08		4420-11
4211-14-6T		**			✓				13,64		4420-14
396-JS		***		✓					16,70		396-JS-BLADE
396-HP		**		✓					10,15		396-HP-BLADE
396-JT		*	✓						16,70		396-JT-BLADE
383-6T		*			✓				✓	✓	-
386-6T		*			✓					✓	-



Forestal

4124-JT-H		*	✓						15,20		4724-JT
4128-JT-H		*	✓						18,20		4728-JT
5124-JS-H		*		✓					16,40		5724-JS
5128-JS-H		*		✓					20,24		5728-JS
396-JS		*		✓					16,70		396-JS-BLADE
396-HP		*		✓					10,15		396-HP-BLADE
396-JT		*	✓						16,70		396-JT-BLADE
4211-11-6T		*			✓				12,08		4420-11
4211-14-6T		*			✓				13,64		4420-14



TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

Tijera de poda ergonómica de mango fijo



ergo®



PX

	€		
15	59,66	2	PX-S1
20	59,66	2	PX-S2
15	59,66	2	PX-M1
20	59,66	2	PX-M2
20	59,66	2	PX-M2-L
30	59,66	2	PX-M3
20	59,66	2	PX-L2
30	59,66	2	PX-L3

L: Zurdos

Tijera de poda ergonómica de mango rotativo



ergo®



PXR

	€		
20 mm	84,26	2	PXR-S2-L
15	86,37	2	PXR-S1
20	86,37	2	PXR-S2
15	86,37	2	PXR-M1
20	86,37	2	PXR-M2
20	86,37	2	PXR-M2-L
30	86,37	2	PXR-M3
20	86,37	2	PXR-L2

L: Zurdos

Recambio de hoja para tijera de poda



R211P/R300P/R500P/R600P

	€		
Px/ PxR N° 2, P1-20, P2-20	21,18	1	R211P
PX/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	19,71	80	R211P-BULK80
Px/ PxR N° 1	20,80	1	R300P
Px/ PxR N° 3, P1-23	20,88	40	R500P
Px-M2-L & PxR-M2-L	20,71	1	R600P

Recambio de contra-hoja para PX/PXR



R303P-R603P

	€		
Px-S1, Px-M1, Px-L1, PxR-M1, PxR-L1	22,20	1	R303P
Px-S2, Px-M2, Px-L2, PxR-M2, PxR-L2, P1-20	22,44	1	R403P
Px-S3, Px-M3, Px-L3, PxR-M3, PxR-L3, P1-23	20,36	1	R503P
Px-M2-L, PxR-M2-L	19,81	1	R603P

Recambio de mangos para tijeras de poda PX/PXR Con muelle

ergo®



R811P-RT825P

	€		
Px-S	27,45	1	R811P
Px-M	25,96	1	R812P
Px-L	25,97	1	R813P
Px-M2-L	27,09	1	R815P
PxR-S	52,71	1	RT821P
PxR-M	50,56	1	RT822P
PxR-L	58,17	6	RT823P
PxR-M2-L	68,97	1	RT824P

Recambio del perno central para tijera de poda ERGO™



R900P

	g	€		
PX & PXR	20	8,45	1	R900P

Recambio del bloqueo del perno central



R901P

	g	€		
PX & PXR	10	7,57	30	R901P

Juego de recambio de 4 tornillos para PX/PXR



R902P

	g	€		
PX & PXR	20	6,81	24	R902P

Recambio de 2 topos de goma para tijeras de poda PX/PXR
50 topos a granel



R903P/R1269P

	g	€		
PX & PXR, P1 & P2, P64	10	5,56	1	R903P
PX & PXR, P1 & P2, P64	486	1,45	50	R1269P-BULK50

Recambio del cierre para tijeras de poda PX/PXR



R904P

	g	€		
Px & PXR, P1-20 & P1-23	10	7,77	1	R904P

Recambio muelles



R905P-R907P

	g	€		
PX & PXR, P64	10	6,20	1	R905P
PX & PXR, P64	164	2,45	50	R905P-BULK50
PX & PXR	10	6,20	1	R906P
PX & PXR	220	2,59	50	R906P-BULK50
PX & PXR	10	6,44	1	R907P

Dureza: R905P (blanda)
R906P (media)
R907P (dura)

Tijera de poda de una mano, forjada



P3

	€		
20	64,25	2	P3-20-F
25	66,77	2	P3-23-F

Tijera de poda de una mano



P110

	€		
20	32,39	2	P110-20-F
25	36,72	2	P110-23-F

Tijera de poda una mano con mango de composite



P1

	€		
20	44,72	5	P1-20
30	50,32	5	P1-23

Repuestos disponibles

Tijera de poda de una mano



P108

	€		
20	33,59	2	P108-20-F
25	38,40	2	P108-23-F

Tijera de poda de una mano, forjada



P5

	€		
25	75,11	2	P5-23-F

Cizalla de una mano



P138

	€		
20	45,37	6	P138-22-F

Tijeras para recolección de rosas



P64

	€		
12	41,89	12	P64-20-BULK12



Tijera de poda para trabajos de mantenimiento jardín



PG-01-F/PG-03-L

	€		
12-20	33,45	6	PG-01-F
12-20	34,50	2	PG-03-L

PG-01-F: Diestros PG-03-L: Zurdos

Tijera de poda de una mano



P121

	€		
15	24,60	6	P121-18-F
20	25,79	6	P121-20-F
25	27,00	6	P121-23-F
25	27,00	6	P121-23-LEFT*

* Zurdos

Tijera de poda de una mano



P126

	€		
15	18,47	6	P126-19-F
20	23,76	6	P126-22-F

Tijera de poda de una mano



PG-12-F

	€		
20	15,90	10	PG-12-F
20 mm	14,75	15	PG-12-BULK15

Recambio del yunque de aluminio con remache



R221P/R222P

	€		
P138-22	7,88	1	R221P
P138-22	5,99	50	R221P-BULK50

Recambio de hoja para P1 y P2*



R201P/R171P

	€		
P1-22, P2-22	12,82	80	R201P-BULK80

*versiones anteriores a las actuales

Recambios de hoja con pasador para tijeras de poda una mano y de pértiga



R112PG-R124PG/R224P

	€		
P3-20, P5-20	17,90	1	R112PG
P108-20, P110-20	18,09	1	R114PG
P3-23, P5-23	19,00	30	R122PG
P108-23, P110-23, P34-27A	19,31	30	R124PG
P138-22	21,55	1	R223P
P138-22	17,95	80	R223P-BULK80

Recambio* de contra-hoja para tijeras de poda una mano



R202P/R271P

	€		
P1-22, P2-22	22,76	1	R202P

*versiones anteriores a las actuales

Perno completo para tijeras de poda de una mano



R239P/R141P/R142P/R157H

	€		
P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	8,14	24	R142P
P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20	8,98	1	R239P

Recambios de contra-hoja y pasador
Tijeras de poda de una mano y pértiga



R113PG/R123PG

	€		
P108-20, P110-20	19,31	30	R113PG
P108-23, P110-23	19,12	30	R123PG

Recambio de cierre



R341P/R474P

	€		
P3-20, P3-23	5,33	12	R341P
P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	5,16	1	R474P

Recambio de muelles para tijeras de poda de una mano



R438P/R463P

	€		
P39-22	4,45	1	R439P
P121-23	7,79	1	R463P
P138-22	6,66	1	R438P
P138-22	2,05	50	R438P-BULK50

Recambio de muelle y tope para tijeras de poda de una mano



R1069P

	€		
P1-20, P1-23, P2-20, P6-20, P7-20	5,60	12	R1069P

Recambio de muelle, tope de goma y tope metálico



R1068

	€		
P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	6,65	1	R1068

Recambios para P5-20 y P-23



R1080P

	€		
P5-20, P5-23	6,57	1	R1080P

Recambio de tornillos, tuerca y cierre para los mangos



R1601

	€		
P1-20, P1-22, P2-20, P6-20, P7-20	8,76	1	R1601

Sistema de cierre con tornillo y tuerca



R478P/R480P

	€		
P108	9,50	1	R478P
P5	7,69	1	R480P

HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE FRUTA

Tijera de vendimia y recolección



P123

	€		
10	12,08	30	P123-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección



P127

	€		
6	11,89	30	P127-19-BULK30



Tijera de vendimia y recolección



P128

	€		
6	15,50	6	P128-19
6	12,21	30	P128-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección de hoja larga.
Cabeza de corte inclinada de 11°



P129

	€		
6	13,25	30	P129-19-BULK30

Recambios de muelles y topes
P123/P127/P128/P129



R1071/R1075

	g	€		
P123, P127, P128, P129	20	11,23	14	R1071
P123, P127, P128, P129	130	1,13	50	R1075-BULK50

TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

Tijera de poda super ligera



P114-SL

	L	€		
30	400	80,52	2	P114-SL-40
30	500	82,19	2	P114-SL-50
30	600	89,50	2	P114-SL-60

Tijera de poda de dos manos



P16

	L	€		
30	400	80,33	2	P16-40
30	500	97,03	2	P16-50-F
30	600	100,27	2	P16-60-F

Tijera de poda de dos manos



P16-40W

	L	€		
30 mm	400 mm	80,14	2	P16-40W

Tijera de poda super ligera



P116-SL

	L	€		
35	400	92,87	2	P116-SL-40
35	500	97,24	2	P116-SL-50
35	600	100,28	2	P116-SL-60
35	700	103,36	2	P116-SL-70

Tijera de poda super ligera



P160-SL

	L	€		
45	600	108,16	2	P160-SL-60
45	750	114,69	1	P160-SL-75
45	900	122,73	1	P160-SL-90

Tijera de poda de dos manos



P19

	L	€		
50	800	177,08	1	P19-80-F

Tijera de poda de corte deslizante y multiplicador



P280-SL

	L	€		
55	600	71,69	2	P280-SL-60
55	800	77,99	2	P280-SL-80

Tijera de poda tipo cizalla con sistema multiplicador



P173-SL

	L	€		
45 mm	850 mm	111,95	1	P173-SL-85

Tijera de poda de dos manos



P130-P140

	L	€		
40	450	38,09	6	P130-F
40	600	48,32	6	P140-F

Tijera de poda ligera de dos manos



PG-18

	L	€		
40	450	41,98	2	PG-18-45-F
40	610	45,60	2	PG-18-60-F

Tijera de poda de dos manos telescópica



PG-19

	L	€		
40	700 - 900	62,01	2	PG-19-F

Recambio de hoja para tijeras de poda de dos manos



R114V/R373A

	€		
P160	20,99	28	R160A-BULK28
P14	34,80	25	R114V
P14	24,12	28	R114V-BULK28
P-SL2, P116-SL	34,89	1	R16V
P-SL2, P116-SL	24,20	14	R16V-BULK14
P-SL, P114-SL	34,71	8	R115V
P-SL, P114-SL	28,22	14	R115V-BULK14
P16	31,39	1	R116V
P16	26,98	36	R116V-BULK36
P19-80	54,21	1	R119V
P160	26,71	1	R160A
P173-SL-85	34,58	25	R373A

Recambio de contra-hoja para tijeras de poda de dos manos



R214V/R26V/R260A/...

	€		
P14	29,49	1	R214V
P14	15,87	28	R214V-BULK28
P116-SL	28,57	8	R216SL
P114-SL	27,23	1	R214SL
P160	26,32	16	R260A
P16*	29,35	40	R716VCB
P180-70	25,56	1	R680V
P19-80	33,49	1	R619V

Recambio de topes de goma para tijeras de poda de dos manos y cortasetos



R430V-R516V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116, P52-SL, P54-SL	8,08	22	R440V

Recambio de yunque con tornillos para tijeras de poda de dos manos



R372H

	€		
P172-65 /-85, P172-SL	20,76	1	R372H
P173-SL-85, R376H	14,14	1	R376H



Perno central/tuerca para tijeras de poda de dos manos



R318V/R143PV/R144PV/R146

	€		
P16	7,43	1	R143PV
P16*	8,10	1	R143PVCB
P160	7,49	24	R144PV
P14, P174, P176-75	7,51	24	R146VS
P14, P174, P176-75	4,87	50	R146VS-BULK50
P114-SL, P116-SL	10,05	22	R166V
P-SL-40 /-45 /-60	13,38	1	R315V
P280-(SL)	7,04	22	R328V
P180-70, P19-80, P172	14,34	1	R318V

Juego completo recambios mango, tornillo y tuerca para tijeras de poda de dos manos



R415V-R773V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116	10,48	1	R415V
P19-80	10,67	1	R519V
P14, P16	9,90	1	R615V
P160	9,27	24	R660V
P172-SL	6,88	14	R772V
P280-SL-80	6,46	1	R773V

Tornillo hexagonal para ajustar a la hoja al yunque



R272H

	€		
P172-65/-85, P172-SL-85	10,54	1	R272H

SERRUCHOS CON PÉRTIGA Y PODADERAS DE ALTURA



Pértiga telescópica de aluminio



ATP-200

	€		
2000-3520	101,98	1	ATP-200-350
2070-5040	118,79	1	ATP-200-500

Pértigas telescópicas



AP-/FP-

	€		
2000 - 5000	83,99	1	AP-5M
2000 - 3500	63,59	1	AP-3M
1800 - 3200	104,47	1	FP-3M

Sistemas de bloqueo para pértigas telescópicas

RCAM30/RCAM36

	€		
ATP-200-350/500	4,58	1	RCAM30
ATP-200-500 & AP-5M		1	RCAM36

Pértiga telescópica corta de aluminio



ATP-110-210

	€		
1100 - 2100 mm	80,14	1	ATP-110-210

Pértiga base de aluminio



ASP-1850G

	€		
1870 mm	54,07	1	ASP-1850G

Extensión de aluminio para pértiga



ASP-1850

	€		
1870 mm	44,53	1	ASP-1850

Adaptador para hojas de serruchos AS



ASP-AS

	€		
135 mm	19,23	4	ASP-AS

Adaptador para podaderas de altura P34-37 y P34-27A-F



ASP-ATP

	g	€		
160 mm	100	29,25	4	ASP-ATP

Adaptador para serruchos ASP-AS en pértigas tradicionales AP-3M, AP-5M & FP-3M



RAUNI

		€		
ATP-110-210	82	18,95	6	RAUNI

Gancho para pértiga con adaptador válido para pértigas ASP y pértiga ATP-110-210



ASP-AS-HOOK

	€		
325	41,97	4	ASP-AS-HOOK

Podadera de pértiga, triple efecto multiplicador



P34-37

	€		
40	71,99	2	P34-37

Podadera de pértiga, Doble efecto multiplicador



P34-27A

	€		
30	38,40	2	P34-27A-F

Podadera con pértiga



AP-234

		€		
30	2200	97,96	2	AP-234-F

Repuestos para podadera con pértiga AP-234

DESCRIPCIÓN	€		
contrahoja	13,54	1	R133PG
muelle	9,85	1	R427AE

Podadera de altura con pértiga telescópica y cabeza de corte giratoria



ATP-230-410

		€		
32 mm	2370 - 4110 mm	113,98	2	ATP-230-410

*Pedido mínimo 2 unidades

Repuestos para pértiga ATP-230-410

DESCRIPCIÓN	€		
Muelle pértiga	7,54	1	R4230
Hoja & Perno	25,32	1	R230P
Multiplicador	26,63	1	RPL230G
Cuerda Dyneema	13,91	1	RD1M
Cuerda interior	25,95	1	RD7M
Tirador inferior	11,17	1	RBCP230

Recambio de hoja de corte para podadera de pértiga



R137E

	€		
P34-37	21,87	30	R137E

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte fino



ASP-AS-C-F

		€		
330	7	65,54	5	ASP-AS-C33-JT-F

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte medio



ASP-AS-C-M

		€		
360	6,2	68,35	5	ASP-AS-C36-JT-M



Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte grueso



ASP-AS-C-C







390	5,4	75,05	5	ASP-AS-C39-JT-C
450	5,4	77,74	2	ASP-AS-C45-JT-C

Serrucho de poda




339-/340-







360	6	18,61	4	339-6T
360	6	19,85	4	340-6T

Serrucho de poda

Para pértiga telescópica de Ø 25 mm



383-/384-







360	6	21,09	4	383-6T
360	6	19,85	4	384-6T
360	6	19,85	4	384-5T

Serrucho de poda, para pértiga telescópica de Ø 25 mm



385-/386-







360	410	21,09	4	385-6T
360	410	22,32	4	386-6T

Leva y tornillo para ATP-200-350/500



RCAM







ATP-200-350 ; ATP-200-500 ; ATP-110-210	29	4,58	20	RCAM30
ATP-200-500 ; ATP-110-210	37	4,58	20	RCAM36

Recambio de perno central y tuerca para podadera de altura P34-37



R142P/R337E






P34-37	10,96	1	R337E
--------	-------	---	-------

Recambio de contra-hoja para podaderas de una mano y de pértiga

Para podaderas manuales y de altura



R133PG






P34-27A	13,54	1	R133PG
---------	-------	---	--------

Recambio de muelle para podadera de pértiga



R427AE/R427E/R437E






P134, P34-27A	9,85	18	R427AE
P34-37	10,96	18	R437E

CORTASETOS



Cortasetos profesional



P51







570	25	54,59	2	P51-F
-----	----	-------	---	-------

Cortasetos



P51-SL







570	25	54,59	2	P51-SL
-----	----	-------	---	--------

Cortasetos mangos largos



P51H-SL







730	1076	57,59	2	P51H-SL
-----	------	-------	---	---------

Cortasetos con mango de madera



P57-25







540	23	41,98	4	P57-25-F
-----	----	-------	---	----------

Cortasetos ligero, corto



P54-SL

		€			
550	22.5	112,77	2	P54-SL-25	

Cortasetos ligero, mango largo



P54H-SL

		€			
650	22.5	112,76	2	P54H-SL-25	

Cortasetos ligero de precisión para arte topiario



P52-SL-20

		€			
590 mm	18	93,54	2	P52-SL-20	

Cortasetos ligero



PG-56

		€			
540	23	43,19	2	PG-56-F	

Cortasetos telescópico



PG-57-F

		€			
800-1050 mm	20	45,60	2	PG-57-F	

Cortasetos



P59

		€			
580*	21	35,02	6	P59-25-F	

*Recambios no disponibles

Recambios de topes de goma para cortasetos



R440V-R516V

	€			
P14, P16, P180-70, P19-80, P160-60, P51	5,59	22	R515VS	
P160, P160-SL, P280-SL	4,69	22	R516V	
P53-SL, P54H-SL, P52-SL-20	6,27	22	R444V	

Perno central/tuerca para cortasetos



R146VC/R147V

	€			
P51, P51H, P52, P53, P54, P52-SL-20	8,68	22	R146VC	
P55, P57	7,50	24	R147V	

CORTACÉSPEDES

Cortacésped regulable en tres posiciones



GS-76

		€			
355	435	22,15	8	GS-76	

Cortacésped regulable de 9 posiciones (180°)



GS-180

	€			
375	30,22	6	GS-180-F	

Cortacésped



P74

		€			
1100	2000	65,07	1	P74	

Cortacésped



P75

		€			
1000	1900	63,91	1	P75	



NAVAJAS DE PODA

Navaja para injertar



Navaja para injertar



Navaja multi-uso



Navaja multi-uso



TIJERAS

Tijera tamaño pequeño



Tijera tamaño medio



Tijera tamaño grande



ARCOS TRONZADORES

Arco tronizador para madera verde y seca
23: Madera verde//51: Madera seca



Arco tronizador



Arco tronizador profesional
Tipos de hoja 23 o 51



Arco tronizador



331-21

		€		
530	21	16,35	5	331-21-51-KP

Arco tronizador manejable de 15" madera verde



331-15

		€		
378	15	15,28	5	331-15-23

Hoja de arco tronizador - madera seca



51

		€		
320	12	3,78	10	51-12
530	21	5,09	10	51-21
607	24	5,44	10	51-24
759	30	6,10	10	51-30
810	32	6,33	10	51-32
912	36	6,58	10	51-36

Hoja de arco tronizador - madera verde



23

		€		
378	15	2,88	10	23-15
530	21	5,09	10	23-21
607	24	5,44	10	23-24
759	30	6,10	10	23-30
810	32	6,33	10	23-32
912	36	6,73	10	23-36

SERRUCHOS DE PODA



Serrucho de poda



349

		€		
300	7	12,30	4	349

Serrucho de poda plegable



PG-72

		€		
190	7	18,79	4	PG-72

Serrucho plegable, dentado XT, recubrimiento especial



396-LAP

		€		
190	200	40,58	10	396-LAP

Serrucho de poda plegable, dentado JS



396-JS

		€		
190	5	24,82	4	396-JS

Serrucho de poda plegable, dentado JT



396-JT

		€		
190	7	24,82	4	396-JT

Serrucho de poda plegable, dentado XT



396-HP

		€		
190	7	21,09	4	396-HP

Serrucho de poda con mango de madera



4211-4212-

		€		
280	7	18,61	4	4211-11-6T
360	7	21,09	4	4211-14-6T
280	7	18,61	4	4212-11-6T
360	7	21,09	4	4212-14-6T

Serrucho de poda con funda



51-JS

		€		
240	5	24,09	4	5124-JS-H
280	5	28,92	4	5128-JS-H



Serrucho de poda, dentado JT



41-JT

			€		
240		7	24,82	4	4124-JT-H
280		7	29,79	4	4128-JT-H

Juego de serrucho plegable 396-LAP y cuchillo - machete 2444-LAP



LAP-KNIFE

	€		
329	43,82	10	LAP-KNIFE

Serrucho de poda, dentado JT con funda



PS-S-300

		€		
300	7	24,00	1	PS-S-300

Serrucho de poda curvo, dentado JT con funda



PS-C-320

		€		
320	7	25,00	1	PS-C-320

Hojas de recambio para serrucho de poda 51-JS



5724-JS/5728-JS

		€		
240	5	16,40	1	5724-JS
280	5	20,24	1	5728-JS

Hojas de recambio para serrucho de poda 41-JT



4724-JT/4728-JT

		€		
240	7	15,20	1	4724-JT
280	7	18,20	1	4728-JT

Hojas de recambio para serrucho 396-JS



396-JS-BLADE

		€		
190	5	16,70	1	396-JS-BLADE

Hojas de recambio para serrucho 396-JT



396-JT-BLADE

		€		
190	7	16,70	1	396-JT-BLADE

Hoja de recambio para serrucho 396-HP



396-HP-BLADE

		€		
190	7	10,15	1	396-HP-BLADE

Hojas de recambio, serrucho/poda 4211, 4212, 339 y 340 y podaderas/pértiga P34-37



4400-/4420-

	T"	€		
280	6	12,08	10	4400-11
360	6	13,64	10	4400-14
280	6	12,08	10	4420-11
360	6	13,64	10	4420-14
280	6	10,55	10	4400-11-BULK
360	6	10,78	10	4400-14-BULK
280	6	10,55	10	4420-11-BULK
360	6	11,78	10	4420-14-BULK

BULK: sin embalaje en blister y sin protector de hoja

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Hoja curva de repuesto serrucho para pértiga, corte fino



AS-F-BLADE

		€		
330	7	34,75	15	AS-C33-JT-F

Hoja curva de repuesto serrucho para p rtiga, corte medio



AS-M-BLADE

		€		
360	6,2	37,23	15	AS-C36-JT-M

Hoja curva de repuesto serrucho para p rtiga, corte grueso



AS-C-BLADE

		€		
390	5,4	37,23	15	AS-C39-JT-C
450	5,4	43,42	15	AS-C45-JT-C

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

Piedra sint tica para afilado, 2 granos 180/400



LS-COMBINESS

	€		
100	13,66	1	LS-COMBINESS

Piedra sint tica para afilado, grano 320



LS-CORINDON

	€		
100	16,29	1	LS-PIERRE CORINDON

Afilador profesional de carburo



SHARP-X

	€		
100	14,81	10	SHARP-X
100	444,53	1	SHARP-X-DISP*

* Display de 30 unidades

Piedra sint tica para afilado, grano 180



LS-PIERRE-FAUX

	€		
230	17,30	1	LS-PIERRE-FAUX

Piedra sint tica, tipo "Carbor", para afilado, grano 220
Tipo "Carbor", grano 220



LS-6160-23

	€		
230	9,44	1	LS-6160-23

Lubricante 50 ml



LUB-2015

	€		
60	21,07	6	LUB-2015

Funda de cuero



PROF-H

	€		
86	26,22	2	PROF-H

Funda para podadera de dos manos



PROF-LOPP

	€		
390	35,45	1	PROF-LOPP

Funda para podadera



PROF-SEC

	€		
150	22,19	1	PROF-SEC



HACHAS Y MAZAS

Hachas con mango de madera



HUS

	g	€		
380	830	35,40	4	HUS-0.6-380
500	1030	39,60	4	HUS-0.8-500

Hacha tipo Alemán



HGPS

	g	€		
380	944	34,79	4	HGPS-0.8-380-WB
400	1130	36,68	4	HGPS-1.0-400-WB
360	810	24,57	10	HGPS-0.6-360
380	930	30,03	4	HGPS-0.8-380
400	1180	33,60	4	HGPS-1.0-400

Hachas con mango de madera



HUS-1.0-650

	g	€		
650	1610	44,56	4	HUS-1.0-650

Hacha con mango en fibra de vidrio



HFGPS

	g	€		
380	1010	48,02	4	HFGPS-0,7-400FG

Hacha tipo Alemán



FGS-810

	g	€		
800	2230	58,16	4	FGS-1.6-810
800	2480	63,28	4	FGS-1.8-810

Hacha tipo Canadiense, mango de nogal



FCP

	g	€		
800	2540	86,45	4	FCP-1.8-810
850	3000	96,17	2	FCP-2.3-860

Hacha tipo Alemán



FGS

	g	€		
700	1730	53,23	4	FGS-1.25-700-WB
600	1330	48,97	4	FGS-1.0-600
700	1850	51,62	4	FGS-1.25-700

Hacha con mango en fibra de vidrio



FFSS

	g	€		
900	2400	71,78	4	FFSS-1.5-900FG

Hacha



SUS

	g	€		
800	2660	88,17	4	SUS-2.0-800

Hacha tipo Canadiense, Mango de nogal



MCP

	g	€		
800	3300	77,49	2	MCP-2.5-810

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE

	g	€		
900	4800	60,66	2	LS-MASSE-4FG
900	4450	49,14	2	LS-MASSE-4

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE-TR

	g	€		
900	4840	66,71	2	LS-MASSE-TR-4FG

Mango de repuesto para hachas



SH

L	€		
800	28,57	1	SH-FCS-810
900	32,80	1	SH-FCS-860
600	22,63	1	SH-FGS-600
700	24,70	12	SH-FGS-700
800	29,43	1	SH-FGS-800
900	21,35	1	SH-FGS-1.8-810
375	20,41	1	SH-HFGPS-400FG
400	18,10	1	SH-HGPS-400
900	22,06	12	SH-MES-F-900
360	15,29	12	SH-HGPS-360
380	16,41	1	SH-HGPS-380
380	16,41	1	SH-HUS-380
500	21,53	1	SH-HUS-500
650	24,33	1	SH-HUS-650
900	28,31	12	SH-MES-900
915	42,38	12	SH-MES-900FG
800	29,43	12	SH-SUS-800
800	29,43	1	SH-MCS-800
905	35,51	1	SH-FCP-860

FB: Fibra Vidrio

Hacha



LS/MES

L	g	€		
900	3270	52,06	2	LS-MERLIN-2.5
900	3330	67,20	2	LS-MERLIN-2.5FG
900	3620	56,77	2	MES-3.0-900

FG: Fibra de vidrio

Hacha rompedora



MES

L	g	€		
900	3880	63,32	2	MES-3.5-900
900	4310	81,37	2	MES-3.5-900FG

Mangos de repuesto para pico de hacha



SH-PAGS

L	g	€		
900	690	21,72	1	SH-PAGS-900
920	1030	50,25	1	SH-PAGS-900FG

CUÑAS

Cuñas de Tumba



LS-COIN

L	g	€		
260	295	33,24	2	LS-COIN 26 CM
190	170	30,94	4	LS-COIN 19 CM

Cuñas rompedoras



WT

L	g	€		
220	2000	61,17	4	W-T-2.0

Cuñas rompedoras



WS

L	g	€		
230	1500	21,25	4	W-S-1.5
250	2000	27,08	4	W-S-2.0
260	2500	33,60	4	W-S-2.5

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA



Azada



P262

L	€		
315	16,81	10	P262

Lanza Azuela



P268

L	€		
320	17,42	10	P268

Azada horquilla



P267

L	€		
320	17,42	10	P267

Cultivador



P274

L	€		
470	20,89	5	P274



Escarvador



P269

		€		
315	13,68	10	P269	

PODADERA NEUMÁTICA

Podadera neumática



9210

		€		
30	263,86	1	9210	

Hoja para podadera neumática



9210-1

		€		
9210	82	57,26	1	9210-1

Cabeza cortante para podadera neumática



9210-10

		€		
9210	212	107,46	1	9210-10

Anillos para las juntas



9210-20

		€		
9210	28	14,77	1	9210-20

Casquillos de latón



9210-1720100

		€		
9210	55.3	11,76	1	9210-1720100

Sello para pistón



9210-1230235

		€		
9210	6.7	8,29	1	9210-1230235

Pistón



9210-1690148

		€		
9210	22	20,36	1	9210-1690148

Amortiguadores



9210-1730107

		€		
9210	176	14,16	10	9210-1730107

Muelles de retorno



9210-1640142

		€		
9210	26.6	8,92	1	9210-1640142

Junta de protección del polvo



9210-1230219

		€		
9210	8.6	7,15	20	9210-1230219

Cuerpo de podadera



9210-1710266

		€		
9210	193	70,47	1	9210-1710266

Varilla de acoplamiento



9210-1700118

		€		
9210	41	43,12	1	9210-1700118

Tornillos autorroscantes o de chapa



9210-1060238

		€		
9210	10	0,49	20	9210-1060238

Tornillo TCCE



9210-1060177

		€		
9210	7	0,95	1	9210-1060177

Remache



9210-1770106

		€		
9210	1000	5,93	10	9210-1770106

Cubierta frontal



9210-1830137

		€		
9210	9.5	9,45	1	9210-1830137

Protector de mano



9210-1320281

		€		
9210	35	9,53	10	9210-1320281



BCL240

TIJERA A BATERIA



488,00€
Iva no incl.

DATOS TÉCNICOS



CORTE

Diámetro de corte	40 mm / 25 mm / a medida
Tipo de corte	Progresivo / Directo



DISPLAY

N.º de cortes	Si
Nivel de batería	Si
Información posibles errores	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	850W
Autonomía	9-12 horas (3-4 h. x batería)
Peso	0,885 kg
Peso con batería	1,230 kg



BATERIA

Batería	21.6 V (25, V máx.) - 2.5 Ah-54 Wh
N.º de baterías	3 unidades



CARGA

Tiempo de carga	2,5h
Cargador	Triple
Carga simultánea	1, 2 ó 3 baterías

BAHCO

ACCESORIOS BCL240




Pértiga telescópica	REF.	€
Pértiga telescópica para BCL240	BCL25TP	202,00
Kit de bloqueo, recambio para pértiga BCL25TP	BCL25TP07	11,05
Kit protector de batería, recambio para pértiga BCL25TP	BCL25TP02	13,15

CABEZA DE CORTE	REF.	€
Cuchilla para tijeras de podar BCL240	BCL24004	35,70
Contrahoja para tijeras de podar BCL240	BCL24005	20,40
Kit perno central para BCL240	BCL24013	10,95

CARGADOR Y BATERÍA	REF.	€
Batería compacta de litio para BCL240	BCL1B06IB	65,85
Cargador para baterías BCL1B06IB, BCL1B08IB y BCL1B10IB	BCL1C5IB	65,35
Bolsa para baterías BCL1B06IB	BCL25BP	5,80
Cable alargador baterías BCL1B06IB, BCL1B08IB y BCL1B10IB	BCLCB	33,75

ENGRASE Y FUNDA DE TRANSPORTE	REF.	€
Funda para tijeras de poda eléctricas	BCL2HOL	8,05
Grasa de litio para tijeras de poda eléctricas	BCL2LGRE	14,80

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL2501	CASE COVER ASSY
2	BCL24002	DRIVING GEAR ASSY
3	23122003	LCD DISPLAY ASSY
4	BCL24004	BLADE CONICAL RIM ASSY
5	BCL24005	COUNTER BLADE
6	BCL24006	HALL PCB ASSY
7	BCL24007	ENGINE ASSY
8	BCL24008	GEAR BOX ASSY
9	BCL24009	TRIGGER ASSY
10	BCL24010	SMALL BEVEL ASSY
11	BCL24011	BIG SPIRAL BEVEL ASSY
12	BCL24012	MAIN BODY ASSY
13	BCL24013	CENTER BOLT ASSY
14	BCL1C5IB	CHARGER
15	BCL1B06IB	BATTERY ASSY
16	BCL24016	MAIN PCB
17	BCL2517	POWER BUTTON ASSY
18	BCL2SPRING	TRIGGER SPRING 10 PCS



BCL240

*Not numbered parts are supplied by kits but not individually.

*SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

Revision: 00

11072024



BCL235

TIJERA A BATERIA



318,00€
Iva no incl.

DATOS TÉCNICOS



CORTE

Diámetro de corte	35 mm / 18 mm / a medida
Tipo de corte	Progresivo



DISPLAY

N.º de cortes	Si
Nivel de batería	Si
Información posibles errores	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	500W
Autonomía	6-8 horas (3-4 h. x batería)
Peso	0,740 kg
Peso con batería	0,970 kg



BATERIA

Batería	14.4 V (16.8 V máx.) - 2.5 Ah-36 Wh
N.º de baterías	2 unidades



CARGA

Tiempo de carga	1,5h
Cargador:	Doble

BAHCO

ACCESORIOS

BCL235



CABEZA DE CORTE

	REF.	€
Hojas para tijeras de podar BCL235	BCL23504	32,55
Contrahojas para tijeras de podar BCL235	BCL23505	17,35
Kit perno central para BCL235/BCL226	BCL23503	10,95


CARGADOR Y BATERÍA

	REF.	€
Batería compacta de litio	BCL1B03IB	45,05
Cargador de baterías doble para baterías BCL1B03IB	BCL1C4IB	34,65
Bolsa para batería	BCL20BP	5,80

ENGRASE Y FUNDA DE TRANSPORTE

	REF.	€
Funda para tijeras de poda eléctricas	BCL2HOL	8,05
Grasa de litio para tijeras de poda eléctricas	BCL2LGRE	14,80

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL1B03IB	BATTERY PACK 2.5AH 36WH
2	BCL1C4IB	BATTERY CHARGER 16.8V
3	BCL23503	CENTER BOLT ASSY
4	BCL23504	BLADE CONICAL RIM ASSY
5	BCL23505	COUNTER BLADE
6	BCL23506	TRIGGER ASSY - METAL
7	BCL23507	HALL PCB ASSY
8	BCL23508	MAIN PCB ASSY
9	BCL2SPRING	TRIGGER SPRING 10 PCS
10	23122003	LCD DISPLAY ASSY
11	23122005	BRUSSLESS MOTOR ASSY
12	23122012	ON/OFF BUTTON ASSY
13	23122013	CUTTING HEAD FRAME
14	23122006	PINION ASSY
15	23122007	GEAR BOX ASSY
16	BCL20IB16	PLASTIC CASE ASSY- BLACK



BAHCO

BCL235

Revision: 00

*Not numbered parts are supplied by kits but not individually.

*SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

11072024



BCL226

TIJERA A BATERIA



211,00€

Iva no incl.



DATOS TÉCNICOS



CORTE

Diámetro de corte	26 mm/15 mm/ a medida
Tipo de corte	Progresivo



DISPLAY

N.º de cortes	Si
Nivel de batería	Si
Información posibles errores	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	400W
Autonomía	6-8 horas (3-4 h. x batería)
Peso	0,730 kg
Peso con batería	0,920 kg



BATERIA

Batería	Batería 10.8 V (12.6 V máx.) - 2.5 Ah-27 Wh
N.º de baterías	2 unidades



CARGA

Tiempo de carga	1,5h
Cargador	Doble
Carga simultanea	de 1 o 2 baterías

BAHCO

ACCESORIOS

BCL226



CABEZA DE CORTE	REF.	€
Hojas para tijeras de podar BCL226	BCL22604	16,20
Contrahoja para tijeras de podar a batería BCL226	BCL22605	16,20



CARGADOR Y BATERÍA	REF.	€
Batería de litio compactada 27 Wh para BCL226	BCL226B	26,00
Cargador doble para baterías	BCL226C	32,55



ENGRASE Y FUNDA DE TRANSPORTE	REF.	€
Funda para tijeras de poda eléctricas	BCL2HOL	8,05
Grasa de litio para tijeras de poda eléctricas	BCL2LGRE	14,80

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL22601	BCL226 BODY
2	BCL22602	CONICAL RIM
3	BCL23503	CENTER BOLT ASSY
4	BCL22604	BLADE
5	BCL22605	COUNTER BLADE
6	BCL226C	CHARGER
7	BCL226B	BATTERY
8	BCL2SPRING	TRIGGER SPRING 10 PCS



BCL226

*Not numbered parts are supplied by kits but not individually.

*SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

11072024



BCL24

TIJERA A BATERIA



787,50€
Iva no incl.

DATOS TÉCNICOS



CORTE

Diámetro de corte	45 mm/30 mm
Tipo de corte	Progresivo



RENDIMIENTO

Potencia del motor	1512W
Autonomía	8-10 horas
Peso	1,020 kg
Peso con batería	1,900 kg



BATERIA

Batería	Batería 43,2 V- 6.8 Ah-294 Wh
---------	-------------------------------



CARGA

Tiempo de carga	3,3h
Cargador	USB

BAHCO

ACCESORIOS

BCL24



CABEZA DE CORTE

REF.	€
BCL2404	44,30
BCL2405	31,25
BCL2413	18,75


CARGADOR Y BATERÍA

REF.	€
BCL2B2	590,10
BCL2318	62,40
BCL20H	25,60
BCL2417	1,80
BCL2C1	74,30
BBBCAB-EU	15,15
BCLAB	8,80

ENGRASE Y FUNDA DE TRANSPORTE

REF.	€
BCL2HOL	8,05
BCL2LGRE	14,80

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL2401	CASE COVER ASSY
1B	BCL2401B	RIM PINION COVER ASSY
2	BCL2402	DRIVING GEAR ASSY
3	BCL2403	CONICAL RIMA ASSY
4	BCL2404	BLADE ASSY
5	BCL2405	COUNTER BLADE
6	BCL2406	HALL PCB ASSY
7	BCL2407	ENGINE ASSY
8	BCL2408	GEAR BOX ASSY
9	BCL2409	TRIGGER ASSY
10	BCL2410	SMALL BEVEL ASSY
11	BCL2411	BIG SPIRAL BEVEL ASSY
12	BCL2412	MAIN BODY
13	BCL2413	CENTER BOLT ASSY
14	BCL2C1	CHARGER
14B	BBBCAB-EU	EU POWER CORD C7
14C	BBBCAB-UK	UK POWER CORD C7
14D	BBBCAB-US	US POWER CORD C7
14E	BBBCAB-AUZ	AUZ POWER CORD C7
15	BCL2B2	BATTERY ASSY
16	BCL2316	CONTROL BOX
17	BCL2417	BATTERY HOLSTER
18	BCL2318	CABLE



BCL24

Revision: 02

SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

18052021



BCL106

MOTOSIERRA A BATERIA



328,00€
Iva no incl.

¡NOVEDAD!*

**DISPONIBLE A PARTIR DE NOVIEMBRE*



DATOS TÉCNICOS



CORTE

Capacidad de corte	150 mm
Velocidad de corte	10m/s
Cadena de	1 ¼" y 34 eslabones



BATERIA

Batería	21,6V 4.2 Ah 86.04 Wh
N.º de baterías	3 unidades



DISPLAY

Nivel de batería	Si
------------------	----



CARGA

Tiempo de carga	3h
Carga simultanea	1,2 o 3 baterías



RENDIMIENTO

Potencia del motor	500W-750 (Max)
Autonomía	3-5 horas dependiendo del uso por batería
Peso	1,14 Kg excl. batería

BAHCO

ACCESORIOS

BCL106



CABEZA DE CORTE	REF.	€
Espada	BCL106-02	13,70
Cadena de 34 eslabones	BCL106-03	17,75




CARGADOR Y BATERÍA	REF.	€
Batería	BCL1B08IB	177,00
Cargador	BCL1C5IB	65,35



FUNDA DE TRANSPORTE	REF.	€
Funda	BCL15HOL	11,05

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL106-01	SHIELD ASSY
2	BCL106-02	BCL106 CHAIN GUIDE
3	BCL106-03	BCL106 CHAIN
4	BCL106-04	CHAIN PROTECTION COVER ASSY
5	BCL106-05	OIL PUMP ASSY
6	BCL106-06	OIL TANK ASSY
7	BCL106-07	PLASTIC CASE ASSY
8	BCL106-08	GEAR BOX ASSY
9	BCL106-09	TENSION MECHANISM ASSY
10	BCL106-10	SPROCKET ASSY
11	BCL106-11	TRIGGER BUTTON SWITCH ASSY
12	BCL106-12	MAIN PCB ASSY
13	BCL106-13	MOTOR ASSY
14	BCL1B08IB	BATTERY ASSY
15	BCL1C5IB	CHARGER
16	BCL106WB	BODY ASSY



BCL106 BCL106WB

Revision: 00

- Parts without reference numbers are shown for illustration purposes only and are not supplied individually.
 - For damage to parts not supplied individually, please refer to the kit that contains the affected part.
 - SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

300426



BCL15IB*

MOTOSIERRA A BATERIA



328,00€
Iva no incl.

DATOS TÉCNICOS



CORTE

Capacidad de corte	110mm
Velocidad de corte	11m/s
Cadena de	1/4" y 38 eslabones



DISPLAY

N.º. de horas utilizadas	Si
Nivel de batería	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	600W
Autonomía	130-150 cortes por batería
Peso	3.3 kg



BATERIA

Batería	21.6V - 4.2 Ah-90.7 Wh
N.º de baterías	3 unidades



CARGA

Tiempo de carga	3,5h
Carga simultanea	1,2 o 3 baterías

BAHCO

*hasta fin de existencias

ACCESORIOS

BCL15IB



CABEZA DE CORTE

	REF.	€
Cadenas de 38 eslabones de 1/4"	BCL1503	38,95
Espada de 125 mm	BCL1502	26,00
Protector de cadena	BCL1501	3,90

CARGADOR Y BATERÍA

	REF.	€
Batería compacta de litio para BCL15IB	BCL1B08IB	103,95
Cable de conexión de motosierra BCL15IB	BCL15CB	74,55

ENGRASE Y FUNDA DE TRANSPORTE


	REF.	€
Funda para motosierra BCL15IB	BCL15HOL	11,05
Tapón para bote de aceite	BCL1516	3,15

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL1501	CHAIN PROTECTION COVER ASSY
2	BCL1502	CHAIN GUIDE
3	BCL1503	38 LINK CHAIN
4	BCL1504	SPROCKET ASSY
5	BCL1505	SHIELD ASSY
6	BCL1506	TEETH ASSY
7	BCL1507	TENSION MECHANISM ASSY
8	BCL1508	GEAR BOX ASSY
9	BCL1509	WORM ASSY
10	BCL1510	GASKET
11	BCL1511	OIL PIPE ASSY
12	BCL1512	OIL PUMP ASSY
13	BCL1513	SMALL UMBRELLA ASSY
14	BCL1514	PLASTIC CASE ASSY
15	BCL1515	MOTOR ASSY
16	BCL1516	OIL TANK LID ASSY
17	BCL1517	OIL TANK ASSY
18	BCL1518	TRIGGER BUTTON SWITCH ASSY
19	BCL1519	MAIN PCB ASSY
20	BCL1520	DISPLAY ASSY
21	BCL1B08IB	BATTERY ASSY
22	BCL15CB	CHARGER



BCL15IB BCL15WB

Revision: 00



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

4042022



BCL104 **iNOVEDAD!** MOTOSIERRA COMPACTA A BATERIA



171,00€
Iva no incl.



DATOS TÉCNICOS



CORTE

Capacidad de corte	90mm
Velocidad de corte	6m/s
Cadena de	1/4" y 29 eslabones



DISPLAY

N.º. de horas utilizadas	Si
Nivel de batería	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	300W
Autonomía	1-2 horas dependiendo del uso por batería
Peso	0,88 kg



BATERIA

Batería	10.8 V – 2.5 Ah-27 Wh
N.º de baterías	2 unidades



CARGA

Tiempo de carga	1,5h
Carga simultanea	1 o 2 baterías

BAHCO

ACCESORIOS

BCL104



CABEZA DE CORTE	REF.	€
Cadena de 29 eslabones	BCL10403	27,20
Espada BCL104	BCL10402	18,10

CARGADOR Y BATERÍA	REF.	€
Batería de litio compacta de 27 Wh	BCL226B	26,00
Cargador doble para baterías	BCL226C	32,55

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL10401	BCL104 BODY
2	BCL10402	CHAIN GUIDE
3	BCL10403	29 LINKS CHAIN
4	BCL10404	SPROCKET + TENSIONER ASSY
5	BCL226B	BATTERY
6	BCL226C	CHARGER



BCL104

*Not numbered parts are supplied by kits but not individually.

*SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

Revision: 00

4062025



BCL108PS

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA TELESCÓPICA A BATERÍA



511,00€

Iva no incl.

¡NOVEDAD!



DATOS TÉCNICOS



PERTIGA DE ALUMINIO

Tamaño total	1770-2570mm
Depósito de aceite con sistema de engrase automático	



CORTE

Capacidad de corte	200mm
Velocidad de corte	12m/s
Cadena de	1/4" y 48 eslabones



DISPLAY

N.º de horas utilizadas	Si
Nivel de batería	Si



RENDIMIENTO

Potencia del motor	950W
Autonomía	3-6 horas dependiendo del uso por batería
Peso	2,6 kg



BATERÍA

Batería	21.6 V – 5 Ah-108 Wh
N.º de baterías	2 unidades
Peso de la batería	0,755 Kg



CARGA

Tiempo de carga	4h
Carga simultanea	1 o 2 baterías

BAHCO

ACCESORIOS

BCL108PS



CABEZA DE CORTE	REF.	€
Cadena de 48 eslabones de 1/4"	BCL108PS03	34,85
Espada	BCL108PS02	27,85
Protector de Cadena	BCL108PS04	12,20

CARGADOR Y BATERÍA	REF.	€
Batería compacta de litio para BCL108PS	BCL1B10IB	97,55
Cargador para baterías	BCL1C5IB	65,35

ARNÉS	REF.	€
Arnés	BCL108PS19	5,25


Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL108PS01	COMPLETE HEAD ASSY
2	BCL108PS02	CHAIN GUIDE
3	BCL108PS03	48 LINK 1/4" CHAIN
4	BCL108PS04	SHIELD ASSY
5	BCL108PS05	SPROCKET ASSY
6	BCL108PS06	HEAD CASE ASSY
7	BCL108PS07	GASKET
8	BCL108PS08	OIL PUMP ASSY
9	BCL108PS09	TENSION MECHANISM ASSY
10	BCL108PS10	MOTOR ASSY
11	BCL108PS11	OIL TANK & OIL PIPES ASSY
12	BCL108PS12	WORM ASSY



BAHCO

BCL108PS

Revision: 00



- Available parts are supplied in kits and not individually.
 - Parts without reference numbers are shown for illustration purposes only and are not supplied individually.
 - For damage to parts not supplied individually, please refer to the kit that contains the affected part.
 - SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

10072025



Referencia del combo:

BCL226+BCL104

KIT TIJERA+ MINI MOTOSIERRA

Incluye:

2X



BCL226B

BCL226C



216,00€
Iva no incl.



Incluye:

2X



BCL226B

BCL226C

KIT TIJERA + MOTOSIERRA +PERTIGA

Referencia del combo:

BCL226+BCL104+TP



254,00€
Iva no incl.



BAHCO



10-21-51	7311518229344	16,35	24
10-24-23	7311518229368	17,57	24
10-24-51	7311518229351	17,56	24
10-30-23	7311518229382	19,85	24
10-30-51	7311518229375	21,37	24
23-15	7311518274665	2,88	25
23-21	7311518012274	5,09	25
23-24	7311518003852	5,44	25
23-30	7311518003869	6,1	25
23-32	7311518003876	6,33	25
23-36	7311518003883	6,73	25
51-12	7311518044565	3,78	25
51-21	7311518003906	5,09	25
51-24	7311518003913	5,44	25
51-30	7311518003920	6,1	25
51-32	7311518003937	6,33	25
51-36	7311518003944	6,58	25
331-15-23	7311518274658	15,28	25
331-21-51-KP	7311518003814	16,35	25
332-21-51	7311518229337	19,36	24
339-6T	7311518128371	18,61	22
340-6T	7311518002008	19,85	22
349	7311518018924	12,30	25
383-6T	7311518128876	21,09	22
384-5T	7311518159795	19,85	22
384-6T	7311518002039	19,85	22
385-6T	7311518002053	21,09	22
386-6T	7311518152017	22,32	22
396-HP	7311518152284	21,09	22
396-HP-BLADE	7311518156404	10,15	26
396-JS	7311518223250	24,82	25
396-JS-BLADE	7311518223267	16,7	26
396-JT	7311518168056	24,82	25
396-JT-BLADE	7311518168063	16,7	26
396-LAP	7311518172367	40,58	25
4124-JT-H	7311518267803	24,82	26
4128-JT-H	7311518267810	29,79	26
4211-11-6T	7311518152000	18,61	25
4211-14-6T	7311518128883	21,09	25
4212-11-6T	7311518002060	18,61	25
4212-14-6T	7311518002077	21,09	25
4400-11	7311518200596	12,08	26
4400-11-BULK	7311518200633	10,55	26
4400-14	7311518200602	13,64	26
4400-14-BULK	7311518200640	10,78	26
4420-11	7311518200619	12,08	26
4420-11-BULK	7311518200657	10,55	26
4420-14	7311518200626	13,64	26
4420-14-BULK	7311518200664	11,78	26
4724-JT	7311518265847	15,2	26
4728-JT	7311518265854	18,2	26
5124-JS-H	7311518219352	24,09	25
5128-JS-H	7311518219369	28,92	25
5724-JS	7311518216085	16,4	26
5728-JS	7311518216092	20,24	26
9210	7311518278182	263,86	30
9210-1	7311518278212	57,26	30
9210-10	7311518278229	107,46	30
9210-1060177	7311518295424	0,95	31
9210-1060238	7311518295394	0,49	31
9210-1230219	7311518295387	7,15	31
9210-1230235	7311518295325	8,29	30
9210-1320281	7311518295431	9,53	31
9210-1640142	7311518295356	8,92	31
9210-1690148	7311518295332	20,36	30
9210-1700118	7311518295363	43,12	31
9210-1710266	7311518295417	70,47	31
9210-1720100	7311518295295	11,76	30
9210-1730107	7311518295349	14,16	30
9210-1770106	7311518295370	5,93	31
9210-1830137	7311518295400	9,45	31
9210-20	7311518278236	14,77	30
AP-234-F	7311518289027	97,96	21
AP-3M	7311518152062	63,59	20
AP-5M	7311518152079	83,99	20
AS-C33-JT-F	7314150341672	34,75	26
AS-C36-JT-M	7314150337490	37,23	27
AS-C39-JT-C	7314150341542	37,23	27
AS-C45-JT-C	7314150341559	43,42	27
ASP-1850	7311518337124	44,53	20

ASP-1850G	7311518337131	54,07	20
ASP-AS	7311518337377	19,23	20
ASP-AS-C33-JT-F	7314150341665	65,54	21
ASP-AS-C36-JT-M	7314150340590	68,35	21
ASP-AS-C39-JT-C	7314150341535	75,05	22
ASP-AS-C45-JT-C	7314150341566	77,74	22
ASP-AS-HOOK	7311518337582	41,97	21
ASP-ATP	7311518337384	29,25	20
ATP-110-210	7311518337575	80,14	20
ATP-200-350	7311518347062	101,98	20
ATP-200-500	7311518347055	118,79	20
ATP-230-410	7311518337599	113,98	21
BBBCAB-EU	7314150186648	15,15	39
BCL104	7314150577613	171,00	44
BCL10402	7314150581658	18,10	45
BCL10403	7314150581672	27,20	45
BCL106	7314150593477	328,00	40
BCL106-02	7314150594672	13,70	41
BCL106-03	7314150594696	17,75	41
BCL108PS	7314150577637	511,00	46
BCL108PS02	7314150581870	27,85	47
BCL108PS03	7314150581856	34,85	47
BCL108PS04	7314150581832	12,20	47
BCL108PS19	7314150582099	5,25	47
BCL1501	7314150520756	3,90	43
BCL1502	7314150520770	26,00	43
BCL1503	7314150520794	38,95	43
BCL1516	7314150521050	3,15	43
BCL15CB	7314150517480	74,55	43
BCL15HOL	7314150523917	11,05	43
BCL15IB	7314150517503	328,00	42
BCL1B03IB	7314150450978	45,05	35
BCL1B06IB	7314150497522	65,85	33
BCL1B08IB	7314150521159	177,00	41
BCL1B10IB	7314150577828	97,55	47
BCL1C4IB	7314150450961	34,65	35
BCL1C5IB	7314150497515	65,35	33
BCL1C5IB	7314150497515	65,35	33
BCL20BP	7314150504800	5,80	35
BCL20H	7314150504848	25,60	39
BCL226	7314150561087	211,00	36
BCL226+BCL104	7314150592692	216,00	48
BCL226+BCL104+TP	7314150592715	254,00	48
BCL22604	7314150563241	16,20	37
BCL22605	7314150563227	16,20	37
BCL226B	7314150563203	26,00	37
BCL226C	7314150563180	32,55	37
BCL2318	7314150505326	62,40	39
BCL235	7314150558735	318,00	34
BCL23503	7314150564200	10,95	35
BCL23504	7314150563265	32,55	35
BCL23505	7314150563289	17,35	35
BCL24	7314150498307	787,50	38
BCL240	7314150558759	488,00	32
BCL24004	7314150563302	35,70	33
BCL24005	7314150563326	20,40	33
BCL24013	7314150564132	10,95	33
BCL2404	7314150505432	44,30	39
BCL2405	7314150505456	31,25	39
BCL2413	7314150505616	18,75	39
BCL2417	7314150505630	1,80	39
BCL25BP	7314150504824	5,80	33
BCL25TP	7314150497508	202,00	33
BCL25TP02	7314150505678	13,15	33
BCL25TP07	7314150505777	11,05	33
BCL2B2	7314150498321	590,10	39
BCL2C1	7314150505258	74,30	39
BCL2HOL	7314150504749	8,05	33
BCL2LGRE	7314150506064	14,80	33
BCLAB	7314150504787	8,80	39
BCLCB	7314150582129	33,75	33
FCP-1.8-810	7311518123970	86,45	28
FCP-2.3-860	7311518123994	96,17	28
FFSS-1.5-900FG	7311518275884	71,78	28
FGS-1.0-600	7311518123796	48,97	28
FGS-1.25-700	7311518123802	51,62	28
FGS-1.25-700-WB	7314150398720	53,23	28
FGS-1.6-810	7311518123819	58,16	28
FGS-1.8-810	7311518123826	63,28	28
FP-3M	7311518168612	104,47	20

FS-5	7311518266455	17,22	24
FS-7.5	7311518266479	28,92	24
FS-8	7311518266462	23,44	24
GS-180-F	7311518275488	30,22	23
GS-76	7311518010782	22,15	23
HFGPS-0.7-400FG	7311518275877	48,02	28
HGPS-0.6-360	7311518123680	24,57	28
HGPS-0.8-380	7311518123697	30,03	28
HGPS-0.8-380-WB	7314150398812	34,79	28
HGPS-1.0-400	7311518123703	33,60	28
HGPS-1.0-400-WB	7314150398713	36,68	28
HUS-0.6-380	7311518123659	35,40	28
HUS-0.8-500	7311518123666	39,60	28
HUS-1.0-650	7311518123673	44,56	28
K-AP-1	7311518030117	33,19	24
K-GP-1	7311518030131	36,29	24
LAP-KNIFE	7311518216443	43,82	26
LS-6160-23	7311518041304	9,44	27
LS-COIN 19 CM	7311518031077	30,94	29
LS-COIN 26 CM	7311518333041	33,24	29
LS-COMBINESS	7311518041366	13,66	27
LS-MASSE-4	7311518012014	49,14	28
LS-MASSE-4FG	7311518275891	60,66	28
LS-MASSE-TR-4FG	7311518281106	66,71	28
LS-MERLIN-2.5	7311518012069	52,06	29
LS-MERLIN-2.5FG	7311518281113	67,20	29
LS-PIERRE	7311518009977	16,29	27
CORINDON			
LS-PIERRE-FAUX	7311518009038	17,30	27
LUB-2015	7311518335427	21,07	27
MCP-2.5-810	7311518124052	77,49	28
MES-3.0-900	7311518123864	56,77	29
MES-3.5-900	7311518123871	63,32	29
MES-3.5-900FG	7311518281120	81,37	29
P1-20	7311518044572	44,72	15
P1-23	7311518332501	50,32	15
P108-20-F	7311518275518	33,59	15
P108-23-F	7311518275525	38,40	15
P11	7311518009076	24,95	24
P110-20-F	7311518275532	32,39	15
P110-23-F	7311518275549	36,72	15
P114-SL-40	7311518301149	80,52	18
P114-SL-50	7311518301156	82,19	18
P114-SL-60	7311518301163	89,50	18
P116-SL-40	7311518301101	92,87	18
P116-SL-50	7311518301118	97,24	18
P116-SL-60	7311518301125	100,28	18
P116-SL-70	7311518301132	103,36	18
P121-18-F	7311518275662	24,60	16
P121-20-F	7311518275631	25,79	16
P121-23-F	7311518275648	27,00	16
P121-23-LEFT	7311518380984	27,00	16
P123-19-BULK30	7311518218218	12,08	17
P126-19-F	7311518275297	18,47	16
P126-22-F	7311518275303	23,76	17
P127-19-BULK30	7311518199333	11,89	16
P128-19	7311518160814	15,50	18
P128-19-BULK30	7311518172329	12,21	18
P129-19-BULK30	7311518172336	13,25	18
P130-F	7311518333980	38,09	19
P138-22-F	7311518301279	45,37	15
P140-F	7311518275372	48,32	19
P16-40	7311518013479	80,33	18
P16-40W	7311518043049	80,14	18
P16-50-F	7311518301286	97,03	18
P16-60-F	7311518276461	100,27	18
P160-SL-60	7311518301170	108,16	18
P160-SL-75	7311518301187	114,69	18
P160-SL-90	7311518301194	122,73	18
P173-SL-85	73115183334703	111,95	19
P19-80-F	7311518275365	177,08	18
P20	7311518009281	29,75	24
P262	7311518299286	16,81	29
P267	7311518299309	17,42	29
P268	7311518299316	17,42	29
P269	7311518299323	13,68	30
P274	7311518299347	20,89	29
P280-SL-60	7311518346508	71,69	19
P280-SL-80	7311518301330	77,99	19
P3-20-F	7311518275259	64,25	15



P3-23-F	7311518275266	66,77	15
P34-27A-F	7311518275464	38,40	21
P34-37	7311518002787	71,99	21
P5-23-F	7311518275280	75,11	15
P51-F	7311518275426	54,59	22
P51-SL	7311518301217	54,59	22
P51H-SL	7311518301224	57,59	22
P52-SL-20	7311518347307	93,54	23
P54-SL-25	7311518301231	112,77	23
P54H-SL-25	7311518301255	112,76	23
P57-25-F	7311518301293	41,98	22
P59-25-F	7311518275655	35,02	23
P64-20-BULK12	7311518288204	41,89	15
P74	7311518124076	65,07	23
P75	7311518124083	63,91	23
PG-01-F	7311518329334	33,45	16
PG-03-L	7311518242855	34,50	16
PG-12-BULK15	7311518334628	14,75	16
PG-12-F	7311518328122	15,90	16
PG-18-45-F	7311518299033	41,98	19
PG-18-60-F	7311518288853	45,60	19
PG-19-F	7311518295936	62,01	19
PG-56-F	7311518288938	43,19	23
PG-57-F	7311518295943	45,60	23
PG-72	7311518242534	18,79	25
PROF-H	7311518158439	26,22	27
PROF-LOPP	7311518288549	35,45	27
PROF-SEC	7311518288532	22,19	27
PS-C-320	7311518386474	25,00	26
PS-S-300	7311518386436	24,00	26
PX-L2	7311518233853	59,66	14
PX-L3	7311518233860	59,66	14
PX-M1	7311518233815	59,66	14
PX-M2	7311518233822	59,66	14
PX-M2-L	7311518240714	59,66	14
PX-M3	7311518233839	59,66	14
PX-S1	7311518233785	59,66	14
PX-S2	7311518233792	59,66	14
PXR-L2	7311518233914	86,37	14
PXR-M1	7311518233877	86,37	14
PXR-M2	7311518233884	86,37	14
PXR-M2-L	7311518240738	86,37	14
PXR-M3	7311518233891	86,37	14
PXR-S1	7311518240677	86,37	14
PXR-S2	7311518240684	86,37	14
PXR-S2-L	7311518346799	84,26	14
R1068	7311518044398	6,65	17
R1069P	7311518219574	5,60	17
R1071	7311518222918	11,23	18
R1075-BULK50	7311518220495	1,13	18
R1080P	7311518282479	6,57	17
R112PG	7311518010058	17,90	16
R113PG	7311518044374	19,31	17
R114PG	7311518010065	18,09	16
R114V	7311518042660	34,80	19
R114V-BULK28	7311518177539	24,12	19
R115V	7311518243210	34,71	19
R115V-BULK14	7311518288341	28,22	19
R116V	7311518010164	31,39	19
R116V-BULK36	7311518159924	26,98	19
R119V	7311518029487	54,21	19
R122PG	7311518010072	19,00	16
R123PG	7311518044381	19,12	17
R124PG	7311518010089	19,31	16
R1269P-BULK50	7311518240820	1,45	14
R133PG	7311518328252	13,54	21
R133PG	7311518328252	13,54	22
R137E	7311518011574	21,87	21
R142P	7311518010126	8,14	16
R143PV	7311518010133	7,43	20
R143PVCB	7311518255633	8,10	20
R144PV	7311518291075	7,49	20
R146VC	7311518046545	8,68	23
R146VS	7311518046538	7,51	20
R146VS-BULK50	7311518159955	4,87	20
R147V	7311518044909	7,50	23
R1601	7311518044640	8,76	17
R160A	7311518201821	26,71	19
R160A-BULK28	7311518337216	20,99	19
R166V	7311518328085	10,05	20



R16V	7311518254513	34,89	19
R16V-BULK14	7311518288334	24,20	19
R201P-BULK80	7311518225209	12,82	16
R202P	7311518219550	22,76	16
R211P	7311518234027	21,18	14
R211P-BULK80	7311518252212	19,71	14
R214SL	7311518301392	27,23	19
R214V	7311518042745	29,49	19
R214V-BULK28	7311518177553	15,87	19
R216SL	7311518301408	28,57	19
R221P	7311518229412	7,88	16
R221P-BULK50	7311518240653	5,99	16
R223P	7311518237554	21,55	16
R223P-BULK80	7311518240646	17,95	16
R230P	7311518341503	25,32	21
R239P	7311518219567	8,98	16
R260A	7311518201814	26,32	19
R272H	7311518258016	10,54	20
R300P	7311518234034	20,80	14
R303P	7311518234157	22,20	14
R315V	7311518243234	13,38	20
R318V	7311518029500	14,34	20
R328V	7311518296056	7,04	20
R337E	7311518011598	10,96	22
R341P	7311518011529	5,33	17
R372H	7311518235406	20,76	19
R373A	7311518334710	34,58	19
R376H	7311518335519	14,14	19
R403P	7311518234164	22,44	14
R415V	7311518243241	10,48	20
R4230	7311518341510	7,54	21
R427AE	7311518176068	9,85	21
R427AE	7311518176068	9,85	22
R437E	7311518011611	10,96	22
R438P	7311518229429	6,66	17
R438P-BULK50	7311518240660	2,05	17
R439P	7311518338244	4,45	17
R440V	7311518254544	8,08	19
R444V	7311518243340	6,27	23
R463P	7311518223908	7,79	17
R474P	7311518011536	5,16	17
R478P	7311518275600	9,50	17
R480P	7311518282486	7,69	17
R500P	7311518234041	20,88	14
R503P	7311518234171	20,36	14
R515VS	7311518046514	5,59	23
R516V	7311518200824	4,69	23
R519V	7311518029517	10,67	20
R600P	7311518240783	20,71	14
R603P	7311518240790	19,81	14
R615V	7311518010119	9,90	20
R619V	7311518029494	33,49	19
R660V	7311518210281	9,27	20
R680V	7311518042752	25,56	19
R716VCB	7311518255497	29,35	19
R772V	7311518301385	6,88	20
R773V	7311518324414	6,46	20
R811P	7311518234058	27,45	14
R812P	7311518234065	25,96	14
R813P	7311518234072	25,97	14
R815P	7311518240752	27,09	14
R900P	7311518234188	8,45	14
R901P	7311518234195	7,57	14
R902P	7311518234201	6,81	14
R903P	7311518234218	5,56	14
R904P	7311518234225	7,77	15
R905P	7311518234232	6,20	15
R905P-BULK50	7311518252250	2,45	15
R906P	7311518234249	6,20	15
R906P-BULK50	7311518252267	2,59	15
R907P	7311518234256	6,44	15
RAUNI	7311518339289	18,95	21
RBCP230	7311518341558	11,17	21
RCAM30	7311518346959	4,58	20
RCAM30	7311518346959	4,58	22
RCAM36	7311518346973	4,58	20
RCAM36	7311518346973	4,58	22
RD1M	7311518341534	13,91	21
RD7M	7311518341541	25,95	21
RPL230G	7311518341527	26,63	21



RT821P	7311518242237	52,71	14
RT822P	7311518234102	50,56	14
RT823P	7311518234119	58,17	14
RT824P	7311518240776	68,97	14
SE-15-24	7311518029838	8,85	24
SE-15-30	7311518029821	9,40	24
SE-15-30-23	7311518029845	9,48	24
SE-15-32	7311518249168	10,36	24
SE-15-36	7311518141202	11,03	24
SE-15-36-23	7311518258276	10,98	24
SE-16-21	7311518029807	9,01	24
SE-16-21-23	7311518273934	7,78	24
SH-FCP-860	7311518324421	35,51	29
SH-FCS-810	7311518140540	28,57	29
SH-FCS-860	7311518140557	32,80	29
SH-FGS-1.8-810	7311518327828	21,35	29
SH-FGS-600	7311518140649	22,63	29
SH-FGS-700	7311518140656	24,70	29
SH-FGS-800	7311518140663	29,43	29
SH-HFGPS-400FG	7311518282301	20,41	29
SH-HGPS-360	7311518140618	15,29	29
SH-HGPS-380	7311518140625	16,41	29
SH-HGPS-400	7311518207618	18,10	29
SH-HUS-380	7311518140502	16,41	29
SH-HUS-500	7311518140519	21,53	29
SH-HUS-650	7311518140526	24,33	29
SH-MCS-800	7311518140595	29,43	29
SH-MES-900	7311518140601	28,31	29
SH-MES-900FG	7311518282318	42,38	29
SH-MES-F-900	7311518141554	22,06	29
SH-PAGS-900	7311518327866	21,72	29
SH-PAGS-900FG	7311518326944	50,25	29
SH-SUS-800	7311518140809	29,43	29
SHARP-X	7311518264895	14,81	27
SHARP-X-DISP	7311518264901	444,53	27
SUS-2.0-800	7311518123451	88,17	28
W-S-1.5	7311518140816	21,25	29
W-S-2.0	7311518140823	27,08	29
W-S-2.5	7311518140830	33,60	29
W-T-2.0	7311518140847	61,17	29

[illegible]

[illegible]



TARIFA 2026
PODA
HERRAMIENTAS
MANUALES
Y A BATERÍA

DISTRIBUIDOR



BAHCO

www.bahco.com

