

BAHCO®



LUFTVÆRKTØJ **ORANGE ENERGY** POWERING THE MECHANICS

Follow the fish! www.bahco.com



BAHCO

INDHOLD

SLAGNØGLER

3/8" SLAGNØGLER	1
1/2" SLAGNØGLER	1
3/4" SLAGNØGLER	5
1" SLAGNØGLER	6

SKRALDENØGLER

1/4" SKRALDENØGLER	7
3/8" SKRALDENØGLER	8
1/2" SKRALDENØGLER	8

SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

LUFTSLIBEMASKINER	9
OVERFLADERENSNING	12
EXCENTERSLIBERE	14
POLÉRMASKINER	16

BORE-/SKRUEMASKINER

3/8" BOREMASKINER	17
1/2" BOREMASKINER	17
1/4" SKRUEMASKINER	18

SKÆRENDE VÆRKTØJER

BAJONETSAVE	19
KAROSSERIKLINGER	20
BAJONETSAVKLINGER	20
BAJONETSAVKLINGESÆT	20
PLADESAKSE	20
RUDEVÆRKTØJ	21

MEJSELHAMRE, POPNITTEPISTOLER OG GRAVÆR PENNE

MEJSELHAMRE	22
POPNITTEPISTOLER	22
GRAVØR PENNE	23
FUGEPISTOL	23

BLÆSEPISTOLER OG RENGØRINGSPISTOLER

BLÆSEPISTOLER	24
RENGØRINGSPISTOLER	25

MALEPISTOLER

HVLP LUFT-MALERPISTOLER	25
HVLP LUFT-MALERPISTOLER OG TILBEHØR	25

TILBEHØR

FILTRE, REGULATORER OG SMØREAPPARATER	25
LUFTSLANGER OG TRYKLUFTSLANGE RULLER	27
LUFTKOBLINGER	29
MAGNETISK VÆRKTØJSHOLDER	29

SLAGNØGLER

3/8"



BP704 3/8" MINI SLAGNØGLE

- En alsidig slagnøgle til almene opgaver på bilen, perfekt til arbejde, hvor pladsen er trang, eller hvor det ellers er svært at komme til, f.eks. motorblokke eller udstødningsrør
- Hastighed 15.000 omdr./min. og kraftfuldt 110 Nm maks. drejningsmoment
- Lav væg og meget kompakt
- Hastighedsregulator bagpå: Indbygget strømstyringskontakt med tre positioner
- Kipafbryder med enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Progressiv udløser for bedre kontrol
- 360° svingbar lufttilgang giver høj styrbarhed og fantastisk adgangsforhold
- Hus af aluminium

			BAR										
BP704	7314150427130	1	6.3	1/4"	10	42	9-80	110	1500	91.95-103.7	3.97m/s²	140	0.5



BPC816 3/8" LETVÆGTS SLAGNØGLER MED DOBBELT SLAGVÆRK

- 3/8" luftslagnøgle
- Let, holdbart og isoleret kompositus
- Kraftfuld dobbelt slagværk
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Tretrinns hastighedsregulator
- 360° svingbar kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BPC816	7314150296415	10	3/8"	6,3	1/4"	10	113	34-338	583	12.000 (min-2)	1500 (min-2)	87	7,4	142	1.24

SLAGNØGLER

1/2"



BP814A 1/2" VINKLET SLAGNØGLE

- 1/2" luftslagnøgle, vinklet
- Kompakt og kraftfuld jumbo hammermekanisme
- Meget god tilgængelighed, højde på hoved kun 60 mm
- Let, holdbart og isoleret kompositus med gummibelagt håndtag
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning på kontrolringen
- 360° svingbar kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Reaktionsfrit drejningsmoment gør den praktisk at bruge, hvor pladsen er trang

				BAR											
BP814A	7314150304349	10	1/2"	6.2	1/4"	13	142	195	244	7000	1600	97	43.5	334	1.8



SLAGNØGLER

1/2"



BP814 1/2" SLAGNØGLE MED DOBBELT SLAGVÆRK 360 NM

- 1/2" luftslagnøgle
- Holdbart og isoleret komposithus
- Dobbelt slagværk
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BP814	7314150184262	10	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1.4	88	6.53	163	1.20



BP815 1/2" LUFTSLAGNØGLE MED DOBBELT SLAGVÆRK 620 NM

- 1/2" luftslagnøgle
- Holdbart og isoleret komposithus
- Dobbelt slagværk
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BP815	7314150134311	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5.00	192	1.95



BP815K1 1/2" LUFTSLAGNØGLESÆT - 13 DELE

- Holdbart og isoleret komposithus
- Dobbelt slagværk
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper
- Leveres i robust plastkasse
- Indeholder: 1 stk. BP815 1/2" luftslagnøgle, Slagtoppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 og 24 mm, 1 stk. kobling med 1/4" gevind

BP815

K7800M-10, K7800M-11, K7800M-12, K7800M-13, K7800M-14, K7800M-15, K7800M-17, K7800M-19, K7800M-21, K7800M-22, K7800M-24

PM5142

BP815K1	7314150181957	1	1/2"	215x162x65
				1.95



SLAGNØGLER

1/2"



BP815K2 1/2" LUFTSLAGNØGLESÆT - 3 DELE

- Holdbart og isoleret kompositus
- Dobbelt slagværk
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper
- Indeholder: 1 stk. BP815 1/2" luftslagnøgle, 1 stk. BP500 Magnetisk værktøjsholder
- 1 stk. BWSS12P Slagtoppesæt med plastovertræk 17, 19, og 21 mm

				BAR											
BP815K2	7314150181964	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5	192	1.95



BPC813 1/2" MIKRO LUFTSLAGNØGLER MED DOBBELT SLAGVÆRK

- 1/2" mikro luftslagnøgle til arbejde, hvor pladsen er trang
- Let, holdbart aluminiumshus med gummibelagt top og håndtag
- Kraftfuld kompakt dobbelt slagværk
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BPC813	7314150296408	10	1/2"	6,3	1/4"	10	113	407	678	10,000	1518	87	4,9	120	1.54



BPC813K1 1/2" MIKRO SLAGNØGLESÆT MED KORTE TOPPE

- Totale arbejdslængde er reduceret med op til 40 %
- 1 BPC813 slagnøgle
- 8 micro slagtoppe K7800M: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Leveres i robust plastkasse med skumindlæg

BPC813

K7800M-13, K7800M-14, K7800M-16, K7800M-17, K7800M-19, K7800M-21, K7800M-22, K7800M-24

BPC813K1	7314150331253	1	1/2"	215x162x65	1.54



SLAGNØGLER

1/2"



BPC814 1/2" KOMPOSIT LUFTSLAGNØGLE MED DOBBELT SLAGVÆRK 338 NM

- 1/2" kompakt luftslagnøgle
- Let, holdbart og isoleret komposithus
- Kraftfuld dobbelt slagværk
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Hastighedsregulator
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BPC814	7314150296392	10	1/2"	6,3	1/4"	10	113	338	624	12,000	1500	87	7,4	142	1.24



BPC815 1/2" KOMPOSIT LUFTSLAGNØGLE MED DOBBELT SLAGVÆRK 786 NM

- 1/2" luftslagnøgle
- Let, holdbart og isoleret komposithus
- Kraftfuld dobbelt slagværk
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Hastighedsregulator
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BPC815	7314150296385	1	1/2"	6,3	1/4"	10	113	786	1112	8,000	1250	88	7,7	187	1.98



BPC815K1 1/2" SLAGNØGLESÆT MED 11 TOPPE, METRISK

- 1 BPC815
- 11 slagtoppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Leveres i robust plastkasse med skumindlæg

BPC815

K7801M-10, K7801M-11, K7801M-12, K7801M-13, K7801M-14, K7801M-15, K7801M-17, K7801M-19, K7801M-21, K7801M-22, K7801M-24

BPC815K1	7314150331208	1	1/2"	390x230x90	4.2



BPC815K4 1/2" SLAGNØGLESÆT MED 5 SLAGTOPPE TIL FÆLGE, METRISK

- 1 BPC815
- 5 slagtoppe til fælge: 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Leveres i robust plastkasse med skumindlæg

BPC815

BWSS12P5

BPC815K4	7314150331239	1	1/2"	320x230x90	4,3



SLAGNØGLER

1/2"



BPC815K6 1/2" SLAGNØGLESÆT MED 2 SLAGTOPPE TIL FÆLGE, METRISK

- 1 BPC815
- 2 slagtoppe til fælge: 17, 19 mm
- Leveres i robust plastkasse med skumindlæg

BPC815

BWSS12P317, BWSS12P319



BPC815K6	7314150331284	1	1/2"	320x230x90	3.4

SLAGNØGLER

3/4"



BP817 3/4" LUFTSLAGNØGLE MED DOBBELT SLAGVÆRK 950 NM

- 3/4" luftslagnøgle
- Holdbart og isoleret kompositus
- Dobbelt slagværk
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BP817	7314150134106	1	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1.8	4,500	970	88	4.30	245	3.95



BPC817 3/4" LETVÆGTS LUFTSLAGNØGLER MED DOBBELT SLAGVÆRK

- 3/4" luftslagnøgle
- Let, holdbart og isoleret kompositus
- Kraftfuld dobbelt slagværk
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Tretrins hastighedsregulator
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Indbygget lyddæmper

				BAR											
BPC817	7314150296422	4	3/4"	6.2	3/8"	10	198	1627	2034	5000	916	96	11.6	220	3.44



SLAGNØGLER

3/4"



BPC817K1 3/4" SLAGNØGLESÆT MED INDVENDIG FIRKANT MED 4 TOPPE, METRISK

- 1 BPC817
- 4 Slagtoppe: 24, 27, 30, 32 mm
- Leveres i robust plastkasse med skumindlæg

BPC817

K8901M-24, K8901M-27, K8901M-30, K8901M-32

BPC817K1	7314150331260	1	3/4"	390x295x105	6.2

SLAGNØGLER

1"



BP901 1" LUFTSLAGNØGLER MED HOLDBAR "ROCKING DOG" FUNKTION

- 1" luftslagnøgle
- Ekstremt stærk maskine, 2550 Nm (montering) og 3500 Nm (demontering)
- Lavt støjniveau og lav vibration
- Holdbar "rocking dog" funktion
- Tretrins hastighedsregulator
- Komfortabelt støttehåndtag inkluderet

															
BP901	7314150336012	1	1"	6.2	1/2"	13	460	2550	3500	3800	400	87.5	6.17	409	11.9



BP901L 1" LUFTSLAGNØGLER MED HOLDBAR "ROCKING DOG" FUNKTION OG 9" AMBOLT

- 1" luftslagnøgle
- Ekstremt stærk maskine, 2550 Nm (montering) og 3500 Nm (demontering)
- Lavt støjniveau og lav vibration
- Holdbar "rocking dog" funktion
- Tretrins hastighedsregulator
- Komfortabelt støttehåndtag inkluderet
- 9" Ambolt til at nå hver eneste møtrik

															
BP901L	7314150336029	1	1"	6.2	1/2"	13	460	2550	3500	3800	400	87.5	6.17	587	13.3



BP905P 1" LETVÆGTS LUFTSLAGNØGLER MED DOBBELT SLAGVÆRK

- Slagnøgle 1"
- Hastighedsregulator: 3 positioner i både højre- og venstreløb
- Justerbart sidehåndtag
- Luftudledning gennem håndtag
- Dobbelt slagværk

															
BP905P	7314150336210	2	6.2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	99	21	247	1"	6.3



1"



- | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|  |  |  | BAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| BP905S | 7314150336227 | 2 | 6.2 | 1/2" | 13 | 282 | 300-1965 | 2440 | 6000 | 950 | 97.1 | 14.9 | 378 | 1" 6.3 |



- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| BP905L | 7314150336234 | 2 | 1" | 6.2 | 1/2" | 13 | 282 | 2440 | 6000 | 950 | 14.9 | 547 | 7.2 |

1/4"



- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | BAR |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



SKRALDENØGLER

3/8"



BP721 3/8" LUFTSKRALDENØGLER, TUMLING

- Typiske anvendelsesområder omfatter generel vedligeholdelse, motorarbejde og reparation af bilkarosseri
- Velegnet til arbejde, hvor pladsen er trang
- Let, kort og kompakt for adgang de steder, hvor der ikke er meget plads
- Hastighed 350 omdr./min. og kraftfuldt 41 Nm maks. drejningsmoment
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Hus af kompositmateriale

														
BP721	7314150427185	1	3/8"	6.3	1/4"	10	113	41	350	85-96	2.99m/s ²	133	0.5	

BP820 3/8" LUFTSKRALDENØGLE MED HASTIGHEDSREGULATOR

- Skraldenøgle 3/8"
- Gummigreb
- Hastighedsregulator
- Svirvel kobling tilslutning
- Luftudledning gennem håndtag

				BAR										
BP820	7314150134465	1	3/8"	6.3	1/4"	10	120	0-31	270	80	2.6	200	0.66	

SKRALDENØGLER

1/2"



BP821 1/2" LUFTSKRALDENØGLE MED GUMMIGREB

- 1/2" luftskraldenøgle
- Hus med isoleret gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget der er nem at justere
- 360° svirvel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udveksling
- Indbygget lydæmper
- 360° drejbar luftudledning så man undgår at blæse luft på brugeren

				BAR										
BP821	7314150134472	1	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	260	1.20	

BPR821 1/2" REAKTIONSFRI LUFTSKRALDENØGLE

- Typiske anvendelsesområder omfatter generel vedligeholdelse, motorarbejde og reparation af bilkarosseri
- Fremragende til fastgørelser med højt moment og hurtig tilspænding, hvor pladsen er trang, og hvor et reaktionsfrit værktøj forhindrer hånd- og fingerskader
- Hurtigere end standard luftskraldenøgler – 600 omdr./min. og kraftfuldt 122 Nm maks. drejningsmoment
- Reaktionsfrit slagsystem: ingen tilbageslag
- Komfortabelt gummigreb
- Hus af kompositmateriale

				BAR										
BPR821	7314150427178	1	1/2"	6.3	1/4"	10	113	122	600	90-101	4.09m/s ²	280	1.28	



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

LUFTSLIBEMASKINER



BP115 LUFTSLIBEMASKINE - VINKLET, MED GUMMIGREB

- Luftslibemaskine 6 mm, vinklet
- Hus med isoleret gummigreb
- Luftregulator der er nem at nå for enden af håndtaget
- 360° svingbar forbindelse for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Inkluderer en 3 mm slibestift

			BAR									
BP115	7314150134991	1	6.3	1/4"	10	113	20,000	79	<2.5	164	170	0.60



BP117 SLIBEMASKINE - LAV HASTIGHED TIL DÆK MED SEKSKANTET QUICK CHANGE PATRON

- Slibemaskine - lav hastighed/polérmaskine til dæk
- Hus med isoleret gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget der er nem at justere
- 7/16" sekskantet quick change patron
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles

				BAR									
BP117	7314150184309	1	7/16"	6.3	1/4"	10	113	2500	80	1.68	373	227	1



BP118 SLIBEMASKINE - LAV HASTIGHED TIL DÆK, PATRON TIL NØGLE

- Slibemaskine - Lav hastighed
- Hus med isoleret gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget der er nem at justere
- Patron til nøgle
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles

			BAR									
BP118	7314150235834	1	6.3	1/4"	10	113	2500	79	1.68	373	215	0.94



BP822 LUFTSLIBEMASKINE MED GUMMIGREB

- Luftslibemaskine 6 mm
- Hus med isoleret gummigreb
- Luftregulator der er nem at nå for enden af håndtaget
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Leveres inkl. 3 mm spændepatron

			BAR									
BP822	7314150134984	1	6.3	1/4"	10	170	25,000	85	4.53	250	165	0.50



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

LUFTSLIBEMASKINER



BP822E LUFTSLIBEMASKINE MED 6 MM SKAFT - LANG MODEL MED GUMMIGREB

- Slibemaskine, 6 mm, lang model
- Hus med isoleret gummigreb
- Luftregulator der er nem at nå for enden af håndtaget
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Leveres inkl. 3 mm spændepatron

			BAR									
BP822E	7314150184279	10	6.3	1/4"	10	113	25000	76	4.53	200	258	0.70

SLIBESTIFTER MED 6 ELLER 3 MM SKAFT - 2 STK / FORPAKNING

		MM		
	BP420M	6	67	25
	BP421M	6	53	14
	BP422M	6	46	26
	BP423M	6	53	25
	BP424M	6	57	19
	BP430M	3	55	12
	BP431M	3	54	13
	BP432M	3	44	15
	BP433M	3	43	14
	BP434M	3	45	13



BP110 AFKORTER

- Afkorter med omskifter 75 mm/3"
- Hus med isoleret gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Justerbart beskyttende aluminumskjold

				BAR								
BP110	7314150135011	1	75	6.3	1/4"	10	113	18,000	98	<2.5	180	0.9



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

LUFTSLIBEMASKINER



BP117EH UDSTØDNINGSSLANGER TIL BP117 SLIBEMASKINE

- Udstødningsslange for polérmaskine til dæk
- Til Slibemaskine BP117

BP117EH	7314150184316	1	50x100x50	1



BP823 LUFTVINKELSLIBER MED GUMMIGREB OG SIKKERHEDSUDLØSER

- Luftvinkelsliber 5" til skæring
- Til slibning og skæring
- Let, holdbart og isoleret kompositus
- 360° svivel kobling tilslutning
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Komfortabelt gummidækket støttehåndtag inkluderet
- Justerbart beskyttende stålskjold

			BAR										
BP823	7314150135004	1	6.3	1/4"	10	340	10.000	83	<2.50	650	235	1.70	



BP111E AFKORTER, LANG MODEL 102 MM/4"

- Afkorter, lang model 102 mm/4"
- Hus med isoleret gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget der er nem at justere
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Spindellås for nem udskiftning af hjul
- Justerbart beskyttende stålskjold

				BAR								
BP111E	7314150235872	12	102	6.3	1/4"	10	105	15000	88	<2.5	376	1.6



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

OVERFLADERENSNING



BP127 LUFTNÅLEHAMMER MED 19 NÅLE

- Luftnålehammer med lige håndtag
- 19 nåle 3 x 180 mm
- Justebar støtte for nåle
- Progressiv udveksling
- Kan bruges til at fjerne rust fra biler, skibe mv.

			BAR							
BP127	7314150137565	1	6.3	1/4"	10	3700	97	8.7	375	2.93



BP127P PISTOLGREBSNÅLEHAMMER MED 19 NÅLE

- Typiske anvendelsesområder omfatter fjernelse af maling og rustafskalninger, rensning af svejsesømme og slagge, fjernelse af lakering fra alufølge, rengøring af mursten, cement og sten, rensning af klinker osv.
- 3.800 slag i minuttet
- Nålesæt medfølger (3x180x9 flade emner)
- Hurtig udskiftning af nåle
- Komfortabelt gummigreb

			BAR							
BP127P	7314150427277	1	6.3	1/4"	10	3800	98-109	18.10m/s ²	330	2.7



BP12718 NÅLESÆT FOR BP127 OG BP127P

	BP12718	3 mm 200 mm



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

OVERFLADERENSNING

BP830K LUFTSLIBEMASKINE



- Dette værktøj er en brugervenlig, effektiv løsning til en bred vifte af overfladebehandlingsopgaver på biler
- Ideelt til pletreparation, finisharbejde og klargøring til svejsning; fjerner korrosion, belægninger og fræseskæl
- Leveres i et sæt med følgende tilbehør: afslibningshjul, adapter, fine lige og medium skrånende hjul samt groft stålborstebånd
- Mange afslibningsmuligheder, polering ovenpå opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling
- Arbejde på steder, hvor pladsen er trang, i hjørner, konturer og på ujævne overflader, hvor andre værktøjer ikke kan nå
- Svingbart og ergonomisk håndtag
- Justerbart sug og partikelopsamler
- Progressiv sikkerhedsudløser og hastighedsregulator
- Beskyttelseskærm
- Hus af kompositmateriale

			BAR							
BP830K	7314150427208	4	6.3	1/4"	10	4000	79-90	0.8m/s ²	300	1.22



BP830K AFSLIBNINGSHJUL FOR BP830K

	BP830CISB	105	30
	BP830ESB	105	30
	BP830EWB	105	30
	BP830MISB	105	30
	BP830SBA	105	30
	BP830SSB	105	30
	BP830SW	105	30



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

SLIBEMASKINER



BP212 LUFT BÅNDSLİBEMASKİNE MED QUICK RELEASE

- 10 mm luft båndslibemaskine
- Bælttestørrelse 10 x 330 mm
- Bæltemekanisme med quick release
- Justerbart håndtag for komfortabel arbejdsstilling
- Velegnet til arbejde, hvor pladsen er trang
- Progressiv udveksling
- Luftudledning gennem håndtaget

			BAR							
BP212	7314150134601	1	6.3	1/4"	10	16,000	83	<2.5	260	0.8



BP222 20 MM BÅNDSLİBEMASKİNE MED QUICK RELEASE

- 20 mm båndslibemaskine
- Bælttestørrelse 20 x 520 mm
- Bæltemekanisme med quick release
- Justerbart håndtag for komfortabel arbejdsstilling
- Velegnet til arbejde, hvor pladsen er trang
- Progressiv udveksling
- Luftudledning gennem håndtaget

			BAR							
BP222	7314150137572	1	6.3	1/4"	10	16,000	85.5	3.2	360	1.1

BPN2201/21201 PAKKE MED 25 SLİBEBÅND TIL SLİBEMASKİNE

BPN21201	10 mm
BPN22201	20 mm



BP204 3" EXCENTERSLİBEMASKİNE MED PİSTOLGREB OG GUMMİGREB

- 3" Excenterslibemaskine med pistolgreb
- Støbt gummigreb
- Topmonteret variabel hastighedsregulering der er nem at nå
- Luftudledning gennem håndtaget
- Velcro® sål inkluderet

					BAR										
BP204	7314150184286	1	77	-	6.3	1/4"	10	70	-	15000	85	11.48	250	132	0.5



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

SLIBEMASKINER



BP204K EXCENTERSLIBEMASKINESÆT MED PISTOLGREB - 71 DELE

- Excenterslibemaskinesæt - Pistolgreb
- Inkluderer:
 - 1 stk. BP204
 - 25 stk. sliberondeller korn 180
 - 25 stk. sliberondeller korn 220
 - 10 stk. sliberondeller korn 320
 - 10 stk. sliberondeller korn 800

BP204

BP20410320, BP20410800, BP20425180, BP20425220

					BAR										
BP204K	7314150184293	1	77	-	6.3	1/4"	10	170	-	15000	85	4.53	168	132	2.5

BP204 SLIBERONDEL FOR 3" EXCENTERSLIBEMASKINE MED PISTOLGREB

	KORN	
BP204PAD	-	77
BP20410320	180	77
BP20410800	220	77
BP20425180	320	77
BP20425220	800	77



BP601 5 MM EXCENTERSLIBEMASKINE MED VELCRO® SÅL

- 5 mm excenterslibemaskine
- 224 watt motor der kan levere 11.000 omdr.min.
- Letvægt og komfortabelt kompositus med gummigreb
- Kan bruges med centrale støvsugningssystemer, der gør det let at fjerne støv
- Velcro® sål inkluderet

					BAR										
BP601	7314150134526	1	152	x	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	<2.5	224	195	0.8



SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

SLIBEMASKINER




BP610 2,5 MM EXCENTERSLIBEMASKINE MED VELCRO® SÅL

- 2,5 mm exceterslibemaskine
- 224 watt motor der kan levere 11.000 omdr.min.
- Letvægt og komfortabelt kompositus med gummigreb
- Kan bruges med centrale støvsugningssystemer, der gør det let at fjerne støv
- Velcro® sål inkluderet

					BAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BP60102 VELCRO® SÅL MED 53 HULLER FOR BP601 OG BP610

			
	BP60102	152 mm	160 mm

SLIBEMASKINER OG POLÉRMASKINER

POLÉRMASKINER



BP809 7" POLÉRMASKINE MED GUMMIGREB OG SPINDELLÅS

- 7" polérmaskine
- Støbt gummigreb
- Hastighedsregulator i håndtaget der er nem at justere
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Spindellås for nem udskiftning af disk

			BAR									
BP809	7314150235841	1	6.3	1/4"	10	108	2500	90	<2.5	970	328	2.05



BP810 7" LODRET POLÉRMASKINE MED GUMMIGREB

- 7" lodret polérmaskine
- Støbt gummigreb for bedre komfort
- Hastighedsregulator i håndtaget
- Progressiv udveksling
- Luftudledning gennem håndtag

												
BP810	7314150235858	1	6.3	1/4"	10	177	2500	87.45	3.96	597	185	2.3

BP80950 7" POLÉRHÆTTE FOR BP809 OG BP810

			
	BP80950		178



BORE-/SKRUEMASKINER

3/8"



BPA823 3/8" KOMPAKT VINKLET LUFTBOREMASKINE 1400 OMDR./MIN.

- Typiske anvendelsesområder omfatter universalboring, motorarbejde og reparation af karosseri
- Perfekt til boring på steder, hvor pladsen er trang, såsom bag skinner og bjælker
- Hastighed 1400 omdr./min.
- Jacobs® 10 mm nøglefri borepatron af høj kvalitet for lang levetid
- Progressiv udløser for bedre kontrol
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Hus af kompositmateriale

											
BPA823	7314150427161	1	6.3	1/4"	10	10	1400	85-96	2.7m/s²	214	1.2

BPC823 3/8" KOMPACT LUFTBOREMASKINE 2000 OMDR./MIN.

- Typiske anvendelsesområder omfatter universalboring, motorarbejde og reparation af karosseri
- Perfekt til småboring, slibning, rømning og hulsavningsopgaver
- Høj hastighed 2000 omdr./min.
- Jacobs® 10 mm nøglefri borepatron af høj kvalitet for lang levetid
- Lav vægt og kompakt
- Progressiv udløser for bedre kontrol
- Aftageligt 360-graders sidehåndtag
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Flad bagside fremmer presningsarbejdet
- Hus af kompositmateriale

			BAR								
BPC823	7314150427147	1	6.3	1/4"	10	10	2000	88.7-99.7	2.1m/s ²	195	1

BORE-/SKRUEMASKINER

1/2"



BP825 1/2" LUFTBOREMASKINE MED GUMMIGREB, 13 MM

- Luftboremaskine 13 mm
- Selvspændende borepatron
- Let, holdbart komposithus med gummibelagt håndtag
- Nem enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- 360° svivel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Progressiv udløsermekanisme
- Komfortabelt gummidækket støttehåndtag inkluderet

												
BP825	7314150134496	1	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	210.5	1.53



BORE-/SKRUEMASKINER

1/2"



BPC825 1/2" LUFTBOREMASKINE 800 OMDR./MIN.

- Typiske anvendelsesområder omfatter universalboring, motorarbejde og reparation af karosseri
- Fremragende til boring, slibning, rømning og hulsavning
- Hastighed 800 omdr./min.
- Jacobs® 13 mm nøglefri borepatron af høj kvalitet for lang levetid
- Progressiv udløser for bedre kontrol
- Aftageligt 360-graders sidehåndtag
- Enhåndsbetjening for hurtig ændring af retning
- Flad bagside fremmer presningsarbejdet
- Hus af kompositmateriale

			BAR								
BPC825	7314150427154	1	6.3	1/4"	10	13	800	88.4-99.4	1.2m/s²	219	1.3

BORE-/SKRUEMASKINER

1/4" LUFTSKRUEMASKINE



BP826 1/4" LUFTSKRUEMASKINE 1800 OMDR. MIN.

- Skruemaskine 1800 omdr. 1/4"
- Ekstern justerbar kobling

				BAR									
BP826	7314150137459	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-10	1800	83	<2.5	196	1.05

BP827 1/4" LUFTSKRUEMASKINE 800 OMDR. MIN.

- Skruemaskine 800 omdr. 1/4"
- Ekstern justerbar kobling

				BAR									
BP827	7314150137442	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-12	800	83	<2.5	214	1.2



SKÆREVÆRKTØJER

BAJONETSAVE



BP828 KOMPAKT BAJONETSAV MED SIKKERHEDSUDLØSER

- Et ideelt værktøj til generel reparation og modificering af karosserier, f.eks. skæring i udstødningsrør, korroderede bolte og chassisbjælker
- 10.000 slag i minuttet
- Lav vægt og kompakt
- Lavt vibrationsniveau
- Progressiv sikkerhedsregulator med spærremekanisme
- Én savklinge medfølger, 32 TPI
- Skridsikkert komfortgreb

			BAR									
BP828	7314150427260	1	6.3	1/4"	10	62	10000	88-100.5	5.18m/s ²	300	227	0.6



BP824 BAJONETSAV MED SIKKERHEDSUDLØSER

- Bajonetsav til lige og buet savning
- 35 mm justérbar guide til savklinge
- Isoleret komposithus
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- 360° svirvel kobling tilslutning for at undgå at slangen oprulles
- Inkluderer tre præcisionslebne bimetal karosseriklinger

			BAR									
BP824	7314150134489	1	6.3	1/4"	10	160	10,000	85	3.70	260	285	0,68



BPG824 LUFTBAJONETSAVE MED SIKKERHEDSUDLØSER

- Perfekt til alle industrielle beskæringsopgaver eller til generel modificering af karosserier såsom skæring i udstødningsrør, korroderede bolte, chassisbjælker osv.
- 7400 slag i minuttet med regulator
- Geardrevet mekanisme, der reducerer standsning og sørger for, at klingen ikke bliver blokeret
- Den geardrevne mekanisme har mere end dobbelt skæringsevne sammenlignet med standard luftsav
- Alsidig værktøjsholder til mange savklinger og file
- Progressiv sikkerhedsregulator med spærremekanisme
- Én savklinge medfølger, 32 TPI
- Hus af kompositmateriale

			BAR									
BPG824	7314150427253	10	6.3	1/4"	10	113	7400	88.5-99.5	18.3m/s ²	450	267	1.1



SKÆREVÆRKTØJER


KAROSSERIKLINGER OG BAJONETSAVKLINGER

3845 KAROSSERIKLINGE SANDFLEX® BI-METAL FOR BP828, BP824, BPG824

				
	3845-18-10P	18	91,5	4-7
	3845-24-10P	24	91,5	2-5
	3845-32-10P	32	90	0-2

3940 SANDFLEX® BAJONETSAVKLINGER OG SÆT I BI-METAL FOR BPG824

					
	3940-100-14-SC-2P	100	0,9	14	SC
	3940-100-18-SC-2P	100	0,9	18	SC
	3940-100-24-SC-2P	100	0,9	24	SC
	3940-100-24-ST-2P	100	0,9	24	ST
	3940-150-24-ST-2P	150	0,9	24	ST
	3940-100-18-ST-2P	100	0,9	18	ST
	3940-150-18-ST-2P	150	0,9	18	ST
	3940-100-14-ST-2P	100	0,9	14	ST
	3940-150-14-ST-2P	150	0,9	14	ST

		
	3940-METAL-SET-5P	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST

SKÆREVÆRKTØJER

PLADESAKS



BP811 PLADESAKS MED GUMMIGREB OG SIKKERHEDSUDLØSER

- Pladesaks
- Klippekapacitet 1,6 mm Aluminium / 1,2 mm stål
- Skærebredde 5 mm
- Hastighedsregulator i håndtag der er nem at nå
- Støbt gummigreb for bedre komfort
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser

			BAR										
BP811	7314150235865	1	6.3	1/4"	10	85	2.600	85	1.1	373	376	1	





BP233 RUDEKNIV MED LAV VIBRATION

- Rudefjerner
- Udstødningsslange til transport af luft væk og til at reducere støj
- Lav vibration < 2,5 m/s²
- Progressiv udveksling med sikkerhedsudløser
- Inkluderer lige forskudt klinge BPBG5725
- Stort sortiment af klinger og skrabere fås separat

			BAR								
BP233	7314150134748	1	6.3	1/4"	10	260	20	80.5	<2.2	200	1.2

BPBG3515/BPBG3525A/BPBG3525B KLINGER FOR BP233

	BPBG3515	15
	BPBG3525A	25
	BPBG3525B	25
	BPBG5725	57
	BPBG9057	90
	BPBSC156	15
	BPBK30	30
	BPBU18	18
	BPBU24	24
	BPBU36	36
	BPBU60	60
	BPBU90	90



MEJSELHAMRE, POPNITTEPISTOLER OG GRAVØR PENNE

MEJSELHAMRE



BP910 MEJSELHAMMER 3200 BPM

- Typiske anvendelsesområder omfatter fjernelse af kraftkugleled, styrestænger og lejer, adskillelse af metaldele, fjernelse af bolte og nitter, ophugning af beton osv.
- 3200 slag i minuttet for stor ydeevne
- Højeffektiv og lav vægt (2,25 kg)
- Lavt støjniveau (94 dBA) og lavt vibrationsniveau (2,4 m/s²)
- Høj kvalitet 10,2 mm rund sikkerhedsanordning for hurtigt skift af mejsel
- Komfortabelt gummigreb

				BAR									
BP910	7314150427246	5	10,2	6.3	1/4"	10	55.5	67	3200	94.3-106.6	2.4m/s²	239	2.25

BP909 MEJSLER FOR BP910



		A	B
	BP909NE	-	173
	BP909NF	19	190.5
	BP909TE	-	139
	BP909TF	19	170
	BP909TH	25	108
	BP909TSP	13	165
	BP909TTP	-	165
	BP909TWF	38	170

MEJSELHAMRE, POPNITTEPISTOLER OG GRAVØR PENNE

POPNITTEPISTOLER

BP277K POPNITTEPISTOL 880 KG TRÆKKRAFT



- Til generel vedligeholdelse og til autobranschen
- Ideelt værktøj til nittearbejde på paneler og plader
- Et pålideligt værktøj til generel vedligeholdelse på lette og tunge køretøjer
- Robust og brugervenlig nittepistol – Leveres med seks næsestykker til størrelserne 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm
- Til nitter i alle materialer op til 6,4 mm: aluminium, stål, rustfast stål og med struktur, inkl. blindnitter
- Leveres med stål nitter

				BAR								
BP277K	7314150427284	8	2.4-4.8	6.3	1/4"	880	14	230				1.5



MEJSELHAMRE, POPNITTEPISTOLER OG GRAVØRPENNE

POPNITTEPISTOLER



BP125A POPNITTEPISTOL 1600 KG TRÆKKRAFT

- Til generel vedligeholdelse og til autobranschen
- Ideelt værktøj til nittearbejde på paneler og plader
- Et pålideligt værktøj til generel vedligeholdelse på lette og tunge køretøjer
- Robust og brugervenlig nittepistol – Leveres med seks næsestykker til størrelserne 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 og 6,4 mm
- Til nitter i alle materialer op til 6,4 mm: aluminium, stål, rustfast stål og med struktur, inkl. blindnitter
- Leveres med stål nitter

					BAR					
BP125A	7314150427291	6	2.4-6.4	6.3	1/4"	1600	19	260	2	

MEJSELHAMRE, POPNITTEPISTOLER OG GRAVØRPENNE

GRAVØRPENNE



BP799 LUFTGRAVERINGSMARKØRER MED LAV VIBRATION

- Gravørpen
- For hurtig og sikker mærkning
- 60 cm fleksibel luftslange dækket af tekstil
- Luftudledning foran for at rydde arbejdsområdet

				BAR						
BP799	7314150134502	1	6.3	1/4"	10	13,000	78	<2.0	140	0.24

BP79912 SPIDS TIL GRAVØRPEN BP799

	BP79912

HAMMERS, RIVETERS & MARKERS

FUGEPISTOL



BP215A FUGEPISTOL MED 300 ML PATRONER

- Fugepistol
- Til 310 ml patron (50 x 215 mm)
- Let at kontrollere flowet med udløseren.
- Automatisk frigivelse af trykket, når man ikke trykker på udløseren, stopper flowet øjeblikkeligt
- Ventilregulator til at justere materialeflowet

				BAR					
BP215A	7314150341849	10	3.5-4.8	1/4"	10	113	310	1.1	



BLÆSEPISTOLER OG RENGØRINGSPISTOLER

BLÆSEPISTOLER



BP218 BLÆSEPISTOL MED MESSING INDGANG

- Blæsepistol
- Opfylder OSHA-krav
- Messing indgang

			BAR					
BP218	7314150170272	1	6.3	1/4"	158	>80	245	0.19



BP219 BLÆSEPISTOL MED MESSING INDGANG OG SIKKERHEDSSPIDS DER KAN FJERNES

- Blæsepistol
- Messing indgang



BP219L BLÆSEPISTOL MED MESSING INDGANG OG SIKKERHEDSSPIDS DER KAN FJERNES

- Blæsepistol med lang dyse
- Messing indgang
- Dyselængde: 330 mm

			BAR					
BP219L	7314150235896	1	6.3	1/4"	340	<80	470	0.15



BP219XL BLÆSEPISTOL MED MESSING INDGANG OG SIKKERHEDSSPIDS DER KAN FJERNES

- Til hurtig fjernelse af støv eller andet materiale, med mange anvendelsesområder til lastbiler, busser, tunge køretøjer osv.
- 1 m lang dyse
- Spidsbeskyttelse i gummi, så man undgår skade på karosseri

			BAR					
BP219XL	7314150427192	10	6.3	1/4"	10	>80	1050	0.250



BP219V TRYKLUFT STØVSUGER

- Trykluft støvsuger
- Blæsetilstand til omhyggelig tørring og afkøling
- Støvsugerfunktion for rengøring
- Støvpose i tekstil
- Leveres med fire forskellige dyser og en vakuumslange

			BAR					
BP219V	7314150307197	1	6.3	1/4"-18	95	92	145	0.67



BLÆSEPISTOLER OG RENGØRINGSPISTOLER

RENGØRINGSPISTOLER



BPN010 RENGØRINGSPISTOL / TORNADO GUN MED STÅLDYSE

- Rengøringspistol / Tornado Gun
- 2 funktioner: rengøring (sæbe og luft) og tørring (kun luft)
- Meget hurtig drejningsdyse
- Let at benytte skift mellem betjeningstilstande.
- Tankvolumen 1,0 l

			BAR				
BPN010	7314150219728	1	6.2	1/4"	67	6000-7500	0.9

MALEPISTOLER

HVLP LUFT-MALERPISTOLER OG TILBEHØR




BPHVLP01 HVLP SPRAY PAINTING GUNS

- HVPL luft-malerpistol
- Volumen, plastik kop 0,55 l
- 5 dyser inkluderet: 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,7 og 2,0mm
- Justerbart tryk, justerbar strålebredde og justerbar malingstrøm

			BAR					
BPHVLP01	7314150138937	1	2-2.8	1/4"	10	250	185	0.7

BPHVLP DYSESÆT FOR BPHVLP01 HVLP MALERPISTOLER

			
		BPHVLP0112	1.2
		BPHVLP0114	1.4
		BPHVLP0117	1.7
		BPHVLP0120	2.0

TILBEHØR

FILTRE, REGULATORER OG SMØREAPPARATER



BP254 1/2" FILTERREGULERINGSSENHED

- Filterregulatorenhed 1/2"
- Kapacitet: 200 cc
- Arbejdstemperatur: -5 °C til 60 °C
- Filtrerer luften for at undgå skader forårsaget af støv
- Regulere ønskede tryk på mellem 1 og 8,5 bar

			BAR			
BP254	7314150137633	1	1-8.5	1/2"	max3800L/	0.8



TILBEHØR

FILTRE, REGULATORER OG SMØREAPPARATER



BP255 1/2" FILTERREGULERING OG SMØRINGSSENHEDER

- Filterregulator smøringsenhed 1/2"
- Kapacitet: 200 cc
- Arbejdstemperatur: -5 °C til 60 °C
- Filtrerer luften for at undgå skader forårsaget af støv
- Regulere ønskede tryk på mellem 1 og 8,5 bar
- Smøreapparatet afgiver olie (olietåge), hvilket giver dit værktøj en længere levetid og en korrekt arbejdsgang

			BAR			
BP255	7314150137640	1	1-8.5	1/2"	max3,800	0.8



BP255T 1/2" FILTERREGULATOR OG SMØREAPPARATER MED REN TØR LUFT-UDGANG AF TYPEN T

- Luftfilterregulator og smøreapparat med T-nippel til korrekt vedligeholdelse af trykluftværktøj
- Ekstra ren tør luft-udgang efter luftfilterregulatoren og for smøring, til blæsepistoler eller sprøjtepistoler

			BAR			
BP255T	7314150427307	1	1-8.5	1/2"	max3800	1580



BP255T-1 EKSTRA REN TØR LUFT-UDGANG TIL 1/2" FILTERREGULATOR OG SMØREAPPARATER MED REN TØR LUFT-UDGANG AF TYPEN T

- Tilbehør til filterregulator og smøreapparat (BP255)
- Ekstra ren tør luft-udgang efter luftfilterregulatoren og for smøring, til blæsepistoler eller sprøjtepistoler

			BAR			
BP255T-1	7314150427314	1	1-8.5	1/2"	max3800	0.160



BPN251 1/4" INTEGREREDE SMØREAPPARATER

- Integreret smøreapparat 1/4"
- Afgiver olie (olietåge), hvilket giver dit værktøj en længere levetid og en korrekt arbejdsgang

						
BPN251	7314150137589	1		1/4"		0.100



**BPH1010 SPIRAL LUFTSLANGE 10 MM**

- 10 mm spiral luftslange
- Polyurethanslange med fast hankobling i begge ender

BPH1010A	7314150330010	1	10	10	1/4"-1/4"NPT"	0.88
BPH1010B	7314150341757	1	10	10	1/4"-1/4"BSP"	0.88

**BPH1310 SPIRAL LUFTSLANGE 13 MM**


- 13 mm spiral luftslange
- Polyurethanslange med fast hankobling i begge ender

BPH1310A	7314150330003	1	13	10	1/2"-1/2"	1.67

**BPHRC815/1015 TRYKLUFTSLANGE RULLER MED 145° DREJELIGT STÅLBESLAG OG VALGFRI HASTIGHEDSKONTROLADAPTER**


- Anvendelse: Opbevar luftslange og transporter trykluft
- 145° drejeligt stålbесlag
- Holdbart, korrosionsfast og miljøbestandigt polypropylenhus
- Låsesystem, der automatisk låser slangen i ønsket længde for øget funktionalitet og komfort
- ON-OFF fjeder til låsesystem
- 100 % PU-slange for nem rengøring og længere holdbarhed af spolen
- Hastighedsstyringsadapter BPHRSC kan vedhæftes som ekstraudstyr

			BAR				
BPHRC815	7314150247394	1	15	1/4-1/4	15m	8	5.5
BPHRC1015	7314150247400	1	15	3/8-3/8	14+1m	10	5.9



TILBEHØR

LUFTSLANGER OG TRYKLUFTSLANGE RULLER



BPHRC1020/1316 TRYKLUFTSLANGE RULLER MED 145° DREJELIGT STÅLBESLAG OG VALGFRI HASTIGHEDSKONTROLADAPTER

- Anvendelse: Opbevar luftslange og transporter trykluft
- 145° drejeligt stålbесlag
- Holdbart, korrosionsfast og miljøbestandigt polypropylenhus
- Låsesystem, der automatisk låser slangen i ønsket længde for øget funktionalitet og komfort
- ON-OFF fjeder til låsesystem
- 100 % PU-slange for nem rengøring og længere holdbarhed af spolen


			BAR				kg
BPHRC1020	7314150247417	1	15	3/8-3/8	20m	10	8.3
BPHRC1316	7314150247455	1	15	1/2-1/2	15+1m	13	8.5



BPHRSC ADAPTOR FOR HASTIGHEDSKONTROL VED TILBAGESPOLING

- Til at styre tilbagespolingshastigheden af kablet på kabeltromler
- Meget let at samle med kun tre skruer
- Sikker og praktisk

				kg
BPHRSC	7314150247448	1	114x88x76	0.25



BPHR01315 LUFTSLANGERULLER MED 90° DREJELIGT BESLAG

- Anvendelse: Opbevar luftslange og transporter trykluft
- 90° Drejningsbeslag
- Justérbar guide
- Styrket stålhus
- Korrosionsbestandigt
- Låsesystem, der automatisk låser slangen i ønsket længde for øget funktionalitet og komfort
- 100 % PU-slange for nem rengøring og længere holdbarhed af spolen

			BAR				kg
BPHR01315	7314150247431	1	20	1/2-1/2	13+2	13	14.5



TILBEHØR

LUFTKOBLINGER



BPQCF14 MULTIKOBLINGER 1/4", "HUN"

- Multikobling 1/4", "hun"
- Hurtig og sikker tilslutning
- Max. tryk: 14 bar
- Luftmængde: 1600 l/min ved 6 bar
- Tilslutningsdiameter 6 mm
- Passer til 4" standard "han"-koblinger
- Sikkerhedslås, der gør det muligt for operatøren at tænde og slukke for luftstrømmen, hvilket giver en sikrere og mere forenklet betjening
- Stålkonstruktion med komposit overfladebehandling gør den ekstrem holdbar

BPQCF14	7314150138920	10	1/4"	95



BPSJ 1/4" DREJELIGE LUFTKOBLINGER

- Øg komforten og produktiviteten, samtidig med du undgår sammenfiltrede slanger
- Drejelig luftkobling med 360° rotation
- 1/4" NPT gevind

BPSJ	7314150427239	1	1/4"	96



BPSJL 1/4" DREJELIGE LUFTKOBLINGER MED ROTATIONSLÅSESYSTEM

- Øg komforten og produktiviteten, samtidig med du undgår sammenfiltrede slanger
- Rotationslåsesystem med nul lufttryk
- Betjening med én hånd
- Drejelig luftkobling med 360° rotation
- 1/4" NPT gevind

BPSJL	7314150439812	1	1/4"	95

TILBEHØR

MAGNETISK VÆRKTØJSHOLDER




BP500 MAGNETISK VÆRKTØJSHOLDER FOR SLAG- OG MOMENTNØGLER

- Magnetisk værktøjsholder for slagnøgler
- Metalholder med to kraftige magneter, kan rumme:
 - 1 Slagnøgle
 - 4 toppe
 - 1 momentnøgle
- Speciallakeret for at beskytte værktøjerne

BP500	7314150137992	1	0.380





BAHCO

www.bahco.com