



¡NOVEDAD!



***¡MAYOR POTENCIA,
MAYOR RENDIMIENTO!***



bahco.com

TIJERAS DE PODAR INALÁMBRICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Nuestra nueva generación de tijeras de podar sin cable te lleva al siguiente nivel de experiencias de poda, ya sea cuando se trabaja en viñedos, huertos o jardines ornamentales.

Incorpora motores sin escobillas de último diseño con electrónica avanzada para una potencia infinita y una velocidad de corte excepcional. La hoja de acero SK5 de alta calidad viene con un recubrimiento de polímero para una mayor durabilidad y protección contra el óxido.



POTENCIA

Potencia de corte infinita gracias al motor sin escobillas con electrónica avanzada.



VELOCIDAD

Mayor velocidad de corte para maximizar la eficiencia y aumentar su productividad.



HOJA

Nueva y resistente hoja de acero SK5 forjada de una sola pieza para una mayor durabilidad y un menor mantenimiento. El revestimiento de polímero proporciona una mayor resistencia a la corrosión y baja fricción para una mayor autonomía de la batería.



AJUSTE DE LAS HOJAS

Aumenta la vida útil de las hojas utilizando el nuevo sistema de control de cruce.



SENSIBILIDAD AUMENTADA DEL GATILLO

Corte progresivo, control extremo del corte. Elige fácilmente la capacidad de corte deseada:

- **Opción 1:** Cierra las hojas durante un segundo para elegir entre las dos aperturas de hoja preajustadas.
- **Opción 2:** Utiliza el gatillo progresivo para seleccionar cualquier capacidad de corte deseada para maximizar la eficacia. Mantén pulsado durante un segundo la apertura de hoja deseada.



BCL226



BCL235



BCL240

BCL226

PODA LIGERA HASTA 26 MM

Nuestras tijeras de podar super compactas **BCL226** son ideales para poda rápida y suave de pequeñas vides y ramas finas.

Hoja de acero SK5 de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Hoja	BCL22604
Contrahoja	BCL22605
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL226C
Batería	BCL226B
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON




Ø 26 mm
Ø 15 mm




920 g
Batería incluida



10.8 V - 2.5 Ah
Salida 27 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
90 min
Doble conexión



Enchufe europeo
(tipo C)

ACCESORIOS (opcionales)



Funda para batería
(para BCL226B & BCL1B031B)
BCL20BP



Funda
(para BCL226 & BCL235)
BCL2HOL



BCL235

MAXIMIZAR TU LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Nuestras tijeras de podar compactas **BCL235IB** son ideales para la poda ligera de enredaderas, así como de arbustos y pequeños árboles ornamentales.

Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES


Hoja	BCL23504
Contrahoja	BCL23505
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL1C41B
Batería	BCL1B031B
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 35 mm
Ø 18 mm




970 g
Batería incluida



14.4 V - 2.5 Ah
Salida 36 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
90 min
Doble conexión



4 adaptadores
de corriente

BCL240

MANTENER LA VANGUARDIA EN HUERTOS Y JARDINES

Con nuestra **BCL240** podarás cómodamente frutales de pepita y árboles ornamentales grandes o maduros. Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.



RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Hoja	BCL24004
Contrahoja	BCL24005
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL1C5IB
Batería	BCL1B06IB
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON

ACCESORIOS (opcionales)



Funda
(para BCL240)
BCL2HOL



Funda para batería
(para BCL240)
BCL25BP



Ø 40 mm
Ø 27 mm




1,230 g
Batería incluida



21.6 V - 2.5 Ah
Salida 54 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
150 min
Triple conexión



4 adaptadores
de corriente

BCL25TP

LLEGAR MÁS ALTO SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD

Las tijeras de podar **BCL240** pueden acoplarse fácilmente a nuestra pértiga telescópica **BCL25TP** cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad hasta **4,3 metros de altura**.

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (OPCIONAL)

Peso	1,350 g
------	---------



2.2 M

Pértiga telescópica
BCL25TP

1.5 M

MAX. 4.3 M



BCL23

TRABAJAR TODO EL DÍA CON GRAN FACILIDAD Y ALTA PRECISIÓN

Nuestras potentes tijeras de podar **BCL23** son la referencia para la poda intensiva de la viña, permitiendo podar eficazmente con un alto nivel de comodidad, precisión y con una potencia de corte excepcional, convirtiendo la poda pesada en un trabajo ligero. Corta sin esfuerzo desde ramas pequeñas a gruesas y desde madera blanda a muy dura.



RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Hoja	BCL2304
Contrahoja	BCL2305
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL2C1
Batería	BCL2B1
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON

INCLUIDOS



Cinturón
(BCL23)
BCL2BE

Funda
(BCL23 & BCL24)
BCL2HOL

Brazalete
(BCL23 & BCL24)
BCL2AB

Arnés
(BCL24)
BCL20H

BCL24

CORTA RAMAS GRUESAS Y MADERA DURA CON FACILIDAD

Nuestras potentes tijeras de podar **BCL24** son la referencia cuando se trata de cortar y podar madera muy gruesa y dura. Proporcionan una excelente potencia, un acabado muy limpio del corte y permiten realizar cortes precisos incluso en madera excepcionalmente dura. Convierten la poda pesada en un trabajo ligero, especialmente en la poda de frutales de hueso, olivos, cítricos y nogales.

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Hoja	BCL2404
Contrahoja	BCL2405
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL2C1
Batería	BCL2B2
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON



BCL23



Ø 35 mm
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah
Salida 147 Wh
Autonomía 8-10 h
1.050 g



Tiempo de carga
90 min



USB
Power bank



BCL24



Ø 45 mm
Ø 30 mm



1,020 g



43.2 V - 6.8 Ah
Salida 294 Wh
Autonomía 8-10 h
1,900 g



Tiempo de carga
200 min



USB
Power bank

BCL104 ¡NOVEDAD!

**CORTA CON FACILIDAD
RAMAS DE HASTA 90 MM
DE GROSOR**

Nuestra motosierra ultracompacta **BCL104** es especialmente adecuada para ramas pequeñas, poda y leña. Combina potencia, portabilidad y facilidad de uso.

CAPACIDAD DE CORTE: 90 MM
VELOCIDAD DE CORTE: 6 M/S

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Barra de cadena 4"	BCL10402
Cadena de 29 dientes 1/4"	BCL10403
Batería	BCL226B
Cargador	BCL226C



300W



90 mm
Velocidad
6 m/s



1.0 kg




29 dientes 1/4"



10.8 V - 2.5 Ah
27 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
90 min



Enchufe europeo
(tipo C)

ACCESORIO (opcional)



Funda
(para BCL151B + BCL104)
BCL15HOL



BCL151B

**CORTA RAMAS GRUESAS
SIN ESFUERZO**

Compacta pero potente, nuestra motosierra **BCL151B** ofrece una capacidad de corte excepcional y permite cortar sin esfuerzo ramas muy gruesas e incluso árboles pequeños de hasta 110 mm de diámetro, ya sea en huertos, viñedos o espacios verdes. Gracias a su diseño ligero, la **BCL151B** también permite cortar cómodamente por encima de la cabeza.

CAPACIDAD DE CORTE: 110 MM
VELOCIDAD DE CORTE: 11 M/S

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Barra de cadena	BCL1502
Cadena de 38 dientes 1/4"	BCL1503
Batería	BCL1B081B
Cargador	BCL1C51B



600W



110 mm
Velocidad
11 m/s



1,800 g




38 dientes 1/4"



21.6 V - 4 Ah
86.04 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
270 min
Conexión triple



4 adaptadores
de corriente



2.60 M
PÉRTIGA
TELESCÓPICA
1.95 M

¡NOVEDAD!

BCL108PS

**CORTA Y RECORTA DE FORMA
SEGURA Y CÓMODA SIN ESCALERA,
ALCANZANDO HASTA 4,6 METROS**

Nuestra sierra de pértiga ultraversátil **BCL108PS** permite podar ramas altas de forma segura desde el suelo. Ofrece un rendimiento de corte suave en ramas de hasta 200 mm de grosor. La pértiga telescópica, su diseño ligero y su mango suave al tacto proporcionan un control y una comodidad excepcionales. Ideal para la poda de olivos y árboles frutales, el mantenimiento de jardines y la formación de árboles, todo ello sin necesidad de escaleras ni cables.

**CAPACIDAD DE CORTE: 200 MM
VELOCIDAD DE CORTE: 12 M/S**

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Barra de cadena 8"	BCL108PS02
Cadena de 48 dientes 1/4"	BCL108PS03
Batería	BCL1B10IB
Cargador	BCL1C5IB

950W




200 mm
Velocidad
12 m/s



3.0 kg




48 dientes 1/4"



21,6 V - 5 Ah
108 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
240 min



4 adaptadores
de corriente

GRANDES COMBINACIONES DE MOTOSIERRA CON TIJERAS DE PODAR



IDEAL PARA UNA PODA SUAVE



Tijeras de podar BCL226 + Motosierra BCL104

Nuestra motosierra ultracompacta BCL104 y nuestras tijeras de podar compactas BCL226 son un conjunto de herramientas versátiles y eficientes para la poda suave, la jardinería y el cuidado ligero de los árboles. Ambas utilizan la misma batería.



IDEAL PARA LA PODA DE ÁRBOLES FRUTALES



Tijeras de podar BCL240 + Motosierra BCL15IB

La motosierra BCL15IB, combinada con nuestras tijeras de podar BCL240, es una pareja ideal para podar y cortar árboles frutales. Las baterías de las tijeras de podar BCL240 y la motosierra BCL15IB son fácilmente intercambiables.



IDEAL PARA LA PODA DE OLIVOS




Tijeras de podar BCL24 + Motosierra BCL15IB

La motosierra BCL15IB y nuestras tijeras de podar BCL24 son la combinación ideal para la poda intensiva de olivos. La motosierra puede alimentarse con las baterías de las tijeras de podar mediante un cable de conexión.

SOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN

PARA QUE TODO VAYA SOBRE RUEDAS



BCL5B1PACK Batería que incluye arnés, cargador y cable de alimentación
 BCL5B1 Batería, sin arnés, cargador ni cable de alimentación

BCL52TP / BCL52FP

MAXIMIZAR LA EFICIENCIA EN LA COSECHA DE ACEITUNAS

Nuestros vareadores de aceitunas **BCL52FP** y **BCL52TP**, ligeros y fáciles de maniobrar, con potentes motores sin escobillas, garantizan un funcionamiento sin problemas durante la recolección de aceitunas.

La combinación adecuada de selección de materiales, peso, equilibrado y vibración no sólo minimiza el impacto sobre las aceitunas y las ramas, sino que también tiene un efecto positivo sobre la salud de los usuarios, que suelen estar expuestos a diversos riesgos musculoesqueléticos causados por las altas vibraciones de las sacudidoras.



Alcance de trabajo 600 mm

2 x 5 varillas flexibles
de fibra de carbono de 330 mm



BCL52TP & BCL52FP



5 + 5 carbono
330 mm
BCL5201



5 velocidades
de 950 BPM
a 1,200 BPM



600 mm

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO BCL52TP & BCL52FP

Pack de baterías (arnés, cargador, cable)	BCL5B1PACK
Batería (solo)	BCL5B1
Convertidor de 12 V	BCL52CNV
Aarnés	BCL5H
Cargador	BCL5C1

ELIGE LA OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

Nuestros vareadores de aceitunas **BCL52FP** y **BCL52TP** pueden funcionar con nuestra batería de 36 V BCL5B1 o, con nuestro convertidor de 36 V a 12 V BCL52CNV, con un sistema de batería de coche de 12 V. El sistema de batería de coche de 12 V puede cargarse fácilmente con el cargador automático BBCE12-6.



TELESCÓPICO
2.16 M > 2.96 M

BCL52TP

2,250 g
Potencia máxima 700W
Alimentación del motor 36 V
(Max. 43 V)

BCL52FP

1,900 g (sin extensión)
Potencia máxima 700W
Alimentación del motor 36 V
(Max. 43 V)



BCL51

BENEFÍCIATE DE UNA GRAN SELECCIÓN DE PRÁCTICAS FUNCIONES

Nuestro vareador de aceitunas **BCL51** ofrece todas las funciones esenciales y es una excelente elección para realizar fácilmente todas las tareas más comunes en la recolección de aceitunas. Con su robusta pértiga de aluminio de 2.300 mm y su extensión adicional de 1.000 mm, permite trabajar cómodamente a mayor altura. El vareador de aceitunas **BCL51** se suministra con un cable de alimentación de 14 m para funcionar con un sistema de batería de coche de 12 V.

- Pértiga fija de aluminio de 2.300 mm
- Incluye una extensión de aluminio de 1.000 mm
- Dos peines con movimiento opuesto - 400 mm



5 + 5 carbono
2 x 120 mm
8 x 275 mm
BCL5101



1,650 BPM



400 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



BCL52CNV
Convertidor de 36 V a 12 V
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah) para una
autonomía de 5 a 6 horas |
3,700 g
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



BBCE12-6
Cargador de 6A para
baterías de 12V | 1,190 g
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



CABLE DE ALIMENTACIÓN
para 12V - 14 metros
BCL5115
(incluido)

BCL51
2,200 g (sin extensión)
Potencia máxima 370W
Alimentación del motor 12 V

CUIDAMOS DE TUS HERRAMIENTAS

ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SERVICIO PROFESIONAL Y REPARACIONES



Contamos con una red de más de 100 centros de servicio y reparación en 15 países y, además, con un servicio de asistencia interno con tres centros de servicio y reparación en Francia, los Países Bajos y España. Allí, tus herramientas serán mantenidas y reparadas por expertos cualificados y con piezas de repuesto originales. Para sacar el máximo partido a sus herramientas y mantenerlas en buen estado temporada tras temporada, queremos ayudarte a cuidarlas y protegerlas. Un mantenimiento y cuidado adecuados de tus herramientas prolongarán significativamente su vida útil y reducirán el coste total.



En BCL23 y BCL24 a partir de la fecha de entrega, siempre que el mantenimiento anual se realice en un centro de servicio certificado después del primer año. Los consumibles como las hojas, sujetos a desgaste por uso, quedan excluidos de la garantía.



En BCL226, BCL235, BCL240, BCL25TP, BCL104, BCL108PS, BCL52FP, BCL52TP, BCL151B, BCL51 y todas las baterías. Los consumibles como las hojas, sujetos a 'desgaste por uso', quedan excluidos de la garantía.

¡REGISTRA TU HERRAMIENTA!

Cada una de nuestras tijeras eléctricas, motosierras y vareadores de aceitunas Bahco tiene un número de serie único.

Al registrar tu herramienta con nosotros, nos ayudas a realizar un seguimiento del producto. Si hay algún aviso o retirada del producto, podremos ponernos en contacto contigo fácilmente para darte instrucciones sobre cómo proceder. Además, serás el primero en recibir información sobre las últimas actualizaciones, nuevos accesorios o novedades del servicio posventa.

