

BEST OF AUTOMOTIVE

01/06/2019-28/02/2020




BAHCO



BAHCO®



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	6-23
Καστάνιες, καρδάκια και εξαρτήματα	6-10
Κλειδιά	11-13
Κατσαβίδια	14-16
Εργαλεία κρούσης-σφυρηλάτησης	17
Πένσες	18-19
Εργαλεία κοπής	20
Σιδηροπρίονα - Μετροταινίες	21
Φωτισμός	22-23
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	26-30
Εργαλειοφόροι	26-27
Πάγκοι και ντουλάπια	28
Τσάντες	29
Εργαλειοθήκες	30
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ	32-34
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	36-52
Ανυψωτικά & Γρύλοι	36-41
Εξοπλισμός συνεργείου	42-43
Εργαλεία αέρος	44-45
Επαναφορτιζόμενα εργαλεία	46-52
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	54-95
Χρονοσμός	54-59
Κινητήρας	60-67
Μπαταρία και φορτιστής	69-72
Φίλτρα-αλλαγή λιπαντικών	73-77
Αλλαγή τροχού	78-84
Φρένα	85-87
Αναρτήσεις	88
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	89
Εξωλκείς	90
Αμάξωμα	91-95



ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κωδικός	Σελ.	Τιμή	Κωδικός	Σελ.	Τιμή	Κωδικός	Σελ.	Τιμή	Κωδικός	Σελ.	Τιμή	Κωδικός	Σελ.	Τιμή	Κωδικός	Σελ.	Τιμή
52	64	2,50 €	1RM/SH12	11	140,00 €	74WR-400	33	235,00 €	BCL33AP115	47	22,00 €	BE65R106160	77	110,00 €	BMR240	84	12,00 €
319	21	18,00 €	1RM/SH6	11	72,00 €	74WR-50	33	142,00 €	BCL33AP116	47	6,00 €	BE65R65120	77	38,00 €	BOD1016	74	22,00 €
325	21	30,00 €	1RM/SH8	11	80,00 €	7823SE	7	200,00 €	BCL33AP1K1	47	384,00 €	BE65R80120	77	60,00 €	BOD10P64	74	180,00 €
783	87	7,00 €	1RMA/54	11	23,00 €	808050P	16	20,00 €	BCL33D1K1	47	300,00 €	BE66152	75	12,00 €	BOD2008	74	26,00 €
1154	86	37,00 €	2101G-140	18	22,00 €	903T-1	14	40,00 €	BCL33IW1K1	46	418,00 €	BE6701VAG	74	13,00 €	BOD2F5	74	8,00 €
2485	92	7,00 €	228-SET-50	45	98,00 €	9-462-14-0-0	93	37,00 €	BCL33IW1K1	79	418,00 €	BE6810	76	7,00 €	BOD301200	74	15,00 €
2555	72	5,00 €	2633HD/56	65	75,00 €	ADJUST-3	12	50,00 €	BCL33IW2K1	46	490,00 €	BE700	63	48,00 €	BOD60	75	44,00 €
2744	20	15,00 €	28-29/54	19	69,00 €	B147.001.400	15	15,00 €	BE100	64	98,00 €	BE762	60	9,00 €	BOD6080P12	77	285,00 €
3750	92	10,00 €	28M/12	12	100,00 €	B219.005	15	15,00 €	BE1100	64	155,00 €	BE-9575	13	20,00 €	BOD70	75	90,00 €
7224	18	20,00 €	28M/15	12	150,00 €	B219.017	15	25,00 €	BE1200P6	64	100,00 €	BE-9675	13	35,00 €	BOD8901	73	350,00 €
7807	63	21,00 €	28M/8	12	80,00 €	B219.025	15	18,00 €	BE1205	64	50,00 €	BE-9676	13	9,00 €	BOD8902	73	430,00 €
7823	16	32,00 €	2951-250	19	19,00 €	B220.005	15	20,00 €	BE1210P11	65	150,00 €	BE-9678	13	19,00 €	BOD8903A	73	439,00 €
8223	18	25,00 €	2952-165	19	15,00 €	BB10	72	4,00 €	BE1300	63	105,00 €	BE-9688	13	20,00 €	BP111E	93	157,00 €
8224	18	28,00 €	2955-250	19	20,00 €	BBA12-1200	69	323,00 €	BE1305P450	63	150,00 €	BE-9776B	13	17,00 €	BP115	93	118,00 €
8231	18	26,00 €	2969-300	19	30,00 €	BBA1224-1700	69	539,00 €	BE1310DMS	60	6,00 €	BE-9875	14	60,00 €	BP118	80	96,00 €
9897	18	91,00 €	2997-250	19	39,00 €	BBA1224-3200	69	1744,00 €	BE1310P4	62	69,00 €	BE-9881	14	28,00 €	BP233	93	125,00 €
9938	19	105,00 €	2997-300	94	45,00 €	BBC420	71	338,00 €	BE1311P13	62	186,00 €	BE-9881TB	14	30,00 €	BP420M	49	4,00 €
808061	15	75,00 €	29-B	84	15,00 €	BBC620	71	482,00 €	BE1315P7	62	110,00 €	BE-9882	14	38,00 €	BP422M	49	4,00 €
8120-1/2	6	28,00 €	29M/10	12	85,00 €	BBCCE12-10	70	99,00 €	BE1320S17	60	72,00 €	BE-9885	14	25,00 €	BP423M	49	4,00 €
8120-1/4	6	19,00 €	29M/8	12	70,00 €	BBCCE12-3	71	61,00 €	BE132L11	64	330,00 €	BELMS120BDL	71	43,00 €	BP424M	49	4,00 €
8120-3/8	6	22,00 €	3046-REF	72	95,00 €	BBCCE12-6	70	70,00 €	BE1FFWF	76	16,00 €	BELS12	72	65,00 €	BP500	80	18,00 €
8150-1/2	7	37,00 €	3-330-14-1-0	93	34,00 €	BBCCE12-F100	71	867,00 €	BE1GP5	65	50,00 €	BFL11	23	33,00 €	BP51137	93	23,00 €
8155-1/2	7	47,00 €	3625PU-30	17	14,00 €	BBCCE24-10	70	149,00 €	BE1GP5-T	65	12,00 €	BH11500	38	296,00 €	BP601	93	202,00 €
10RM/SH6	11	62,00 €	3625PU-50	17	25,00 €	BBCCE612-2	71	47,00 €	BH1SP14L	63	25,00 €	BH11500	82	297,00 €	BP610	93	202,00 €
111M/SH12	11	75,00 €	3625PU-60	17	32,00 €	BBH12-1200	69	503,00 €	BE1T14	63	20,00 €	BH11500-04	36	10,00 €	BP700	80	105,00 €
111M/SH5	11	31,00 €	3625PU-60	84	32,00 €	BBJL1630	69	17,00 €	BE1T16	63	21,00 €	BH12000	82	293,00 €	BP815	80	145,00 €
111M/SH8	11	68,00 €	3640/6T	17	80,00 €	BBJL2535	69	45,00 €	BE1T21	63	22,00 €	BH12000BH33	36	260,00 €	BP821	44	116,00 €
1320RM/SH8	12	137,00 €	3654BMS/7	92	55,00 €	BBJL3545	69	59,00 €	BE1TH-56	14	60,00 €	BH13000	37	250,00 €	BP822	93	94,00 €
1430FT120	30	75,00 €	3734BMS/7	17	50,00 €	BBL12-400	69	182,00 €	BE1TS-57	13	89,00 €	BH13000	79	250,00 €	BP823	44	230,00 €
1467-250	94	37,00 €	3734NS/9	17	33,00 €	BBR100	86	27,00 €	BE230	59	97,00 €	BH13000	82	250,00 €	BP825	45	155,00 €
1470KC3	28	130,00 €	38A-12	84	8,00 €	BBR201P6	87	42,00 €	BE239	59	70,00 €	BH13000BH33	36	280,00 €	BPBG5315	93	36,00 €
1472K5	27	337,00 €	38A-15	84	9,00 €	BBR203P9	87	56,00 €	BE240	59	550,00 €	BH13000L	38	645,00 €	BPBG5725	93	36,00 €
1472K5BLACK	27	337,00 €	38A-21	84	13,00 €	BBR300P50	87	183,00 €	BE240-CAT	59	58,00 €	BH13000QA	37	274,00 €	BPBK30	93	36,00 €
1472K5BLUE	27	337,00 €	38A-26	84	18,00 €	BBR320	87	60,00 €	BE250	67	30,00 €	BH1A1500	82	222,00 €	BPBL54	91	148,00 €
1472K5RED	27	337,00 €	38C-26	84	20,00 €	BBR350	85	150,00 €	BE251	67	26,00 €	BH1A2500	82	350,00 €	BPBSC156	93	36,00 €
1472K6	27	362,00 €	3906-300-18-100	21	1,20 €	BBR400	86	17,00 €	BE253	67	62,00 €	BH1CB1000	82	85,00 €	BPBU24	93	45,00 €
1472K6BLACK	27	362,00 €	3906-300-24-100	21	1,20 €	BBR410	86	22,00 €	BE254	67	52,00 €	BH1CD680	42	133,00 €	BPCE813	45	125,00 €
1472K6BLUE	27	362,00 €	3906-300-32-100	21	1,20 €	BBR420	86	45,00 €	BE258	67	55,00 €	BH1CD680ST	42	53,00 €	BPC813	80	125,00 €
1472K6RED	27	362,00 €	41RM/SH8	11	80,00 €	BBRAS14	85	167,00 €	BE400P24	61	295,00 €	BH1EU3000	38	157,00 €	BPC813K1	45	172,00 €
1472K7	27	383,00 €	42RM/512	12	153,00 €	BBRBB12	85	1003,00 €	BE410	61	170,00 €	BH1EU3000-03	38	8,00 €	BPC814	44	127,00 €
1472K7BKFF15SD	26	635,00 €	4513-SET-19	45	43,00 €	BBRFKM1	85	140,00 €	BE500P24	59	124,00 €	BH1M1000	38	450,00 €	BPC814	80	127,00 €
1472K7BLACK	27	383,00 €	4529-15	90	110,00 €	BBRPACKPURG	85	1100,00 €	BE501101	58	120,00 €	BH1S45	38	460,00 €	BPC815	45	145,00 €
1472K7BLUE	27	383,00 €	4529-8	90	92,00 €	BBRPTG1	86	11,00 €	BE501102	58	86,00 €	BH33000	37	38,00 €	BPC815	80	145,00 €
1472K7RED	27	383,00 €	4532-A	90	48,00 €	BBS075	94	24,00 €	BE501203	58	96,00 €	BH33000	83	38,00 €	BPC815K1	44	290,00 €
1472K8	27	408,00 €	4532-B	90	52,00 €	BBS125H	92	190,00 €	BE501204	58	146,00 €	BH3A3000	37	60,00 €	BPC815K2	44	245,00 €
1472K8BLACK	27	408,00 €	4532-C	90	87,00 €	BBS150	94	80,00 €	BE502101	57	260,00 €	BH3A3000	83	60,00 €	BPC815K3	44	250,00 €
1472K8BLUE	27	408,00 €	4532-D	90	97,00 €	BBS165	94	55,00 €	BE502102	57	250,00 €	BH3A5000	37	84,00 €	BPC815K4	44	262,00 €
1472K8RED	27	408,00 €	4532-E	90	160,00 €	BBS20P12	92	46,00 €	BE502103	57	430,00 €	BH3AL2500	83	105,00 €	BPC815K6	45	220,00 €
1477K6	27	580,00 €	4590SH55	90	122,00 €	BBS3BH1	43	120,00 €	BE502104	60	61,00 €	BH410	39	65,00 €	BPC816	44	125,00 €
1477K6BLACK	27	580,00 €	4750FB1-19B	29	58,00 €	BBS3BH1	94	120,00 €	BE502204	57	139,00 €	BH42	39	41,00 €	BPC817	45	317,00 €
1477K6GREY	27	580,00 €	4750FB2-19A	29	40,00 €	BBS3UH	94	290,00 €	BE503201	57	122,00 €	BH45	39	48,00 €	BPC817K1	45	480,00 €
1477K7	27	600,00 €	4750FB2-24A	29	50,00 €	BBSDA	95	25,00 €	BE504102	56	345,00 €	BH452	39	17,00 €	BPC817K2	45	475,00 €
1477K7BLACK	27	600,00 €	4750FB4-18	29	50,00 €	BBSDC	95	27,00 €	BE504201	56	110,00 €	BH454	39	22,00 €	BPCVB1	89	125,00 €
1477K7GREY	27	600,00 €	4750PTB50	30	27,00 €	BBSDD	95	26,00 €	BE5049T	62	69,00 €	BH456	39	23,00 €	BPHRC1015	80	213,00 €
1477K8	27	630,00 €	4750PTB60	30	35,00 €	BBSDH	95	21,00 €	BE505101	57	122,00 €	BH458	39	34,00 €	BPHRC1020	80	336,00 €
1477K8BLACK	27	630,00 €	4750PTBW47	30	40,00 €	BBSDHR	95	13,00 €	BE505102	57	350,00 €	BH5DP1000QA	39	572,00 €	BPHVLP01	93	125,00 €
1477K8GREY	27	630,00 €	4750RCWD4	30	400,00 €	BBSDT	95	30,00 €	BE505203	57	178,00 €	BH5SP500QA	37	250,00 €	BPNO10	93	107,00 €
1477K9	27	650,00 €	482-25	17	8,00 €	BBSDW	95	23,00 €	BE505204	57	161,00 €	BH5SP500QA	39	250,00 €	BPOC15	67	44,00 €
1477K9BLACK	27	650,00 €	482-30	17	10,00 €	BBSH1F	95	22,00 €	BE507101	56	200,00 €	BH5SUS1000	39	130,00 €	BPQC14	80	20,00 €
1477K9GREY	27	650,00 €	482-35	17	12,00 €	BBSH1M	95	23,00 €	BE507203	56	313,00 €	BH6AC1-680	40	62,00 €	BS1000	88	220,00 €
1482K4	27	300,00 €	482-40	17	15,00 €	BBSH2C	95	23,00 €	BE508011	56	180,00 €	BH6FC1000	37	460,00 €	BS15	88	540,00 €
1482K4BLACK	27	300,00 €	482-45	17	15,00 €	BBSH2CA	95	22,00 €	BE508202	56	215,00 €	BH6FC1000	40	461,00 €	BS25	88	133,00 €
1482K4BLUE	27	300,00 €	59/531B	16	10,00 €	BBSH2CP	95	23,00 €	BE508203	56	160,00 €	BH6FC2000	40	700,00 €	BS30	88	1373,00 €
1482K4RED	27	300,00 €	59/548C	16	18,00 €	BBSH2F	95	25,00 €	BE508204	56	235,00 €	BH6PC600	40	650,00 €	BS52	90	173,00 €
1483CART	30	130,00 €	595/7-3	16	15,00 €	BBSH3CF	95	26,00 €	BE509101	58	201,00 €	BH715	41	690,00 €	BT10P3	91	80,00 €
1483K3RB	30	238,00 €	595/7-4	16	8,00 €	BBSH3CF30	95	27,00 €	BE509102	58	250,00 €	BH720	41	962,00 €	BT15P5	81	45,00 €
1487K4	27	450,00 €	60T/31-1	16	16,00 €	BBSH3F5	95	26,00 €	BE509103	58	55,00 €	BH720-22	41	90,00 €	BT15P536	81	

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2019 / Bahco.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ





ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ



- 72 δόντια / γωνία δράσης 5°
- Η αλλαγή της φοράς της κεφαλής είναι δυνατή υπό οποιαδήποτε γωνία
- Κουμπί απασφάλισης
- ISO 3315:2011

Περιστροφή κατά 270° για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία

8120-1/4

19,00 €



1/4"

8120-3/8

22,00 €



3/8"

8120-1/2

28,00 €



1/2"

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ 1/4"

ΚΕΦΑΛΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

- 72 δόντια, γωνία δράσης 5°
- Υπερβαίνει τις απαιτήσεις ροπής των προδιαγραφών ISO
- Κουμπί απασφάλισης για το καρυδάκι
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης, σφυρήλατο και επεξεργασμένο θερμικά για μέγιστη αντοχή
- ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

Κεφαλή χαμηλού προφίλ για στενά σημεία εργασίας



6950SL

24,00 €

ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΑΣ

- 72 δόντια, γωνία δράσης 5°
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Γυαλισμένο φινιρίσμα
- ISO 3315/1174-2
- DIN 3122/3120; UNE 16512



Βέλος αλλαγής φοράς κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας



6950RN

26,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι κασετίνες καρυδάκια 1/4" διατίθενται με αναστρεφόμενη κασάνια που διαθέτει κουμπί απασφάλισης

- 60 δόντια
- Γωνία δράσης 6°
- ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512



SL25

25,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

x25

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ΜΥΤΕΣ

PH2 x2 5 - 6 mm T10- T15- T20- T25- T30- T40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αντάπτορας 1/4" με ελατήριο ασφάλισης, τετράγωνη υποδοχή 1/4"

100 mm



SL25L

45,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΚΑΝΟΝΙΚΑ & ΜΑΚΡΙΑ

x37

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ΜΥΤΕΣ

PH2 x2 4 - 5 - 6 mm T10- T15- T20- T25- T30- T40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αντάπτορας 1/4" με ελατήριο ασφάλισης, τετράγωνη υποδοχή 1/4"

100 mm

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



S160

33,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

x16

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

x2 : αποσπώμενες πλαστικές θήκες 3 διαμερισμάτων με καπάκι

75 mm και 150 mm εύκαμπτη



S290

47,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

x29

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ΜΥΤΕΣ

PH1- PH2- PH3

4- 5,5- 7 mm

3- 4- 5- 6- 8 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

x2 : αποσπώμενες πλαστικές θήκες 3 διαμερισμάτων με καπάκι

50 - 150 mm

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 1/2"

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 1/2" ERGO™



- 60 δόντια, γωνία δράσης 6°
- Μέγιστη άνεση και ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην **εργονομική σχεδίαση**
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Γυαλισμένο φινιρίσμα
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122 / 3120 ; UNE 16512



Γρήγορη αλλαγή για τα καρυδάκια
χάρη στο κουμπί απασφάλισης



8155-1/2

47,00 €

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 1/2" ΣΤΕΓΑΝΗ 80 ΔΟΝΤΙΩΝ

- 80 δόντια, γωνία δράσης 4,5°
- Στεγανή: Ο μηχανισμός προστατεύεται με τσιμούχα
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Γυαλισμένο φινιρίσμα
- Σύστημα διπλής καστανίας για περισσότερη δύναμη
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122 / 3120 ; UNE 16512

8150-1/2

37,00 €



80 ΔΟΝΤΙΑ
ΣΤΕΓΑΝΗ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"



7823SE

200,00 €

x23

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 22- 24- 27- 30 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΥΤΕΣ

5- 6- 7- 8- 10- 12- 14 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

100 mm



ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΡΕ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4", 3/8" & 1/2"

x138

1/4"

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

50 - 100 & εύκαμπτο 150 mm

3/8"

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22 mm

3/8- 7/16- 1/2- 9/16- 11/16- 3/4- 13/16- 7/8- 1.3/16"

για μπουζί 21 mm (13/16") - 18 & 16 mm (5/8")

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

75 - 150 mm

1/2"

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 27- 32- 34 mm

3/8- 7/16- 1/2- 9/16- 11/16- 3/4- 13/16- 7/8- 1.3/16" mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

125 - 250 mm

ΚΛΕΙΔΙΑ

1,5- 2- 2,5 mm

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Ρακωρόκλειδα : 10- 11- 13- 14- 15- 17- 18- 19 mm

ΜΥΤΕΣ

PZ0- PZ1- PZ2- PZ3 PH0- PH1- PH2- PH3- PH4 4- 4,5- 7 mm

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm T8- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40- T45

x1 υποδοχή για μύτες

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" & 3/8"

x53

1/4"

ΜΥΤΕΣ

4- 4,5- 7 mm

PH1- PH2- PH3

PZ1- PZ2

2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8 mm

T10- T15- T20- T25- T30- T40- T45

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

50 - 100 & εύκαμπτο 150 mm

3/8"

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

για μπουζί 21 mm (13/16") - 18 & 16 mm (5/8")

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

75 - 150 mm

3/8" - 1/4"



Η κασετίνα S330L διατίθεται με μια αναστρεφόμενη κασάνια υποδοχής : 3/8"

• 60 δόντια • Γωνία δράσης 6°
• ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S330L

93,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

x17

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

22- 24- 27- 30- 32- 33- 34- 36- 38- 41- 46- 50 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

x1 Κεφαλή κασάνιας 3/4" 24 δόντια

x1 Τηλεσκοπική χειρολαβή 500 > 815 mm

200 - 400 mm

Κεφαλή ολισθαίνουσας μανέλας



SLX17

220,00 €


Η κασετίνα καρυδάκια S138 διατίθεται με 3 αναστρεφόμενες κασάνιες με κουμπί απασφάλισης : 1/4", 3/8" & 1/2"

• 60 δόντια • Γωνία δράσης 6°
• ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S138

238,00 €





ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

- Ειδικά ανοικτά καρυδάκια για τη σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας μαγνητοθερμικών διακοπών και άλλων εξαρτημάτων με καλώδια από πάνω ή στο πλάι
- Φινίρισμα επιχρωμιωμένο ματ



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

10- 11- 12 - 14 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

17- 19 mm

x6

BE5500

30,00 €



NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

1 ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ
72 ΔΟΝΤΙΑ
ΓΩΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 5°
ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ



S530T

116,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

x53

ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Περαστή προέκταση : 75 mm

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17 mm

E8- E10- E11- E12- E14- E16- E18- E20- E22

x1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 1/4"

x1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 5/16"

x1 αντάπτορας (συστολή) με καρέ 3/8" με κουμπί απασφάλισης

x1 αντάπτορας (συστολή) με καρέ 1/4" με κουμπί απασφάλισης

x1 αντάπτορας (συστολή) με καρέ 1/2" με κουμπί απασφάλισης

ΜΥΤΕΣ

5/16": 7- 8- 10- 12 mm

5/16": T40- T45- T50- T55

1/4": 5- 6 mm

1/4": T20- T25- T27- T30



S140T

50,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

x14

ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Περαστή προέκταση : 75 mm

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

Συμπαγής και λεπτή κεφαλή: διευκολύνει την πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους

Αντοχή: απόδοση υψηλής ροπής και μέγιστη ανθεκτικότητα χωρίς κίνδυνο θραύσης

Ισχύς: περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τις προδιαγραφές στρέψης ISO 1711-1 χωρίς άνοιγμα ή παραμόρφωση


Φινίρισμα επichρωμιωμένο μάλ: επίστρωση πολύ υψηλής ποιότητας



Ανοχές εφαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 691

Διάσταση του κλειδιού χαραγμένη σε μεγάλο μέγεθος και στις δύο πλευρές για καλύτερη ανάγνωση

Προφίλ Dynamic-Drive™: επιμηκύνει τη ζωή του εργαλείου ενώ μειώνει τη φθορά στις κεφαλές παξιμαδιών και μπουλονιών



Κυρτή πολύγωνη κεφαλή

x5

8-10-13-17-19 mm

111M/SH5

31,00 €

x8

8-10-12-13-14-17-19-22 mm

111M/SH8

68,00 €

x12

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

111M/SH12

75,00 €

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Λεπτή κεφαλή με κλίση 15° για μέγιστη προσβασιμότητα

Αντοχή: απόδοση υψηλής ροπής και μέγιστη ανθεκτικότητα χωρίς κίνδυνο θραύσης

Υλικό: κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης; φινίρισμα: επichρωμιωμένο μάλ για μια επιφάνεια υψίστης ποιότητας
Προδιαγραφές ISO 1711-1 & DIN 3113

Κεφαλή καστανίας με μοχλό για τη γρήγορη εναλλαγή φθώρας

Γωνία δράσης 5°

Ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης



Ανοχές εφαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 691

Διάσταση του κλειδιού χαραγμένη σε μεγάλο μέγεθος και στις δύο πλευρές για καλύτερη ανάγνωση



Προφίλ Dynamic-Drive™: επιμηκύνει τη ζωή του εργαλείου ενώ μειώνει τη φθορά στις κεφαλές παξιμαδιών και μπουλονιών

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ



x4

1RMA/S4

23,00 €



x3 αντάπτορες για καρυδάκια 1/4", 3/8" & 1/2" με κουμπι απασφάλισης



x1 αντάπτορας για μύτες 1/4" με ελατήριο συγκράτησης

STANDARD



1RM/SH6

72,00 €

x6

8-10-12-13-14-17 mm

1RM/SH8

80,00 €

x8

8-10-11-12-13-14-17-19 mm

1RM/SH12

140,00 €

x12

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

SUPER TIMH

ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ



41RM/SH8

80,00 €

x8

8-10-11-12-13-14-17-19 mm



KONTA



10RM/SH6

62,00 €

x6

8-10-13-14-17-19 mm





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

x12

- Σχεδιασμένα για να φτάσουν σε δυσπρόσιτα σημεία
- 12 κεφαλές καστανίας 72 δοντιών με δυνατότητα περιστροφής 180°
- Προδιαγραφές αντοχής και ροπής σύμφωνα με ASME B107.66
- Μεγέθη κεφαλών : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

41
ΣΕ

- 4 κεφαλές σε κάθε κλειδί : 1 κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 4 μεγέθη βιδών
- Αναστρεφόμενη καστανία με γρήγορη εναλλαγή φοράς, δεξιά - αριστερά
- Γωνία δράσης 5°
- Διατίθενται σε kit με υφασμάτινη θήκη ζώνης



x3

S4RM/3T

40,00 €

12 ΜΕΓΕΘΗ :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19

x4

S4RM/4T

97,00 €

16 ΜΕΓΕΘΗ :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19
21 x 22 x 24 x 27

ΔΙΠΛΑ

- Αναστρεφόμενα, δεξιά - αριστερά
- Γωνία δράσης 5°



1320RM/SH8

137,00 €

x8

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 22-24 mm

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΙΠΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ



Τα γωνιακά ανοικτά άκρα επιτρέπουν τη σύσφιξη των περιχοχλίων σε μακρύ σπείρωμα ή ντίτζα



- Υλικό : κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Φινιρίσμα : επichρωμιωμένο ματ για μια επιφάνεια υψίστης ποιότητας
- ISO 2236



ΣΕΙΡΑ 28M



ΣΕΙΡΑ 29M



28M/8 x8

80,00 €

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

28M/12 x12

100,00 €

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

28M/15 x15

150,00 €

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



29M/8 x8

70,00 €

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

29M/10 x10

85,00 €

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Λεπτή κεφαλή για μέγιστη πρόσβαση & με αντοχές για μέγιστη απόδοση

Κλίμακα σε mm



- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Φινιρίσμα : φωσφάτωση. Βάψιμο υψηλής ακριβείας & αντιαβρωτική προστασία
- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M- 1996 & BS 6333





ΚΛΕΙΔΙΑ

ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΑΝΕΛΑΣ «Τ»

Ολισθαίνουσα μανέλα
με τερματικό έλασμα

Το μήκος του βραχίονα 500 mm
επιτρέπει τον έλεγχο της ροπής και
την εύκολη πρόσβαση των βιδών
σε βάθος



x7

BE1TS-S7

7- 8- 10- 12- 13- 14 17 mm

89,00 €


ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ

x9

BE-9688

20,00 €

1,5- 2- 2,5- 3- 4-
5- 6- 8- 10 mm



x6

BE-9676

9,00 €

1,5- 2- 2,5-
3- 4- 5 mm



x9

BE-9678

19,00 €

1,5- 2- 2,5- 3-
4- 5- 6- 8- 10 mm



x7

BE-9776B

17,00 €

2,5- 3- 4- 5-
6- 8- 10 mm



x4

1995TORX/4T

14,00 €

T10- T20- T30- T40



x8

BE-9575

20,00 €

T9- T10- T15- T20-
T25- T27- T30- T40




x8

BE-9675

35,00 €

T9- T10- T15- T20-
T25- T27- T30- T40



Ι ΞΕΛΓΩΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΜΑΝΕΛΑΣ «Τ»

Ολισθαίνουσα μανέλα με θερματικό έλασμα

Το μήκος του βραχίονα επιτρέπει τον έλεγχο της ροπής και την εύκολη πρόσβαση των βιδών σε βάθος

Επιχρωμιωμένος βραχίονας με μαύρη κεφαλή



x6

BE1TH-S6

60,00 €

2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm

Ι ΞΕΛΓΩΝΑ ΜΕ ΛΑΒΗ «Τ»

Η μικρή γωνιακή κεφαλή 90° χρησιμοποιείται για πολύ υψηλή ροπή στρέψης ή για εργασία σε χώρους όπου το ύψος είναι περιορισμένο

Λαβή δύο υλικών, συμπεριλαμβανομένου ενός ελαστομερούς, για άνετη χρήση

Το μήκος του βραχίονα επιτρέπει τον έλεγχο της ροπής και την εύκολη πρόσβαση των βιδών σε βάθος

Χάλυβας υψηλής ποιότητας. Επιχρωμιωμένος & εντελώς σκληρυνμένος. Μαύρη κεφαλή για μέγιστη ακρίβεια

x6

903T-1

40,00 €

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

Ι ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ERGO™



Οπή για ανάρτηση

Το άκρο της λαβής ευρύ και στρογγυλεμένο επιτρέπει την εφαρμογή δύναμης χωρίς να βλάψει την παλάμη του χεριού

Μοναδικές στρογγυλεμένες φόρμες. Κανένα σημείο πίεσης με οποιονδήποτε τρόπο κι αν κρατείται το κατσαβίδι

Χειρολαβή τριών υλικών. Συνδυάζει έναν ισχυρό πυρήνα με καλό κράτημα

Επίπεδη επιφάνεια δεν αφήνει το κατσαβίδι να γυρίσει μέσα στο χέρι

Βέλτιστο μήκος της λαβής. Τα δάχτυλα είναι πάντα σωστά τοποθετημένα

Κυλινδρική λαβή μικρής διαμέτρου για να σφίξετε και να χαλαρώσετε γρήγορα τις βίδες

Εύκολη επιλογή του σωστού κατσαβιδιού χάρη στον κωδικό χρώματος που βρίσκεται και στα δύο άκρα της λαβής. Τα χρώματα και τα σύμβολα είναι αναλλοίωτα

Λάμα από κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης

Μαύρη κεφαλή για μέγιστη ακρίβεια

x6

BE-9881

28,00 €

0,5 x 3 x 60
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1,2 x 6,5 x 125
PH1 x 75
PH2 x 100

x6

BE-9882

38,00 €

0,5 x 3 x 60
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1,2 x 6,5 x 125
PZ1 x 75
PZ2 x 100

x5

BE-9885

25,00 €

T10
T15
T20
T25
T30

x13

BE-9875

60,00 €

0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1,2 x 6,5 x 125
PH2 x 100
PZ1 x 75
PZ2 x 100
T10x75
T15x100
T20x100
T25x125

x6

BE-9881TB

30,00 €

0,6 x 3,5 x 75
0,8 x 4,5 x 100
1 x 5,5 x 100
1,2 x 6,5 x 125
PH1 x 75
PH2 x 100



Περαστή
λάμα



0,4 x 2,5 x 75
0,6 x 3,5 x 100
PZ1 x 80

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **BAHCO**Fit



Λάμα από κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης για μεγαλύτερη δύναμη και αξιοπιστία. Η μόνωση χυτεύεται απευθείας στη λάμα.

Ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση μεγέθους με λέιζερ.

Μικρές εγκοπές για εφαρμογή των δαχτύλων και στις δύο πλευρές της λαβής για περισσότερη ακρίβεια

x5

B219.005

15,00 €

- ① 0,5 x 3 x 75
0,8 x 4 x 100
- ① 1 x 5,5 x 125
- ⊕ PH1 x 100
PH2 x 125

x7

B219.017

25,00 €

- ① 0,6 x 3,5 x 100
0,8 x 4 x 100
- ① 1 x 5,5 x 125
1,2 x 6,5 x 150
1,6 x 8 x 150
- ⊕ PH1 x 100
PH2 x 125

x5

B219.025

18,00 €

- ⊕ T10x75
T15x100
T20x100
T25x125
T30x150

ΜΑΓΝΗΤΗΣ

- Ø 10 mm
- Ανυψωτική ικανότητα 1kg



x5

B220.005

20,00 €

- ① 0,5 x 3 x 100
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 125
- ⊕ PH1 x 80
PH2 x 100



B147.001.400

15,00 €

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΜΥΤΕΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1000V
ΜΕ 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

Χειρολαβή 2 υλικών με μαλακή επικάλυψη κατά της τριβής. Δροσερή επιφάνεια για άνετο κράτημα.



Καστάνια 3 θέσεων : αριστερά, δεξιά & κλειδωμένο

Ένα πάτημα του κουμπιού στη βάση της λαβής επιτρέπει τη γρήγορη αφαίρεση της λάμας

x6

808061

75,00 €

- ① 2,5-3-4-5,5
- ⊕ PH1 - PH2



Καστάνια 48 δοντιών



Για εργασία σε εξοπλισμό υπό τάση, έως 1000 V

Διατίθεται σε υφασμάτινη θήκη που περιλαμβάνει 6 λάμες, μπορεί να αναρτηθεί στη ζώνη



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Σήμανση: μέγεθος και αριθμός που αναφέρονται με χάραξη λέιζερ στη λάμα

Λαβή 2 υλικών



Λάμα από κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης. Επιχρωμιωμένη & εντελώς σκληρυμένη. Μαύρη κεφαλή για μέγιστη ακρίβεια

Η περιστρεφόμενη κεφαλή επιτρέπει τη γρήγορη κίνηση με άνεση κατά τη διάρκεια της περιστροφής

x6

706-1

28,00 €

- ① 1,5x50-2x50-2,5x50-3x50
- ⊕ 0x50-1x75





ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΜΥΤΕΣ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ 6 ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΥΤΕΣ

1/4"



Υποδοχή με μαγνήτη
για να κρατάτε τις μύτες στη θέση τους
αλλά και για την εύκολη εναλλαγή τους

808050P
20,00 €

Σύστημα αναστροφής στη λογική
της πλήρους ακριβείας σύσφιξης.
3 θέσεις: αριστερά, δεξιά, κλειδωμένο

Χειρολαβή 3 υλικών με υφασμάτινη
επένδυση για μέγιστη ροπή
& ελάχιστη προσπάθεια

Περιστρεφόμενη λαβή που μπορεί να
ασφαλίσει στις 30°. Ιδιαίτερα πρακτικό, όπου
υπάρχει ελάχιστο περιθώριο ελιγμών για
το κατσαβίδι



- 1 4,5 - 5,5
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

5/16"

x23



1 κρουστική βάση με υποδοχή 1/2"

5/16" - 1/2"

ΜΥΤΕΣ

- 1 8-10-12 PH2-PH3-PH4
- 4-5-6-7-8-10-12-14 mm
- T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55

7823
32,00 €

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"

59S/7-4
8,00 €



x7

T10-T15-T20-T25-T30-T40

59S/7-3
15,00 €



x7

TR10-TR15-TR20-TR25-TR30-TR40

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TORSION & STANDARD



x31

TORSION	STANDARD
PH1-PH2-PH3-PH2G	PH2G
PZ1-PZ2-PZ3	4,5-5,5
T10-T15-T20-T25-T27-T30	3-4-5-6 mm

60T/31-1
16,00 €



x31

- 1 4,5-5,5
- PH1-PH2-PH3-PH2G
- PZ1-PZ2-PZ3
- 3-4-5-6 mm
- T10-T15-T20-T25-T27-T30

59/S31B
10,00 €



x54

ΜΗΚΟΣ 25 MM	ΜΗΚΟΣ 125 MM	ΜΗΚΟΣ 150 MM
1 4,5-5,5		
PH1-x4 PH2-PH3-x2 PH2G	PH1-PH2	
PZ1-x4 PZ2-PZ3	PZ1-PZ2	
3-4-5-6-8-R1-R2 mm		
x2 T10-x2 T15-x4 T20-x2 T25-x1 T27-x4 T30-x1 T40		T20-T25-T30
TR10-TR15-TR20-TR25-TR30		

Οι μύτες TORX® είναι χρωματισμένες ανάλογα με το μέγεθος τους

59/S54BC
18,00 €

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΩΝ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ



Απο βαναδιούχο χάλυβα με επχρωμιωμένο φινιρίσμα

x9
3734NS/9
33,00 €

2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm



ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΩΝ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ



Σκληρότητα 56-58 Hrc & υλικό 58CrV4

x7
3734BMS/7
50,00 €

2-3-4-5-6-8-10 mm



ΠΟΝΤΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ



Σκληρότητα 56-58 Hrc & υλικό 58CrV4

SB3755BM-4
6,00 €

ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΩΝ

Σώμα & κοπτικό 54-56HRC, κρουστική κατηγορία 35-46HRC

x6



3640/6T
80,00 €

L mm	I mm
175	21 mm
200	22 mm
250	25 mm

L mm	I mm
150	6,5 mm
200	8,5 mm
250	9,5 mm

ΣΦΥΡΙΑ

ΜΑΤΣΟΛΕΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ

- Ιδανική για την αλλαγή των ελαστικών και το σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Προσαρμόζεται σε θερμοκρασίες -20° έως 90°C.
- Σκληρότητα 83~86



Συμπαγής κεφαλή που επιτρέπει να χτυπήσει με δύναμη
Αντισπινθηρική και αθροβή
Αυξημένη προστασία της κρουόμενης επιφάνειας
Δεν αφήνει σημάδια στο χτυπημένο σημείο

Αντιολισθητική λαβή
Το υλικό της λαβής βελτιώνει την ισορροπία
ενώ ταυτόχρονα μειώνει την καταπόνηση και αποσβένει
τους κραδασμούς της κρούσης

3625PU-30
14,00 €

g
300

3625PU-50
25,00 €

g
640

3625PU-60
32,00 €

g
1800

ΣΦΥΡΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ



Γαλλική φόρμα, για μέταλλα

Αντιολισθητική λαβή
Γνήσια λαβή φλαμουριάς υψηλής ποιότητας,
ευθεία και χωρίς ρόζους

482-25
8,00 €

g
300

482-30
10,00 €

g
500

482-35
12,00 €

g
800

482-40
15,00 €

g
1000

482-45
15,00 €

g
1500



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ ERGO™




Επίπεδες και ραβδωτές σιαγόνες για σωλήνες
Μεγάλο άνοιγμα

Πατώντας το κουμπί της κρεμαγιέρας
οι παράλληλες σιαγόνες ρυθμίζονται σε 13 διαφορετικές θέσεις

Λαβή ERGO™ 2 υλικών. Θερμοπλαστική επιφάνεια
πάνω σε σκληρό πολυπροπυλένιο για καλύτερο κράτημα

	L mm	max	ΤΙΜΗ
8223	210	37 mm	25,00 €
8224	250	45 mm	28,00 €
8231	180	51 mm μεγάλο άνοιγμα	26,00 €

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ



Λεπτές σιαγόνες για ευκολότερη πρόσβαση
σε δύσκολα σημεία εργασίας

Παράλληλες ραβδωτές σιαγόνες με μηχανισμό
αυτόματης σύσφιξης

Το πλαϊνό κουμπί επιτρέπει τη ρύθμιση των σιαγόνων
σε 25 διαφορετικές θέσεις

	L mm	max	ΤΙΜΗ
7224	250	61 mm	20,00 €

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ PVC

- Λεπτές σιαγόνες για μέγιστη προσαρμοστικότητα
- Ολισθαίνουσα κρεμαγιέρα για καλύτερη σταθερότητα



	L mm	max	ΤΙΜΗ
6224 DC	250	32 mm	15,00 €

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ 140 MM ERGO™



- Φινίρισμα φωσφάτωσης
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Επαγωγικά σκληρυμένες σιαγόνες
- Οι κοπτικές ακμές διευκολύνουν προοδευτικά τη κοπή σκληρού χάλυβα
- Λειτουργία ενεργοποίησης ON / OFF με ελατήριο επιστροφής



Η λειτουργία επιστροφής ελατηρίου
διευκολύνει τη κοπή: με την ενεργοποίηση
οι σιαγόνες ανοίγουν αυτόματα
για τη μεταφορά ή την αποθήκευση του πλαγιοκόφτη
η λειτουργία ελατηρίου μπορεί να
απενεργοποιηθεί με ασφάλεια.

2101G-140
22,00 €

ΣΕΤ ΠΕΝΣΟΕΙΔΩΝ ERGO™



x4
9897
91,00 €



ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΣ 210 MM

- Υλικό : χρωμοβανاديούχος χάλυβας
- Σιαγόνες απο φυρήλατο χάλυβα ιδανικές για κοπή σύρματος
σκληρού χάλυβα και μαλακών υλικών
- Η μεγάλη δύναμη της μόχλευσης παρέχει τη μέγιστη
δυνατή κοπή με την ελάχιστη προσπάθεια



1520G
32,00 €

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ ΜΑΚΡΥ 270 MM


- Ραβδωτές μύτες
- Οι μύτες προσφέρουν καλό κράτημα και βελτιωμένη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους



158-NB
20,00 €

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΩΝ **x4**



ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ **x3**



- Σετ τριών ρυθμιζόμενων τσιμπιδών για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες: 160 mm, 200 mm και 250 mm
- Πατενταρισμένα τσιμπίδια τα οποία
- Πατενταρισμένα τσιμπίδια τα οποία είναι εξοπλισμένα με εναλλάξιμες μύτες (ίσιες, 15° και 90°) που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα για χρήση με εσωτερικές ή εξωτερικές ασφάλειες, όπως απαιτείται
- Διατίθενται 5 ζεύγη μυτών με τα -160 & -200 και 6 ζεύγη με το -250
- Τα τσιμπίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές ασφάλειες με διάμετρο από 8 έως 100 mm και για εξωτερικές ασφάλειες από 3 έως 100 mm

- Για παράδειγμα, οι πένσες 160 mm καλύπτουν την περιοχή εφαρμογής τουλάχιστον 10 συμβατικών τσιμπιδιών
- Αναστρεφόμενα τσιμπίδια εξοπλισμένα με μηχανισμό (αυτόματο στο μοντέλο στα 250 χιλ.) που απλοποιεί τη λειτουργία και αποτρέπει τυχόν φθορά του ασφαλιστικού δακτυλίου από την υπερβολική δύναμη

ΠΕΝΣΕΣ ΓΚΡΙΠ

ΚΟΝΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ



- Ρύθμιση 4 θέσεων
- Μήκος 250 mm

2997-250
39,00 €

ΜΑΚΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ



- Μήκος 300 mm

2969-300
30,00 €

ΚΥΡΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΚΟΦΤΗ



- Πολυλειτουργικές κυρτές σιαγόνες
- Μήκος 250 mm

2951-250
19,00 €

ΜΑΚΡΙΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ



- Λεπτή μακριά μύτη
- Κυρτό τμήμα
- Μήκος 165 mm

2952-165
15,00 €

ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ



- Αρθρωτή κεφαλή
- Επίπεδες σιαγόνες
- Μήκος 250 mm

2955-250
20,00 €





ΨΑΛΙΔΙΑ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΨΑΛΙΔΑ

- Ελαφρύ και στιβαρό, για βαριά χρήση
- Για να κόψετε λεπτά μεταλλικά ελάσματα, δέρμα, σύρμα, πλαστικό, ξύλο, κ.τ.λ.

Λεπίδες προεσριστού χάλυβα, πλήρως σκληρυμένες
Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης υλικού

Άνετες συνθετικές λαβές
Εξοπλισμένο με κουμπί ασφάλισης



2744
15,00 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΟΥΓΙΑΣ

- Ασφάλιση της λεπίδας για την αποφυγή τυχαίας αναδίπλωσης



KBSK-01
10,00 €



ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

- Λαβή 2 υλικών
- Χαλύβδινο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της λαβής

Διατίθεται με
θήκη προστασίας



SCB140
14,00 €



ΚΟΠΙΔΙ-ΣΟΥΓΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ

- Ασφάλιση της λεπίδας για την αποφυγή τυχαίας αναδίπλωσης



KBTU-01
18,00 €



ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ

- Αποθήκη 5 λεπίδων
- Κουμπι ανοίγματος για την αλλαγή της λεπίδας
- Μηχανισμός ρύθμισης 3 θέσεων



KGRU-01
8,00 €



ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ

- Αποθήκη 5 λεπίδων
- Κουμπι ανοίγματος για την αλλαγή της λεπίδας
- Μηχανισμός ρύθμισης 3 θέσεων
- Αλουμινένιο σώμα με άνετη λαβή 2 υλικών



KBRU-01
13,00 €



ΚΟΠΙΔΙ 18 MM ERGO™



- Εναλλάξιμες λεπίδες
- Θήκη για την αποθήκευση 3 λεπίδων



ΚΕ18-01
11,00 €



ΚΟΠΙΔΙ 9 MM ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ



KB09-01
5,00 €



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ 9 MM



KSBG09-10DISPEN
2,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ 18 MM



KSBG18-10DISPEN
3,00 €

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ERGO™ 300 MM



Ισχυρό πλαίσιο από αλουμίνιο για υψηλή τάση των πριονόλαμων για ευθεία και ακριβή κοπή

Εργονομική λαβή



325

30,00 €



Εναλλακτική τοποθέτηση λάμας στις 55° για οριζόντιο κόψιμο



Ελατήριο τάσης της λάμας για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση της



Διατίθεται με μια διμεταλλική λάμα 300 mm Sandflex® 24 δόντια ανά ίντσα

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ SANDFLEX® 300 MM

Οι ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ πριονόλαμες, διατίθενται με τροχισμένα δόντια για κοπές ακριβείας σε όλα τα είδη μετάλλων. Ανώτερη από όλες τις άλλες συμβατικές πριονόλαμες, ευέλικτη & ανθεκτική στη φθορά, με υψηλό βαθμό ελαστικότητας και υψηλή ταχύτητα κοπής.



Συσκευασία 100 λαμών

18 δόντια ανά ίντσα

3906-300-18-100

1,20 €

24 δόντια ανά ίντσα

3906-300-24-100

1,20 €

32 δόντια ανά ίντσα

3906-300-32-100

1,20 €

Διατίθεται με μια διμεταλλική λάμα 300 mm Sandflex® 24 δόντια ανά ίντσα



Εναλλακτική τοποθέτηση λάμας στις 55° για οριζόντιο κόψιμο

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ 300 MM

Πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα καλυμμένο στις χειρολαβές με πλαστικό, επιτρέπει την υψηλή τάση των πριονόλαμων για ευθείες και ακριβείς τομές

Ανετή μαλακή λαβή



319

18,00 €

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ


ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

• Κατηγορία 2

Αυτόματο σύστημα ασφάλισης της της λάμας έως ότου ενεργοποιηθεί το κουμπί ανάδιπλωσης



Κλιπ ανάρτησης



MTS-5-25

Μηκ. x 5 M
Πλ. x 25 mm

16,00 €

MTS-8-25

Μηκ. x 8 M
Πλ. x 25 mm

20,00 €



STANDARD, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

• Κατηγορία 2

Αυτόματο σύστημα ασφάλισης της της λάμας έως ότου ενεργοποιηθεί το κουμπί ανάδιπλωσης



Κλιπ ανάρτησης



MTB-3-16


Μηκ. x 3 M
Πλ. x 16 mm

6,00 €

MTB-5-25

Μηκ. x 5 M
Πλ. x 25 mm

11,00 €



MTB-8-25-M

Μηκ. x 8 M
Πλ. x 25 mm

19,00 €





ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΑΚΟΣ LED UV

- Αυτονομία : 3 H
- Χρόνος φόρτισης : 4 H
- Ενδειξη φόρτισης
- Μήκος : 280 mm



1 φακός LED SMD
80 Lumens

4 λάμπες LED SMD
250 Lumens

2 άγκιστρα πλήρως πτυσσόμενα
και περιστρεφόμενα

Μαγνητική βάση
με κορδόνι χειρός
6 LED UV στη βάση

BLTFS6U
66,00 €

ΛΕΠΤΟΣ ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Εξαιρετικά λεπτός & ελαφρύς
- Λειτουργεί κατ' επιλογή
στο 50% ή 100% της ισχύος
- Αυτονομία : 2 H
- Χρόνος φόρτισης : 4,5 H
- Ενδειξη φόρτισης
- Μήκος : 262 mm



10 λάμπες LED SMD
400 Lumens

Θύρα φόρτισης mini-USB

1 λάμπα LED SMD
80 Lumens

BLTS10
34,00 €

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



1 λάμπα LED SMD
30 Lumens

1 λάμπα LED COB
180 Lumens

Περιστρεφόμενο άγκιστρο 360°
στη κεφαλή

- Φακός αλουμινίου, ελαφρύς & ισχυρός
- Γωνία διάχυσης του φωτός 120°
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 180°
- Αυτονομία : 2,5 H
- Χρόνος φόρτισης : 4 H
- Ενδειξη φόρτισης
- Μήκος : 270 mm


Θύρα φόρτισης mini-USB

Μαγνητική βάση

BLTFC1
51,00 €

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΠΩ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Χωρίς σκιάς
- Ξεκούραστο φως για τα μάτια του χρήστη
- Ενδειξη φόρτισης



ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΜΠΑ 500 MM

- Χωρίς σκιάς
- Ενδειξη φόρτισης πάνω στον μετασχηματιστή



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΦΡΥΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ

- Πολύ μεγάλη διάχυση φωτός (διαμέτρου 1,6 m στο 1 m απόστασης)
- 2 θέσεις έντασης φωτός : χαμηλό (20%) & ισχυρό (100%)
- Οπτικό γυαλί για καλύτερη δέσμη φωτός
- Ρύθμιση της κλίσης με το σφίξιμο μιάς μόνο βίδας



- Απο PVC ανθεκτικό στο κρύο (έως -40°)
- Μαξιλάρια και ελαστικοί ιμάντες υψηλής ποιότητας για μέγιστη άνεση
- Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες

BFRL11
33,00 €



ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΗ **BAHCO**

STORAGE **HUB**

E77 'PREMIUM' / E72

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ


- Μεγάλη ευελιξία
- Βέλτιστη οργάνωση
- Υψηλή ικανότητα φόρτωσης
- Πλήθος εξαρτημάτων

ΑΣΦΑΛΕΙΣ

- Μη ανατρεπόμενα συρτάρια
- Πλευρικοί προφυλακτήρες
- Στιβαρός σκελετός
- Καινοτόμο σύστημα φρένων στις ρόδες

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΕΣ

- Επιλογή λύσης στις δικές σας ανάγκες
- Επιλογή χρώματος & αριθμού συρταριών
- Επιλογή διαφορετικών επιφανειών εργασίας
- Επιλογή πρόσθετων εξαρτημάτων
- Επιλογή συλλογών εργαλείων στις αφρώδεις θήκες
- Προσωποποίηση των εργαλείων σας με σήμανση με λείζερ



Ανακαλύψτε τις άπειρες δυνατότητες του μοναδικού μας συστήματος B&MS & των συνθέσεων Storage HUB.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα της BAHCO ή επισκευθείτε μας στο www.bahco.com

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ






ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ - ΜΑΥΡΟΣ - ΠΛΗΡΗΣ



216
ΕΡΓΑΛΕΙΑ



1472K7BKFF15SD

635,00 €

FF1A124 x25



- ① 0,8 x 4 x 100
- ① 1,2 x 5,5 x 125
1,0 x 6,5 x 150
- PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm

FF1A125 x31



- 300 mm - 400 g
- 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 250 mm
- 180 mm
- 180 mm
- 3 m - 16 mm
- 18 x 161 mm
- x10 λάμες: 18 x 161 mm

FF1A180 x160



- 1/4" - 8 mm
- 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2
- 1/4" - 120 mm
- 1/2" - 270 mm
- 1/4" - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" - 7-8-9-10-11-13 mm
- 1/4" - 150 mm
- 1/4" - 100 mm
- 1/4" - 35 mm
- 1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" - 10-13-17-18-19-16-21-22
- 1/2" - 16-21 mm
- 1/2" - 125 mm
- 1/2" - 250 mm
- 1/2" - 72 mm
- 1/2" - 257 mm
- 1/2" - 15/16"
- 1/4" - 1/4"
- 1/4" - T45-T50-T55

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΗCO

STORAGE
HUB®

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ Ε72

4 διαθέσιμες αποχρώσεις: Πορτοκαλί - Μαύρο - Μπλε - Κόκκινο

	Χρώμα	# συρταριών	ΤΙΜΗ
1472K5	Πορτοκαλί	5	337,00 €
1472K5RED	Κόκκινο		
1472K5BLUE	Μπλε		
1472K5BLACK	Μαύρο	6	362,00 €
1472K6	Πορτοκαλί		
1472K6RED	Κόκκινο		
1472K6BLUE	Μπλε	7	383,00 €
1472K6BLACK	Μαύρο		
1472K7	Πορτοκαλί		
1472K7RED	Κόκκινο	8	408,00 €
1472K7BLUE	Μπλε		
1472K7BLACK	Μαύρο		
1472K8	Πορτοκαλί	8	408,00 €
1472K8RED	Κόκκινο		
1472K8BLUE	Μπλε		
1472K8BLACK	Μαύρο		



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

4 διαθέσιμες αποχρώσεις: Πορτοκαλί - Μαύρο - Μπλε - Κόκκινο

	Couleur	# συρταριών	ΤΙΜΗ
1482K4	Πορτοκαλί	4	300,00 €
1482K4RED	Κόκκινο		
1482K4BLUE	Μπλε		
1482K4BLACK	Μαύρο		

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ Ε72
για ακόμη μεγαλύτερη
αποθηκευτική ικανότητα

NEO ΠΡΟΪΟΝ





ΠΑΓΚΟΙ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

ΜΗΚΟΣ 1200 MM,
ΤΡΑΠΕΖΙ MDF+ ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

1495FWB120TD
415,00 €

ΜΗΚΟΣ 970 MM,
ΤΡΑΠΕΖΙ MDF+ ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

1495FWB097TD
367,00 €

ΜΗΚΟΣ 1200 MM,
ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

1495FWB120TS
295,00 €

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ :
- Επιφάνεια MDF + χάλυβας γαλβανιζέ (30 mm)
- Επιφάνεια χάλυβα γαλβανιζέ (2 mm)




2 χειρολαβές για τη μεταφορά



ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΡΟΛ-ΤΟΠ



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Διαστάσεις : 1500 x 170 x 900 mm
Πανίσχυρο, για τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνω σε πάγκο

Διαθέσιμες αποχρώσεις
Κόκκινο, Μαύρο και Μπλε



	Χρώμα	L mm	ΤΙΜΗ
1495CS15	Πορτοκαλί	1500	435,00 €
1495CS15RED	Κόκκινο		
1495CS15BLK	Μαύρο		
1495CS15BL	Μπλε	1800	482,00 €
1495CS18	Πορτοκαλί		
1495CS18RED	Κόκκινο		
1495CS18BK	Μαύρο		
1495CS18BL	Μπλε		

ΤΡΟΛΕΪ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

- Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευση για μικρά και ογκώδη αντικείμενα
- Κατασκευασμένο και σχεδιασμένο για εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
- Κατασκευή αλουμινίου με προφίλ U
- Ρόδες 25 x 100 mm με ρουλεμάν με επένδυση T PR που δεν αφήνει σημάδια
- 2 περιστρεφόμενες / 2 περιστρεφόμενες με φρένο
- Εσωτερικές διαστάσεις δίσκων : (3x) 750 x 425 x 77 mm

1470KC3
130,00 €



ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ

- Οι πόρτες ανοίγουν κατά 180° για πλήρη πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο
- Ενσωματωμένο συρτάρι πλήρους ανοίγματος 525x200x65mm
- Διάτρητη πλάτη με καρέ 10 x 10 mm για μεγάλη ευελιξία στην ανάρτηση αγκίστρων
- Διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία αγκίστρων
- Σύστημα σφάλσης με κλειδαριά (2 συμπαραδιδόμενα κλειδιά)



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

4 διαθέσιμες αποχρώσεις : Πορτοκαλί - Κόκκινο - Μαύρο - Μπλε



Τροχήλατη συνδυαστική έκδοση

	Χρώμα	L mm	ΤΙΜΗ
1495CD60	Πορτοκαλί	σταθερό	320,00 €
1495CD60RED	Κόκκινο		
1495CD60BLK	Μαύρο		
1495CD60BL	Μπλε	με ρόδες	665,00 €
1495CD60W	Πορτοκαλί		
1495CD60WRED	Κόκκινο		
1495CD60WBK	Μαύρο		
1495CD60WBL	Μπλε		



1605 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Διαστάσεις : 600 x 260 x 250 mm
- Αδιάβροχη βάση
- Λουράκι ώμου και άνετη λαβή
- Ελαστικές τσέπες και ενσωματωμένες θήκες εσωτερικά και το εξωτερικά που μπορούν να δεχθούν όλα τα είδη εργαλείων



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

4750FB2-24A

50,00 €

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

- Διαστάσεις : 355 x 230 x 470 mm
- Αφαιρούμενο πρόσθετο διαμέρισμα
- Σκληρή πλαστική βάση για καλή μόνωση
- Ιμάντες για την αποθήκευση αλφαδιών
- Ειδικές θέσεις για μέτρα ρολέ, και κινητό τηλέφωνο
- Ρυθμιζόμενος και αφαιρούμενος ιμάντας ώμου με σύστημα κλιπ



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

4750FB1-19B

58,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΤΣΑΝΤΑΣ 19"

- Διαστάσεις : 470 x 370 x 230 mm
- Σκληρή πλαστική βάση για καλή μόνωση
- Ειδικές θέσεις για μέτρα ρολέ, αλφάδι και κινητό τηλέφωνο
- Ρυθμιζόμενος και αφαιρούμενος ιμάντας ώμου με σύστημα κλιπ



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

4750FB2-19A

40,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΙΤΣΑΣ

- Διαστάσεις : 450 x 370 x 190 mm
- Αδιάβροχη βάση
- Ιμάντας ώμου και άνετη λαβή
- Εύκολα αποσπώμενα πλαϊνά πλαίσια για την αποθήκευση εργαλείων



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

4750FB1-18

50,00 €





ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Διαστάσεις : 600 x 470 x 400 mm
- Εξαιρετικά στιβαρή, άφθαρτη θήκη
- Ανθεκτική στη διάβρωση, στο νερό και στη σκόνη
- 4 συρτάρια και αποσπώμενος δίσκος
- Κεντρικό κλείδωμα

4750RCWD4
400,00 €



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

- Διαστάσεις : 470 x 290 x 630 mm
- Από πρωτογενές πολυπροπυλένιο
- Χειρολαβή αλουμινίου και μεταλλικές ρόδες
- Αποθηκευτικός χώρος : 60 λίτρα
- Βάρος : 4.21 kg

4750PTBW47
40,00 €



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50 CM

- Διαστάσεις : 500 x 295 x 270 mm
- Εξαιρετικά ανθεκτική
- Ικανότητα στατικού φορτίου : 120 kg
- Κλειδώνει



4750PTB50
27,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 37 ΛΙΤΡΩΝ

- Διαστάσεις : 600 x 305 x 295 mm
- Ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες : -20° C / +50° C
- Εξωτερικά διαχωριστικά κουτιά, εσωτερικός δίσκος
- Ικανότητα στατικού φορτίου : 130 kg



4750PTB60
35,00 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Διαστάσεις : 523 x 300 x 257 mm
- Συμπαγής αλλά με μεγάλη χωρητικότητα, με 3 συρτάρια και 1 δίσκο κάτω από το καπάκι



1483K3RB
238,00 €

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1483K

- Ρυθμιζόμενη λαβή T για εύκολη μεταφορά (η λαβή T μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από τη βάση)
- 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες ρόδες 75 x 25 mm



1483CART
130,00 €

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 120KG

- Χαλύβδινη κατασκευή,
- Πλατφόρμα αλουμινίου 487x350 mm
- Συμπαράδεται το ελαστικό στήριγμα



1430FT120
75,00 €

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TAW & TAWM

- Προγραμματιζόμενη αυτόματη απενεργοποίηση
- Διατήρηση δεδομένων και προκαθορισμένων τιμών κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5°C έως 42°C
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -10°C έως 50°C
- Προγραμματιζόμενος συναγερμός για επαναβαθμόνιση
- ISO 6789
- 2004/108/EC



ALUMINIUM ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΘΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ - TAWM930A



ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ USB

		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm	g	ΤΙΜΗ
TAWM1430	1/4"	357	1,50 - 30	820	660,00 €
TAWM38135	3/8"	475	7 - 135	1280	715,00 €
TAWM12340	1/2"	670	17 - 340	1970	750,00 €
TAWM34800	3/4"	1235	40 - 800	4850	1130,00 €

		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm	g	ΤΙΜΗ
TAWM930A	1/4"	377	1,50 - 30	650	840,00 €

ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΩΜΑ

		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm	g	ΤΙΜΗ
TAW1430	1/4"	357	1,50 - 30	820	570,00 €
TAW38135	3/8"	478	7 - 135	1280	600,00 €
TAW12340	1/2"	670	17 - 340	1970	622,00 €
TAW34800	3/4"	1235	40 - 800	4850	800,00 €

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

- Οπτική ένδειξη
- Ρύθμιση χρόνου 3, 6, 9 και 12 μηνών
- ISO 6789-2
- Κατασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο



		 L mm	Nm	 g	ΤΙΜΗ
74WR-15	1/4"	221	3-15	300	121,00 €
74WR-25	1/4"	221	5-25	300	124,00 €
74WR-50	3/8"	335	10-50	700	142,00 €
74WR-100	1/2"	387	20-100	900	148,00 €
74WR-200	1/2"	470	40-200	1100	153,00 €
74WR-300	1/2"	593	60-300	1400	166,00 €
74WR-340	1/2"	685	60-340	1500	169,00 €
74WR-400	3/4"	686	80-400	1900	235,00 €



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

- Μηχανικό δυναμόκλειδο εύκολου χειρισμού
- Σταθερή κεφαλή καστανίας 32 δοντιών και γωνία δράσης 11,25°
- Ακρίβεια $\pm 4\%$ (σφίξιμο) και $\pm 6\%$ (λύσιμο)
- Διπλή κλίμακα μέτρησης και ίντσες
- ISO 6789



		$\overleftarrow{L}$ mm	Nm	g	ΤΙΜΗ
7455-15	1/4"	258	3-15	409	140,00 €
7455-20	1/4"	258	4-20	386	140,00 €
7455-25	1/4"	286	5-25	410	140,00 €
7455-60	3/8"	390	10-60	1135	140,00 €
7455-100	3/8"	400	20-100	1135	140,00 €
7455-200	1/2"	474	40-200	1430	150,00 €
7455-300	1/2"	483	60-300	1440	170,00 €
7455-340	1/2"	613	60-340	1680	180,00 €
7455-500	3/4"	870	100-500	4370	320,00 €
7455-800	3/4"	1067	150-800	5310	450,00 €
7455-1000	1"	1100	200-1000	6350	680,00 €
7455-1500	1"	1778	300-1500	11395	1000,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΩΝ

Οπτικό και ηχητικό σήμα με
2 κόκκινα LED και 10 πράσινα LED

- Κατάλληλο για ένα απλό κλειδί καστανίας
- Ακρίβεια $\pm 4\%$
- Μέγιστο εύρος χρήσης : 0-999°
- Αυτόματο φρένο
- Θερμοκρασίες λειτουργίας : -10°C - 60°C

- Θερμοκρασίες αποθήκευσης : -20°C - 70°C
- Λειτουργίες διαβάθμισης και κορύφωσης
- 2 μπαταρίες AAA (συμπαράδίδονται)
- Αυτονομία 24h

9 επιλογές προγραμματισμού
Μνήμη 50 λειτουργιών



		Nm	g	ΤΙΜΗ
TAM1430	1/4"	1,2-30	170	180,00 €
TAM38135	3/8"	6,8-135	220	180,00 €
TAM12135	1/2"	6,8-135	250	200,00 €
TAM12200	1/2"	10-200	250	210,00 €
TAM12340	1/2"	17-340	240	240,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ





ΓΡΥΛΟΣ 2Τ + ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ 3Τ

ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 2Τ BH12000


- Με στρογγυλό πεντάλ ποδιού μεγάλου μεγέθους για αυξημένη πρόσβαση από οποιαδήποτε θέση
- Εμβολο διπλής ενέργειας που μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Περιστρεφόμενος μοχλός για ελεγχόμενη πτώση
- Οι χαλύβδινοι τροχοί με επένδυση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν άριστη αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Λαστιχένια σέλα

2Τ	70 mm	490 mm	790 mm	+/- 10	119 mm	X		44,6

BH12000BH33
260,00 €

ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3Τ BH33000

- Σύστημα ρύθμισης ύψους με κασάνια
- Σύστημα ασφαλείας με πείρο
- Πολύ φαρδιά πόδια για καλύτερη σταθερότητα και αποφυγή βύθισης στο έδαφος
- Πιστοποίηση TÜV



ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 3Τ BH13000

- Με στρογγυλό πεντάλ ποδιού μεγάλου μεγέθους για αυξημένη πρόσβαση από οποιαδήποτε θέση
- Εμβολο διπλής ενέργειας που μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Περιστρεφόμενος μοχλός για ελεγχόμενη πτώση
- Οι χαλύβδινοι τροχοί με επένδυση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν άριστη αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Λαστιχένια σέλα

3Τ	90 mm	552 mm	820 mm	+/- 10	119 mm	X		50,5

BH13000BH33
280,00 €

ΓΡΥΛΟΣ 3Τ + ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ 3Τ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ & ΓΡΥΛΟΙ

ΛΑΣΤΙΚΕΝΙΑ ΣΕΛΑ (ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ)
διατίθεται και μεμονωμένα

BH11500-04
10,00 €



ΛΑΣΤΙΚΕΝΙΑ ΣΕΛΑ (ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ)
διατίθεται και μεμονωμένα

BH11500-04
10,00 €






ΓΡΥΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3Τ



Επαναστατικό σύστημα ταχείας ανύψωσης



ΥΨΟΣ (MIN) : 90 mm

ΥΨΟΣ (MAX) : 590 mm

ΛΑΣΤΙΚΗΝΙΑ ΣΕΛΑ (ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ)
διατίθεται και μεμονωμένα

BH11500-04
10,00€

BH13000QA
274,00 €




Καινοτόμο σύστημα ενισχυμένου σταυρού σύνδεσης



Πεντάλι καλυμμένο με καουτσούκ για να μη γλιστράει το πόδι



Χρήσιμη θήκη για τη φύλαξη εργαλείων



Βίδα συγκράτησης = γρήγορη συναρμολόγηση



Προστασία πιστονίων



Καινοτόμες κωνικές χαλύβδινες ρόδες = μεγαλύτερη ευελιξία μικρότερη στάθαινα / λιγότερος θόρυβος

SUPER PACK ΑΝΥΨΩΣΗΣ

SUPACKLEV

930,00 €

ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 3Τ

BH13000
250,00 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά δίπλα



ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3Τ

BH33000
38,00 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά δίπλα



ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ 500 KG

BH5SP500QA
250,00 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά σελ. 39



ΣΠΑΣΤΟ ΓΕΡΑΝΑΚΙ 1Τ

BH6FC1000
460,00 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά σελ. 40



NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΡΙΠΟΔΑ (ΖΕΥΓΟΣ)

- Τρίποδα στήριξης με αυτόματη ανύψωση
- Διατίθενται με πιστόνια αέρος
- Πιστοποίηση BS & TÜV

Το ενσωματωμένο πιστόνι αερίου επιτρέπει την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ανύψωση του βραχίονα στο σημείο στήριξης με απλό τραβήγμα του μοχλού.

Η γκάμα ΒΗ3Α χρησιμοποιεί μια καινοτομία που επιτρέπει τη χρήση του με το ένα χέρι. Η ρύθμιση κάτω από το όχημα γίνεται αυτόματα χάρη σε ένα μηχανικό σύστημα που ανεβάζει τον βραχίονα του τριπόδου μέχρι να έρθει σε επαφή με το σημείο στήριξης.



Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο & κόπο

3Τ



340 mm

510 mm

BH3A3000

60,00 €

5Τ



400 mm

620 mm

BH3A5000

84,00 €



ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ & ΓΡΥΛΟΙ

ΓΡΥΛΟΙ

ΓΡΥΛΟΣ 3Τ

- Μεγάλο στρογγυλεμένο πεντάλ ποδιού για εύκολη χρήση από οποιαδήποτε θέση
- Διπλά πιστόνια που μειώνουν τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Ρόδες από νάυλον
- Λαστιχένια σέλα

BH1EU3000

157,00 €

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΣΕΛΑ
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ)
διατίθεται και μεμονωμένα

BH1EU3000-03
8,00 €

3T	130 mm	462 mm	617 mm	7	120 mm	X	31

ΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 1.5Τ

- Μεγάλο στρογγυλεμένο πεντάλ ποδιού για εύκολη χρήση από οποιαδήποτε θέση
- Εμβολο διπλής ενέργειας που μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών κατά 50%
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Οι χαλύβδινοι τροχοί με επένδυση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν άριστη αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Λαστιχένια σέλα

BH11500

296,00 €

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΣΕΛΑ
(ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ)
διατίθεται και μεμονωμένα

BH11500-04
10,00 €

1,5T	70 mm	610 mm	945 mm	+/- 10	119 mm	X	51

ΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3Τ

- Για οχήματα 4x4, βαν, τρακτέρ, mini-bus, καραβάν... χάρη στο μακρύ σασί του (1,270mm) και τη δυνατότητα υψηλής ανύψωσης (800 mm)
- Μήκος σασί: 1270 mm, επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλο εύρος σημείων κάτω από τα οχήματα
- Μεγάλο στρογγυλεμένο πεντάλ ποδιού για εύκολη χρήση από οποιαδήποτε θέση



ΥΨΟΣ (MIN):
130 mm

ΥΨΟΣ (MAX):
800 mm

BH13000L

645,00 €

3T	130 mm	800 mm	1370 mm	20	120 mm	X	102

ΓΡΥΛΟΣ ΑΥΤΟ-ΜΟΤΟ 1Τ

- Μεγάλο στρογγυλεμένο πεντάλ ποδιού για εύκολη χρήση από οποιαδήποτε θέση
- Εμβολο διπλής ενέργειας που μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Οι χαλύβδινοι τροχοί με επένδυση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν άριστη αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Πολυλειτουργικός: πιθανή χρήση ως γρύλος ή ως τρίποδο στήριξης με την κασάνια 4 θέσεων που κλειδώνει τον βραχίονα στη θέση του

BH1M1000

450,00 €

1T	115/150 mm	465/505 mm	800 mm	9	120/340x50 mm	X	49,5

ΓΡΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ 4Τ-5Τ

- Ψαλιδωτός γρύλος 4Τ-5Τ για περνοφόρα, βιομηχανικά και αγροτικά οχήματα
- Δύο τρόποι ανύψωσης επιτρέπουν την ανύψωση του οχήματος με επίπεδες ή αιχμηρές επιφάνειες



4Τ ΣΤΟ ΨΑΛΙΔΙ

ΥΨΟΣ (MIN):
65 mm

ΥΨΟΣ (MAX):
406 mm



5Τ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΥΨΟΣ (MIN):
350 mm

ΥΨΟΣ (MAX):
710 mm

BH1S45

460,00 €

4T	65 mm	425 mm	680 mm	20	90 mm	X	42

ΓΡΥΛΟΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

- Βιδωτή βαλβίδα που επιτρέπει την προσαρμογή στο ελάχιστο και το μέγιστο ύψος ανύψωσης
- Η οδοντωτή σέλα παρέχει ευρεία ζώνη ανύψωσης και ασφαλές κράτημα
- Θερμοκρασίες λειτουργίας : -20° έως 50°C
- 2006/42 - BS EN1494



				ΤΙΜΗ
BH4S2	2T	181	345	17,00 €
BH4S4	4T	194	372	22,00 €
BH4S6	6T	216	413	23,00 €
BH4S8	8T	230	457	34,00 €

ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

- Γρύλοι υψηλής ποιότητας επαγγελματικής χρήσης, σχεδιασμένοι για εντατική χρήση και εξειδικευμένες απαιτήσεις
- Το συγκολλημένο περίβλημα εξασφαλίζει υψηλότερη αντοχή και μειώνει τον κίνδυνο διαρροών
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου χάρη στις ομαλές επιφάνειες στήριξης και τις ανστηρές ανοχές
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την ανύψωση της υποδοχής και την πρόκληση βλάβης στον κύλινδρο
- Θερμοκρασίες λειτουργίας : -20 έως 70 °C
- CE 2006/42 και EN1494



				ΤΙΜΗ
BH42	2T	172	372	41,00 €
BH45	5T	212	468	48,00 €
BH410	10T	220	483	65,00 €

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΙ

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ 500 KG

- Χρησιμοποιείται σε ανυψωμένα οχήματα για την αφαίρεση, εγκατάσταση ή μεταφορά εξαρτημάτων με ασφάλεια
- Γρήγορη προσέγγιση : 38 πατήματα σε 20 δεύτερα για τη μέγιστη ανύψωση
- Μεγάλο πεντάλ ποδιού και λαβή στη μπουκάλια για εύκολη και άνετη χρήση από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά



BH5SP500QA
250,00 €

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 1T

- Χρησιμοποιείται σε ανυψωμένα οχήματα για την αφαίρεση, εγκατάσταση ή μεταφορά εξαρτημάτων με ασφάλεια. Χαμηλό ελάχιστο ύψος (899 mm)
- Γρήγορη προσέγγιση : 36 πατήματα σε 20 δεύτερα για τη μέγιστη ανύψωση
- Μεγάλο πεντάλ ποδιού και λαβή στη μπουκάλια για εύκολη και άνετη χρήση από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά



BH5DP1000QA
572,00 €

ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΥ 1T

- Γυροσκοπική κεφαλή με ανυψωτική ικανότητα 1T και συγκολλημένους κρίκους αλυσίδας για βαριά φορτία
- Δυνατότητα περιστροφής και προσαρμογής υπό διαφορετικές γωνίες
- Ρυθμιζόμενη γωνία 6°-12°
- Προσαρμόζεται στους σασμανόγρυλους BH5SP500QA και BH5DP1000QA



BH5US1000
130,00 €



ΣΠΑΣΤΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ 1Τ, 2Τ & 600 KG

- Πτυσσόμενοι εύχρηστοι γερανοί με βραχίονα ανύψωσης 4 θέσεων
- Κύλινδρος διπλής δράσης για γρήγορη ανύψωση του βραχίονα
- Βαλβίδα υπερφόρτωσης
- Περιστρεφόμενος μοχλός για εύκολο και άνετο πρεσάρισμα σε οποιαδήποτε θέση
- Συσκευή ασφάλισης με ανοιχτό και κλειστό εξοπλισμό για πρόσθετη ασφάλεια
- Πολύ μεγάλοι τροχοί για καλύτερη ευκινησία



								ΤΙΜΗ
BH6CP600	600 Kg	400 Kg	200 Kg	—	100 Kg	+- 48	103	650,00 €
BH6FC1000	1T	750 Kg	500 Kg	250 Kg	88 Kg	+- 48	75	461,00 €
BH6FC2000	2T	1,5T	1T	500 Kg	130 Kg	+- 70	168	700,00 €

ΠΑΛΑΓΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 680 KG

- Για ανύψωση και μετακίνηση κινητήρων και άλλων βαριών εξαρτημάτων
- Εξαιρετικά μακρύ (640 mm) σχεδιασμένο και για 6 κυλίνδρους στη σειρά
- Γρήγορη ρύθμιση της κλίσης με παξιμάδια σε κάθε άκρο του εξισορροπητή φορτίου



A	B	
600 mm	70 mm	6,7

BH6AC1-680
62,00 €


ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΕΣ 15Τ, 20Τ, 30Τ, 50Τ

- Εύκολη κίνηση του τραπέζιού χάρις στο βαρούλκο με τη στρεφόμενη χειρολαβή
- Γρήγορη λειτουργία με αντίγεια δύο ταχυτήτων με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας για υπερφόρτωση
- Στιβαρό συγκολλημένο πλαίσιο με σταθερά πόδια
- Πείροι που ευθυγραμμίζονται αυτόματα στο τραπέζι με ελατήρια κλειδώματος ασφαλείας
- Συμμορφώνονται με την οδηγία CE:2006/42



ΒΛΟC ΣΤΗΡΙΞΗΣ V
ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ

ΣΕΤ 8 ΠΕΙΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΚΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ

BH720-22
90,00 €



			ΤΙΜΗ
BH715	15T	80	690,00 €
BH720	20T	152	962,00 €
BH730	30T	189	1244,00 €
BH750	50T	301	1900,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΕΣ 20Τ, 30Τ, 50Τ

- Προστατεύει τον χρήστη από την εκτόξευση υλικών, αν τα εξαρτήματα σπάσουν ή αναπηδήσουν κατά τη διάρκεια χρήσης της πρέσας
- Εγκαθίσταται εύκολα, με 4 βίδες

	
BH720SG	3
BH730SG	3,15
BH750SG	3,25





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

- Για το φιλτράρισμα καυσαερίων
- Από αλουμίνιο για μικρό βάρος και μεγάλη αντοχή
- Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση



BUCPE  9,1
500,00 €



ΠΡΟΕΤΑΣΗ 3M
Διατίθεται μεμονωμένα

BUCPE3SH
100,00 €



ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟΥ LASER

- Ρυθμίζει όλους τους προβολείς των οχημάτων (ψηλή/χαμηλή σκάλα, ομίχλης), συμπεριλαμβανομένων των προβολέων XENON, LED και LED Matrix της Audi
- Κατάλληλο για χρήση σε ΚΤΕΟ
- Ρυθμιζόμενη εσωτερική μέτρηση με κλίμακα για οδήγηση οχήματος δεξιά ή αριστερά



BLBT100  40,5
772,00 €

ΦΟΡΕΙΟ "GOJACK" ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

- Σχεδιασμένο για να ανυψώσει και να μετακινήσει χωρίς κόπο έως και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε συνεργεία, γκαράζ, πάρκινγκ, εκθέσεις ή σε περιορισμένο χώρο
- Σύστημα πεντάλ για την ανύψωση του οχήματος σε δευτερόλεπτα
- Οι τροχοί είναι πλαστικοί έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά κατά την ανύψωση και τη μεταφορά
- Max πλάτος ελαστικών : 325mm
- Max Ø ελαστικών : 450 - 810mm
- Ικανότητα φορτίου : 680Kg

BH1CD680  15,3
133,00 €




ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4 ΦΟΡΕΙΩΝ "GOJACK"

- Η βάση μπορεί να χωρέσει έως και 4 φορεία και να τα μετακινήσει στην επιθυμητή θέση σε δευτερόλεπτα
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες για μεγαλύτερη ευελιξία
- 2 ρόδες με φρένο για ασφάλεια



BH1CD680ST  10,8
53,00 €



ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ-ΣΚΑΜΝΑΚΙ 2 ΣΕ 1

- Άνεση χρήσης, ως κάθισμα ή ξαπλώστρα με μαξιλάρια αφρού υψηλής πυκνότητας
- Εύκολη ρύθμιση ύψους χάρη στη λαβή ρύθμιση
- Μεγάλη ευελιξία με τροχούς από PP, περιστρεφόμενοι κατά 360°

BLE302

62,00 €

Kg
12



ΣΕΤ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ + ΣΚΑΜΝΑΚΙ

- Επιθέματα από αφρώδες υλικό καθ' όλο το μήκος με μεγαλύτερο πάχος στο κεφάλι για αυξημένη άνεση
- Δύο θήκες και ένας δίσκος για την αποθήκευση εργαλείων και εξαρτημάτων
- Μεγάλη ευελιξία με τροχούς από PP, περιστρεφόμενοι κατά 360° (6 στη ξαπλώστρα, 4 στο σκαμνάκι)

135 mm 1020 mm 12

BLE304

83,00 €



ΣΚΑΜΝΑΚΙ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

- Άνετο περιστρεφόμενο σκαμνάκι συνεργείου, με εύκολη πρόσβαση στα διαμερίσματα και τα συρτάρια από κάτω
- Εύκολη ρύθμιση ύψους χάρη στο μοχλό προσαρμογής (από 435mm έως 555mm)
- Ευελιξία χάρη στις 4 ρόδες από PVC

550 mm 380 mm 11

BLE300

83,00 €



ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

- Ανακλινόμενο υποστήριγμα κεφαλής σε 3 διαφορετικές θέσεις
- Ικανότητα : 136 kg
- Χαμηλό ύψος : 120 mm

1020 mm 590 mm 120 mm 12

BLE301

74,00 €



ΣΚΑΜΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

- Άνετο περιστρεφόμενο σκαμνάκι συνεργείου
- Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα χάρη στην πνευματικό έμβολο (από 635mm έως 755mm)

430 mm 430 mm 410 mm 6

BLE305

74,00 €



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ

- Ιδανική για εργασία σε παρμπρίζ και άλλα μέρη της καρότσας για να αποφύγετε τα γδαρσίματα των επιφανειών χάρη στις βεντούζες και τις προστασίες αφρού στους σωλήνες στήριξης
- Με ρυθμιζόμενες αλυσίδες ανοίγματος, η βάση κρατά το τεμάχιο εργασίας με ασφάλεια
- Ικανότητα φορτίου : 170 kg

945 mm 930 mm 6,4

BBS3BH1

120,00 €





ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ



BAR
6,3

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/8" ΙΣΧΥΡΟ



MAX Nm	583
min ⁻¹	12 000
dBA	≤ 87
l/min	113
m/sec	7,4
σφ (min ⁻¹)	1500
Kg	1,33

BPC816
125,00 €

MINI ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



MAX Nm	624
min ⁻¹	12 000
dBA	≤ 87
l/min	113
m/sec	7,4
σφ (min ⁻¹)	1500
Kg	1,33

BPC814
127,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

x11



10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 21- 22- 24 mm

BPC815K1
290,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

x5



13- 17- 19- 22- 24 mm

BPC815K2
245,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΙΝΤΣΑΣ

x5



1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 15/16"

BPC815K3
250,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ

x5



17- 19- 21- 22- 24 mm

BPC815K4
262,00 €



ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

- Σφίξτε και χαλαρώστε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ευκολότερα
- Ρύθμιση ισχύος με το ένα χέρι
- Διακόπτης γρήγορης αλλαγής φοράς
- Λαστιχένια λαβή
- Περιστρεφόμενο ρακόρ αέρα



BP821
116,00 €

Nm	0-67
min ⁻¹	150
dBA	≤ 80
l/min	120
m/sec	2,60
Kg	1,20

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 5"/115 MM

- Συνθετικό περίβλημα
- Λαστιχένια λαβή
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Διατίθεται με πλαινή λαβή
- Αλλαγή δίσκου χωρίς την ανάγκη εργαλείου



BP823
230,00 €

W	650
min ⁻¹	10 000
dBA	≤ 83
l/min	340
m/sec	2,50
Kg	1,22



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

187 mm	
	MAX Nm 1112
	8000 min ⁻¹
	≤ 88 dBA
	113 l/min
	7,7 m/sec ²
	1250 (min ⁻¹)
	1,91 Kg

BPC815
145,00 €

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ

120 mm	
	MAX Nm 678
	10 000 min ⁻¹
	≤ 87 dBA
	113 l/min
	4,9 m/sec ²
	1518 (min ⁻¹)
	1,54 Kg

BPC813
125,00 €

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

220 mm	
	MAX Nm 2034
	5 000 min ⁻¹
	≤ 96 dBA
	198 l/min
	11,6 m/sec ²
	916 (min ⁻¹)
	3,44 Kg

BPC817
317,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ

x2



BPC815K6
220,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

x8



BPC813K1
172,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 3/4" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

x2



BPC817K1
480,00 €

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 3/4" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΙΝΤΣΑΣ

x4



BPC817K2
475,00 €

ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 13 MM

- Συνθετικό περίβλημα
- Λαστιχένια λαβή
- Μοχλός γρήγορης αλλαγής της φοράς περιστροφής
- Έξοδος αέρα στη χειρολαβή
- Ταχυτσόκ
- Ρυθμιζόμενη πλαινή λαβή

BP825
155,00 €



	220
	450 min ⁻¹
	≤ 88 dBA
	105 l/min
	2,50 m/sec ²
	1,53 Kg



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS-G 19 ΤΕΜΑΧΙΑ

4513-SET-19
43,00 €

Διαστάσεις: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm

ΣΕΤ ΒΗΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

228-SET-SD
98,00 €

Διαστάσεις:
4 έως 12 mm διαβαθμίσεις του 1 mm
4 έως 22 mm διαβαθμίσεις των 2 mm
5 έως 35 mm διαβαθμίσεις των 2 mm





ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ)



- Χωρίς καρβουνάκια, δεν απαιτεί συντήρηση (λιγότερη φθορά)
- Αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ταχύτητα
- Μια ευρύτερη επιλογή ταχυτήτων με μειωμένο θόρυβο
- Ήψηλή απόδοση : ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ - ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΒΗΣ - ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Μακρύτερη διάρκεια ζωής



BCL32IW1



BCL33D1



BCL33IW2



Nm MAX
1000

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :

- ΤΟ ΕΓΓΛΕΙΟ
- + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B3
- + 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C1

BCL33IW2K1

490,00 €



Nm MAX
105/590

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :

- ΤΟ ΕΓΓΛΕΙΟ
- + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B3
- + 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C1

BCL33IW1K1

418,00 €

18V ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18V - 1/2"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή σύσφιξης / χαλάρωσης, σε οποιοδήποτε όχημα συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών μηχανημάτων
- Υποδοχή εξαρτήματος με δακτύλιο συγκράτησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας που ενεργοποιείται με τη σκανδάλη

V	Ah	□	min ⁻¹	MAX Nm	σφ (min ⁻¹)	dB(A)	m/sec	↕	Kg
18V	5	1/2"	0 / 1700	1000	2000	100.6	6.37	230/85/283	3,81



x1

BCL33IW2



x2

BCL33B3



x1

BCL33C1



x1

4750BMC9.5

18V ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V - 1/2"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτό το αερόκλειδο αποτελεί τον Ελβετικό σουγιά για εργασίες σφίξιματος στο συνεργείο
- Χάρη στις δύο μηχανικές ταχύτητες του εργαλείου, μπορείτε να βιδώσετε γρήγορα στη θέση n°1 παξιμάδια ή μπουλόνια με ροπή 105Nm (550 στροφές/min) πριν από την ολοκλήρωση της συνιστώμενης τιμής με ένα δυναμόκλειδο. Η θέση n°2 φτάνει έως 590Nm (1650 στροφές/min) για όλους τους τύπους εργασίας σφίξιματος/χαλάρωσης στα οχήματα
- Υποδοχή εξαρτήματος με δακτύλιο συγκράτησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας και ροπής
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας που ενεργοποιείται με τη σκανδάλη

V	Ah	□	min ⁻¹	Nm Max	σφ (min ⁻¹)	dB(A)	m/sec	↕	Kg
18V	5	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100	99.2	6.95	260/70/258	3,11




x1

BCL33IW1



x2

BCL33B3



x1

BCL33C1



x1

4750BMC9.5



1/2"
13 mm



18V ΚΙΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΤΑΧΥΤΣΟΚ 13 MM 18V - 1/2"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εργασίες διάτρησης και σύσφιξης χωρίς κρούση
- Επίσης χρήσιμο για εργασία στο αμάξωμα μέχρι τις 1570 στροφές/min
- 2 μηχανικές ταχύτητες: 0-370 και 0-1570 στροφές/min
- 10 θέσεις ρύθμισης ροπής, 1 θέση διάτρησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών
- Ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας που ενεργοποιείται με τη σκανδάλη

V	Ah	mm	min ⁻¹	Nm Max	dBA	m/sec ²	mm	Kg
18V	2	1/2" 13mm	0-370 / 0-1570	32	83,5	3,58	180/60/219	1,35

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :

- ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
- + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B1
- + 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C1

BCL33D1K1

300,00 €



x1
BCL33D1



x2
BCL33B1



x1
BCL33C1



x1
4750BMC9.5



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS-G 19 ΤΕΜΑΧΙΑ

4513-SET-19
43,00 €

Διαστάσεις: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm



ΣΕΤ ΒΗΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

228-SET-SD
98,00 €

Διαστάσεις:
4 έως 12 mm διαβαθμίσεις του 1 mm
4 έως 22 mm διαβαθμίσεις των 2 mm
5 έως 35 mm διαβαθμίσεις των 2 mm

ORBITAL

4,7mm



18V ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 18V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για το γυάλισμα μιας μεγάλης γκάμας επιφανειών
- Πλατό velcro 5" (127mm), Εύρος έκκεντρης κίνησης 4,7 mm
- Διατίθεται με 1 σφουγγάρι και 1 γούνα από μαλλί
- 5 ταχύτητες επιλογής: 1100, 1450, 2300, 3050 et 3500 στροφές/min
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Κουμπί ασφάλισης της σκανδάλης για μια άνετη εργασία
- Πλαϊνή βοηθητική λαβή (αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση)
- Ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας που ενεργοποιείται με τη σκανδάλη

V	Ah	mm	min ⁻¹	mm	mm	dBA	m/sec ²	mm	Kg
18V	5	5/16" 24UNF	1100 / 3500	5"	4,7 mm	82,5	2,52	378/125/140	2,53

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :

- ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
- + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B3
- + 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C2

BCL33AP1K1

384,00 €



x1
BCL33AP1




x2
BCL33B3



x1
BCL33C2



x1
4750FB6-19



ΠΛΑΤΟ VELCRO
BCL33AP115
22,00 €



ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
BCL33AP116
6,00 €



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



14.4V ΣΕΤ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 14,4 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρασαδόρος για φορτηγά, τροχόσπιτα, ημιρυμουλκούμενα, γεωργικά οχήματα και οικοδομικά μηχανήματα που απαιτούν συχνή λίπανση
- Επίσης κατάλληλο για εργασίες συντήρησης και βιομηχανικές εφαρμογές.
- Ισχυρός με 6,000PSI/414 bars πίεσης στην έξοδο
- Ταχύτητα προώθησης : 70g/min
- Χωρητικότητα : 400g



PSI

PSI/BARS
6000/414

V	Ah	PSI / BARS	g/Min						
14,4V	2	6000/414	70	400 g	750 mm	78,6	0,39	200/75/485	3,4

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL32B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL32G1K1
265,00 €



x1

BCL32G1



x2

BCL32B1



x1

BCL31C1



x1

4750FB6-19



Nm MAX
392

14.4V ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 14,4 V - 3/8"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εφαρμογές παλμικού σφίξιματος ροπής έως 390Nm
- Υποδοχή εξαρτήματος με δακτύλιο συγκράτησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών



LED

V	Ah		min^{-1}	Nm Max	mm^2 (mm^{-2})	dBA	m/sec^2		Kg
14,4V	2	3/8"	0-2300	392	3100	97,8	8,14	150/60/226	1,32

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL32B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BCL31C1

BCL32IW1K1
280,00 €



x1

BCL32IW1



x2

BCL32B1



x1

BCL31C1



x1

4750BMC9.5



min⁻¹
21000

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL32B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BCL31C1

BCL32DG1K1
222,00 €



min⁻¹
1900/
6900

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL32B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BCL31C1

BCL32SP1K1
231,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ :
2 ψιλά λειαντικά σφουγγάρια,
2 χοντρά λειαντικά σφουγγάρια,
2 λειαντικοί δίσκοι κόκκου 80,
2 λειαντικοί δίσκοι κόκκου 120
και μια γούνα στίλβωσης.
Διατίθενται και μεμονομένα

14.4V ΣΕΤ MINI ΤΡΟΧΟΣ 6 MM - 14,4 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για συγκόλληση μετά από λείανση, εξομάλυνση άκρων, καθαρισμό και στίλβωση σε δύσκολα σημεία
- Συμπαγές και ελαφρύ (< 1kg με τη μπαταρία)
- Διάμετρος υποδοχής 6 mm για τη χρήση των πιο χρήσιμων εξαρτημάτων
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας

V	Ah	mm	min ⁻¹	dB(A)	m/sec ²	mm/s	Kg
14,4V	2	6	21000	88,2	7,05	281/55/87	0,9



x1

BCL32DG1



x2

BCL32B1



x1

BCL31C1



x1

4750BMC9.5

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Διατίθενται ανά ζεύγος)



BP420M
4,00 €



BP422M
4,00 €



BP423M
4,00 €



BP424M
4,00 €

14.4V ΣΕΤ ΤΡΙΒΕΙΟ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 14,4 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για επισκευή προβολών, λείανση επιφανειών κινητήρα για αντικατάσταση φλάτζων, λείανση ημιαξονίων τροχών, φρένων και στίλβωση των εξαρτημάτων του σμαξώματος
- Διατίθεται με 1 λειαντικό δίσκο 50mm (2") και 1 πλατό velcro 76mm (3")
- 2 ταχύτητες επιλογής : έως 1900 και 6900 στροφές/min
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Κουμπί ασφαλείας της σκανδάλης για μια άνετη εργασία
- Πλαϊνή βοηθητική λαβή (αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση)
- Κουμπί ασφαλείας του τσοκ για γρήγορη εναλλαγή των εξαρτημάτων
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών

V	Ah	mm	min ⁻¹	mm	dB(A)	m/sec ²	mm/s	Kg
18V	2	5/16" 24UNF	1900 / 6900	3" / 2"	79,5	1,69	150/55/211	0,88



x1

BCL32SP1



x2

BCL32B1



x1

BCL31C1



x1

4750FB6-19

ΠΛΑΤΟ



BCL32SP118
11,00 €



BCL32SP119
10,00 €

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΨΙΛΟ) x2



BCL32SP122
3,00 €



BCL32SP121
3,00 €

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΧΟΝΤΡΟ) x2

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 80 grains x2



BCL32SP124
2,00 €



BCL32SP123
2,00 €

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 120 grains x2

ΓΟΥΝΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ



BCL32SP120
7,00 €





ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

14.4V ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 14,4 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για τις εργασίες κοπής λαμαρίνας, σασί ή σωλήνων εξάτμισης
- Διαδρομή λάμας 14 mm, 3000 στροφές/min
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή λάμας χωρίς εργαλεία
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας
- Σχεδιασμένο να επιτρέπει τη χρήση και με τα δύο χέρια
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών



3000 min⁻¹



V	Ah	mm	min ⁻¹	dBA	m/sec ²	mm	Kg
14,4V	2	14 mm	3000	91	14,07	396/60/87	1,39

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B3
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C2

BCL32RS1K1

269,00 €



ΣΕΤ 10 ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ
RECIP-SET-10
21,00 €

12V ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 12 V - 1/4"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εργασίες σφίξιματος με ροπή έως 105Nm
- Υποδοχή εξαρτήματος με δακτύλιο συγκράτησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών



105 Nm MAX



V	Ah	mm	min ⁻¹	Nm Max	mm ³ (min ⁻³)	dBA	m/sec ²	mm	Kg
12V	2	1/4"	2400	105	3400	101,1	8,85	158/50/191	0,92

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL31B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL31IW1K1

197,00 €



V 12V ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 12 V - 1/4"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για μέγιστη πρόσβαση, γρήγορη προσέγγιση και τελική στερέωση με το χέρι στους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας και συνεργείων συντήρησης
- Υποδοχή εξαρτήματος με στήριξη ρουλεμάν
- Εύκολη προσαρμογή υποδοχής σε 3/8" ή 1/2" με τους ανταπτορες 7767 και 8167 (κατ' επιλογή)
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Πορτοκαλί ευκρινές κουμπί αλλαγής της φοράς περιστροφής
- Θωρακισμένο κέλυφος για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Συμπαγές και ελαφρύ



min⁻¹
220

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL31B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL31R1K1

235,00 €

V	Ah	□	min ⁻¹	Nm Max	dB(A)	mm	mm	m/sec	mm	Kg
12V	2	1/4"	220	57	84,8	29 mm	32 mm	9,47	290/54/65	0,96



x1

BCL31R1



x2

BCL31B1




x1

BCL31C1



x1

4750BMC9.5



LED



V 12V ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 12 V - 1/4"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για σφίξιμο/χαλάρωση με ροπή έως 105Nm
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Συμπαγές (μήκος μόλις 155mm) και ελαφρύ
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών

Nm MAX
105

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL31B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL31S1K1

187,00 €

V	Ah	□	min ⁻¹	Nm Max	mm	dB(A)	m/sec	mm	Kg
12V	2	1/4"	0-2400	105	3400	101,1	8,85	155/50/191	0,93



x1

BCL31S1



x2

BCL31B1




x1

BCL31C1



x1

4750BMC9.5



LED





ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



x2
min⁻¹
360/
1550

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL31B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL31SD1K1
179,00 €

12V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 12V - 1/4"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εργασία σφίξιματος /χαλάρωσης χωρίς κρούση ροπής έως 24Nm με οποιαδήποτε εξαρτήματα 1/4"
- 2 ταχύτητες επιλογής : 0-360 και 0-1550 στροφές/min
- Η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας μεταβάλλοντας τη τριβή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό διαφορετικών υλικών
- 10 θέσεις ρύθμισης της ροπής, 1 θέση διάτρησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενη ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών

V	Ah		min ⁻¹	Nm Max				Kg
12V	5	1/4"	0-360 / 0-1550	24	84,87	11,21	140/50/191	0,87



x1
BCL31SD1



x2
BCL31B1



x1
BCL31C1



x1
4750BMC9.5



2x



11



LED



Kg 1,03

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL31B1
+ 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL31C1

BCL31D1K1
177,00 €

12V

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13 MM 12V - 3/8"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εργασία διάτρησης και σφίξιματος /χαλάρωσης χωρίς κρούση
- Επίσης για εργασίες στη καρότσα έως 1550 στροφές/min
- 2 μηχανικές ταχύτητες : 0-370 και 0-1570 στροφές/min
- Η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας μεταβάλλοντας τη τριβή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό διαφορετικών υλικών
- 10 θέσεις ρύθμισης της ροπής, 1 θέση διάτρησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενη ταχύτητας
- Φως LED στην επιφάνεια εργασίας
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Χαμηλές δονήσεις στο χέρι χάρη στη λαβή από υλικό 2 συστατικών

V	Ah		min ⁻¹	Nm Max				Kg
12V	5	3/8" 10 mm	360 / 1550	24	83,9	4,00	200/54/191	1,03



x1
BCL31D1



x2
BCL31B1



x1
BCL31C1



x1
4750BMC9.5



2x



11



LED



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS-G
19 ΤΕΜΑΧΙΑ

4513-SET-19
43,00 €

Διαστάσεις : 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm



ΣΕΤ ΒΗΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS
3 ΤΕΜΑΧΙΑ

228-SET-SD
102,00 €

Διαστάσεις :
4 έως 12 mm διαβαθμίσεις του 1 mm
4 έως 22 mm διαβαθμίσεις των 2 mm
5 έως 35 mm διαβαθμίσεις των 2 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ





ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ



ΒΡΗΤΕ ΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

<http://bahco.com/enginefinder>

Η
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ




Rechercher par Fabricant/ Modèle /Moteur		Rechercher par référence	
Fabricant	Modèle	Référence moteur	Référence outil OEM
Peugeot	107		
Année	Moteur		
2008	1,4 HDI		
Référence moteur			
DV4TD (8HT)			
Trouver Reset		Trouver Reset	

Chercher dans les résultats		
Référence jeu	Description	Modèles
		Fiat: Ulysse, Scudo
		Lancia: Phedra
		Citroen: C5 II, C5 III, C6, C8, Relay/Jumper II, Xsara, Dispatch/Jumpy III, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, Synergie/Evasion, Dispatch/Jumpy I/II, Saxo, AX, Xsara II, Berlingo/Berlingo First I/II
BE507203	KIT DE CALAGE POUR LES MOTEURS PSA 1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel	Peugeot: Boxer, 605, 107, 1007, 206, 307, 206+, 207, Bipper, 308, Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, Expert III, 406, 607, 806, Expert I/II, 807, 508, 307 CC, 407 Coupe, RCZ, 306, Boxer II, 406 Coupe, 106, 405, J5, 309, 205
		LDV: Pilot

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PSA
1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel

Κωδικός : BE507203



Σύνδεση με τις καρτέλες προϊόντων

Jeu d'outils de mise en phase destiné aux moteurs suivants

Fabricant	Modèles	Moteurs	Références moteur
FIAT	Ulysse, Scudo	2,2 MultiJet 170	4HT
		2,0 JTD	DW10ATED (RHZ)
		2,0 MultiJet 120	RHK, RHK (DW10UTED4)
		2,0 MultiJet 136	RHR
		2,0 JTD 110	DW10ATED (RHZ)
		2,0 MultiJet 140	RHR (DW10BTED4)
		1,9	WJY
LANCIA	Phedra	1,9 TD 90	XUD9TF/Y (DHX)
		2,2 MultiJet 170	4HT
		2,0 MultiJet 120	RHK
CITROEN	CS II, CS III, C6, C8, Relay/Jumper II, Xsara, Dispatch/Jumpy III, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, Synergie/Evasion, Dispatch/Jumpy I/II, Saxo, AX, Xsara II, Berlingo/Berlingo First I/II	2,0 MultiJet 136	RHR
		2,2 HDi	4HT (DW12BTED4), 4HY (DW12UTED)
		2,0 HDi	RHR (DW10BTED4), RHK (DW10UTED4), RH (DW10TD (RHY), RHK (DW10BTED/L3)
		1,9	DW8/L3 (WJZ), WJY (DW8B), WJY (DW8B/L)
		1,5	VJY (TUD5/Y), VJZ (TUD5/L/L3), VJZ (TUD5/L)
PEUGEOT	Boxer, 605, 107, 1007, 206, 307, 206+, 207, Bipper, 308, Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, Expert III, 406, 607, 806, Expert I/II, 807, 508, 307 CC, 407 Coupe, RCZ, 306, Boxer II, 406 Coupe, 106, 405, J5, 309, 205	2,0 HDi 16V	RHW (DW10ATED4)
		2,5 Turbo	DJST (T8A/THZ), DJSTED (THX), DKSATE (THY)
		2,0 HDi	DW10UTD (RHV), DW10TD (RHY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10BTED4 (RHS), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10BTED4 (RHL), DW10UTED4 (RHK), DW10JATED4 (RHM), DW10JATED4 (RHW)
		1,9	XUD9A (DJY), XUD9AU (D9B), DW8/L3 (WJZ), DW8B (WJY), XUD9A (D9B), XUD9Y (DJY), XUD9A/U (D9B/C), XUD9A/L (D9B), XUD9A (DJZ), XUD9Y/D9A/DJZ
		1,9 Turbo	XUD9UTF (D8C), XUD9BTF (DHX), XUD9S (D8B), XUD9TF (D8B), XUD9TF/L (D8B), XUD9TF (D8B/X), XUD9TF (DHX), XUD9TE/L (D8A), XUD9TEY (DHY), XUD9TE/Y (DHY)
		1,4 HDi	DV4TD (8HT), DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ)
		1,6 HDi	DV6TED4 (9HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9H), DV6UTED4 (9HT), DV6TED48 (9HS), DV6TED4 (9HW), DV6TED4 (9HX), DV6AT
		1,6 HDi Economique	DV6TED4 (9HV)
		2,2 HDi	DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT), DW12ATED (4HX), DW12ATED (4HZ), DW12ATED4/L4 (4HW), DW12UTED (4HY)
		2,0 HDi 16V	DW10JATED4 (RHW)
		1,5	TUD5/L/Y/L3 (VJZ), TUD5/Y/L3 (VJY), TUD5/L (TUD5/L/Y/L3)
		1,9	DW8B/L4
LDV	Pilot	1,9	DW8B/L4

Composants


Composants	Quantité	Référence	OEM
Outil de blocage de pignon d'arbre	1	BE50420102	0132 AB; 0194-A; 119790; 132-AB; 2000023000; 2000023100; 21-260; 303-732; 999-7233
Outil bloque-volant	1	BE50420103	0194-C; 0194-C; 2000022500; 21-262; 303-734; 999-7169
Outil tensionneur de courroie arbres	1	BE50520404	0188-J2; 0188-J2
Pipe de calage du volant moteur	1	BE50520411	/; 0188-X; 0188-X; 303-1059; 313-1059; 999-7121
Outil bloque-volant	1	BE50710102	0153-A
Ressort courroie de distribution	1	BE50710104	0132-AK; 0153-AK; 0187; 0188-K; 0188-K; 0189-K; 0189K; 132AK; 153AK; 4533-TAD
Outil bloque-volant	1	BE50710105	0188-F
Tendeur de blocage arbres	1	BE50710107	4200-T.H






ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PSA / PEUGEOT/ CITROËN

PSA 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 BENZINΗΣ




BE507101
200,00 €

MINI-PSA 1.4 - 1.6 BENZINΗΣ




BE504102
345,00 €

MINI-PSA 1.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE504201
110,00 €


PSA 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE507203
313,00 €

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ RENAULT

RENAULT/DACIA 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 BENZINΗΣ




BE508101
180,00 €

RENAULT 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE508202
215,00 €

RENAULT 2.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE508203
160,00 €

RENAULT/NISSAN 1.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE508204
235,00 €

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FORD

FORD 1.25-1.4-1.6 BENZINΗΣ



BE505101
122,00 €

FORD 1.0 ECOBOOST BENZINΗΣ



BE505102
350,00 €

FORD 2.0-2.2-2.4 DURATORQ TDCI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE505203
178,00 €

FORD 1.4-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ




BE505204
161,00 €

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BMW


BMW 1.8-2.0 BENZINΗΣ

BE502101
260,00 €




BMW 1.6 BENZINΗΣ

BE502102
250,00 €




BMW 1.6-2.0 BENZINΗΣ

BE502103
430,00 €



BMW 2.0-2.5- 3.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE502204
139,00 €

BMW-MINI 1.6-2.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE503201
122,00 €





ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FIAT / ALFA / LANCIA / SUZUKI

FCA 1.4 MULTIAIR



BE501101
120,00 €

FCA 0.9 ESSENCE TWINAIR



BE501102
86,00 €

FCA 1.6-1.9- 2.0-2.4 DIESEL



BE501203
96,00 €


FCA 1.3 JTD MJ



BE501204
146,00 €

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ AUDI / VW / SEAT / SKODA

VW GROUPE 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 BENZINΗΣ



BE509101
201,00 €

VW 1.2-1.4-1.6 BENZINΗΣ



BE509102
250,00 €

VW 1.2 TSI BENZINΗΣ



BE509103
55,00 €

VW 1.0 ECOBOOST BENZINΗΣ



BE509104
265,00 €

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ AUDI / VW / SEAT / SKODA



VW 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ




BE509205
54,00 €

VW 1.9-2.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE509206
55,00 €

VW GROUP 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



BE509207
216,00 €

ΣΕΤ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΟ

• Καλύπτει την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών αυτοκινήτων



BE500P24
124,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

- Μέτρηση τάνσης σε Hertz σε όλα τα εξαρτήματα καθώς και του ιμάντα χρονισμού
- Μειωμένες διαστάσεις του αισθητήρα για ευκολότερη πρόσβαση στο μπροστινό μέρος του κινητήρα
- Τεστ συχνοτήτων μέσω τηλεφώνου
- Κεφαλή μέτρησης με μονό μικρόφωνο
- Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά, συνεπώς δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή συντήρηση
- Εύρος μέτρησης : 30 έως 520Hz



BE240
550,00 €

Κατάλογος στοιχείων των ιμάντων και των εξαρτημάτων χρονισμού


BE240-CAT
58,00 €

ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ / ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ




- Ιδανικό εργαλείο για ιμάντες που δεν μπορεί να τοποθετηθούν χειρονακτικά καθώς απαιτείται κάποια δύναμη. Το εργαλείο δεν ολισθαίνει και είναι 100% αποτελεσματικό
- Δεν υπάρχουν αιχμηρές ακμές, δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στον ιμάντα


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΑΦΑΙΡΕΣΗ




BE230
70,00 €



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΩΝ

- Κλειδί πολλοπλών εφαρμογών μεταβλητής εφαρμογής έως 189 mm με διάμετρο ράβδου 14 mm μειωμένη από 10 έως 5 mm στο άκρο
- Ιδανικό για τη κόντρα ασφάλιση του γραναζιού όταν σφίγγετε / χαλαρώνετε το σφινκτήριο που συγκρατεί το γρανάτζι



BE523106
40,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

- Εφαρμογή: μέτρηση και ρύθμιση της τάνσης σε ιμάντες εκκεντροφόρου πάχους 2 έως 8 mm
- Διατίθεται σε αφρώδες υλικό δύο χρωμάτων
- συμπαράδίδεται εγχειρίδιο οδηγιών
- Υλικό : κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Φινιρίσμα : επιχρωμιωμένο, επινικελωμένο



BE239
97,00 €





ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΩΛΕΩΝ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Σχεδιάστηκε για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των τοίχων των μπεκ ψεκασμού ντίζελ και των επιφανειών των φωλεών.
- Βασική λειτουργία πριν την εγκατάσταση νέων μπεκ ψεκασμού για τέλειες επιφάνειες επαφής και αποφυγή ρεταρίσματος
- Βούρτσες και εργαλεία διαφόρων διαμέτρων καθιστούν δυνατή την εργασία σε ένα ευρύ φάσμα κινητήρων



x17

BE1320S17

72,00 €



5 μεταλλικές βούρτσες από χαλύβδινο σύρμα : Ø18, Ø19, Ø21, Ø24 και Ø26 mm κατάλληλα για τον καθαρισμό των σωματιδίων άνθρακα στα εσωτερικά τοιχώματα των φωλεών



2 νάυλον βουρτσες : Ø15 και Ø20mm

Για φινιρίσμα στην περιοχή του καθίσματος της βάσης του μπεκ ψεκασμού



Μια συρμάτινη βούρτσα για τον καθαρισμό του αυλού του μπεκ ψεκασμού



6 αντάπτορες 6 mm και μια εύκαμπτη προέκταση μήκους 226 mm, ιδανικά για χρήση με το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι μας



6 βιδωτές τάπες M5 και ένα εργαλείο εισαγωγής με σπείρωμα που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της θυρίδας έγχυσης, αποτρέποντας την είσοδο σωματιδίων στο θάλαμο καύσης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ DENSO PIEZO COMMON RAIL

- Για χρήση με την κασετίνα εξαγωγής μπεκ common rail BE1311P13 (σελ. 62)
- 3 ράβδοι Ø 3 και ύψους 6,5 mm (10 mm μεταξύ των στελεχών)
- Από χρώμιο-μολυβδενιούχο χάλυβα



BE1310DNS

6,00 €



ΒΑΛΒΙΔΟΤΡΙΦΤΕΣ

- Βεντούζες από ελαστικό χλωροπρενίου, ανθεκτικό στο λάδι και το γράσο
- Ξύλινη λαβή υψηλής αντοχής

Το μέγεθος των βεντούζων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των μεγεθών των βαλβίδων της αγοράς :
Μεγάλος : διάμετρος 32 mm και 22 mm
μήκος : 255 mm
Μικρός : διάμετρος 19 mm και 22 mm
μήκος : 245 mm

x2

BE762

9,00 €



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BMW

- Κλειδί κόντρα ασφάλισης όταν χαλαρώνετε ή σφίγγετε το παξιμάδι του στρόφαλου BMW
- Για τους κινητήρες M47 και N47
- Διατίθενται στη συσκευασία ειδικές πληροφορίες εφαρμογής του κλειδιού πάνω στον κινητήρα
- Υλικό : ειδικός χάλυβας, επινικελωμένος

BE502104

61,00 €



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Εφαρμογή: Μέτρηση της συμπίεσης στον θάλαμο καύσης του βενζινοκινητήρα

- Αυτός ο ψηφιακός μετρητής συμπίεσης κινητήρα είναι κατάλληλος για βενζινοκινητήρες, διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD 2,5" που μπορεί να προβάλει μετρήσεις σε Bar 0-21 | PSI 0-30 και KPA 0-2068, πλευρική βαλβίδα για γρήγορη επανάληψη της μέτρησης και ταχυσύνδεσμο
- Δυνατότητα καταγραφής 6 ωρών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Εύκαμπτο σωλήνα (300 mm) με ταχυσύνδεσμο και διπλό προσαρμογέα M14/M18
- Ευθύ και γωνιακό τεμάχιο πίεσης, σφραγισμένα με λάστιχο
- Προσαρμογείς για διαφορετικά μεγέθη σπειρώματος μπουζί: M10X1.0mm M12X1.25mm / M14X1.25mm
- Μία ποικιλία δακτυλίων στεγανοποίησης
- Μπαταρία 9V 6LR61



BE5400P
104,00 €

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Εφαρμογή: Μέτρηση της πίεσης στον θάλαμο καύσης του κινητήρα

- Μεγάλο όργανο 2,5 με εύρος λειτουργίας 0-69 bar/ 0-1000psi και σπειροειδή ελαστικό σωλήνα με σύνδεση ορθής γωνίας και μεγάλη επιλογή προσαρμογών για προθερμαντήρες και μπεκ ψεκασμού
- Σύστημα κολάρου για εύκολη ρύθμιση του προφίλ του μπεκ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Αντάπτορας 90°
- 20 προθερμαντήρες τύπου Dummy
- 5 αντικαταστάτες μπεκ ψεκασμού
- 2 συσκευασίες στεγανοποιητικών στοιχείων (ροδέλες και ακροφύσιο)
- 1 προσαρμογέας τύπου Claw & Clamp
- 6 αντάπτορες μπεκ τύπου δαγκάνας, για μπεκ που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα φορτηγά, λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα και ναυτικούς κινητήρες. Κατάλληλοι για χρήση όπου το μπεκ ψεκασμού μένει στη θέση του μέσω σφιγκτήρα, δαγκάνας γέφυρας



BE5401D
348,00 €

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ

Εφαρμογή: Επιτρέπει την πλήρωση του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο χωρίς εισαγωγή αέρα στο σύστημα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Βασική συσκευή
- Εύκαμπτος σωλήνας για το ψυκτικό
- Κωνικός αντάπτορας (BE4101)
- Ο κωνικός προσαρμογέας καθιστά το σύστημα γενικού τύπου, καθώς καλύπτει τη πλειονότητα του στόλου των αυτοκινήτων
- Οι ταχυσύνδεσμοι επιτρέπουν στον χρήστη να ολοκληρώσει την εργασία με ασφάλεια και γρήγορο τρόπο
- Σύστημα με πνευματική λειτουργία Venturi



BE410
167,00 €

ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

Εφαρμογή: Επιτρέπει τον έλεγχο για διαρροές στο σύστημα ψύξης μίας ποικιλίας κινητήρων με γρήγορο και απλό τρόπο

Λειτουργία: με εισαγωγή πίεσης στο σύστημα

Όλα τα εξαρτήματα διαθέτουν ταχυσυνδέσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Αντλία πίεσης με μανόμετρο (από 0 έως 2.5 BAR / 0-350 PSI) με ταχυσύνδεσμο
- Θερμόμετρο (0° - 200°C)
- 16 αντάπτορες από ABS διαφορετικών χρωμάτων
- 1 κλειδί ABS για το σφίξιμο του αντάπτορα
- 3 μεταλλικοί αντάπτορες
- 2 αντάπτορες γενικής χρήσης
- Ευρεία καθολική κάλυψη (δείτε τον οδηγό εφαρμογής)



BE400P24
295,00 €

ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Εφαρμογή: επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης λαδιού στο κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Σωλήνας ελέγχου με μανόμετρο (0-10 BAR και 0-150 PSI) και αντάπτορας 90° (BE52003)
- Αντάπτορας 90°
- Κλιπ ελέγχου πίεσης λαδιού στο φίλτρο λαδιού (BE530001)
- Αντάπτορες SAE (μαύρος) (BE52001) 1/2" x 20 UNF - 3/8" x 20 UNF - 1/4" x 18 NPT - 1/8" x 27 NPT - R 1/8" DIN
- Αντάπτορες μετρικού σπειρώματος (επιχρωμωμένοι) (BE52002) M10 x P1,0 - M12 x P1,5 - M14 x P1,5
- Γρήγορο και ακριβές σύστημα, χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα που τοποθετείται κατευθείαν στο φίλτρο λαδιού
- Καλύπτει το 90% του στόλου αυτοκινήτων

BE5200
141,00 €





ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ, ΧΖΝ & TORX®

• Συλλογή για την αυτοκινητοβιομηχανία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επαγγελματίες τεχνικούς

	L 30 mm	L 75 mm	L 100 mm	L 200 mm
●	4-5-6-7-8-10-12	4-5-6-7-8-10-12		
★	T20- T25- T27- T30- T40- T50- T55- T60	T20- T25- T27- T30- T40- T50- T55- T60	T70- T80	T30- T40- T45
⊙	M5- M6- M8- M10- M12	M5- M6- M8- M10- M12		



1/2" et 3/8"

x49
BE5049T
69,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



• καρέ 1/2": μεγέθη 25, 27, 29 και 30 mm
• κατάλληλο για μπεκ Bosch και Siemens
και για τους κινητήρες PSA 2.0 HDI (110/135CV)

x4
BE1310P4
69,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΕΚ COMMON RAIL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Κρουστικό βαρίδι 4 kg
- 10 καρβύδια και αντάπτορες για την αφαίρεση των μπεκ ψεκασμού Siemens, Bosch, Delphi και Denso
- 1 σφαιρική άρθρωση για τη διευκόλυνση της εξαγωγής σε όλες τις θέσεις



BE1311P13
186,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

• Αυτό το σετ είναι κατάλληλο για την εξαγωγή πολλών μοντέλων μπεκ ψεκασμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

- M17x1 για Bosch,
 - M14x1 για τα μοντέλα Delphi,
 - Toyota με αντάπτορα M16x1,
 - M20x1 για Denso
 - M25x1 και M27x1 για Siemens
- Συμπεριλαμβάνεται πίνακας εφαρμογών



x35
BE512201
1318,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

• Επιτρέπει τον καθαρισμό των εδρών του μπεκ ψεκασμού για να διασφαλιστεί το σωστό μέγεθος κατά την αντικατάστασή του μπεκ



x7
BE1315P7
110,00 €



x1	160 mm	19 mm	
x1	175 mm	19 mm	
x1	38 mm	15 x 19 mm	Universel
x1	38 mm	17 x 17 mm	Universel
x1	38 mm	17 x 19 mm	BMW, PSA, Renault, etc...
x1	38 mm	17 x 17 mm	Mercedes CRD, etc...
x1	38 mm	17 x 21 mm	Groupe Fiat, Iveco, etc...

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΑΠΟ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Επιτρέπει την τοποθέτηση / αφαίρεση των χάλκινων φλάντζων από τα μπεκ ψεκασμού πετρελαίου
- Επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή εξαγωγή / εγκατάσταση
- Το μήκος των 230mm επιτρέπει την εργασία σε μακριά μπεκ



BE1300
105,00 €

ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ 8 ΜΠΕΚ COMMON RAIL

Το σετ χρησιμοποιείται στην πλευρά επιστροφής των μπεκ και επιτρέπει τον έλεγχο ότι αυτά λειτουργούν σωστά, ελέγχοντας την επιστροφή καυσίμου (επιβεβαιώνει ότι τα μπεκ ψεκάζουν την σωστή ποσότητα ντίζελ)

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ :

- Βασικό σύστημα (με 8 κυλίνδρους)
- Πολυκαρβονικές φιάλες για εύκολη μέτρηση και σύγκριση του καυσίμου στους κυλίνδρους
- Ικανότητα δοκιμής: 30 ml με χωρητικότητα κάθε φιάλης 3.75 ml
- Εύκαμπτοι σωλήνες σιλικόνης, ανθεκτικοί στα καύσιμα

BE5350
167,00 €



ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ «Τ»

- Μακρύς βραχίονας και λαβή Τ
- Σύστημα συγκράτησης του μπουζί από λάστιχο

			ΤΙΜΗ
BE1T14	14 mm	300	20,00 €
BE1T16	16 mm	450	21,00 €
BE1T21	21 mm	450	22,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Επιτρέπει τον διαχωρισμό της φλάντζας κεφαλής με ευκολία και χωρίς ζημιές

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ :

- Λάμα στήριξης + 2 λάμες (μεταλλική και χάλκινη) επιτρέποντας την εργασία σε υλικά διαφορετικής σκληρότητας χωρίς να τα βλάψει
- Δίσκος καθαρισμού
- Στήριγμα δίσκου
- Σωλήνας



BE700
48,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

- Για την εγκατάσταση του μπεκ ψεκασμού, μετά την αφαίρεση της φθαρμένης φλάντζας ή μετά από αντικατάσταση
- ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ : 450 χάλκινες ροδέλες/φλάντζες
- Προσαρμόστε τον αριθμό των φλάντζων για να τοποθετήσετε σωστά το μπεκ ψεκασμού στο θάλαμο



BE1305P450
150,00 €

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Χρωμοβαναδιούχος χάλυβας με επιχρωμιωμένο ματ φινιρίσμα



7807
21,00 €

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ 3/8"

- 14 mm - 12 γωνο με λάστιχο συγκράτησης



BE1SP14L
25,00 €





ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Για τον έλεγχο της κατάστασης των μπεκ εκτός κινητήρα. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης στην οποία το μπεκ απελευθερώνει το αχνοποιημένο καύσιμο και την ομοιογένεια της δέσμης ροής
- Η αντλία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση διαρροών στη γραμμή παροχής καυσίμου
- Σώμα αλουμινίου
- Όργανο μεγάλου εύρους μέτρησης : 0-600 bars



BE13ZL11

330,00 €

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΠΕΚ

Εφαρμογή: Διευρύνει και καθαρίζει τη διάμετρο της τρύπας του προθερμαντήρα και της στεγανωτικής βάσης όταν αντικαθιστάτε τους προθερμαντήρες

- Για προθερμαντήρες 8 και 10 mm

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ :

- Προέκταση M4 x 0,7 x 130mm
- Φρέζες : M8 και M10
- Οδηγοί φρεζών : M8 x 1,0P, M10 x 1,0P και M10 x 1,25P

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

- Αφαίρεση του προθερμαντήρα
- Καθαρισμός της θαλάμης με τη φρέζα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή με κασάνια 1/4"



BE1200P6

100,00 €

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ

- Ξύλινη λαβή, Πυκνή συρμάτινη κεφαλή

52

2,50 €



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Après avoir dévissé la bougie de préchauffage, le BE1205 permet l'extraction de bougies de 9 et 10 mm situées dans des endroits confinés

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Ο προθερμαντήρας πιάνεται από τη κεφαλή και αφαιρείται από το κοχλίο 6 γωνijs υποδοχής 6 και 19 mm

BE1205

50,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΖΙ

- Επιτρέπει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων σπειρωμάτων μπουζί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 ΒΗΜΑΤΩΝ :

- Διάνοιξη του φθαρμένου σπειρώματος
- Φρεζάρισμα του σπειρώματος με το σπειροτόμο (επαναληπτικά)
- Εισαγωγή του νέου σπειρώματος

x1	-	
x1	3/8"	
x1	M14 X 1.25P	
x1	M14 X 1.25P	
	M15.8 X 1.25P	
x1	3/8"	
x10	9.4 mm	
x10	15 mm	

BE1100

155,00 €



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ

- Αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο ώστε να ελέγχετε αν οι προθερμαντήρες λειτουργούν σωστά
- Με προστασία κατά της αντιστροφής της πολικότητας



BE100

98,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

- Αυτό το σετ είναι κατάλληλο για την εξαγωγή ηλεκτροδίων σε περίπτωση θραύσης στο εσωτερικό της έδρας. Χωρίς αυτό το κιτ, θα ήταν αδύνατο να αφαιρεθεί



BE513201

313,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 1/4"

- Σύστημα συγκράτησης που εμποδίζει τη πτώση του προθερμαντήρα κατά την εγκατάσταση ή την αποσυναρμολόγηση
- Ταιριάζει στους περισσότερους προθερμαντήρες.
- Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία και εξασφαλίζει ευελιξία

Μεγέθη : 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Οφέλιμο μήκος : 52 mm
Ολικό μήκος : 70 mm



- Ιδανικό για χρήση με τη λαβή T : BE1GP5-T



x5
BE1GP5
50,00 €

ΛΑΒΗ «Τ» ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

(ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ)

- Μήκους 400 mm για την πρόσβαση των προθερμαντήρων σε δύσκολους χώρους εργασίας
- Υποδοχή 1/4" για να αποφύγετε την υπερβολική ροπή στους προθερμαντήρες
- Ιδανική για χρήση με το σετ BE1GP5 με καρυδάκια για προθερμαντήρες



BE1GP5-T
12,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ

- Εφαρμογή: Για την επισκευή / αποκατάσταση φθαρμένων σπειρωμάτων προθερμαντήρων 8 και 10 mm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Ράβδος προσάρτησης
- Προέκταση άκρων M8 x 1,0 - M10 x 1,0
- Σπειροτόμιο M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25
- Ενθета M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25 - M12 x 1,25
- Ενθета / Σπειρώματα : M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25

SUPER TIMH

BE1210P11
150,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ

- Για την αφαίρεση φλαντζών και εύκαμπτων δακτυλίων
- Για την αφαίρεση άλλων εξαρτημάτων

x1	290 mm	
x1	215 mm	
x1	195 mm	
x1	165 mm	
x1	115 mm	
x1	155 mm	



x6
2633HD/S6
75,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SPI


- Για την τοποθέτηση δακτυλιδιών εκκεντροφόρου άξονα και στροφάλου
- Με αυτό το σετ, η εργασία γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- 7 μπουλόνια
- 6 προεκτάσεις
- 12 δακτύλιοι στεγανοποίησης

x25

BE5150P27
174,00 €



BE5150P273	mm
	Ø8
	Ø10
	Ø12
	Ø14
	Ø16
	Ø18
	Ø20

BE5150P272	mm
	Ø68
	Ø64
	Ø60
	Ø56
	Ø52
	Ø48
	Ø44
	Ø40
	Ø36
	Ø32
	Ø28






ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 500 KG

- Για άμεση επισκευή του κινητήρα
- Διαθέτει περιστροφή με μοναδική σχέση γραναζιών 70:1 για βέλτιστη προσέγγιση του κινητήρα σε όλες τις θέσεις
- Αντι-ανatreπόμενο: ανεξάρτητα από τη μετατόπιση του φορτίου, ποτέ δεν θα ανατραπεί
- Μέγιστη ικανότητα φορτίου : 500 Kg

BH8AC2-500

305,00 €



Βραχίονες κλειδώματος
κινητήρα, πλήρως
ρυθμιζόμενοι

Δίσκος για τη συλλογή
των λιπαντικών

Περιστρεφόμενοι τροχοί
με φρένα
για μια ασφαλή
λειτουργία



NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Για γρήγορη και εύκολη ανύψωση μεγάλων κινητήρων
- Ρυθμιζόμενο μήκος έως 1.700 mm
- Πολυλειτουργικό για όλα τα SUV : Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg...
- Αποτελείται από δύο βαρέως τύπου άγκιστρα που τοποθετούνται αλυσίδες εξασφαλίζοντας την ορθή συναρμολόγηση του κινητήρα
- Μηχανισμός κλίσης που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του κέντρου βάρους, όταν χρειάζεται

BH8AC1-500

112,00 €





NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΟΕΤΙΚΕΡ™

- μεγάλο άνοιγμα : 15 mm
- Ρυθμιζόμενη : δύο θέσεις, για κάλυψη της μεγαλύτερης γκάμας των κολιέδων ΟΕΤΙΚΕΡ™
- Ανθεκτική πλαστική λαβή για καλύτερο κράτημα και για την προστασία του χρήστη
- Υλικό : χάλυβας Cr-Mo υψηλής αντοχής με φινίρισμα φωσφατώσης

BPOC15

44,00 €



ΠΕΝΣΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ 45°

- Ειδική πένσα για τοποθέτηση και αφαίρεση κολιέδων
- Μέγιστη προσβασιμότητα χάρη στην κλίση της κεφαλής κατά 45°



BE250

30,00 €

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΚΟΛΙΕΔΕΣ EGR (ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ)

- Τοποθέτηση και αφαίρεση κολιέδων EGR σε δυσπρόσιτες θέσεις συμπεριλαμβανομένων και περιορισμένων χώρων. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ αποστάσεως με ντίζα
- Χρήσιμο για Peugeot, Citroën, Audi, VW, Mercedes, Toyota, etc...
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

BE253

62,00 €



ΠΕΝΣΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τοποθέτηση και αφαίρεση κολιέδων ελαστικών σωλήνων με διάμετρο από 12 έως 55 mm
- Εύκολη και ασφαλής χρήση χάρη στο μηχανισμό κλειδώματος και στις περιστρεφόμενες κεφαλές



BE258

55,00 €

ΠΕΝΣΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ

- Χρήσιμο για όλους τους κολιέδες γενικής χρήσης
- Σύστημα κρατήματος με κασάνια
- Διαθέσιμη ανταλλακτική ντίζα
- Λαβή βαρέως τύπου

BE254

52,00 €



ΠΕΝΣΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ

- Εγκατάσταση και αφαίρεση κολιέδων ελαστικών σωλήνων
- Υλικό : κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
- Φινίρισμα : Επινικελωμένη και επιχρωμιωμένη
- Περιστρεφόμενα άκρα για εύκολη συγκράτηση των αυτιών του κολιέ




BE251

26,00 €



ΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ **BAHCO** ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ



ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ

- Εκκινητές με ενσωματωμένους πυκνωτές
- Εξοπλισμένοι επίσης με μπαταρία λιθίου για να φορτίζουν μόνοι τους πυκνωτές όταν η μπαταρία του οχήματος που πρόκειται να φορτιστεί δεν έχει αρκετή ενέργεια για να φορτίσει η ίδια τους πυκνωτές του εκκινήτη



ΛΙΘΙΟΥ

- Ισχυροί και εύκολα μεταφερόμενοι εκκινητές λόγω του μικρού μεγέθους και βάρους τους
- Πολυλειτουργικοί : φορτίζουν κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φακούς



ΜΟΛΥΒΔΟΥ (AGM)

- Για να ξεκινήσετε πολύ γρήγορα επιβατηγά οχήματα φορτηγά και άλλα οχήματα βαρέως τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθήτε στον επίσημο διανομέα της BAHCO
ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.bahco.com

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12V ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ :

- Εκκινήτης 12V με ενσωματωμένους πυκνωτές.
- Εξοπλισμένο επίσης με μπαταρία λιθίου που δρα ως φορτιστής για τους πυκνωτές όταν η μπαταρία του οχήματος δεν έχει αρκετή ισχύ για να φορτίσει τους πυκνωτές

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

- Πάνω από 1 εκατομμύριο κύκλων (φόρτισης / αποφόρτισης) των πυκνωτών
- 100% χωρίς την ανάγκη συντήρησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ :

- 1200A ρεύμα εκκίνησης στις τσιμπίδες
- Γρήγορη εκκίνηση βενζινοκινητήρων έως 5L χωρίς μπαταρία και πετρελαιοκινητήρων έως 3,5L χωρίς μπαταρία ακόμη και σε θερμοκρασίες ψύχους

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ :

- Πολύ ελαφρύς και συμπαγής : μόλις 2,9kg
- Συμβατός με υβριδικά οχήματα
- Σύστημα ελέγχου πολικότητας με ηχητικό συναγερμό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές 12V				
<125cv	150cv	175cv	250cv	350cv
● Για αναπτήρα χρήσης ● Για συνήθη χρήση				



Ισχυρός, συμπαγής, ελαφρύς

BBH12-1200

503,00 €

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12V / ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - 4 ΣΕ 1

- Εκκινήστε άμεσα, γουρούνες, μοτοσυκλέτες και οχήματα έως 100Hp/2.0L
- Θύρα USB 5V/2A : για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά και τάμπλετ
- Θύρα 12V για διάσωση των αποθηκευμένων μνημών
- Φακός LED εξαιρετικά φωτεινός
- Οθόνη κύλισης
- Προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτισης, βλάβης του μετασχηματιστή, την υπέρταση των μπαταριών του οχήματος
- Ελαφρύ με βάρος μόλις 900 gr για το όργανο και 1,6 Kg για όλο το σετ



BBL12-400

182,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Υφασμάτινη κασετίνα - Καλώδια με τσιμπίδες 400 mm - Καλώδιο micro USB - Καλώδιο με θηλυκή πρίζα αναπτήρα 12V - Καλώδιο με φίς αναπτήρα 12V - Καλώδιο ρεύματος 100V~240V/50-60Hz AC με μετασχηματιστή, με αντάπτορες φίς (C, G, I) για ρεύμα πόλης.

ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 12/24 V - 1600/3200 CA

- Χάρη στις 2 ενσωματωμένες μπαταρίες AGM των 50A, μπορεί να εκκινήσει εύκολα βαρέα οχήματα :
- Στα 12V : βενζίνης ή πετρελαίου, επαγγελματικά, 4x4, αγροτικά και φορτηγά έως 500 Hp
- Στα 24V : βενζίνης ή πετρελαίου, αγροτικά μηχανήματα, φορτηγά, πούλμαν, στρατιωτικά οχήματα, αεροπλάνα, πλοία και τράινα με κινητήρες έως 1500 Hp
- Συμβατός με υβριδικά αυτοκίνητα
- Σύστημα ελέγχου πολικότητας με ηχητικό συναγερμό



BBA1224-3200

1744,00 €

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AGM 12V & 24V

- Για την εκκίνηση οχημάτων πετρελαίου με υποβοήθηση έως 350 V και χωρίς μπαταρία έως 175 V για τον BBA12-1200 και με υποβοήθηση μέχρι 480 V και χωρίς μπαταρία για τον BBA1224-1700
- Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου με προστασία ασφαλείας



BBA12-1200

323,00 €



BBA1224-1700

539,00 €

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Για να εκκινήσετε το αυτοκίνητο συνδέοντας δύο μπαταρίες μεταξύ τους
- Πλήρως μονωμένα καλώδια και τσιμπίδες
- Χάλκινες τσιμπίδες για μέγιστη επαγωγικότητα

|---| 3 m
Ø 16 mm

BBJL630

17,00 €

|---| 3,5 m
Ø 25 mm

BBJL2535

45,00 €

|---| 4,5 m
Ø 35 mm

BBJL3545

59,00 €

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΤΑΣΗ	AMP ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	Kg
BBH12-1200	Πυκνωτές + Λιθίου	12 V	1200 CA	13 mm ²	0,90 m	2,95
BBA1224-3200	AGM	12 και 24 V	3200A/1600 CA	70 mm ²	1,95 m	55
BBA12-1200	AGM	12 V	1200 CA	35 mm ²	1,85 m	17
BBA1224-1700	AGM	12 και 24 V	1700/900 CA	50 mm ²	1,85 m	30
BBL12-400	Lithium	12 V	400 CA	5 mm ²	400 mm	1,54





ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

- Διαχείριση από μικροεπεξεργαστή
- Ένδειξη στάθμης φόρτισης
- Ενδείξεις σε 6 γλώσσες : EN-FR-ES-DE-SV-IT

STD	+	CA	+	AGM	+
EFB	+	Start/Stop	+	GEL	+



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V/15A ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10A

- Για μπαταρίες: 12V / 10-230A

Ιδανικό για σύνδεση με τη μπαταρία του οχήματος σε εκθεσιακό χώρο ή σε ηλεκτρολογείο για τον έλεγχο των προβολέων ή άλλου εξοπλισμού όπως, GPS, Bluetooth, radio, κ.τ.λ. ... χωρίς να αδειάσετε την μπαταρία



Αυτόματη ρύθμιση της φόρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες έως 10A



SUPER TIMH

BBCE12-15S
130,00 €

NEO

12V-6A

- Για μπαταρίες: 12V / 6-130A



BBCE12-6
70,00 €

12V-10A

- Για μπαταρίες: 12V / 10-230A



BBCE12-10
99,00 €

24V-10A

- Για μπαταρίες: 12V / 60-230A



BBCE24-10
149,00 €

6/12V-2A

• Για μπαταρίες: 6V/ 6-12A – 12V / 12-46A



BBCE612-2
47,00 €

12V-3A

• Για μπαταρίες: 12V / 6 - 58A



Για μπαταρίες μολύβδου
και Ιόντων λιθίου LIFEP04
μπαταρίες 4 στοιχείων

BBCE12-3
61,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 100A ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V

- Φορτιστής / Αυτόματος συντηρητής για όλους τους τύπους μπαταριών οχημάτων, τύπου: AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA, EFB συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Start&Stop
- Μεταβλητή ένταση φόρτισης: 4/20/70A
- Διατηρεί σταθερή τάση κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και διάγνωσης
- Η τάση μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 13.0 -14.8V
- Διαθέτει προγραμματισμό εκθεσιακού χώρου
- Παρέχει έως 100A τροφοδοσίας μέσα σε 3 λεπτά κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και διάγνωσης, σε οποιοδήποτε συνθήκες θερμοκρασίας
- Συμπαγείς τοιπίδες και καλώδια μήκους 5 μέτρων με διατομή 35 mm²



BBCE12-F100
867,00 €

ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12V

- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή (διαγνωστικοί κωδικοί, ραδιοφωνικά προγράμματα, κ.λπ ...) για να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το όχημα κατά τη διάρκεια επισκευής, συντήρησης ή αντικατάστασης της
- Αυτόματη προκαταρκτική ανίχνευση εάν τα ηλεκτρονικά στοιχεία του οχήματος θα επιτρέψουν στη συσκευή να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων
- Εύκολες οδηγίες σε 3 βήματα για να τις εφαρμόσετε απευθείας στη συσκευή
- Ενδείξεις LED
- Λειτουργεί σε όλα τα οχήματα που διαθέτουν μία κοινή θύρα OBDII
- Πρέπει να συνδεθεί με μία πηγή 12V



BELMS120BDL
43,00 €



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Μονοφασικοί 230V για φόρτιση ελαφρώς αποφορτισμένων μπαταριών (WET, CA, Pb και AGM) με τάση λειτουργίας 12/24V και για να εκκινήσετε όλα τα είδη των αυτοκινήτων, βαν και ελαφρών φορτηγών
- Επιλογή τύπου φόρτισης: κανονική ή γρήγορη (BOOST)
- Γρήγορη εκκίνηση
- Ενδειξη της έντασης του ρεύματος κατά τη λειτουργία εκκίνησης
- Προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και αντίστροφη πολικότητα
- Ικανότητα: 20/1000Ah για τον BBC420 και 20/1550Ah για τον BBC620
- Χρονοδιακόπτης (0-60') για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης στον BBC620

BBC420
338,00 €



BBC620
482,00 €





ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V

- Λειτουργία ελέγχου πολικότητας με ηχητικό συναγερμό
- Δυνατότητα ελέγχου του δυναμικού του οχήματος
- Δοκιμαστής φόρτισης μπαταρίας και προβολή κατάστασης συστήματος φόρτισης
- Φωτεινές ενδείξεις της κατάστασης της μπαταρίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα OK - ΑΔΥΝΑΜΗ - ΚΑΚΗ
- Εύρος λειτουργίας 20 έως 100 A

BBT20

65,00 €



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 6/12V ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

- Για τον έλεγχο της μπαταρίας σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα :
 - Για μπαταρίες 6/12V συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών 12V με σύστημα Start-Stop
 - Για το σύστημα φόρτισης / εκκίνησης 12 και 24V
- Χάρη στη κατωχυρωμένη τεχνολογία "Charge Simple, Résistance Dynamique", μπορεί να προσφέρει τα ακριβέστερα αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες της μπαταρίας κατά τη δοκιμή
- Οθόνη 2 σειρών οπίσθιου φωτισμού LED
- Ο θερμικός εκτυπωτής καταγράφει τα αποτελέσματα των δοκιμών και παρέχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσετε την αναφορά με το όνομα την εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ...
- Διατίθεται σε μια γερή πλαστική κασετίνα με προστατευτικό αφρόδες υλικό, 6 μπαταρίες AA, ρολό χαρτί, λογισμικό σε CD και εγχειρίδιο χρήσης

BBT80

388,00 €



ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 12V

- Προστατεύει τις αποθηκευμένες μνήμες κατά τη διάρκεια της αλλαγής μπαταρίας 12V, ή άλλων επεμβάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις μνήμες
- Δυνατότητα σύνδεσης στην πρίζα αναπτήρα ή με τσιμπίδες στους ακροδέκτες του αυτοκινήτου, με φωτεινή ένδειξη καλής και ασφαλούς σύνδεσης
- Συμβατό με CAN Bus

BELS12

65,00 €



ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΩΝ & ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

- Για μια απλή αφαίρεση του άλατος και της διάβρωσης των πόλων της μπαταρίας και των ακροδεκτών του οχήματος
- Κέλυσος από χάλυβα με χαλύβιδινα τρίχες. Εξωτερικές τρίχες για ακροδέκτες, εσωτερική βούρτσα για πόλους
- Μεταλλικό περίβλημα με χαλύβδινα σύρματα

2555

5,00 €



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 6/12V

- Για τον έλεγχο της μπαταρίας σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα :
 - Για μπαταρίες 6/12V συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών 12V με σύστημα Start-Stop
 - Για το σύστημα φόρτισης / εκκίνησης 12 και 24V
- Χάρη στη κατωχυρωμένη τεχνολογία "Charge Simple, Résistance Dynamique", μπορεί να προσφέρει τα ακριβέστερα αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες της μπαταρίας κατά τη δοκιμή
- Οθόνη 4 σειρών οπίσθιου φωτισμού LED
- Πατενταρισμένο για να διαβάσει τα δεδομένα εύκολα ακόμα και στα πιο σκοτεινά μέρη
- Διατίθεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα με 6 μπαταρίες AA 1,5V και εγχειρίδιο χρήσης

BBT60

234,00 €



ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

- Μέτρηση : CAT III/1000V και 600V/CAT IV
- Βολτόμετρο AC : 600mV/6V/600V $\pm 1,0\%$, 1000V $\pm 1,5\%$
- Αμπερόμετρο : 600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A $\pm 1,5\%$
- Ωμόμετρο : 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ $\pm 0,5\%$, 60MΩ $\pm 1,5\%$
- Μέτρηση συχνότητας 10Hz~1MHz $\pm (0,1\%+3)$
- Μέτρηση πυκνωτών : 6nF $\pm 3,0\%$, 600nF/6uF/60uF/300uF $\pm 5,0\%$
- Κυκλική αναφορά
- Έλεγχος διόδων
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπίσθιος φωτισμός οθόνης
- Μέτρηση T° : -55°C~1000°C $\pm (2\%+2)$
- Με ασφάλεια προστασίας 630mA και 10A

BMMTRMS1

111,00 €



ΟΡΓΑΝΟ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΜΠΟΜΟΜΕΤΡΟ)

- Εύκολα ευανάγνωστα αποτελέσματα δοκιμών με χρωματική κωδικοποίηση
- Γυάλινος σωλήνας

BB10

4,00 €



ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ

- Διαθέτει προσοφθάλμιο για καλύτερη ανάγνωση
- Εύρος χρήσης :
 - 50° έως 0°C (propylene glycol) και -50° έως 0°C (ethylene glycol) 1,10 έως 1,40 kg/L για την οξύτητα των υγρών μπαταρίας
 - 40° έως -10°C για την κατάσταση του αντιψυκτικού υγρού
- Πυκνότητας 5% έως 40%

3046-REF

95,00 €



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ



ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90 L - ΜΕ ΓΥΑΛΑ 9 L

- Αποστραγγίστε με βαρύτητα ή αναρρόφηση το λάδι κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού, σε όλους τους τύπους οχημάτων.
- Διατίθεται με ένα ευρύ φάσμα εύκαμπτων καθετήρων για χρήση σε μεγάλη γκάμα οχημάτων και ένα χαλκίνο καθετήρα, για χρήση με λάδι υψηλής θερμοκρασίας
- Νάυλον εύκαμπτοι καθετήρες : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Χάλκινοι καθετήρες : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Αντάπτορες : για BMW με διάμετρο 12,2 mm και για Group VAG με διάμετρο 10 mm
- Ταχύτητα αναρρόφησης : 1.5 έως 2 λίτρα ανά λεπτό για λάδι έως 70-80°C με τον καθετήρα 6 mm και πίεση 8 bars/115 psi
- Πίεση λειτουργίας αναρρόφησης 7-8 bars/100-115 psi

• Πιστοποίηση CE και συμμόρφωση με τις οδηγίες BS EN1494

BOD8903A
439,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ BOD8903A



- 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- 8 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 13,1 mm
- 10 mm
- ▲ 10 mm
- 16 mm

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90 L



BOD8901
350,00 €

- Αποστραγγίστε με βαρύτητα το λάδι κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού, σε όλους τους τύπους οχημάτων.
- Μέγιστη πίεση αποστράγγισης : 1 bar/14.5psi
- Δεικτης στάθμης και πίεσης για το δοχείο αποστράγγισης
- Πιστοποίηση CE και συμμόρφωση με τις οδηγίες BS EN1494

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ BOD8901




ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90 L



BOD8902
430,00 €

- Αποστραγγίστε με βαρύτητα ή αναρρόφηση το λάδι κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού, σε όλους τους τύπους οχημάτων.
- Διατίθεται με ένα ευρύ φάσμα εύκαμπτων καθετήρων για χρήση σε μεγάλη γκάμα οχημάτων και ένα χαλκίνο καθετήρα, για χρήση με λάδι υψηλής θερμοκρασίας
- Νάυλον εύκαμπτοι καθετήρες : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Χάλκινοι καθετήρες : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Αντάπτορες : για BMW με διάμετρο 12,2 mm και για Group VAG με διάμετρο 10 mm
- Ταχύτητα αναρρόφησης : 1.5 έως 2 λίτρα ανά λεπτό για λάδι έως 70-80°C με τον καθετήρα 6 mm και πίεση 8 bars/115 psi
- Πίεση λειτουργίας αναρρόφησης 7-8 bars/100-115psi
- Jauge indiquant le niveau de contenance και jauge de pression d'aspiration
- Πιστοποίηση CE και συμμόρφωση με τις οδηγίες BS EN1494





ΦΙΛΤΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΜΥΤΗ 1/4" ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΤΕΡ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VAG 2 L, 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

- Ειδικό εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση / επανατοποθέτηση πλαστικού κάρτερ σε οχήματα VAG
- Εφαρμογή : Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS, Seat Alhambra, Leon, Toledo, Skoda Octavia, Rapid, Superb, Υκαϊ, VW Bekaile, Caddy, CC, Golf, Jkaiita, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται επίσης για τους τελευταίους γενιές VAG 1.6 και 2.0 L πετρελαίου



BE6701VAG
13,00 €

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΤΕΡ

- Εύκολα και γρήγορα επισκευάζετε το σπείρωμα στο κάρτερ ανοίγοντας νέα σπείρα και τοποθετώντας μια νέα τάπα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Σπείροτόμος M13 x 1.5P + 5 τάπες + 10 χάλκινες φλάντζες
- Σπείροτόμος M15 x 1.5P + 5 τάπες + 10 χάλκινες φλάντζες
- Σπείροτόμος M17 x 1.5P + 5 τάπες + 10 χάλκινες φλάντζες
- Σπείροτόμος M20 x 1.5P + 5 τάπες + 10 χάλκινες φλάντζες
- Οι διαστάσεις είναι συμβατές με την πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων
- Χρησιμοποιήστε τον σπείροτόμο για να μεγεθυνθείτε το σπείρωμα, να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ και να εγκαταστήσετε μια νέα τάπα



x28
BOD10P64
180,00 €

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 16 L

- Για την εύκολη ανάκτηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ή άλλων υγρών
- Ανθεκτικό για χρήση σε συνεργεία
- Πολλαπλές λαβές για εύκολο χειρισμό



BOD1016
22,00 €
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 16 L

ΔΟΧΕΙΟ - ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 8 L

- Για την εύκολη ανάκτηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ή άλλων υγρών
- Ανθεκτικό για χρήση σε συνεργεία
- Πολλές λαβές για εύκολη μετάγγιση του λιπαντικού σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή



BOD2008
26,00 €
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 L

ΧΩΝΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1,2 L

- Για συμπλήρωμα μικρής ποσότητας
- Το καθαρότερο σύστημα πλήρωσης
- Ανθεκτικό για χρήση σε συνεργεία



BOD301200
15,00 €
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 1,2 L

ΚΑΝΑΤΑ 2L ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ

- Κλίμακα μεζούρας για να γεμίσετε την επιθυμητή ποσότητα
- Υλικό: πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στα λιπαντικά, χημικά, βενζίνη, και τα αντιψυκτικά υγρά
- Διαφανής για να ελέγχετε γρήγορα το υπόλοιπο υγρό

με καπάκι

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 2 L

- Διατίθεται με αποσπώμενο εύκαμπτο στόμιο που φτάνει σε δυσπρόσιτες περιοχές



BOD2FS
8,00 €



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΙΛΤΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

- Για ελαφρά, βαρέα λιπαντικά και άλλα μη διαβρωτικά ρευστά
- Για βαρέλια 50 έως 205 λίτρα
- Ικανότητα : 300ml/ανά πάτημα
- Η αντλία διατίθεται πλήρης με τηλεσκοπικό σωλήνα αυτορυθμιζόμενη, με κυρτό μεταλλικό στόμιο και υποδοχές σύνδεσης 1.1/2" και 2"

BOD60
44,00 €



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

- Για τη μεταφορά πετρελαίου και μη διαβρωτικών λιπαντικών ρευστών από χαμηλό έως μεσαίο ιξώδες με σταθερή ροή
- Για βαρέλια 50 έως 205 λίτρα με άνοιγμα 1"
- Αναστρεφόμενη
- Ικανότητα : 250ml/ανά περιστροφή

BOD70
90,00 €



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

- Εύκολη αφαίρεση των φίλτρων λαδιού σφίγγοντας το μεταλλικό τσέρκι γύρω από το φίλτρο με τον βιδωτό μηχανισμό
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά τσέρκια

Ø65 - Ø110

BE61110
20,00 €

Ø100 - Ø155

BE61155
20,00 €



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΙΜΑΝΤΑ

- Εφαρμογή : σφίγγει ή χαλαρώνει σχεδόν τα πάντα: βίδες, φίλτρα λαδιού, εξάτμιση, τροχαλίες κ.λπ
- Ανθεκτικό με λαβή αλουμινίου και ενισχυμένο ελαστικό για καλύτερη στήριξη και μέγιστη άνεση
- Εύκολη ρύθμιση για να χωρέσει οποιαδήποτε περιφέρεια ή ακανόνιστο σχήμα μέχρι Ø150 mm

BE66152
12,00 €



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Παρέχει μέγιστη ισχύ κατά την αποσυρμαμολόγηση των περισσότερων δυσκολοδούλευτων φίλτρων
- Λαβή από PVC για μέγιστο κράτημα
- Δυνατότητα εργασίας σε πολλαπλές θέσεις

350 mm

BE64350
40,00 €

520 mm

BE64520
51,00 €



Βελτιώστε το φίλτροκλειδο BE611 προσθέτοντας μια λαβή άνεσης από πλαστικό + λαστιχο που καθιστούν τη λειτουργία πιο άνετη

Ø65 - Ø110

BE62110
12,00 €

Ø100 - Ø155

BE62155
13,00 €



Ανετο κράτημα



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ





ΦΙΛΤΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 27 MM ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD & PSA (OEM 303-1579)



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ :

- FORD Duratorq 2.0 TDCi (DW10C) από το 2010, 2.2 TDCi (DW12C) από το 2010
- Citroën & Peugeot 2.2 HDi (DW12C) από το 2010, 2.0 HDi (DW10C) από το 2009
- Jaguar XF 2.2D από το 2012

Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης,
Φινίρισμα φωσφάτωσης

Για συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση εύκολα και γρήγορα
των φίλτρων λαδιού σε δυσπρόσιτα σημεία

27 mm



BE6302712F

17,00 €

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 74 MM 14 ΓΩΝΟ



- Ειδικά σχεδιασμένο για τα φίλτρα λαδιού των αυτοκινήτων Audi, BMW, Mercedes, Opel και Volkswagen
- Από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ελαφρύ
- Φινίρισμα επichρωμιωμένο, με αντιδιαβρωτική επεξεργασία



BE6307414F

13,00 €

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ FORD TRANSIT 2.2L TDCI



- Σχεδιασμένο ειδικά για την αποφυγή ζημιών της κασέτας φίλτρου
- Εγγυημένη σωστή εγκατάσταση του φίλτρου καυσίμου, χωρίς διαρροή
- Κατάλληλο για κινητήρες από το 2012
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης, μαύρο φινίρισμα



1/2"

BE1FFWF


16,00 €

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ, TOYOTA, LEXUS, SUBARU, DAIHATSU



- Ειδική οδόντωση : αυτά τα φίλτροκλειδα 64,5 mm είναι απόλυτα συμβατά και δεν γλιστρούν από το φίλτρο λαδιού
- Σφυρηλατημένο αλουμίνιο : δεν σπάει
- Φινίρισμα: ανοδιωμένα για αντοχή στη διάβρωση

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (1,8 ΕΩΣ 2L)



BE63064514F1

13,00 €

4, 6, 8 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (2,5 ΕΩΣ 5,7L)



BE63064514F2

13,00 €

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

- Κλειδί από κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης για την αφαίρεση της τάπας του κάρτερ
- Φινίρισμα ανοξείδωτο, επινικελωμένο και επichρωμιωμένο



8 mm

10 mm

BE6810

7,00 €

ΦΙΛΤΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

- Για μια γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου λαδιού
- Ολοκληρωμένο σετ για την πλειονότητα του στόλου αυτοκινήτων : Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes
- Περιεχόμενα : 28 φιλτρόκλειδα τύπου κούπας, ένας αντάπτορας 3/8" και ένα τρίποδο φιλτρόκλειδο (συνολικά 30 τεμάχια)
- Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την αφαίρεση των φίλτρων λαδιού, συνιστάται από τους περισσότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

x30
BE630
116,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΡΙΠΟΔΑ ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ

- Σαγρέ πόδια για καλύτερο κρατημα
- Συμπαράδιδεται αντάπτορας 3/8" σε 1/2"



Ø 65-120

BE65R65120
38,00 €



Ø 80-120

BE65R80120
60,00 €



Ø 106-160

BE65R106160
110,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 8 L



- Το σύστημα διαθέτει δοχείο πλήρωσης λιπαντικού για το κιβώτιο ταχυτήτων ή το διαφορικό με τη βοήθεια αντλίας
- Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πλήρωση του λιπαντικού στο σύστημα μετάδοσης κίνησης μεγάλης γκάμας οχημάτων
- Συσκευή άντλησης με σωλήνα 1/2" x 1,6 μέτρα



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 8 L

BOD6080P12
285,00 €

Image				application
	1/8 NPT	121mm	X	FORD
	X	139cm	45mm	Universal (BMW HONDA, NISSAN, ...)
	X	150mm	23mm	VW / AUDI
	X	150mm	30mm	VW / AUDI / PORSCHE
	M10x1.0	90mm	X	VW / AUDI / MINICOOPER
	M12x1.5	65mm	X	MERCEDES BENZ 722.9
	M24x1.5	65mm	X	DSG (Direct Shift Gearbox)
	M22x1.5	65mm	X	VW / AUDI CVT
	5/16x24	64mm	X	VOLVO
	M18x1.5	190mm	X	TOYOTA / LEXUS
	M18x1.5	90mm	X	SKODA



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ :
11 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΕ ΘΗΚΗ





ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ειδική ακίδα
για μέτρηση ακρίβειας



- Το εύρος μέτρησης επιτρέπει τη χρησιμοποίηση οργάνου σε ελαστικά : I.X., SUV, και φορτηγών από 0 έως 25 mm

- Ακρίβεια : $\pm 0,03$
- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Μ'έτρηση σε mm και ίντσες
- Συμπαράδίδεται μπαταρία LR44
- Λειτουργία αυτόματης διακοπής



Διατίθεται σε πλαστική
κασετίνα για προστασία



BWTDG1

19,00 €

ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ & ΦΙΛΙΕΡΕΣ

- Για να καθαρίσετε και να διορθώσετε το σπείρωμα στις βίδες των τροχών
- Συμπαράδίδεται αντάπτορας 10 mm (3/8") για χρήση με κασάνια
M12 X 1.25 MM
M12 X 1.50 MM
M14 X 1.50 MM
- Υλικό βάσης HSS με επικάλυψη τιτανίου



BWHTRS12

111,00 €



ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- Γρήγορη και εύκολη ανάγνωση πίεσης
- Υλικό : αλουμίνιο

- Δύο κλίμακες :
• BAR - 10 MAX
• PSI - 150 MAX



Δύο είσοδοι μέτρησης για την
ανάγνωση της τιμής πίεσης σε
διάφορα μοντέλα βαλβίδων



BWTPG1

25,00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 21 MM ΓΙΑ HYUNDAI & KIA



- Κρουστικό καρυδάκι ειδικού προφίλ, κατάλληλο για τα οχήματα Hyundai (I30, TUCSON) και KIA
- Πλαστική επένδυση προστασίας, εξωτερικά για τη ζάντα και εσωτερικά για τα μπουλόνια των τροχών
- Με σπή κλειδώματος για ελατήριο ασφαλείας
- Υποδοχή 1/2"



BWSHK21

11,00 €



ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ & ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

- Υφασμάτινη τσάντα που σχεδιάστηκε κυρίως για την αποθήκευση των βιδών και των μπουλονιών των τροχών
- Πρακτική πλαστική θήκη για εισαγωγή εγγράφων ή ετικέτας
- Διαστάσεις : 300 x 180 mm
- Υλικό : πολυουρεθάνη & νάυλον
- Ανθεκτικό στο νερό και τους ρύπους

BWBB

5,00 €



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΟΥ

PACKROUEBCL

650,00 €

18V ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V - 1/2"

BCL33IW1K1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτό το αερόκλειδο αποτελεί τον Ελβετικό σουγιά για εργασίες σφίξιματος στο συνεργείο
- Χάρη στις δύο μηχανικές ταχύτητες του εργαλείου, μπορείτε να βιδώσετε γρήγορα στη θέση n°1 παξιμάδια ή μπουλόνια με ροπή 105Nm (550 στροφές/min) πριν από την ολοκλήρωση της συνιστώμενης τιμής με ένα δυναμόκλειδο. Η θέση n°2 φτάνει έως 590Nm (1650 στροφές/min) για όλους τους τύπους εργασίας σφίξιματος/χαλάρωσης στα οχήματα
- Υποδοχή εξαρτήματος με δακτύλιο συγκράτησης
- Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας και ροπής
- Αλλαγή της φοράς περιστροφής με το ένα χέρι
- Ένδειξη της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας που ενεργοποιείται με τη σκανδάλη

Nm MAX
105/590

V	Ah	mm	min ⁻¹	Nm Max	mm ²	dB(A)	m/sec ²	mm	Kg
18V	5	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100	99.2	6.95	260/70/258	3,11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BCL33B3 + 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ BCL33C1



ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 3T

BH13000

- Με στρογγυλό πεντάλ ποδιού μεγάλου μεγέθους για αυξημένη πρόσβαση από οποιαδήποτε θέση
- Εμβολο διπλής ενέργειας που μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων διαδρομών
- Η βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την υπερφόρτωση και παρέχει μια ομαλή, σταθερή πτώση
- Περιστρεφόμενος μοχλός για ελεγχόμενη πτώση
- Οι χαλύβδινοι τροχοί με επένδυση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν άριστη αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Λαστιχένια σέλα

3T	90 mm	552 mm	820 mm	+/- 10	119 mm	X	50,5
----	-------	--------	--------	--------	--------	---	------

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 3 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ

BWSS12P3

- Πλαστική επένδυση προστασίας, εξωτερικά για τη ζάντα και εσωτερικά για τα μπουλόνια των τροχών

17, 19, 21 mm

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

- Για πάνω από 100.000 κύκλους
- Ακρίβεια ± 3%
- ISO 6789-2
- Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο



Πληροφορίες
σελ. 33

					TIMH
74WR-200	1/2"	470	40-200	1100	153,00 €
74WR-300	1/2"	593	60-300	1400	169,00 €

NEO ΠΡΟΪΟΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

MINI ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



MAX Nm	624
min ⁻¹	12 000
dB(A)	≤ 87
l/min	113
m/sec ²	7,4
cm ³ (min ⁻¹)	1500
Kg	1,33

BPC814
127,00 €
Πληροφορίες σελ.44

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

- Συνθετικό περίβλημα
- Κρουστικός μηχανισμός διπλής σφύρας
- Ρυθμιζόμενη ισχύς
- Περιστρεφόμενο ρακόρ
- Εξόδος αέρα μέσω της λαβής



MAX Nm	825
min ⁻¹	7 000
dB(A)	≤ 84
l/min	130
m/sec ²	5
cm ³ (min ⁻¹)	1,15
Kg	1,95

BP815
145,00 €

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ

- Με τύμπανο από πολυπροπυλένιο, η μπαλάντζα είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί



BAR	15
	3/8"-3/8"
	10

Χαλύβδινη βάση ανάρτησης περιστρεφόμενη 145°
Σωλήνας από 100% PU για εύκολο καθαρισμό και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



- Σύστημα αυτόματου κλειδώματος φρενάρει το σωλήνα στο επιθυμητό μήκος
- Αυτό το σύστημα λειτουργεί σε θέση ON / OFF χρησιμοποιώντας ένα ελατήριο

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"



MAX Nm	1112
min ⁻¹	8 000
dB(A)	≤ 88
l/min	113
m/sec ²	7,7
cm ³ (min ⁻¹)	1250
Kg	1,91

BPC815
145,00 €
Πληροφορίες σελ.45

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

- Συνθετικό περίβλημα
- Σύστημα ελέγχου ταχύτητας



Nm	0-30
min ⁻¹	300
dB(A)	≤ 94
l/min	65
m/sec ²	3,60
Kg	0,52

BP700
105,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

- Διαθέτει 2 εξαιρετικά ισχυρούς μαγνήτες και μπορεί να στηρίξει :
- 1 αερόκλειδο
- 4 κρουστικά καρυδάκια
- 1 κλειδί σφίξιματος
- Ειδική βαφή για να αποφύγετε γδάρισμα ή ζημιά στα εργαλεία



BP500
18,00 €

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ



MAX Nm	678
min ⁻¹	10 000
dB(A)	≤ 87
l/min	113
m/sec ²	4,9
cm ³ (min ⁻¹)	1518
Kg	1,54

BPC813
125,00 €
Πληροφορίες σελ.45

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕ ΤΣΟΚ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

- Λαβή με λαστιχένια επένδυση
- Σύστημα ελέγχου ταχύτητας
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο ρακόρ



W	373
min ⁻¹	2 500
dB(A)	≤ 79
l/min	113
m/sec ²	1,68
Kg	0,94

BP118
96,00 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/4"

- Μέγιστη πίεση 14 Bar
- Κατανάλωση αέρα 1600L/min / 6 Bar
- Διάμετρος 6mm
- Λειτουργεί με 4 τύπους τυπικών συνδέσεων
- Ο διακόπτης επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κατανάλωση αέρα και να καταστήσει ασφαλέστερη τη χρήση
- Υλικό: χάλυβας με συνθετικό περίβλημα που του δίνει μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

BPQCF14
20,00 €



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ

• Πλαστική επένδυση προστασίας, εξωτερικά για τη ζάντα και εσωτερικά για τα μπουλόνια των τροχών



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2": 17, 19, 21 mm

x3
BWSS12P3
26,00 €



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2": 17, 19, 21, 22, 24 mm

x5
BWSS12P5
50,00 €



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2": 17, 19, 21 mm

• Χάρη στο μακρύ μήκος των 150 mm, δεν χρειάζονται προεκτάσεις

ΜΑΚΡΙΑ **x3**
BWSS12P3L
72,00 €

NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 21 MM ΓΙΑ HYUNDAI & KIA



BWSHK21
11,00 €



πληροφορίες σ. 78

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 17 MM ΓΙΑ MERCEDES



• Εφαρμογές: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207, W211, W212), M (W166), ML (W164, M166), S (W221, W222), SLK (W172)
• Υποδοχή 1/2" 17 mm x 6 γωνο μήκος 85 mm με προστασία ABS

BWSMB17
8,00 €



ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

• Ιδανικό για την τοποθέτηση ή την αποσυναρμολόγηση των μπουγιέ VW



ΚΑΡΥΔΑΚΙ 36mm
BT15P536
13,00 €



x5
BT15P5
45,00 €

ΜΥΤΕΣ 1/2": 14, 17 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2": 24, 30, 32 mm

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORSION

• Για να ξεβιδώσετε τις βίδες και τα παξιμάδια που έχουν υποστεί φθορά και ειδικά για να σφίξετε τα μπουλόνια τροχών • Σε αντίθεση προς ένα τυπικό καρυδάκι, το σπειροειδές προφίλ προσκολλάται πιο εύκολα σε βίδες και παξιμάδια που έχουν υποστεί φθορά • Επίσης, τα σέτ περιλαμβάνουν ένα φρεζοτρίπανο



1/2": 17, 19, 21, 22, 24 mm

x5
BWTSP6
60,00 €



3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
1/2": 21, 22, 24, 27 mm
Αντάπτορας: θηλυκό 1/2" σε αρσενικό 3/8"
Φρεζοτρίπανο

x16
BWTSP16
150,00 €



1/2": 17, 19, 21 mm

• Χάρη στο μεγάλο τους μήκος 150 mm, δεν υπάρχει ανάγκη για προεκτάσεις

ΜΑΚΡΙΑ **x3**
BWTSP3L
90,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ TORSION

• Σχεδιασμένες για να σφίγγετε τα μπουλόνια τροχών με αερόκλειδο χωρίς να υπερβείτε τη συνιστώμενη ροπή στρέψης



• Ταυτοποίηση μέγιστης ροπής χάρη στον κωδικό χρώματος:

- Πράσινο: 90 Nm
- Μαύρο: 100 Nm
- Χρυσό: 110 Nm
- Κόκκινο: 120 Nm
- Μπλε: 135 Nm

x5
BWTB12P5
75,00 €

ΣΕΤ ΜΕ ΕΞΩΛΕΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 1/2" - 5/8"

• Για να αφαιρέσετε τους κοχλίες, τα σπειρώματα και τα εξαρτήματα που απαιτούν υψηλή ροπή εξαγωγής



x15
BWMSP15
36,00 €

• Το αριστερόστροφο σπείρωμα προσφέρει αυξημένη δύναμη λήψης

1/2": 3-4-5-5,5-6-8-10-
1/8"-3/16"-1/4"-3/8"
5/8": 11-12-14-1/2"



ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (ΖΕΥΓΟΣ)

- Ζεύγος τριπόδων, ρυθμιζόμενα στο ύψος αυτόματα
- Διαθέτουν έμβολο αέρος
- Πιστοποίηση BS & TÜV

Το έμβολο αέρος επιτρέπει την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ανύψωση του τριπόδου κάτω από το φορτίο, μόλις ενεργοποιηθεί η λαβή.

Η σειρά ΒΗ3Α χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο σύστημα που επιτρέπει τη χρήση του με το ένα χέρι.

Η ρύθμιση κάτω από το όχημα γίνεται αυτόματα χάρη σε ένα μηχανικό σύστημα που ανεβάζει το έμβολο μέχρι την επαφή με το σημείο στήριξης



Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας



BH3A3000

60,00 €

3T



ΤΡΙΠΟΔΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 3T

- Σύστημα ρύθμισης με κασάνια
- Κλείδωμα με σύστημα ασφαλείας
- Πολύ φορτιά πόδια για καλύτερη σταθερότητα και αποφυγή βύθισης των τριπόδων στο έδαφος
- Πιστοποίηση TÜV



BH33000

38,00 €



ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ) 2.5T

- Επιτρέπουν την εύκολη μετακίνησή τους με βάρος μόλις 2.25kg/ανά τεμάχιο
- Ενισχυμένη βάση και ανοδιωμένο σώμα
- Πείρος ασφαλείας σχεδιασμένος με μπιλία ασφαλείας και αλυσίδα
- Πιστοποίηση TÜV



BH3AL2500

105,00 €



ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2T

ΚΟΝΤΗ ΛΑΒΗ

BH9BJ22SSH

299,00 €

ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ

BH9BJ22SLH

440,00 €



ΥΨΟΣ MINI :
115 mm

ΥΨΟΣ MAXI :
345 mm

• Διατίθεται με
προέκταση 60 mm



ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2T

ΚΟΝΤΗ ΛΑΒΗ

BH9BJ23SSH

480,00 €

ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ

BH9BJ23SLH

510,00 €



ΥΨΟΣ MINI :
200 mm

ΥΨΟΣ MAXI :
550 mm


• Διατίθεται με
προέκταση 60 mm





ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΟΥ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 1/2"



- ISO 6788
- DIN 3119
- UNE 16518

	S mm	B mm	L mm	ΤΙΜΗ
29-B	17-19-21	25-27-30	408	15,00 €
BWXW1	17-19-22	26-29-33	375	25,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

KIT ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ :

- Δυναμομετρικό κατσαβίδι 1/4" 1-6 Nm για να σφίξετε τον αισθητήρα σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- Λαβή T 1/4"
- Καρυδόκια 6/12 γωνία 1/4", μεγέθους 11 και 12 mm
- Μύτες Torx T10-T15-T20, μήκους 50 mm
- Κατσαβίδι για μύτες 1/4"
- Εργαλείο σφίξιματος της βαλβίδας με ελεγχόμενη μεγιστή ροπή 0,45 Nm



BWTPMSS9
148,00 €



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- 0,45 Nm μέγιστης ισχύος
- Αποτρέπει τη βλάβη του αισθητήρα λόγω υπερβολικού σφίξιματος
- Εξαλείφει κάθε κίνδυνο διαρροής της βαλβίδας



BWTVC355
12,00 €

ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



	L mm	ΤΙΜΗ
38A-12	304	8,00 €
38A-15	384	9,00 €
38A-21	541	13,00 €
38A-26	650	18,00 €

ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ



	L mm	ΤΙΜΗ
38C-26	645	20,00 €

ΜΑΤΣΟΛΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ

- Συμπαγής κεφαλή που επιτρέπει να χτυπήσει με δύναμη
- Αντιολισθητική λαβή
- Δεν αφήνει σημάδια πάνω στην κρουώμενη επιφάνεια
- Ιδανική για την αλλαγή των ελαστικών και το σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Θερμοκρασίες λειτουργίας -20 έως 90°C
- Σκληρότητα 83~86
- Αντισπινθηρική και αθουρβή



Αυξημένη προστασία επιφάνειας

3625PU-60
32,00 €

Kg
1,08

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΑΣΑΚΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ PVC

- Για εύκολη αποθήκευση βιδών, περικοχλίων και άλλων εξαρτημάτων ενώ εργάζεστε
- Μαγνητική λαστιχένια επιστρώση που μπορεί να στερεωθεί σε οποιαδήποτε άλλη μαγνητική επιφάνεια
- Προστατευτική ασπίδα PVC για μη μαγνητικά εξαρτήματα



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ : Ø 150 mm

BMD150
7,00 €



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΣ : 240 x 140 mm

BMR240
12,00 €

ΠΕΝΣΑ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

- Κατάλληλη για την αφαίρεση / τοποθέτηση των αντιβαρών ζάντας κατά τη ζυγοστάθμιση

BWP150
35,00 €





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 12V

- Παλμική ή συνεχής λειτουργία : ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε κατασκευαστή
- Συμβατό με τα υγρά φρένων DOT3, DOT4 και DOT5.1
- Για οχήματα με μπαταρία 12V
- Ρυθμιζόμενη ακρίβεια : 0.2 - 3.5 BAR και για τις δύο λειτουργίες, εύκολα ρυθμιζόμενη με το ποτενσιόμετρο
- Ένα άτομο αρκεί για τη λειτουργία του : μεγαλύτερη παραγωγικότητα στο συνεργείο
- Αντλία υψηλής απόδοσης = κέρδος χρόνου



BBRBB12

1003,00 €



ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

- 10 αντάπτορες που καλύπτουν τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένων των BMW, Mercedes-Benz, group PSA, Renault ... καθώς και Ιαπωνικών και Αμερικανικών εμπορικών σημάτων όπως Toyota, Honda και GM ...
- Ταχυσύνδεσμος τύπου PNS
- Οι αντάπτορες ταιριάζουν απόλυτα στη σύνδεση του με το μοντέλο BBRBB12
- Δεν χρειάζεται πρόσθετη ζεύξη
- Οι αντάπτορες εξασφαλίζουν τέλεια σφράγιση
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις αντοχές PA + GF
- Όλα τα εξαρτήματα του σετ διατίθενται και μεμονομένα
- Συμπαράδίδεται πίνακας εφαρμογών

x14

BBRAS14

167,00 €

BBRBB12 + ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

BBRPACKPURG

1100,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

- Σύστημα αποστράγγισης υγρών φρένων, γρήγορα και αποτελεσματικά
- Δοχείο από πολυουρεθάνη (PU) χωρητικότητας 1.5l
- Δοχείο αναπλήρωσης από πολυουρεθάνη (PU) χωρητικότητας 0.6l
- Σκανδάλη με κλείδωμα ταχείας απασφάλισης
- Λαστιχένιος αντάπτορας γενικού τύπου που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύστημα πέδησης
- Εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης μήκους 2 000mm



BBR350

150,00 €



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ

- Για εύκολη διαμόρφωση πατούρας 45° χάλκινων ή αλουμιένινων σωλήνων διαμέτρου 6, 8, 10, 12, 14, 16 και 18 mm
- Κατάλληλο για εργασία σε πάγκο εργασίας



Η λαβή της πρέσας απελευθερώνεται όταν πραγματοποιείται η πατούρα

Πλάκα αυτόματου κεντραρίσματος χωρίς μείωση πάχους του τοιχώματος του σωλήνα

Συμπαράδίδεται αντάπτορας 3/8"



Αυτό το εργαλείο ακριβείας παρέχει ομαλές και ομοιόμορφες πατούρες με ελάχιστη προσπάθεια

BBRFKM1

140,00 €

NEO ΠΡΟΪΟΝ





ΦΡΕΝΑ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΩΝ

- Το εύρος της περιοχής μέτρησης καθιστά δυνατή τη μέτρηση : σε I.X., SUV, και φορτηγά με πάχος δισκόπλακων από 0 έως 60 mm
- Ακρίβεια : $\pm 0,04$
- Μήκος σιαγόνων : 50 mm
- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Μέτρηση σε mm και ίντσες
- Συμπαράδίδεται μπαταρία LR44
- Λειτουργία αυτόματης διακοπής



Ακίδες για μέτρηση ασφαλείας

BBR420
45,00 €

Διατίθεται σε κασετίνα προστασίας



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ

- Για μετρήσεις πάχους από 2 mm έως 12 mm
- Μετρήσεις σε mm ή ίντσες
- Υλικό : αλουμίνιο

8 μετρητές χρώματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το τακάκι : Κέρδος χρόνου!

ΠΡΑΣΙΝΟ : Ok

ΚΙΤΡΙΝΟ : Ok αλλά απαιτείται αντικατάσταση σύντομα

ΚΟΚΚΙΝΟ : απαιτείται άμεση αντικατάσταση




BBRPTG1
11,00 €



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Όργανο για τη μέτρηση του πάχους των δίσκων φρένων με ανοιγμένες σιαγόνες για εύκολη ανάγνωση
- Δείκτης φθοράς των ελαστικών
- Εύρος μέτρησης : 0 - 60 mm



BBR400
17,00 €

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

- Εύρος μέτρησης διαμέτρου με δύο κλίμακες (mm/ίντσες) : 160 - 365 mm / 63 - 144 in
- Χαλύβδινο



BBR410
22,00 €

ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

- Για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών φρένων DOT3-DOT4-DOT5.1 μετρώντας την υγρασία του
- Γρήγορο αποτέλεσμα (1s) :
< 1% : καλό
> 2% : μέτριο
> 3% : προς αντικατάσταση



BBR100
27,00 €



ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

- Για τον έλεγχο της επιπεδότητας των δισκόφρενων
- Ο μετρητής απόστασης είναι ένας μετρητής 10 mm με βήμα μέτρησης της τάξης των 0,01 mm
- Συμμορφώνεται με τις οδηγίες ISO463 και DIN878
- Τετράγωνη μαγνητική βάση με σταθερή ράβδο 178 mm και συνολικό μήκος 250 mm
- Εύκαμπτος βραχίονας μήκους 150 mm, ο οποίος μπορεί να σταθεροποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά 360° στον άξονα X και Ψ
- Αναλογικός μετρητής που μπορεί να σταθεροποιηθεί στον εύκαμπτο βραχίονα, σε οποιοδήποτε θέση (1154-DG)



1154
37,00 €

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - 50 ΚΟΥΠΕΣ

- Σχεδιασμένο για την επαναφορά ή απώθηση των εμβόλων. Ιδανικό για τη επισκευή των δαγκάνων και την αντικατάσταση των τακακιών φρένων γρήγορα και εύκολα. Αυτό το σετ είναι κατάλληλο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές μάρκες αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για αριστερό και δεξι σπείρωμα



BBR300P50
183,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

- Εργαλείο αέρος επαναφοράς σιαγόνων φρένων
- Γρήγορο και ασφαλές
- Λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις : αριστερά και δεξιά
- Υποδοχή 3/8"
- Περιλαμβάνει 1 αντάπτορα



BBR320
60,00 €

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ LASER

- Ανέπαφο θερμόμετρο με δέσμη Laser για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των δισκόφρενων, του νερού ψύξης και του κυκλώματος κλιματισμού
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C +550 °C
- Ακρίβεια : ± 1,5% ή ± 1,5 °C
- Αναλογία αποστάσεως - μετρούμενης περιοχής : 12:1
- Ανάλυση : 0,1 °C
- Χρόνος Απόκρισης : 500 ms
- Μήκος κύματος : 8-14 μm
- Λειτουργεί με μπαταρία 9V 6LR61 (δεν συμπαράδεται)



BLT550
52,00 €

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 6 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΜΕ ΜΥΤΗ ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ (ΧΖΝ) ΓΙΑ ΦΡΕΝΑ

- Για διάφορες εφαρμογές κατά τη συντήρηση και εργασία των συστημάτων φρένων με τη χρήση αερόκλειδων

- x3 : καρυδάκια μήκους 40 mm : M14, M16 και M18
- x3 : καρυδάκια μήκους 78 mm : M14, M16 και M18

x6
BBR201P6
42,00 €



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 9 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΜΕ ΜΥΤΗ TORX® ΓΙΑ ΦΡΕΝΑ

- Για διάφορες εφαρμογές κατά τη συντήρηση και εργασία των συστημάτων φρένων με τη χρήση αερόκλειδων

- T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

x9
BBR203P9
56,00 €



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΡΕΝΩΝ

- Συρματοβούρτσα φρένων για τον καθαρισμό των δισκόφρενων και των ταμπούρων
- Με πλαστική χειρολαβή και δύο σειρές από χαλύβδινες τρίχες

783
7,00 €





ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ



ΛΟΣΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ :

• **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

για να αποσυναρμολογηθούν τα ημιαξόνια, οι αρθρώσεις και οι φούσκες των ημιαξόνων

• **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ** για την διευκόλυνση της διαδικασίας, απελευθερώνει το ημιαξόνιο και δεν βλάπτει τις φούσκες και τις αρθρώσεις

- Παρέχει αυξημένη ασφάλεια
- Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης

Εξοπλισμένο με ένα λαστιχένιο αντιολισθητικό τάκο

BS25

133,00 €



Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, δουλεύοντας μόνος. Το εργαλείο τοποθετείται στη θέση του σε δευτερόλεπτα

- Ασκήστε δύναμη ροπής 20 Nm, ικανοποιητική για εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ MACPHERSON

- Συμπίεστές ελατηρίων McPherson με πνευματικό σύστημα διπλού εμβόλου
- Μέγιστη δυνατότητα συμπίεσης : 24000N
- Κατάλληλος για το 95% ελατηρίων, των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των SUV 4x4



BS30

1373,00 €

ΒΑΣΗ/ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ BS30

- Βάση/τροχήλατη προέκταση (34 cm) για τον συμπίεστη BS30



BS30AC1

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

- Αυτό το σετ επάρχει στον μηχανικό ασφαλέστερη και ταχύτερη εργασία
- Κατάλληλο για αμορτισέρ MacPherson
- Συμπασιδίζεται πίνακας εφαρμογών

x39

BS1000

220,00 €



ΣΕΤ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ MACPHERSON

- Εφαρμογή: Συμπίεση ελατηρίων ανάρτησης τύπου MacPherson
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κυλινδρικά και κωνικά ελατήρια
- Μέγιστη δυνατότητα συμπίεσης : 1T
- Μέγιστο εύρος λειτουργίας ελατηρίων της συσκευής: 300 mm
- Η εξάγωνη κεφαλή 24 mm μπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα ή με ένα εργαλείο αέρος
- Γενικού τύπου, καλύπτει το 90% του στόλου των οχημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Μηχανισμός / Εμβόλο
- 3 διαφορετικά ζεύγη σιαγόνων
- Μικρός ανάπτορας για κωνικά ελατήρια
- Όλα τα εξαρτήματα διατίθενται και μεμονομένα



BS15

540,00 €



ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ

- Επιτρέπει την τοποθέτηση της προστατευτικής φούσκας στον άξονα μετάδοσης κίνησης
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων, με διάμετρο από 25 έως 110 mm
- Πίεση λειτουργίας : 5 - 8 bar
- Σύνδεση αέρα 1/4" BSP ρυθμιζόμενη με ένα κουμπί
- Πιστοποίηση CE : 2006/42/EC, EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:201



Κιβώτιο πολυαμιδίου PA6 και fiber-glass, εξαιρετικά στιβαρό και ελαφρύ, μόλις 2,100 gr

BPCVB1

125,00 €



ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΛΚΕΑ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ SILENTBLOCK

- Για την τοποθέτηση / αντικατάσταση ρουλεμάν και silentblock διαμέτρου Ø18 έως Ø60 mm
- Υδραυλικός κύλινδρος που λειτουργεί με αντλία ποδιού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Υδραυλικός εξωλκέας 18T
- 44 χιτώνια ακριβείας μήκους 40 mm και 110 mm και διαφόρων διαμέτρων από Ø18 έως Ø60 mm
- 4 άτρακτοι M10, M12, M14 και M16
- Υδραυλική άτρακτος : PT 3/8"- 19
- Αντάπτορας : M24.5xP1.25



BT20P49

1275,00 €

ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΑ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΞΩΛΚΕΑ 12T

- Ειδικά σχεδιασμένο για την εξαγωγή των ακρόμπαρων
- Στιβαρή κατασκευή. Κατάλληλο για ευρύ φάσμα οχημάτων, και επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου βάρους
- Ευρεία χρήση με ικανότητα ανοίγματος 70 mm και πλάτους 36 mm
- Ισχύς : 12T
- Ομαλή λειτουργία εξαγωγής



BWHPJ12

204,00 €

ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- 4 άτρακτοι
- 20 χιτώνια
- 2 πλακέ δίσκοι πρέσας

- Διαθέτει μοναδική σχεδίαση σχήματος U σε κάθε χιτώνιο, η οποία επιτρέπει στον μηχανικό να παρακολουθεί με ευκολία την εργασία και να εξασφαλίζει ότι τα ρουλεμάν εγκαθίστανται στο σωστό σημείο



x26

BT20P26

420,00 €

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΒΑΡΙΔΙ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΩΛΚΕΑΣ

- Για εξαγωγή του μπουγιέ με 3, 4 και 5 πείρους
- Υδραυλικός εξωλκέας :
- Ισχύς : 12T
- Διαδρομή 17 mm
- Εξωλκέας με ολισθαίνον βαρίδι :
- Μήκος 960 mm
- Βαρίδι μάζας 8 kg
- Εξωλκέας μπουγιέ :
- Περιλαμβάνει 5 ροδέλες κεντραρίσματος με εσωτερική διάμετρο 14 mm
- Το εύρος λειτουργίας είναι από 116 έως 135 mm



BWHPSSH8

480,00 €



ΕΞΩΛΚΕΙΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ

- Αυτό το συμπαγές και λειτουργικό σετ εργαλείων του συστήματος διεύθυνσης διευκολύνει την εργασία σε αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
- Χάρη στις 3 κεφαλές διαφορετικών $\varnothing$, το σετ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας ακρόμπαρων διαμέτρου από 28 mm έως 45 mm



BS52
173,00 €



ΚΟΚΚΙΝΟ :
Για ακρόμπαρα
 $\varnothing$ 28-34 mm
Μέγιστη ροπή : 80 Nm



ΜΠΛΕ :
Για ακρόμπαρα
 $\varnothing$ 34-40 mm
Μέγιστη ροπή : 100 Nm



ΠΡΑΣΙΝΟ :
Για ακρόμπαρα
 $\varnothing$ 39-45 mm
Μέγιστη ροπή : 150 Nm

ΕΞΩΛΚΕΙΣ



ΣΕΤ 3 ΕΞΩΛΚΕΩΝ

- Για την εξαγωγή δακτυλίων, ρουλεμάν κ.τ.λ. με τρία εσωτερικά και εξωτερικά τρίποδα
- Διατίθεται με βαρίδι κρούσης, μάζας 1,2kg για υποβοήθηση του εξωλκέα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :


- Λαβή με βαρίδι κρούσης
- Αντάπτορας για εξωτερική χρήση
- 3 τρίποδα και αντάπτορας για εσωτερική χρήση
 - $\varnothing$ 30 έως $\varnothing$ 80 mm
 - $\varnothing$ 15 έως $\varnothing$ 30 mm
 - $\varnothing$ 15 έως $\varnothing$ 80 mm
- Αυτόματο κεντράρισμα
- Ατρακτος M15
- Υλικό : ενισχυμένος χάλυβας
- Φινιρίσμα : επιχρωμιωμένο



4590SHS5
122,00 €

ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΜΕ 2 ΠΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Σφυρηλατημένα πόδια και βραχίονας
- Υλικό : ενισχυμένος χάλυβας
- Αντιστρέφοντας τα σκέλη, ο εξωλκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικός ή εξωτερικός
- Οι μεγάλες επιφάνειες των νυχιών παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για την προσεκτική και γρήγορη αφαίρεση τροχαλίων, γρναζιών, ρουλεμάν, κ.α.
- Τα σκέλη παραμένουν πάντα παράλληλα το ένα προς το άλλο
- Το νύχι των ποδιών είναι επίπεδο, ενώ το σώμα τους είναι λεπτό για να επιτρέπει η πρόσβαση σε στενούς χώρους



	a mm	c mm	b mm		ΤΙΜΗ
4532-A	25-80	70-130	100	17	48,00 €
4532-B	25-130	80-180	100	17	52,00 €
4532-C	50-160	105-220	150	22	87,00 €
4532-D	60-200	120-270	150	22	97,00 €
4532-E	80-250	160-330	200	27	160,00 €

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ

- Αυξήστε τη δύναμη των μηχανικών εξωλκέων για κολλημένα εξαρτήματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

- Τοποθετήστε τη πρέσα μεταξύ του προς αφαίρεση εξαρτήματος και της ατράκτου του εξωλκέα
- Το υδραυλικό σύστημα λειτουργεί με βίδωμα
- Ενισχυμένος χάλυβας με γαλβανιζέ φινιρίσμα



	Ροπή Max Nm	Δύναμη Tn/Kn	ΤΙΜΗ
4529-8	60	8/80	92,00 €
4529-15	70	15/150	110,00 €

NEO ΠΡΟΪΟΝ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΣΕΤ 4 ΜΟΧΛΩΝ

- Τέσσερα διαφορετικά προφίλ με αντιολισθητική λαβή για διαφορετικούς τύπους εφαρμογών:
- Για ευκολότερη μετακίνηση, ώθηση ή τράβηγμα
- Υλικό : χάλυβας Cr-Mo υψηλής αντοχής, επichρωμωμένα, κατηγορίας 225 mm²



x4
BPBLS4
148,00 €

Λαβή 2 υλικών PP+TPR
για καλύτερο κράτημα και
ασφάλεια του χρήστη

Μεταλλικό άκρο για τη
δυνατότητα κτυπήματος
με σφυρί



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΛΕΒΙΕΔΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

- Εφαρμογή: για την αποσυναρμολόγηση και την προσαρμογή των αρμών, ρουλεμάν, κινητήριων αξόνων, και μπαρών
- Οι λεβιέδες μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα με το κουμπί στη λαβή που ελέγχει το κλειδώμα και το ξεκλειδώμα της κεφαλής
- Η κεφαλή μπορεί να ρυθμιστεί σε 14 θέσεις
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- 3 λεβιέδες διαφορετικού μήκους :
250 mm (BT10P325)
300 mm (BT10P330)
380 mm (BT10P338)

x3
BT10P3
80,00 €



ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ 4Τ & 10Τ

- Φορητός υδραυλικός εξοπλισμός για να ισιώσετε μέρη του αμαξώματος ή να επαναφέρετε στη σωστή θέση το παραμορφωμένο σασί
- Σύστημα γρήγορης συναρμολόγησης για ταχύτερη λειτουργία
- Η βαλίτσα περιέχει : αντλία χειρός, σωλήνα, έμβολο πίεσης, έμβολο διαστολής, ελαστική κεφαλή, ελαστική πλατιά βάση, βάση σχήματος V 90°, οδοντωτή σέλα, αρσενικό ρακόρ, προεκτάσεις,
- Διάμετρος σωλήνων σύνδεσης : 1/4"
- Το μοντέλο των 10Τ είναι τροχήλατο



BH8PR4000
212,00 €

BH8PR10000
328,00 €





ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΛΚΕΑΣ 12 KG

- Βοηθά τράβηγμα με δύναμη
- Με άγκιστρο και βαρίδι 12 kg με λαβή

BBS12SH
190,00 €



800 mm

ΣΕΤ 12 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΙΠ

- Η σύνθεση ινών νάιλον και υαλοβάμβακα αποτρέπει τη θράυση των εργαλείων κατά την αποσυναρμολόγηση
- Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κλιπ, συνδετήρες και πλαστικά μέρη, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του οχήματος
- 12 εργαλεία διαφόρων προφίλ σε υφασμάτινη θήκη



BBS20P12
46,00 €

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΙΠ

- Εφαρμογή: για την εξαγωγή πλαστικών κλιπ στερέωσης ταπής, ή πάνελ χωρίς να τα καταστρέψουν
- Πλαστική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Λάμα από κράμα γάλυβα standard



2485
7,00 €

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ : ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ, ΚΟΠΙΔΙΑ, ΠΟΝΤΑ


- x3** Ζουμπάδες με λαβή 2 υλικών, Ø 2- 4- 6
- x2** Κοπίδια με λαβή 2 υλικών 15 - 20 mm
- x1** Πόντα με λαβή 2 υλικών 6 mm



x7
3654BMS/7
55,00 €

ΚΟΠΙΔΙ

- Σώμα πλακέ με οβάλ ακμές
- Χάλυβας VANADIUM-EXTRA
- Φινιρίσμα λακαρισμένο, απόχρωση χαλκού, ενισχυμένη κρουστική κεφαλή



235 mm

3750
10,00 €



ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ

- Στιβαρή σχεδίαση
- Βαλβίδα εξαγωγής αέρα
- Μειωμένες δονήσεις, <2.5 m/s²
- Σωλήνας μείωσης θορύβου

	≤ 80,5
	260
	2,2
	20
	1,2



BP233
125,00 €

ΛΑΜΕΣ

	BPBG5725 36,00 €
	BPBK30 36,00 €
	BPBG3515 36,00 €
	BPBSC156 36,00 €
	BPBU24 45,00 €

ΜΙΝΙ ΙΣΙΟΣ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ 6 MM

- Λαστιχένια επένδυση λαβής
- Περιστρεφόμενο ρακόρ
- Σύστημα ελέγχου εξαγωγής του αέρα
- Υποδοχή εργαλείου Φ 3 και 6 mm



BP822
94,00 €

	250
	25 000
	≤ 85
	170
	4,53
	0,50
	165

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΜΑΚΡΥΣ 4" / 102 MM

- Λαστιχένια επένδυση λαβής
- Ρύθμιση ισχύος
- Σκανδάλη ασφαλείας
- Κλειδωμα άξονα



BP111E
157,00 €

	15 000
	≤ 88
	105
	2,5
	1,6
	376

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ 6 MM

- Λαστιχένια επένδυση λαβής
- Περιστρεφόμενο ρακόρ
- Σύστημα ελέγχου εξαγωγής του αέρα
- Διατίθεται με υποδοχή εργαλείων Φ 3 και 6 mm



BP115
118,00 €

	164
	20 000
	≤ 79
	113
	2,5
	0,60
	170

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΑ

- Συνθετικό περίβλημα
- Μπορεί να συνδεθεί με σκούπα
- Συμπαράδεται πλατό Velcro
- Διαστάσεις : 105x210x145 mm

	224
	11 000
	≤ 80
	255
	2,5
	0,85



5 MM
BP601
202,00 €



2,5 MM
BP610
202,00 €



ΠΛΑΤΟ VELCRO
BP51137
23,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΦΗ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


- Προστατευμένος σωλήνας εξόδου από χαλύβδινο επιστόμιο
- 2 λειτουργίες καθαρισμού: (απορρυπαντικό και αέρας), και (αέρας μόνο)



BPN010
107,00 €

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΡΑΣΠΑΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ

- Ελαφριά βάση αλουμινίου
- Κατάλληλο για τις ράσπες Pansar® 3-330 14" (350 mm)



9-462-14-0-0
37,00 €

Συσκευασία από 5 λάμες ράσπες Pansar® (χωρίς τον σκελετό)
3-330-14-1-0
34,00 €



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

- Συμπαράδονται τα μπεκ : 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 mm και 2,0 mm



BPHVLP01
125,00 €



ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ

- Μετακινούμενο πλαίσιο που μπορεί να συγκρατεί κάθε είδους πόρτα οχήματος ή άλλο μέρος του αμαξώματος (καπό, φτερό, κ.α.) σε διάφορες θέσεις
- Η θέση των βραχιόνων και των γάντζων μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται για τη βέλτιστη συγκράτηση της πόρτας του οχήματος
- Αφού η πόρτα στερεωθεί στο πλαίσιο, μπορεί να περιστραφεί ώστε να την μετακινήσετε ή να εργαστείτε σε αυτήν οριζοντίως, καθέτως, ή υπό οποιαδήποτε άλλη γωνία
- 2 σταθερές ρόδες
- 2 περιστρεφόμενες κατά 360° ρόδες με φρένο



BBS3UH
290,00 €

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ

- Ιδανική για εργασία σε παμπρίζ και άλλα μέρη της καρότσας για να αποφύγετε τα γδαρίσματα των επιφανειών χάρη στις βεντούζες και τις προστασίες αφρού στους σωλήνες στήριξης
- Με ρυθμιζόμενες αλυσίδες ανοίγματος, η βάση κρατά το τεμάχιο εργασίας με ασφάλεια
- Ικανότητα φορτίου : 170 kg



L mm	W mm	Kg
945 mm	930 mm	6,4



BBS3BH1
120,00 €

ΣΕΤ ΜΕ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ

- Ιδανικό για τον χειρισμό του παρ-μπρίζ
- 2 διπλές βεντούζες και 1 ιμάντας φορτίου
- Ø : 120 mm
- Βάρος : 150 kg
- Μήκος : 400 mm

BBS150
80,00 €



ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ

- Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων όπως Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Chrysler, Jeep, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, MG-Rover, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, VW και επαγγελματικά όπως MAN, MB, Scania...
- Βάθος max : 50 mm
- Ανοίγμα 0 έως 60 mm
- Υλικό : Cr-Mo
- Φινίρισμα μαύρο



BBS165
55,00 €



ΒΕΝΤΟΥΖΑ

- Εφαρμογή : χειρισμός εξαρτημάτων με καθαρή και επίπεδη επιφάνεια μέσω αναρρόφησης
- Συγκράτηση βάρους έως 75 kg
- Ø : 175 mm



BBS075
24,00 €

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ, ΜΑΚΡΙΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ



- Μακριές σιαγόνες, ρυθμιζόμενες σε 4 θέσεις με σύστημα κρεμαγιέρας
- Μήκος 255 mm

2997-300
45,00 €

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 2.4 - 5 MM



- Πριτσινάδορος με 4 εναλλακτικές κεφαλές για πριτσίνια 2.4mm, 3.2 mm, 4.0 mm και 4.8 mm
- Διατίθεται με ένα κλειδί για την αλλαγή των κεφαλών
- Μήκος 250 mm

1467-250
37,00 €

ΣΦΥΡΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ

• Σκληρότητα 45-60 HRC • Φινίρισμα κεφαλής: μαύρο χρώμα, γυαλισμένα • Λαβή καρυδιάς • κεφαλή από κράμα χάλυβα

ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ

● 40 mm μπουμπέ
■ 20 mm

BBSH2C
23,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ

● 40 mm μπουμπέ
■ 20 mm κουρμπανιστή

BBSH2CA
22,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ ΜΥΤΗ ΚΩΝΙΚΗ

● 40 mm μπουμπέ
● 10 mm

BBSH2CP
23,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΙΑ

● 40 mm λεία
■ 19 mm

BBSH2F
25,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ

● 40 mm μπουμπέ
■ 37 mm λεία

BBSH3CF
26,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΟΜΠΕ

● 30 mm μπουμπέ
■ 25 mm λεία

BBSH3CF30
27,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΑΓΡΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΙΑ

● 40 mm λεία
■ 37 mm σαγρέ

BBSH3FS
26,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΑΓΡΕ

● 30 mm σαγρέ
■ 27 mm λεία

BBSH3MF
27,50 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΙΑ

■ 50 x 30 mm λεία

BBSH1F
22,00 €



ΣΦΥΡΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΑΓΡΕ

■ 50 x 30 mm σαγρέ

BBSH1M
23,00 €



ΚΟΝΤΡΕΣ

- Υλικό: κράμα χάλυβα
- Φινίρισμα: γυαλισμένο και λακαρισμένο
- Σχεδιασμένα για μειωμένους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κτυπήματος
- Υλικό: κράμα χάλυβα με ελαστικότητα επένδυση



ΚΟΝΤΡΑ ΤΑΚΟΣ

BBSDA
25,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΝΥΧΙ

BBSDC
27,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΒΑΡΙΑΙ

BBSDD
26,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΤΑΚΟΥΝΙ

BBSDH
21,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟ

BBSDHR
13,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

BBSDT
30,00 €



ΚΟΝΤΡΑ ΣΦΗΝΑ

BBSDW
23,00 €

ΚΟΥΤΑΛΕΣ

- Υλικό: κράμα χάλυβα
- Φινίρισμα: μαύρο χρώμα, γυαλισμένα



ΚΟΥΤΑΛΑ N°2

BBSS1
35,00 €



ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΤΑΛΑ N°1

BBSS2
49,00 €



ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΤΑΛΑ N°2

BBSS2L
60,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ STORAGE HUB

E72 - ΜΑΥΡΟΣ - 1472K7BKFF21SD

**ΒΑΗCO 26" ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 συρταριών
ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 417 ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

- Σχεδιασμένος για βαριά χρήση
- Εμπλουτίζεται με πρόσθετα εξαρτήματα*
- Καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας

€ 1300,00 **STORAGE
DEAL**



FF1A153 -x94




26" [543 x 445 mm]

S87+7	1/4"	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
S87+7	1/4"	4-5-6-7-8-9-10-11-13 mm	
S87+7	1/2"	10-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-24-27-32-34 mm	
S87+7	1/2"	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-3/16"	
S87+7	1/2"	17-19-21-24 mm	
S87+7	1/4"	PH1-PH2-PH3-PH4	
S87+7	1/4"	4-5.5-7 mm	
S87+7	1/4"	3-4-5-6-8-10 mm	
S87+7	1/4"	1/4" - 150 mm	
S87+7	1/4"	1/4" - 150 mm	
S87+7	1/4"	1/4" - 100 mm	

S87+7	1/4"	1/4" - 35 mm	
S87+7	1/4"	1/4" - 150 mm	
S87+7	1/2"	1/2" - 125 mm	
S87+7	1/2"	1/2" - 250 mm	
S87+7	1/2"	1/2" - 72 mm	
S87+7	1/2"	21 mm (13/16")	
S87+7	1/2"	1/2" - 390 mm	
S87+7	1.5-2-2.5 mm		
S87+7	1/4"	1/4" - 120 mm	
S87+7	1/2"	270 mm	
S87+7	8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm		
S87+7	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		

FF1A164 -x50




26" [543 x 445 mm]

1RM	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
2058-BR	1/4", 8 mm	
S20	21-24-27-32 mm	
S330	3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm	
S330	3/8" 3/8" - 220 mm	
S330	3/8" 3/8" - 75 mm	
S330	3/8" 3/8" - 150 mm	
S330	3/8" 3/8" - 51.5 mm	

S330	5/16"	
S330	5/8" 3/8"	
S330	13/16" 3/8"	
S330	1/4"	
S330	1/4" x 1/4"	
S330	1/4": 4-5.5-7 mm	
S330	1/4": PH1-PH2-PH3-PH4	
S330	1/4": 3-4-5-6-7-8 mm	

FF1A166 -x22



26" [543 x 445 mm]

2530	350 mm	
9715-14-250	2.5x14x250	
BE-3529	175 mm	
BE-8010	2.5x0.4x60	
BE-8030	3.5x0.6x75	
BE-8150TB	5.5x1.0x100	
BE-8256TB	8.0x1.6x150	
BE-8602	PH2x25	
BE-8611	PH1x75	
BE-8621	PH2x125	
BE-8703	3.0x100	
BE-8704	4.0x100	

BE-8705	5.0x100	
BE-8706	6.0x125	
BE-8708	8.0x150	
BE-8811	P21x75	
BE-8821	P22x100	
BE-8910	T10x75	
BE-8915	T15x100	
BE-8920	T20x100	
BE-8925	T25x125	
BE-8930	T30x150	
BE-8986	6 mm; 50 mm	

FF1A169 -x13



26" [543 x 445 mm]

2681	285 mm	
3625W-28	Ø 28 mm	
3733-4	Ø 4 mm	
3734	Ø 3-4-6 mm	
3735-5-120	Ø 5 mm; 120 mm	
481-400	400 g	
BB10	350 mm	
BE66152	Ø 150 mm; 225 mm	
BT10P330	300 mm	
MA321	260 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	

FF1A168 -x39



26" [543 x 445 mm]

1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2485	240 mm	
2487	210 mm	
319-3906	300 mm	
268	150 mm	
3740-100	100 mm; 15 mm; 14x9 mm	
3740-150	150 mm; 18 mm; 17x11 mm	
5515T-52	Ø 30 mm; 180-690 mm	
782-U	290 mm	

7865	1/2"	
7865	5/16" 1/2"	
7865	5/16": 5, 6, 8, 10 mm	
7865	5/16": 1, 2, 3, 4 mm	
7865	5/16": 4, 5, 6, 8 mm	
7865	5/16" 3/8"	
KB18-01	18 x 161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

FF1A167 -x22



26" [543 x 445 mm]

1178-SCRIBE	150 mm	
1419-MD	Ø 150 mm	
2101G-160	160 mm	
2430 G-190HD	190 mm	
2628 G-180	180 mm	
2744	190 mm	
2953-250	250 mm	
8224	250 mm	

9031	39 mm; 218 mm	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
BWSS12P317	1/2" 17 mm	
BWSS12P319	1/2" 19 mm	
BWSS12P321	1/2" 21 mm	
CR B 02	220 mm; 0.75-6.00	

FF1A165 -x177



26" [543 x 445 mm]

59/S100B	1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
BE5049	1/2-1/2"; 1/2-3/8"; T30-40-45-70-80-100 mm; HEX4-5-6-7-8-10-12-30 mm; XZN M-5-6-8-10-12-30 mm; T20-25-27-30-40-45-50-30 mm; HEX4-5-6-7-8-10-12-75 mm; XZN M-5-6-8-10-12-75 mm; T20-25-27-30-40-45-50-75 mm	
S1214L	3/8"; A7402DM-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
S1612L	1/2"; 7805DM-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	
SBS71-16	3/8"; 16 mm	
SBS87	1/2" 1/2" - 390 mm	

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ




BAHCO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

11 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΗCO

PARTENAIRE TECHNIQUE



Partenaire officiel
ALPINE
EUROPA CUP



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



SNA Europe Greece AE

Λεωφ. Βουλιαγμένης 604Γ, 16777 Ελληνικό.

Τηλ. 2109914263 - Fax. 2109914587

www.bahco.com, e-mail: info.gr@snaeurope.com