



BAHCO



NIEUW



**KRACHT VAN DE
NIEUWE GENERATIE**

bahco.com



KRACHT VAN DE NIEUWE GENERATIE

HET ZIT IN ONS DNA: SNOEI-, KNIP- EN OOGSTGEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS

We maken al gereedschap sinds 1886 en snoeigereedschap since 1934. Sindsdien hebben we veel informatie verzameld, waardoor we een diepgaand inzicht hebben in de behoeften en ervaringen van iedereen die dag in, dag uit met onze gereedschappen werkt.

Op basis van uitgebreid onderzoek en geavanceerde technologie zijn onze uiterst betrouwbare elektrische snoeischaren, kettingzagen en olijfoogstmachines ontworpen door professionals en voor professionals.

Door duurzame en ongeëvenaarde prestaties, efficiëntie, comfort en veiligheid, wordt werken met ons gereedschap in uw wijngaard, boomgaard of siertuin veel gemakkelijker. Ons gereedschap is de kracht van de nieuwe generatie en zal voldoen aan uw meest uitdagende eisen en verhoogt uw productiviteit. Van licht snoeien tot zeer intensief snoeien en het oogsten van olijven. Ons assortiment is ontworpen voor een diversiteit aan activiteiten in de wijnbouw, fruitteelt en tuinbouw.

**KRACHT VAN DE
NIEUWE GENERATIE**

ERVAAR DE KRACHT EN MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE

Of u nu snoeit met onze heavy-duty snoeischaar of met onze nieuwe snoerloze snoeischaren, het stevige maar lichte ontwerp en de krachtige borstelloze motor zorgen voor een hoge mate van comfort en precisie, zelfs bij het knippen van extreem hard hout. Onze nieuwe snoerloze snoeischaren zijn uitgerust met de nieuwste borstelloze motoren met geavanceerde elektronica voor eindeloos vermogen en een uitstekende snijsnelheid. De hoogwaardige Japanse SK5 stalen bladen zijn voorzien van een polymeercoating voor nog meer duurzaamheid en roestbestendigheid. Naast de progressieve snede met twee mesopeningen, maakt de progressieve trekker op de BCL235 -en BCL240-snoeischaren het mogelijk om elke gewenste snoeicapaciteit te selecteren om de efficiëntie te maximaliseren en je productiviteit te verhogen. Voor de meest veeleisende taken kunt u onze kettingzaag BCL151B gebruiken, die takken tot een diameter tot 110 mm zaagt. De kettingzaag werkt perfect in combinatie met onze snoerloze snoeischaar BCL240 of onze heavy-duty snoeischaar BCL24. De combinatie van de kettingzaag en de BCL24 is ideaal voor het snoeien van dik en zeer hard hout. Voordat u uw olijfbomen snoeit, kunt u voor een efficiënte oogst onze olijfschudder gebruiken.

DE JUISTE BATTERIJEN

OM LANG EN VLOT TE BLIJVEN WERKEN



BCL5B1PACK Accu inclusief harnas, oplader en oplaadkabel
 BCL5B1 Accu, zonder harnas, oplader en oplaadkabel

BCL23

WERK HEEL DE DAG MET GROOT GEMAK EN HOGE PRECISIE

Onze krachtige BCL23 snoeischaar is de referentie voor intensief snoeien van fruitbomen en wijnstokken, waarmee je efficiënt kunt snoeien met een hoog niveau van comfort, precisie en met een uitzonderlijke snijkraft, waardoor zwaar snoeien licht werk wordt. Hij knipt moeiteloos van kleine tot dikke takken en van zacht tot zeer hard hout.



BCL2B1

De BCL23 snoeischaar wordt geleverd met een 147 Wh batterij. Het comfortabele, ergonomische draagsysteem kan eenvoudig met de clip aan de riem worden bevestigd.

Heavy Duty
snoeischaar
BCL24/BCL23



Stevig en robuust ontwerp

Smeergat en moerblokkering voor eenvoudig onderhoud

Progressieve snede met twee mesopeningen

Het **HOLSTER** is gemaakt van sterk slijtvast materiaal. Het houdt de snoeischaar stevig vast als u hem niet gebruikt. Het heeft een opening aan de bovenkant voor bevestiging aan een riem. Ontworpen om zowel op de rechter- als linkerheup te dragen.



Ø 35 mm
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah
Uitgang
147 Wh
Autonomie
8-10 h
1,050 g



Oplaadtijd
90 min



USB
-stroomvoorziening



RESERVEONDERDELEN & VERBRUIKSARTIKELN

Blad	BCL2304
Conframes	BCL2305
Slijper	SHARP-X LS-CORINDON
Lithium vet	BCL2LGRE
Vet	BCL2GR
Lader	BCL2C1



INBEGREPEN



Riem
(BCL23)
BCL2BE



Holster
(BCL23 & BCL24)
BCL2HOL

WERK EEN HELE DAG MET DE 43,2V LITHIUM-ACCU

De accu biedt een uitstekende snoeikracht en maakt intensief gebruik van de snoeischaar mogelijk. Het lage energieverbruik van de accu in combinatie met de krachtige borstelloze motor van de snoeischaar zorgt voor een gebruik van minstens een volledige werkdag. De geïntegreerde controle-eenheid is gebruiksvriendelijk en geeft het aantal snedes en de resterende batterijcapaciteit weer.

Hoogwaardig verchromd Japans SK5-stalen snijblad

- Behoudt scherpte
- Verminderde wrijving
- Uitstekend slijtvast en roestbestendig

Antislip softgrip handvat voor betere grip en comfort

Comfortabele greep geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik

Nauwkeurige progressieve trekker om de beweging van het blad te controleren



Polsbanden
(BCL23 & BCL24)
BCL2AB



Harnas
(BCL24)
BCL20H

BCL24

SNIJDT MET GEMAK DIK EN ZELFS HET HARDSTE HOUT

Onze extreem krachtige **BCL24** snoeischaar is dé referentie als het gaat om het knippen en snoeien van zeer dik en hard hout. De snoeischaar biedt een uitstekende snijkraft, een zeer zuivere afwerking van de snede en maakt nauwkeurig snoeien mogelijk, zelfs op uitzonderlijk hard hout. Maak van zwaar snoeiwerk, licht werk!

De **BCL24** snoeischaar wordt geleverd met een 294 Wh accu. Het comfortabele draagharnas kan worden aangepast aan verschillende maten.



BCL2B2




Ø 45 mm
Ø 30 mm




1,020 g



43.2 V - 6.8 Ah
Uitgang
294 Wh
Autonomie
8-10 h
1,900 g



Oplaadtijd
200 min



-stroomvoorziening



RESERVEONDERDELEN & VERBRUIKSARTIKELEN

Blad	BCL2404
Conframes	BCL2405
Slijper	SHARP-X LS-CORINDON
Lithium vet	BCL2LGRE
Vet	BCL2GR
Lader	BCL2C1

NIEUWE GENERATIE SNOERLOZE SNOEISCHAREN

Onze nieuwe generatie snoeischaren brengt u naar het volgende niveau van snoeibeleving, of u nu werkt in wijngaarden, boomgaarden of siertuinen!

Voorzien van de nieuwste borstelloze motoren met geavanceerde elektronica voor eindeloos vermogen en een uitstekende snijsnelheid. Het hoogwaardige SK5 stalen blad is voorzien van een polymeercoating voor nog meer duurzaamheid en roestbescherming.

NIEUW



KRACHT

Eindeloos zaagvermogen dankzij de borstelloze motor met geavanceerde elektronica.



SNELHEID

Verhoogde snijsnelheid om de efficiëntie te maximaliseren en uw productiviteit te verhogen.



SNIJBLAD

Nieuw, sterk, uit één stuk gesmeed SK5-stalen snijblad voor langere duurzaamheid en minder onderhoud. De polymeercoating zorgt voor een nog langere roestbestendigheid en een lage wrijving van het snijblad, dit zorgt voor een langere autonomie van the batterij.



BLADAFSTELLING

Verleng de levensduur van de messen met behulp van het mescontrole- en afstelsysteem.



VERBETERDE GEVOELIGHEID VAN DE TREKKER

Progressief snijden, extreme controle over de snede. Kies eenvoudig de gewenste snijcapaciteit:

- **Optie 1:** Sluit de messen een seconde om te kiezen tussen de twee vooraf ingestelde mesopeningen.
- **Optie 2:** Gebruik de progressieve trekker om de gewenste snijcapaciteit in te stellen en zo efficiënt mogelijk te werken. Houd één seconde vast op de gewenste mesopening.



BCL226



BCL235



BCL240

BCL226

ZACHT SNOEIEN TOT 26 MM

Onze supercompacte snoeischaar **BCL226** is ideaal voor snel en zacht snoeien van kleine, dunne en jonge takken.

Hoogwaardig SK5-stalen blad. Extra slijtvaste en corrosiebestendige polymeercoating.

RESERVEONDERDELEN & VERBRUIKSARTIKELEN

Blad	BCL22604
Contrames	BCL22605
Lithium vet	BCL2LGRE
Vet	BCL2GR
Lader	BCL226C
Slijper	SHARP-X LS-CORINDON




NIEUW




Ø 26 mm
Ø 15 mm



920 g
Inclusief
batterij



10.8 V - 2.5 Ah
Uitgang 27 Wh
Inclusief 2
batterijen



Oplaaftijd
90 min
Dubbele aansluiting

ACCESSOIRES (optioneel)



Etui voor batterij
(voor BCL226B & BCL1B031B)
BCL20BP



Holster
(voor BCL226 & BCL235)
BCL2HOL



BCL235

MAXIMALISEER UW BEWEGINGSVRIJHEID

Onze compacte snoeischaar **BCL2351B** is ideaal voor het licht snoeien van wijnstokken, struiken en kleine sierbomen.

Hoogwaardig, eindelijk gesmeed SK5-stalen blad. Extra slijtvaste en corrosiebestendige polymeercoating.

RESERVEONDERDELEN & VERBRUIKSARTIKELEN


Blad	BCL23504
Contrames	BCL23505
Lithium vet	BCL2LGRE
Vet	BCL2GR
Lader	BCL1C41B
Slijper	SHARP-X LS-CORINDON




Ø 35 mm
Ø 18 mm




970 g
Inclusief
batterij



14.4 V - 2.5 Ah
Uitgang 36 Wh
Inclusief 2
batterijen



Oplaaftijd
90 min
Dubbele aansluiting



4
Stroomadaptors

NIEUW

BCL240

BLIJF SCHERP IN BOOMGAARDEN EN TUINEN

Met onze **BCL240** snoeit u comfortabel pitvruchten en grote of volwassen sierbomen. Hoogwaardig, eendelig gesmeed SK5-stalen blad. Extra slijt- en corrosiebestendige polymeercoating.



NIEUW

ACCESSOIRES (optioneel)



Etui voor batterij
(voor BCL240)
BCL25BP



Holster
(voor BCL240)
BCL2HOL

RESERVEONDERDELEN & VERBRUIKSARTIKELN

Blad	BCL24004
Contrames	BCL24005
Lithium vet	BCL2LGRE
Vet	BCL2GR
Lader	BCL1C5IB
Slijper	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 40 mm
Ø 27 mm




1,230 g
Inclusief
batterij



21.6 V - 2.5 Ah
Uitgang 54 Wh
Inclusief
3 batterijen



Oplaadtijd
150 min
Drievoudige
aansluiting



4
Stroomadaptors

BCL25TP

HOGER REIKEN ZONDER DE VEILIGHEID IN GEVAAR TE BRENGEN

De **BCL240** snoeischaar kan eenvoudig worden bevestigd aan onze telescoopsteel **BCL25TP** wanneer een hoger bereik nodig is. Met deze stevige, aluminium steel kunt u veilig en gemakkelijk snoeien tot 4,3 meter hoogte.

TELESCOPISCH STEEL BCL25TP (OPTIONEEL)

Gewicht 1,350 g



BCL15IB

**ZAAGT MOEITeloos
DIKKE TAKKEN**

Compact en toch krachtig, onze **BCL15IB** kettingzaag biedt uitzonderlijke zaagcapaciteit en maakt moeiteloos zagen van dikke takken tot 110 mm diameter mogelijk. Of het nu in boomgaarden, wijngaarden, groenstroken of tuinen is. Dankzij het lichtgewicht ontwerp kan met de **BCL15IB** ook comfortabel boven het hoofd worden gezaagd.

SNIJCAPACITEIT: 110 MM

SNIJSNELHEID: 11 M/S



600W

ACCESSOIRES (optioneel)



Holster
(voor BCL15IB)
BCL15HOL

RESERVE ONDERDELEN

Kettingblad	BCL1502
38 tanden 1/4" ketting	BCL1503




110 mm
Snelheid
11 m/s




1,800 g




38 tanden
1/4"



21,6 V - 4,2 Ah
90,7 Wh
Inclusief
3 batterijen



Oplaaftijd
270 min
Drievoudige
aansluiting



4
Stroomadaptors

TWEE GEWELDIGE COMBINATIES VAN KETTINGZAAG MET SNOEISCHAAR

De **BCL15IB** kettingzaag en onze **BCL24** snoeischaar zijn de ideale combinatie voor het intensief snoeien van fruit -en sierbomen. De kettingzaag wordt via een aansluitkabel gevoed door de accu's van de snoeischaar.

De **BCL15IB** kettingzaag in combinatie met onze **BCL240** snoeischaar is een geweldig paar voor het snoeien en knippen van fruit -en sierbomen. De accu's van de **BCL240** snoeischaar en de **BCL15IB** kettingzaag zijn eenvoudig verwisselbaar.



IDEAAL VOOR HET SNOEIEN VAN
VAN ZEER DIK EN HARD HOUT



BCL15IB kettingzaag
+ **BCL240** snoeischaar



IDEAAL VOOR HET SNOEIEN VAN
FRUIT -EN SIERBOMEN



BCL15IB kettingzaag
+ **BCL240** snoeischaar



BCL52TP / BCL52FP

MAXIMALE EFFICIËNTIE BIJ DE OLIJVENOOGST

Onze lichtgewicht en gemakkelijk te manoeuvreren BCL52FP en BCL52TP olijvenoogstmachines met krachtige borstelloze motoren zorgen voor een soepele werking tijdens de olijvenoogst.

De optimale mix van materiaalkeuze, gewicht, balans en trillingen vermindert niet alleen de impact op olijven en takken, het verbetert ook uw welzijn, waardoor het risico op musculoskeletaal trauma veroorzaakt door de trillingen van de machine, verminderd.

BCL52TP

- Telescopische koolstofvezel steel met verstelbare lengte van 2.160-2.960 mm.
- Maximaal werkbereik van 600 mm met geopende kammen
- Minimale trillingsbelasting voor olijven en takken

BCL52FP

- Vaste koolstofvezel steel van 2.500 mm met extra 700 mm aluminium verlenging
- Maximaal werkbereik van 600 mm met geopende kammen
- Minimale trillingsbelasting voor olijven en takken

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN BCL52TP & BCL52FP

Accu (harnas, oplader, oplaadkabel)	BCL5B1PACK
Batterij (alleen)	BCL5B1
Omvormer voor 12V	BCL52CNV
Harnas	BCL5H
Lader	BCL5C1

KIES DE VOEDINGSOPTIE DIE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET

Onze BCL52FP en BCL52TP olijvenoogstmachines kunnen worden gebruikt met onze 36V accu BCL5B1 of, met onze 36V-naar-12V BCL52CNV omvormer, voor gebruik met een 12V-autoaccusysteem. De 12V autoaccu kan eenvoudig worden opgeladen met de volautomatische lader BBCE12-6.

BCL52TP & BCL52FP



5 + 5 koolstof
330 mm
BCL5201



5 snelheidsni-
veaus van
950 BPM tot
1.200 BPM




600 mm

BCL52TP
2,250 g
Max vermogen 700W
Motorvoeding 36 V (Max. 43 V)

BCL52FP
1,900 g (zonder verlengstuk)
Max vermogen 700W
Motorvoeding 36 V (Max. 43 V)

TELESCOPISCH
2,160 mm > 2,960 mm



+ VERLENGING
2,500 mm > 3,200mm

+ VERLENGING
2,300 mm > 3,300mm



Werkbereik 600 mm
2 x 5 flexibele koolstofvezelstelen van 330 mm
Vleugelvorm - twee kammen met
teggengestelde beweging (400 mm - BCL51)

BCL51

PROFITEER VAN EEN GROTE SELECTIE PRAKTISCHE BASIS FUNCTIES

Onze **BCL51** olijfoogstmachine biedt alle essentiële functies en is een uitstekende keuze voor het moeiteloos uitvoeren van all typische taken die bij het oogsten van olijven komen kijken. Zijn robuuste aluminium steel van 2.300 mm en extra verlengstuk van 1.000 mm maakt het comfortabel werken op grotere hoogtes mogelijk. De BCL51 olijfoogstmachine wordt geleverd met een 14 m lange voedingskabel voor gebruik met een 12 V auto-accusysteem.

- Vaste aluminium steel van 2.300 mm
- Inclusief een aluminium verlengstuk van 1.000 mm



5 + 5 koolstof
2 x 120 mm
8 x 275 mm
BCL5101



1,650 BPM



400 mm

VOEDING



BCL52CNV
36 V naar 12 V omvormer
BCL52TP & BCL52FP
(optioneel)



BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah) voor 5-6 uur
gebruiksduur | 3,700 g
BCL52TP & BCL52FP
(optioneel)



BBCE12-6
6A lader voor 12V accu's
1,190 g
BCL52TP & BCL52FP
(optioneel)



VOEDINGSKABEL
voor 12V - 14 meters
BCL5115
(meegeleverd)

BCL51

2,200 g (zonder verlengstuk)
Max vermogen 370W
Motorvoeding 12 V

WIJ ZORGEN VOOR UW GEREEDSCHAP

TOEGEWIJDE ONDERSTEUNING, PROFESSIONELE SERVICE EN REPARATIES



Wij hebben een netwerk van meer dan 100 service- en reparatiefaciliteiten in 15 landen opgebouwd, met een extra intern ondersteuningsnetwerk van drie service- en reparatiecentra in Frankrijk, Nederland and Spanje. Daar worden uw gereedschappen onderhouden en gerepareerd door gekwalificeerde experts en met originele reserveonderdelen. We willen u helpen het beste uit uw gereedschappen te halen en ze seizoen na seizoen te laten werken. Goed onderhoud en verzorging verlengen de levensduur aanzienlijk en verlagen de totale kosten.



Op BCL23 en BCL24 vanaf leveringsdatum, op voorwaarde dat het jaarlijks onderhoud na het eerste jaar wordt uitgevoerd in een gecertificeerd servicecentrum. Verbruiksartikelen zoals messen, die onderhevig zijn aan 'slijtage', zijn uitgesloten van de garantie.



Op BCL226, BCL235, BCL240, BCL25TP, BCL52FP, BCL52TP en BCL151B en alle batterijen. Verbruiksartikelen zoals messen, die onderhevig zijn aan 'slijtage' zijn uitgesloten van de garantie.

REGISTREER UW GEREEDSCHAP!

Al onze Bahco elektrische snoeischaars, kettingzagen en olijfoogstmachines hebben een uniek serienummer.

Wanneer u uw gereedschap bij ons registreert, helpt u ons om het product bij te houden. Als er een productmelding of terugroepactie is, kunnen we eenvoudig contact met u opnemen met instructies over hoe u verder moet gaan. Bovendien ontvangt u als eerste informatie over de nieuwste upgrades, nieuwe accessoires of aftersales service updates.

