


BAHCO®



SKOGSHANDVERKTYG




2021

EIA

Röjklingsor för sly, buskar och mindre träd

Röjsågklinga av härdat stål med mjuk gång och låg vibration för röjning av sly, buskar och mindre träd. Rekommenderas till röjsågar med rakt skaft och motorvolym över 30 kcm. Godkänd för 13 000 varv i minuten, vilket är permanent märkt på klingan. Filinstruktion inuti förpackningen.




Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
EIA-200-20BA	7311518291402	200	20	22	385
EIA-200-25BA	7311518291419	200	25	22	385
EIA-225-20BA	7311518291426	225	20	24	575
EIA-225-25BA	7311518291433	225	25	24	575

GRA3

Gräs- och slyklingsor

Professionell tretandad slyklinga som passar för röjning av grovt gräs och sly, årsskott m m. Extra tjock och med dubbla eggar vilket gör den vändbar för användning åt båda håll. Godkänd för 13 000 varv i minuten, vilket är permanent märkt på klingan. Klinga av härdat stål. Filinstruktion inuti förpackningen.




Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
GRA3-255-20BA	7311518291495	255	20	3	345
GRA3-255-25BA	7311518327996	255	25	3	363
GRA3-255BA	7311518291488	255	25	3	365
GRA3-300-20BA	7311518291518	300	20	3	450
GRA3-300-25BA	7311518328009	300	25	3	448
GRA3-300BA	7311518291501	300	25	3	500

GRA4

Gräs- och slyklingsor


Professionell fyrtandad slyklinga som passar för röjning av grovt gräs, sly m m. Med dubbla eggar vilket gör den vändbar för användning åt båda håll. Godkänd för 13 000 varv i minuten, vilket är permanent märkt på klingan. Klinga av härdat stål. Filinstruktion inuti förpackningen.



Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
GRA4-200-20BA	7311518291532	200	20	4	300
GRA4-200-25BA	7311518328016	200	25	4	300
GRA4-225-20BA	7311518291556	225	20	4	440
GRA4-225-25BA	7311518328023	225	25	4	460

GRA8**Slyklingor för grovt gräs och sly**


Professionell åttatandad skärpt slyklinga som passar för röjning av grovt gräs, sly m m. Godkänd för 13 000 varv i minuten som är permanent märkt på klingan. Klinga av härdad stål. Filinstruktion inuti förpackningen.



Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
GRA8-200-20BA	7311518291570	200	20	8	377
GRA8-225-25BA	7311518328047	225	25	8	564

MAXI**Röjsågsklingor**


Professionell röjsågsklinga av härdad stål med mycket god avverkningsförmåga för all slags krävande röjning. Rekommenderas till röjsågar med rakt skaft och motorvolym över 40 kcm. Godkänd för 13 000 varv i minuten vilket är permanent märkt på klingan. Filinstruktion inuti förpackningen.



Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
MAXI-200-20BA	7311518291365	200	20	22	385
MAXI-200-25BA	7311518291372	200	25	22	384
MAXI-225-20BA	7311518291389	225	20	24	575
MAXI-225-25BA	7311518291396	225	25	24	573

XRT**Röjsågsklingor**

Professionell röjsågsklinga av härdad stål med ryttare som ger extremt mjuk gång för röjning av sly och buskar. Särskilt lämplig för röjsågar med rakt skaft och en motorvolym på över 24 kcm. Godkänd för 13 000 varv i minuten vilket är permanent märkt på klingan. Filinstruktion inuti förpackningen.



Artikelkod	EAN-kod	A mm	B mm	C	Vikt, g
XRT-200-20BA	7311518291440	200	20	20	391
XRT-200-25BA	7311518291457	200	25	20	391
XRT-225-20BA	7311518291464	225	20	22	575
XRT-225-25BA	7311518291471	225	25	22	573

1000

Tramp- och brytjärn

Extra lätt och kort kombinerat tramp- och brytjärn i rektangelformad stålprofil. Lackerat. Handtag av termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1000	7311518106744	420	780



1002

Slag- och trampjärn

Kombinerat slag- och trampjärn i kraftig stålprofil och helsmidd brytplatta. Baksidan av järnet har en speciellt utformad slagklack för att man lättare skall kunna slå in kilen. Av stål med handtag av termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1002	7311518106751	480	1024



1010

Slag- och trampjärn

Brytjärn, lätt modell. Skaft i rektangelformad stålprofil. Lackerat. Brytplatta av smidesstål. Fastmonterad krok på skaftet för användning tillsammans med lyftkrok. Handtag av termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1010	7311518106768	770	1024



1014

Brytjärn

Brytjärn av härdat stålrör, med glidande vändhake. Bekvämt handtag av termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1014	7311518106775	750	1780



1022

Brytjärn

Kraftigt brytjärn i helsmitt stål. Glidande vändhake på skaftet. Bekvämt handtag av termoplastiskt gummi

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1022	7311518106799	790	2380



1030

Brytjärn, långt

Extra långt brytjärn med glidande vändhake på skaftet. Handtag i termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1030	7311518106812	1340	3450



1029

Bygel

Bygel för 1022, 1030.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1029	7311518106805	110	160



1039

Vändhake

Lös vändhake för 1014, 1022, 1030.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1039	7311518106829	210	295



6300

Kil av plast

Kil i nylon. Ena sidan är räfflad.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
6300	7311518119072	122	73



6304

Kil av metall

Motorsågkil i lättmetall. Ena sidan är räfflad.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
6304	7311518119096	193	128



6310

Kil av plast

Fällkil i specialplast. Speciellt framtagna att användas tillsammans med slag- och trampjärn nr 1002.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
6310	7311518119195	243	390



1204

Lyftkrok

Lyftkrok i smidesstål med handtag av termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1204	7311518106997	235	410



1210

Lyftkrok

Lyftkrok i smidesstål med tvärställt handtag i termoplastiskt gummi.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1210	7311518107017	260	480



1401

Massavedssax

Massavedssax i smidesstål för både lyft och brossling. Handtag av termoplastiskt gummi. Max gripvidd 19 cm.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1401	7311518107208	290	444




1406

Massavedssax

Solid helhärdat massaveds- och timmersax av stål. Förlängd 34 cm för lyft i stående position. Vinklade käftar med slipade spetsar. Pågjutet handtag av termoplastiskt gummi. Gripvidd 2 - 19 cm.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1406	7311518328368	122	73



1408

Massavedssax

Massavedssax i smidesstål för både lyft och brossling. Ena kroken är försedd med fingerskydd. Handtag av termoplastiskt gummi. Max gripvidd 200 mm (8").

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1408	7311518107215	290	290



1423

Timmersax

Solid helhärdat timmersax av stål. Pågjutet handtag av termoplastiskt gummi. Vinklade käftar med slipade spetsar. Gripvidd 27 cm.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1423	7311518169787	415	915



1426

Traktorsax, lång

Traktorsax för hydrauliska lyft. Handtag för utlösning av kroken. Handtaget kan också försees med lina för utlösning på avstånd. Max gripvidd 700 mm. Lyftkapacitet 1500 kg. CE-certifierad. Reservfjäder: 1460

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1426	7311518107260	935	729



1432

Traktorsax

Traktorsax för hydrauliska lyft. Handtag för utlösning av kroken. Handtaget kan också försees med lina för utlösning på avstånd. Max gripvidd 550 m. Lyftkapacitet 1500 kg. CE-certifierad. Reservfjäder: 1460

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1432	7311518107253	745	4592



1434

Traktorsax

Traktorsax för hydrauliska lyft. Handtag för utlösning av kroken. Handtaget kan också försees med lina för utlösning på avstånd. Max gripvidd 700 mm. Lyftkapacitet 1500 kg. CE-certifierad. Reservfjäder: 1460

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1434	7311518107260	935	7290



1449

Traktorsax

Traktorsax med ögla för lastning och lunning. Max gripvidd från 420 mm. Lyftkapacitet 1500 kg. CE-certifierad. Reservfjäder: 1460.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1449	7311518107284	490	3486



1460

Reservfjäder

Reservfjäder för lyftsax.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1460	7311518107314	55	20

1450

Traktorsax

Traktorsax med ögla för lastning och lunning. Perfekt för mindre traktorer och 4-hjulingar (ATV). Max gripvidd från 300 mm. Lyftkapacitet 800 kg. CE-certifierad.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1450	7311518248819	415	1135



1451

Lunningssax

Lunningsax. Säker konstruktion med vinklade krokar. Max gripvidd 450 mm. Lyftkapacitet 800 kg. CE-certifierad.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
1451	7311518107307	540	4978



8000

Björnbindsle

Björnbindsle i smidesstål. Kompletterad med kätting och krokar monterade. Används tillsammans med kedjor. Längden är exklusive kedjor och krokar.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
8000-8	7311518119447	295	65
8000-10	7311518119409	370	75
8000-12	7311518119416	423	75
8000-15	7311518119423	520	51



8100

Krok till björnbindsle

Krok av härdat stål, till björnbindslen. För kedja 5/16" och 3/8" tjocklek i diameter.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
8100-3-8	7311518119461	95	174
8100-5-16	7311518119478	70	76



8110

Öppen krok till björnbindsle

Öppen krok av härdat stål, till björnbindslen. Passar för kedjor i 1/4" och 5/16" tjocklek i diameter.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
8110-1-4	7311518119508	48	26
8110-5-16	7311518119522	60	47



8300

Länklås till björnbindsle

Länklås i galvaniserat stål.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
8300-1-2	7311518119607	100	352
8300-1-4	7311518119614	49	50
8300-3-8	7311518119645	78	193
8300-5-16	7311518119652	68	105



8200

Båtshake

Båtshake i solitt smidesstål.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
8200	7311518119591	255	252



3005

Röjkniv "Vassen"

Röjkniv "Vassen". Tvåhandsredskap med träskaft av hickory. För röjning och kvistning av träd. Totallängd 60 cm, handtag 31 cm. Eggskydd i plast.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3005	7311518110918	600	780



3010

Röjkniv "Kraften"

Röjkniv "Kraften". Enhandsredskap med stålrörsskaft. Greppvänligt plasthandtag.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3010	7311518110925	730	625



3022

Röjyxa

Röjyxa med hickoryskaft och utbytbart blad.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3022	7311518121693	670	940



3028

Reservblad till 3022

Reservblad till röjyxa 3022.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3028	7311518122911	200	92



9010, 9000, 9008, 9030

Barkspade/Cementskrapa

Cementskrapa, komplett med skaft. Klingtjocklek 1,5 mm.
Eggskydd i plast. Kan också användas för is eller som barkspade.

Artikelkod	EAN-kod	Beskrivning	Längd mm	Vikt g
9010	7311518119959	Barkspade komplett	1185	1095
9000	7311518119911	Blad med fäste	250	470
9008	7311518119935	Endast blad	125	160
9030	7311518119980	Träskaft	1010	650



9420, 9429

Barkjärn

Barkjärn med hållare för skaft och reservblad. 14 cm öppning.
Reservblad: 9429. Skaft: 9430.

Artikelkod	EAN-kod	Beskrivning	Längd mm	Vikt g
9420	7311518329433	Barkjärn komplett	280	439
9429	7311518329440	Reservblad	190	50



3405

Borrhacka SFI

Borrhacka SFI. För plantering av barrotade plantor. Härdad stålblad och skaft av hickory.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3405	7311518111090	905	1617



3420

Planteringsborr

Risplanteringsborr med långt, skålformat blad för plantering av barrotsplantor i risig terräng (grönris). Härdad blad, rakt skaft av stålrör och handtag i trä.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3420	7311518111106	900	2150



3424

Planteringsborr

Lång planteringsborr för plantering av barrotsplantor. Rakt skaft av stålrör. Skarp slipat, härdad blad. Handtag i trä.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
3424	7311518111120	950	1910



3426

Planteringsborr

Kort planteringsborr för plantering av barrotsplantor. Skarp slipat, härdad blad. Böjt skaft av stålrör och handtag i trä.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt g
3426	7311518141370	700	1710



3428

Planteringsborr

Planteringsborr för plantering av barrotsplantor. Härdad stålblad. Böjt skaft av stålrör och handtag i trä. Extra handtag som underlättar lyft och som kan vikas ner.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt g
3428	7311518329747	900	2150



2800/2802

Mätklave

Mätklave för timmer. Av aluminium och plast.

Artikelkod	EAN-kod	Måtlängd max	Vikt, g
2800	7311518110857	32 cm	215
2802	7311518110864	50 cm	315



2000/2200

Måttband

Måttband, 15 eller 20 m. En robust och kraftig konstruktion. Kåpan runt bandet av aluminium. Utlösningsskroken bytes enkelt utan verktyg. Från 3 m har bandet 30 cm indelning på måttskalan. Dubbelsidig avläsning.

Artikelkod	EAN-kod	Längd	Vikt, g
2000	7311518110093	15 m	520
2200	7311518110567	20 m	625



2600/2604

Måttband

Måttband med kåpa av plast, 15 m. Enkel och säker konstruktion. Kåpan av plast med undantag av fjäderhuset som är av aluminium. Ställbar retur fjäder. Utlösningsskroken bytes enkelt utan verktyg. Från 3 m har bandet 30 cm indelning på måttskalan. Dubbelsidig avläsning.

2604 lika 2600 men med utlösningsskrok av saxmodell.

Artikelkod	EAN-kod	Längd	Vikt, g
2600	7311518110789	15 m	551
2604	7311518129040	15 m	515



2900/2908/2909

Reparationsverktyg för måttband

Reparationsverktyg och reservdelar för måttband.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
2900	7311518110871	190	306



4002

Hölster

Hölster för lyftkrok eller massavedssax (1204, 1401, 1408) för fäste på bälte. Av läder och polyetylen. Klämfjäder som håller verktyget på plats.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4002	7311518116354	315	190



4004

Hölster

Hölster för lyftkrok eller massavedssax för fäste på bälte. Av läder och polyetylen med isolerad baksida. Klämfjäder som håller verktyget på plats.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4004	7311518116361	315	207



4006

Hölster

Hölster för måttband och lyftkrok eller massavedssax för fäste på bälte. Helt i polyetylen. Ring för fäste av måttband.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4006	7311518116378	315	175



4010

Hölster

Hölster för lyftkrok eller massavedssax för fäste på bälte. Av polyetylen.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4010	7311518130015	315	147



4015

Hölster

Hölster för kil 6310 och för lyftkrokar 1202 och 1204 samt för massavedssaxar 1401 och 1408. Baksida av polyetylen. Framsida och kilhållaren av läder.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4015	7311518116392	315	166



4025

Hölster

Verktygsväska för fäste på bälte. Med isolerad baksida. Försedd med två ringar för måttband, ficka för första-hjälpen-förpackning, plats för sågkedjefil etc.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4025	7311518116415	295	140



4060

Hölster

Hölster för mätklave nr 2800 och 2802. Av läder och polyetylen.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4060	7311518116576	252	67



4070

Hölster

Hölster för brytjärn nr 1000 och 1002 för fäste på bälte. Av polyetylen och stål.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4070	7311518116583	252	105



4080

Hölster

Hållare för måttband för fäste på bälte. Försedd med två fästringar så att måttbandet hänger stadigare. Helt i polyetylen.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4080	7311518116606	253	65



4030

Läderbälte

Läderbälte passande bl a hölster. Bredd 4 cm.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4030	7311518116484	200	146



4032

Bälte

Bälte av terylen. Bredd 4 cm.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
4032	7311518116491	200	162



5230

Hängslen

Hängslen i extra bred och kraftig modell. Med clips.

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
5230	7311518118228	200	220



5405

Hjälmustrustning

Komplett monterad hjälmustrustning innehållande hjälm (G22C), hjälminredning med svettrem nr 5468, visir nr 5444, hörselskydd nr 5424, visirtätning nr 5462 och nackskydd nr 5590. Justerbar i storlekarna 54 - 61. CE-certifierad (131901).

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
5405	7311518118242	300	1028



5428

Hörselskydd

Hörselskydd med hjässbygel, H520A (407 GQ). CE-certifierad (21359S01).

Artikelkod	EAN-kod	Längd mm	Vikt, g
5428	7311518118303	190	270



6920 - 6924

Filmall

SC: Tand med runt hörn. Vanligast.

FC: Tand med skarpt hörn typ 100°. FC skär snabbare men håller inte skärpan lika länge som SC.

LP: Lågprofil

Artikelkod	EAN-kod	Beskrivning	Vikt, g
6920	7311518298241	3/16 .325 SC 4,8 mm	38
6921	7311518329563	3/16 .325 FC 4,8 mm	38
6922	7311518329570	5/32 3/8" LP 4,8 mm HOBBI	38
6924	7311518329587	7/32 3/8" SC 5,5 mm	35





Säljbolag i Sverige
SNA Europe [Industries] AB

Box 83

745 22 Enköping

Sverige

Tel kundservice: 0171-47 82 20

E-post: info.se@snaeurope.com

Med förbehåll för tekniska förändringar,
artikelkorrigerings- och skrivfel. Bahco/SNA
Europe [Industries] AB förbehåller sig rätten att
förbättra och/eller ändra produkter utan föregående
meddelande. Leverans så länge lagret räcker.

2021.

WWW.BAHCO.COM