

BAHCO®

TARIFA 2020



PODA

HERRAMIENTAS MANUALES Y A BATERÍA

Follow the fish! www.bahco.com



Tarifa Poda 2020

Catálogo - Tarifa

Podaderas de una mano	14
Podaderas de dos manos	17
Tijeras de vendimia y recolección	19
Podadera neumática	19
Podaderas eléctricas y accesorios	21
Atadora eléctrica a baterías y accesorios	22
Podaderas de altura y pértigas	22
Cortasetos	25
Cortacéspedes	26
Cuchillos - navajas - tijeras	26
Arcos tronzadores	27
Serruchos de poda	28
Serruchos poda de altura	30
Accesorios y mantenimiento	31
Hachas	32
Pequeña herramienta de jardinería	34
Mantenimiento de zonas verdes	35
Máquinas a batería	36

Precios válidos desde el 1 de junio de 2020



ICONOGRAFÍA



Heavy Duty



Ligero



Recambios
disponibles



Corte fino



Corte medio



Corte grueso



Para zurdos



Para diestros



Uso ocasional



Uso frecuente



Uso intensivo

Panel de confort

CORTE DESLIZANTE (para todas las hojas de corte bypass)

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

- Menor esfuerzo durante el corte.
- Menor desgaste y más vida útil de la hoja.
- Menor rotura de hojas.




CÓMO FUNCIONA


La afilada hoja curva favorece que el filo se "deslice" mientras va penetrando en la rama para realizar el corte. El perno central descentrado produce un mayor efecto deslizando aumentando la superficie de la hoja utilizada durante el corte.

POR QUÉ FUNCIONA

Imagine el corte de una rebanada de pan. No importa lo afilado que esté el cuchillo, si sólo se presiona hacia abajo sin deslizarlo, el molde de pan se aplastará y le costará realizar el corte, necesitará más fuerza y el molde quedará deformado. El molde de pan y una rama se comportan de manera similar, ambos podrán ser cortados de una manera mucho más eficaz si realizamos un corte deslizando junto con una presión descendente.



EL FILO DE LA HOJA



EL FILO SE OBTIENE CON CUATRO OPERACIONES DE AFILADO (DIBUJO A):

- 1- Biselado principal, se afila el área de corte de la hoja.
- 2- Cavidad, se afila una pequeña cavidad en la cara interior de la hoja.
- 3- Segundo bisel, se pule el borde hasta obtener el filo de una hoja de afeitar.
- 4- Biselado trasero, se afila un ángulo rectificado en la cara interior.


MENOR FRICCIÓN Y ATORAMIENTO (DIBUJO B)

Gracias a la concavidad en la cara interior de la hoja, la hoja está en contacto con la contrahoja en el punto de corte. La reducción en la fricción y en el pegado de las hojas facilita el deslizamiento e incrementa el rendimiento de la herramienta.


TECNOLOGÍA DE LA HOJA

Hay dos cabezales de corte: BYPASS y el yunque, y a pesar de que los dos pueden cortar la mayoría de tipos de madera, cada tipo tiene unas características de diseño que hacen que sea especialmente bueno para su uso particular


PODADERAS DE CORTE DESLIZANTE (BYPASS): PARA CORTAR MADERA VERDE



Mientras la hoja corta, la contrahoja también presiona la madera.



La rama que eliminamos puede ser dañada



Pero el corte en sí es limpio y liso.

CIZALLA: PARA MADERA ADULTA Y SECA



La hoja estrecha penetra en la madera



El ancho yunque distribuye las cargas y sujeta la rama.



Hasta que el corte es completo.

PODADERAS

PODADERAS ERGONÓMICAS



¿QUÉ HACE QUE LAS PX Y PXR SEAN ERGONÓMICAS?

CARACTERÍSTICAS

- Inclinación vertical y lateral.
- Forma de los mangos.
- Recubrimiento de elastómero del mango superior.
- Elección de la cabeza de corte.
- Elección del muelle.
- Sistema de medición de la mano.

BENEFICIOS

- Mantiene la muñeca en una posición neutral.
- Comodidad en su uso.
- Ayuda a repartir la presión equitativamente.
- Elección de la cabeza de corte según sea el trabajo a realizar.
- La podadera se adapta a la fuerza de la mano.
- Le ayuda a encontrar la mejor podadera para usted.



INCLINACIÓN VERTICAL

Comparada con una podadera tradicional, la inclinación hacia abajo de la PX y PXR compensa la posición de la muñeca, permitiendo que ésta permanezca en una posición más neutral. Esta postura reduce el riesgo de padecer el síndrome del túnel carpiano.



INCLINACIÓN LATERAL


Comparada con una podadera tradicional, las PX y PXR presentan una inclinación lateral hacia el interior compensando de esta manera la postura de la muñeca, permitiendo que la mano permanezca en una posición más natural. Esta posición reduce el riesgo de sufrir enfermedades músculo – esqueléticas.

El sistema modular de las podaderas ergonómicas PX y PXR no sólo le permite elegir el mango que se adapta al tamaño de su mano, sino también al elegir el tamaño de la cabeza de corte se obtiene la capacidad de corte adecuada adaptada a la tarea a realizar.

PX		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PX-S	Mango fijo, pequeña	PX-S1	PX-S2	
PX-M	Mango fijo, mediana	PX-M1	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Mango fijo, mediana - para zurdos		PX-M2-L 	
PX-L	Mango fijo, grande		PX-L2	PX-L3
PXR		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PXR-S	Mango giratorio, pequeña	PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M	Mango giratorio, mediana	PXR-M1	PXR-M2	PXR-M3
PXR-M-L	Mango giratorio, mediana, para zurdos		PXR-M2-L 	
PXR-L	Mango giratorio, grande		PXR-L2	



Guía para medición de manos para las podaderas Ergo™ PX y PXR




1

Mida la mano desde la base
del dedo índice para determinar
el ancho de la mano

2

Mida desde la punta del
dedo a la muñeca para
determinar la longitud
de la mano



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadora	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Para zurdos	Capacidad de corte				Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable				15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"					

Viticultura

PX-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P1	P1-20	**											
	P1-23												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P110	P110-20-F	*											
	P110-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												

Fruticultura

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	***											
	P110-23-F												
PX-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P108	P108-20-F	**											
	P108-23-F												
P138	P108-20-F	*											
	P108-23-F												

Paisajismo

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	**											
	P110-23-F												
P3	P3-20-F	**											
	P3-23-F												
P5	P5-20-F	**											
	P5-23-F												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												

TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Las tijeras de recolección de Bahco se adaptan a cualquier tarea gracias a su manejabilidad y ligereza. Las tijeras tienen unos cómodos mangos de fibra de carbono y vidrio. Éstas se presentan con una funda ligera y están disponibles en diferentes unidades de embalaje.

4 DIFERENTES CABEZAS DE CORTE

P123

Cabeza de corte deslizante larga y delgada.



P127

Hojas cortas y con punta redondeada para mayor seguridad, con apertura limitada.



P128

Hojas largas, delgadas y rectas. Gran apertura.



P129

Misma hoja que la P128 pero con inclinación de 11° para mejor accesibilidad a zonas difíciles.



PODADERAS DE DOS MANOS

Sistema de fijación
para el perno central



Suaves empuñaduras
negras

Mangos de aluminio ligeros,
resistentes y extremadamente
fuertes, para una poda perfecta

Sistema de fijación
para el perno central

DIFERENTES CABEZAS DE CORTE



Modelo P114

- Cabeza de corte estrecha para podas en espacios reducidos.




Modelo P116 (P116, P19, P16)

- Hoja grande curvada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Diseñada para podar a una altura por debajo de la cintura, próxima al suelo.



Modelo P160

- Hoja estrecha combinada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Podadera de dos manos diseñada para podar a una altura por encima de la cintura.




Modelo P173

- Hoja resistente con recubrimiento antifricción (Xylan®) con yunque reemplazable.
- Acción multiplicadora para facilitar la poda en maderas maduras y secas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BISEL EVOLUTIVO

La evolución de la tecnología de bisel es la última mejora del corte deslizante. Un perfil único de la hoja que refuerza el movimiento de corte y facilita la penetración en la madera, especialmente al inicio del corte. Esto da al usuario una sensación de facilidad, rapidez y eficiencia durante las actividades de poda. La tecnología de bisel evolutivo es exclusiva para Bahco Pradines y utilizado en la gama P116-SL.



SISTEMA DE ACCIÓN DE PALANCA EN LAS PODADERAS P173 Y P280


Cortar las ramas más grandes y más profundas requiere una fuerza significativa. Las podaderas especiales "asistidas por palanca" que han sido desarrolladas permiten la apertura máxima de la hoja y requieren menos esfuerzo para el mismo efecto de corte.



SISTEMA DE AJUSTE EN LA PODADERA DE DOS MANOS P173



El sistema de ajuste de la podadera P173-SL-85 incrementa el tiempo de vida hasta 4 veces. Debido a la fuerte fuerza de corte se el contacto entre la cuchilla y el yunque se pierde. Moviéndolo el CAM a la siguiente posición, la cuchilla vuelve a tocar el yunque. El resultado es un corte más limpio.



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadera	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Tipo de cabeza de corte				Capacidad de corte					Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable		Mod. 114	Mod. 116	Mod. 160	Mod. P173	25-30 mm 1 1/4"	30-35 mm 1 1/4"	35-40 mm 1 3/8"	40-45 mm 1 1/2"	45-50 mm 1 3/4"	HD 	LIGHT 				
Viticultura																	
P114 (gama)	***		✓		✓		✓						✓			✓	✓
P116 (gama)	***		✓		✓			✓					✓			✓	✓
P16 (gama)	**		✓		✓			✓				✓			✓		✓
Fruticultura																	
P116 (gama)	***		✓		✓			✓					✓			✓	✓
P160 (gama)	***		✓		✓					✓			✓			✓	✓
P173-SL-85	**			✓		✓					✓	✓	✓			✓	✓
P16 (gama)	**		✓		✓			✓							✓		✓
P114 (gama)	*		✓		✓		✓						✓			✓	✓
P280-SL-80	*		✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓
Paisajismo																	
P19-80-F	***		✓		✓						✓	✓				✓	✓
P173-SL-85	***			✓		✓					✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80	***		✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓
P160 (gama)	**		✓		✓					✓			✓			✓	✓
P16 (gama)	**		✓		✓			✓							✓		✓
Forestal																	
P19-80-F	***		✓		✓						✓	✓				✓	✓
P173-SL-85	***			✓		✓					✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80	**		✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓



PODA EN ALTURA

La prioridad cuando se poda en altura es siempre la seguridad de los trabajadores, así como de las personas cercanas y de las instalaciones. También hay conciencia de la necesidad de proteger el árbol, y seguir las pautas que reflejen prioridades económicas, ambientales y preventivas. La poda en altura Bahco ofrece una poda más fácil y segura en altura con un sistema modular:

PÉRTIGAS

Una sección: hasta 3.400 mm



ASP-1850G + ASP-1850 + ASP-1850 : 7000 mm

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



PÉRTIGA TELESCÓPICA

PÉRTIGA LIGERA DE ALUMINIO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PODA CON TREPA



EXTENSIBLE 1100 MM – 2100 MM

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



RECOMENDACIÓN DE USO POR TIPO O DENTADO

	Hoja	TPI	2	4	8	12	16	+
	33-F	7						
	36-M	6						
	39-C	5						
	45-C	5						

DENTADO JT



FINO



MEDIO



GRUESO

Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja. Dependiendo de la longitud de la hoja, disponible en corte fino, medio o grueso

DIFERENTES APLICACIONES


Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	

Paisajismo

ASP-AS-C33-JT-F 	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M 	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C

Forestal

ASP-AS-C33-JT-F 	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M 	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C




NO UTILIZAR NUNCA A MENOS DE 15 METROS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN O CABLES ELECTRIFICADOS. NO RESPETAR ESTA ADVERTENCIA PUEDE DESENCADENAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE POR ELECTROCUCIÓN



SERRUCHOS DE PODA

HOJAS JT

DENTADO JT




Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja.



HOJAS JS

DENTADO JS




Ángulo de corte de 45°, gargantas anchas para la extracción de astillas de madera, cuchilla de corte cóncava con diseño de diente patentado para un corte muy rápido y agresivo



HOJAS XT

DENTADO XT



Forma triangular, cada tercer diente se corta y se ajusta para ayudar en la eliminación de las virutas de madera fuera del corte



HOJAS UNIVERSALES



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	
Viticultura											
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
Fruticultura											
4124-JT-H	***	✓							✓		4724-JT
4128-JT-H	***	✓							✓		4728-JT
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
5124-JS-H	**		✓						✓		5724-JS
5128-JS-H	**		✓	✓					✓		5728-JS
396-JS	**		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
Paisajismo											
4211-11-6T	**				✓				✓		4420-11
4211-14-6T	**				✓				✓		4420-14
396-JS	***		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
383-6T	*				✓				✓	✓	-
386-6T	*				✓					✓	-
Forestal											
4124-JT-H	*	✓							✓		4724-JT
4128-JT-H	*	✓							✓		4728-JT
5124-JS-H	*		✓						✓		5724-JS
5128-JS-H	*		✓						✓		5728-JS
396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	*			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
4211-11-6T	*				✓				✓		4420-11
4211-14-6T	*				✓				✓		4420-14



PODADERAS DE UNA MANO

Podadera ergonómica de mango fijo

ergo®



PX

	€		
15	47,84	2	PX-S1
20	47,84	2	PX-S2
15	47,84	2	PX-M1
20	47,84	2	PX-M2
20	47,84	2	PX-M2-L
30	47,84	2	PX-M3
20	47,84	2	PX-L2
30	47,84	2	PX-L3

L: Zurdos

Podadera ergonómica de mango rotativo

ergo®



PXR

	€		
15	69,26	2	PXR-S1
20	69,26	2	PXR-S2
15	69,26	2	PXR-M1
20	69,26	2	PXR-M2
20	69,26	2	PXR-M2-L
30	69,26	2	PXR-M3
15	69,26	2	PXR-L1
20	69,26	2	PXR-L2

L: Zurdos

Cabeza de corte pre-ensamblada para PX-PXR



R801P-R804P

	€		
1	32,23	1	R801P
2	32,49	1	R802P



€



3	32,56	1	R803P
2	28,19	1	R804P

Recambio de hoja para podadera



R211P/R300P/R500P/R600P

	€		
Px/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	16,98	1	R211P
PX/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	15,81	80	R211P-BULK80
Px/ PXR N° 1	16,68	1	R300P
Px/ PXR N° 3, P1-23	16,74	40	R500P
Px-M2-L & PXR-M2-L	16,60	1	R600P

Recambio de contra-hoja para PX/PXR



R303P-R603P

	€		
Px-S1, Px-M1, Px-L1, PXR-M1, PXR-L1	17,80	1	R303P
Px-S2, Px-M2, Px-L2, PXR-M2, PXR-L2	17,99	1	R403P
Px-S3, Px-M3, Px-L3, PXR-M3, PXR-L3	16,32	1	R503P
Px-M2-L, PXR-M2-L	15,89	1	R603P

Recambio de mangos para podaderas PX/PXR
Con muelle

ergo®



R811P-RT824P

	€		
Px-M	20,82	1	R812P
Px-L	20,83	1	R813P
Px-M2-L	21,73	1	R815P
PXR-M	40,55	1	RT822P
PXR-L	46,64	6	RT823P
PXR-M2-L	55,30	1	RT824P

Recambio del perno central para podadera ERGO™



R900P

	g	€		
PX & PXR	20	6,77	1	R900P

Recambio del bloqueo del perno central



R901P

	g	€		
PX & PXR	10	6,07	30	R901P

Juego de recambio de 4 tornillos para PX/PXR



R902P

	g	€		
PX & PXR	20	5,46	24	R902P

Recambio de 2 topos de goma para podaderas PX/
PXR
50 topos a granel



R903P/R1269P

	g	€		
PX & PXR, P1 & P2, P64	10	4,46	1	R903P
PX & PXR, P1 & P2, P64	486	1,16	50	R1269P-BULK50


Recambio del cierre para podaderas PX/PXR



R904P

	g	€		
PX & PXR	10	6,23	1	R904P

Recambio muelles R906P Resistencia Media



R905P-R907P

	g	€		
PX & PXR, P64	10	4,97	1	R905P
PX & PXR, P64	164	1,97	50	R905P-BULK50
PX & PXR	10	4,97	1	R906P
PX & PXR	10	5,16	1	R907P

Dureza: R905P (blanda)
R906P (media)
R907P (dura)

Podadera una mano con mango de composite



P1

	€		
20	35,86	5	P1-20
30	40,34	5	P1-23

Repuestos disponibles

Podadera de una mano, forjada



P3

	€		
20	51,52	2	P3-20-F
25	53,54	2	P3-23-F

Podadera de una mano



P110

	€		
20	40,42	2	P110-20-F
25	42,93	2	P110-23-F

Podadera de una mano, forjada



P5

	€		
20	56,41	2	P5-20-F
25	60,24	2	P5-23-F

Podadera de una mano



P108

	€		
20	45,10	2	P108-20-F
25	47,94	2	P108-23-F

Podadera de una mano



P138

	€		
20	36,37	6	P138-22-F

Cizallas



P39

	€		
25 mm	46,09	2	P39-22

Repuestos para P39

DESCRIPCIÓN	€		
HOJA	16,52	1	R224P
PERNO	6,53	1	R157H
TOPES	3,88	1	R439P
YUNQUE	11,85	1	R222P

Podadera de una mano



P121

	€		
15	30,93	6	P121-18-F
20	32,33	6	P121-20-F
25	33,50	6	P121-23-F

Podadera de una mano



P126

	€		
15	25,95	6	P126-19-F
20	29,10	6	P126-22-F



Podadera de una mano



PG-12-F

	€		
20	12,75	10	PG-12-F
20 mm	11,83	15	PG-12-BULK15

Podadera para trabajos de mantenimiento jardín



PG-01-F/PG-03-L

	€		
12-20	27,66	2	PG-03-L

PG-01-F: Diestros PG-03-L: Zurdos

Podadera de mango fijo Ergo®



PG-S/M/L

	€		
15	34,12	2	PG-S1-F
20	34,12	2	PG-M2-F
20	34,12	2	PG-L2-F

Podadera de mango rotativo Ergo®



PG-R-M

	€		
20	39,62	2	PG-R-M2-F

Tijeras para recolección de rosas



P64

	€		
12	33,59	6	P64-20
12	33,59	12	P64-20-BULK12

Recambio del yunque de aluminio con remache



R221P

	€		
P138-22	6,32	1	R221P
P138-22	4,79	50	R221P-BULK50

Recambio de hoja para P1 y P2



R201P/R171P

	€		
P1-22, P2-22	10,55	80	R201P-BULK80

Recambios de hoja con pasador para podaderas una mano y de pértiga



R112PG-R124PG/R223P

	€		
P3-20, P5-20	14,35	1	R112PG
P108-20, P110-20	14,51	1	R114PG
P3-23, P5-23	15,24	30	R122PG
P108-23, P110-23, P34-27A	15,48	30	R124PG
P138-22	14,39	80	R223P-BULK80

Recambio de contra-hoja para podaderas una mano



R202P/R271P

	€		
P1-22, P2-22	18,24	1	R202P

Perno completo para podaderas de una mano



R239P/R141P/R142P

	€		
P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20	7,19	1	R239P
P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	6,53	24	R142P

Recambios de contra-hoja y pasador Podaderas de una mano y pértiga



R113PG/R123PG

	€		
P108-20, P110-20	15,48	30	R113PG


Recambio de cierre



R341P/R474P

	€		
P3-20, P3-23	4,27	12	R341P
P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	4,13	1	R474P

Recambio de muelles para podaderas de una mano



R438P/R463P

	€		
P121-23	6,25	1	R463P
P138-22	5,34	1	R438P
P138-22	1,64	50	R438P-BULK50

Recambio de muelle y tope para podaderas de una mano



R1069P

	€		
P1-20, P2-20, P6-20, P7-20	4,49	12	R1069P

Recambio de muelle, tope de goma y tope metálico



R1068

	€		
P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	5,33	1	R1068

Recambios para P5-20 y P5-23



R1080P

	€		
P5-20, P5-23	5,26	1	R1080P

*Recambio para versión actual

Recambio de tornillos, tuerca y cierre para los mangos



R1601

	€		
P1-20, P1-22, P2-20, P6-20, P7-20	7,03	1	R1601

Sistema de cierre con tornillo y tuerca



R478P/R480P

	€		
P5	6,16	1	R480P

PODADERAS DE DOS MANOS

Podadora super ligera



P114-SL

	L	€		
30	400	64,57	2	P114-SL-40
30	500	65,90	2	P114-SL-50
30	600	71,77	2	P114-SL-60

Podadora super ligera



P116-SL

	L	€		
35	400	74,46	2	P116-SL-40
35	500	77,98	2	P116-SL-50
35	600	80,41	2	P116-SL-60
35	700	82,88	2	P116-SL-70

Podadora super ligera



P160-SL

	L	€		
45	600	86,73	2	P160-SL-60
45	750	91,96	1	P160-SL-75
45	900	98,42	1	P160-SL-90

Podadora de dos manos



P19

	L	€		
50	800	141,99	1	P19-80-F

Podadora de corte deslizante y sistema multiplicador



P280-SL

	L	€		
55	600	73,95	2	P280-SL-60
55	800	79,42	2	P280-SL-80



Podadera tipo cizalla con sistema multiplicador



P173-SL

		€		
45 mm	850 mm	89,77	1	P173-SL-85

Podadera ligera de dos manos



PG-18

		€		
40	610	54,37	2	PG-18-60-F

Podadera ligera de dos manos



PG-18-45

		€		
40	450	44,74	2	PG-18-45-F

Podadera de dos manos telescópica



PG-19

		€		
40	700 - 900	63,96	2	PG-19-F

Podadera de dos manos



P16

		€		
30	400	64,41	2	P16-40
30	500	77,80	2	P16-50-F
30	600	80,40	2	P16-60-F

Podadera de dos manos



P16-40W

		€		
30 mm	400 mm	64,26	2	P16-40W

Podadera de dos manos



P130-P140

		€		
40	450	30,55	6	P130-F
40	600	38,75	6	P140-F

Recambio de hoja para podaderas de dos manos



R114V/R373A

	€		
P14	27,91	25	R114V
P14	19,34	28	R114V-BULK28
P-SL2, P116-SL	27,98	1	R16V
P-SL2, P116-SL	19,40	14	R16V-BULK14
P-SL, P114-SL	27,83	8	R115V

	€		
P-SL, P114-SL	22,63	14	R115V-BULK14
P16-40W	23,68	25	R116VP
P16	25,16	1	R116V
P16	21,62	36	R116V-BULK36
P19-80	43,47	1	R119V
P160	21,42	1	R160A
P173-SL-85	27,73	25	R373A

Recambio de contra-hoja para podaderas de dos manos



R214V/R26V/R260A/...

	€		
P14	23,64	1	R214V
P14	12,73	28	R214V-BULK28
P-SL-40/45/60	24,19	1	R215V
P116-SL	22,91	8	R216SL
P114-SL	21,84	1	R214SL
P160	21,10	16	R260A
P16*	23,53	40	R716VCB
P180-70	20,49	1	R680V

Recambio de topes de goma para podaderas de dos manos y cortasetos



R430V-R516V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116 - en 40 cm	6,05	1	R430V
P-SL, P-SL2, P114, P116, P52-SL, P54-SL	6,48	22	R440V

Recambio de yunque con tornillos para podaderas de dos manos



R372H

	€		
P172-65 /-85, P172-SL	16,65	1	R372H

Perno central/tuerca para podaderas de dos manos



R312V-R318V/R143PV/R144PV/R146

	€		
P16	5,97	1	R143PV
P16*	6,50	1	R143PVCB
P160	6,01	24	R144PV
P114-SL, P116-SL	8,05	22	R166V
P172-65 /-85	12,72	1	R312V
P-SL-40 /-45 /-60	10,72	1	R315V
P280-(SL)	5,65	22	R328V
P180-70, P19-80, P172	11,50	1	R318V

Juego completo recambios mango, tornillo y tuerca para podaderas de dos manos



R415V-R773V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116	8,39	1	R415V
P180-70	9,70	1	R419V
P19-80	8,56	1	R519V
P160	7,44	24	R660V
P172-SL	5,52	14	R772V
P280-SL-80	5,18	1	R773V

Tornillo hexagonal para ajustar la hoja al yunque



R272H

	€		
P172-65/-85, P172-SL-85	8,46	1	R272H

TIJERAS DE VENDIMIA Y RECOLECCIÓN

Tijera de vendimia y recolección



P123

	€		
10	9,70	15	P123-19-BULK15
10	9,69	30	P123-19-BULK30
10	9,21	56	P123-19-BULK56

Tijera de vendimia y recolección



P127

	€		
6	9,53	30	P127-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección



P128

	€		
6	12,43	6	P128-19
6	9,79	30	P128-19-BULK30


Tijera de vendimia y recolección



P129

	€		
6	10,63	30	P129-19-BULK30

Recambios de muelles y topes
P123/P127/P128/P129



R1071/R1075

	g	€		
P123, P127, P128, P129	20	9,01	14	R1071
P123, P127, P128, P129	130	0,91	50	R1075-BULK50

PODADERA NEUMÁTICA

Podadera neumática



9210

	€		
30	198,92	1	9210



Anillos para las juntas



9210-20

		€		
9210	28	11,14	1	9210-20

Casquillos de latón



9210-1720100

		€		
9210	55.3	8,87	1	9210-1720100

Sello para pistón



9210-1230235

		€		
9210	6.7	6,25	1	9210-1230235

Pistón



9210-1690148

		€		
9210	22	15,35	1	9210-1690148

Amortiguadores



9210-1730107

		€		
9210	176	10,68	10	9210-1730107

Muelles de retorno



9210-1640142

		€		
9210	26.6	6,73	1	9210-1640142

Varilla de acoplamiento



9210-1700118

		€		
9210	41	32,50	1	9210-1700118

Remache



9210-1770106

		€		
9210	1000	4,47	10	9210-1770106

Junta de protección del polvo



9210-1230219

		€		
9210	8.6	5,39	20	9210-1230219

Cubierta frontal



9210-1830137

		€		
9210	9.5	7,13	1	9210-1830137

Cuerpo de podadera



9210-1710266

		€		
9210	193	53,13	1	9210-1710266

Tornillo TCCE



9210-1060177

		€		
9210	7	0,72	1	9210-1060177

Protector de mano



9210-1320281

		€		
9210	35	7,19	10	9210-1320281

PODADERAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

Tijera eléctrica



BCL21

		€		
35 mm	130 x 40 x 255 mm	929,20	1	BCL21

BCL1B1	
BCL2H	
BCL2GR	
BCL2B	
BCL21AB	

Tijera eléctrica con batería BCL1B2



BCL22

		€		
45 mm	130 x 40 x 300 mm	1.161,50	1	BCL22

BCL1B2	
BCL22H	
BCL2H	
BCL2GR	

Tijera a batería sin cable 14.4V



BCL20IB

W	Ah	€		
500 W	2.5 Ah	503,99	1	BCL20IB

Hoja de repuesto para tijera BCL20IB



BCL20IB

	€		
BCL20IB	27,00	1	BCL20IB15

Batería compacta de litio para tijera BCL20IB y atadora BCL40IB



BCL1B03IB

V		€		
14.4	2.5 A-h	79,00	1	BCL1B03IB

Batería compacta 150 Wh para tijera BCL21



BCL1B1

V	€		
43.2 V	390,52	1	BCL1B1

Batería de Litio 250Wh



BCL1B2

V	W	€		
43.2 V	1730	557,87	1	BCL1B2

Cinturón para tijera BCL21



BCL2B

		€		
15 x 40 x 1030 mm	0,070 kg	10,76	1	BCL2B

Kit de hojas para tijera BCL21 Y BCL22



BCL21BK y BCL22BK

€		
24,71	1	BCL21BK
27,86	1	BCL22BK

Cargadores



BCL1C1A

BCL1C0

BCL1C

		€		
1 A	90 x 100 x 210 mm	107,56	1	BCL1C1A
0.4A	35 x 50 x 90 mm	39,16	1	BCL1C0



Arnés para batería BCL1B2



BCL22H

		€		
85 x 360 x 500 mm	0.54 kg	62,82	1	BCL22H

Bolsa para batería



BCL1B2P



BCL1B1P

BCL1B2

		€		
120 x 70 x 330 mm	0,14 kg	10,86	1	BCL1B2P
65 x 130 x 170 mm	0,079Kg	10,60	1	BCL1B1P

Brazalete para tijeras eléctricas



BCL21AB

		€		
20 x 50 x 135 mm	0,021 kg	9,20	1	BCL21AB

Grasa sintética para cabezas de corte



BCL2GR

		€		
20 g	25 x 39 x 110 mm	13,25	1	BCL2GR

ATADORA ELÉCTRICA A BATERÍAS Y ACCESORIOS

Atadora con baterías sin cable



BCL40IB

W	Ah	€		
50 W	2.5 Ah	631,25	1	BCL40IB

Hilo con recubrimiento en papel para la atadora BCL40IB



BCL4001

		€		
0.42	90 m	26,00	3	BCL4001

* PVP indicado para 1 caja (1 caja: 20 rollos)

Hilo con recubrimiento de plástico para la atadora BCL40IB



BCL4002

		€		
0.44	90 m	25,00	3	BCL4002

* PVP indicado para 1 caja (1 caja: 20 rollos)

Hélice de atado para atadora BCL40IB



23124010

€		
1,93	3	23124010

PODADERAS DE ALTURA Y PÉRTIGAS

Podadera de pértiga, triple efecto multiplicador



P34-37

	€		
40	76,82	2	P34-37

Podadera de pértiga, Doble efecto multiplicador



P34-27A

	€		
30	46,52	2	P34-27A-F

Podadera de pértiga



P134-BULK

Icono	€	Paquete	Modelo
	50,90	2	P134-BULK

30

Podadera con pértiga



ap-234

Icono	L	€	Paquete	Modelo
	2200	95,00	2	AP-234-F

30

Repuestos para podadera con pértiga AP-234

DESCRIPCIÓN	€	Paquete	Modelo
hoja	10,77	1	R234PG
contrahoja	10,86	1	R133PG
perno	6,53	1	R142P
muelle	7,89	1	R427AE

Recambio de contra-hoja para podaderas de una mano y de pértiga Para podaderas manuales y de altura



R133PG

Icono	€	Paquete	Modelo
	10,86	1	R133PG

P34-27A

Recambio de muelle para podadera de pértiga



R427AE/R427E/R437E

Icono	€	Paquete	Modelo
	7,89	18	R427AE

P134, P34-27A

Podadera de altura con pértiga telescópica y cabeza de corte giratoria



ATP-230-410

Icono	L	€	Paquete	Modelo
	2370 - 4110 mm	100,98	2	ATP-230-410

32 mm

Repuestos para pértiga ATP-230-410

DESCRIPCIÓN	€	Paquete	Modelo
Muelle pértiga	6,30	1	R4230
Hoja & Perno	17,51	1	R230P
Multiplicador	21,50	1	RPL230G
Cuerda Dyneema	11,60	1	RD1M
Cuerda interior	21,00	1	RD7M
Tirador inferior	9,00	1	RBCP230

Recambio de hoja de corte para podadera de pértiga



R127E/R137E

Icono	€	Paquete	Modelo
	17,54	30	R137E

P34-37

Recambio de perno central y tuerca



R142P/R337E

Icono	€	Paquete	Modelo
	8,78	1	R337E

P34-37

Pértigas telescópicas



AP-FP-

L	€	Paquete	Modelo
2000 - 5000	107,75	1	AP-5M
2000 - 3500	73,26	1	AP-3M
1800 - 3200	79,48	1	FP-3M

Recambios para los sistemas de ajuste de las extensiones

RCAM30/RCAM36

Icono	€	Paquete	Modelo
	3,67	1	RCAM30
AP-5M; AP-3M; ATP-200-350 & ATP-200-500	3,67	1	RCAM36

ATP-200-500 & AP-5M

Adaptador para acoplar podaderas P34-37, P34-27A-F y P134-BULK en pértigas ASP



ASP-ATP

L	g	€	Paquete	Modelo
160 mm	100	23,46	4	ASP-ATP



Adaptador para serruchos ASP-AS en pértigas tradicionales AP-3M, AP-5M & FP-3M



RAUNI

	€		
110 mm	15,20	1	RAUNI

Gancho para pértiga con adaptador válido para pértigas ASP y pértiga ATP-110-210



ASP-AS-HOOK

	€		
325	33,66	4	ASP-AS-HOOK

Pértiga telescópica corta de aluminio



ATP-110-210

	€		
1100 - 2100 mm	64,26	1	ATP-110-210

Pértiga telescópica de aluminio



ATP-200

		€		
2000-3520 mm	1632	100,98	1	ATP-200-350
2070-5040 mm	1997	110,00	1	ATP-200-500

Pértiga base de aluminio



ASP-1850G

	€		
1870 mm	43,35	1	ASP-1850G

Pértiga base de aluminio



ASP-1500G

	€		
1570 mm	30,60	1	ASP-1500G

Extensión de aluminio para pértiga ASP



ASP-1850

	€		
1870 mm	35,70	1	ASP-1850

Extensión de aluminio para pértiga ASP



ASP-1200

	€		
1270 mm	30,00	1	ASP-1200

Set de pértigas con serrucho de 360 mm



ASP3740-C36JTM

		€		
1950 mm	2819	171,69	1	ASP3740-C36JTM

ASP-1850G

ASP-1850

ASP-AS-C36-JT-M

4750-PSTB-1

Set de pértigas con serrucho de 390 mm



ASP3740-C39JTC

		€		
1950 mm	2838	208,56	1	ASP3740-C39JTC

ASP-1850G

ASP-1850

ASP-AS-C39-JT-C

4750-PSTB-1

Set de pértigas con serrucho de 450 mm



ASP3740-C45JTC

		€		
1950 mm	2863	209,25	1	ASP3740-C45JTC

ASP-1850G

ASP-1850

ASP-AS-C45-JT-C

4750-PSTB-1

BAHCO

Set de pértigas con podadera de altura P34-37 y adaptador



ASP3740-P

	€		
40 mm	202,90	1	ASP3740-P3437

ASP-1850G	
ASP-1850	
P34-37	
ASP-ATP	
4750-PSTB-1	

Bolsa para transporte de pértiga



4750-PSTB-1

	g	€		
1910 mm	1040	40,80	1	4750-PSTB-1

Adaptador para hojas de serruchos AS



ASP-AS

	€		
135 mm	29,01	4	ASP-AS

CORTASETOS

Cortasetos



P51-SL

	€		
570	25	74,64	2 P51-SL

Cortasetos mangos largos



P51H-SL

	g	€		
730	1076	75,89	2	P51H-SL

Cortasetos ligero de precisión para arte topiario



P52-SL-20

	g	€		
590 mm	799	75,00	2	P52-SL-20

Cortasetos ligero, corto



P54-SL

	€		
500	18	88,77	2 P54-SL-20
550	22.5	90,43	2 P54-SL-25

Cortasetos ligero, mango largo



P54H-SL

	€		
600	18	89,02	2 P54H-SL-20
650	22.5	90,42	2 P54H-SL-25

Cortasetos ligero



PG-56

	€		
540	23	60,44	2 PG-56-F



Cortasetos telescópico



PG-57-F

L	g	€		
800-1050 mm	20	64,61	2	PG-57-F

Cortasetos profesional con mangos de acero



P51

L	g	€		
570	25	74,63	2	P51-F

Cortasetos con mangos de madera



P57-25

L	g	€		
540	23	53,89	4	P57-25-F
540	23	62,38	4	P57-25-W-F

Cortasetos



P59/P60

L	g	€		
580	21	34,00	6	P59-25-F

Recambios de topos de goma para cortasetos



R440V-R516V

	€		
P14, P16, P180-70, P19-80, P160-60, P51	4,48	22	R515VS
P160, P160-SL, P280-SL	3,76	22	R516V
P53-SL, P54H-SL	5,03	22	R444V

Perno central/tuerca para cortasetos



R146VC/R147V

	€		
P51, P51H, P52, P53, P54	6,96	22	R146VC
P55, P57	6,02	24	R147V

CORTACÉSPEDES

Cortacésped



GS-180-F

L	g	€		
375	317	51,24	1	P75

Cortacésped regulable en tres posiciones



GS-76

L	g	€		
355	435	17,77	8	GS-76

Cortacésped



P74

L	g	€		
1100	2000	52,17	1	P74

Cortacésped



P75

L	g	€		
1000	1900	51,24	1	P75

CUCHILLOS - NAVAJAS - TIJERAS

Navaja para injertar



P11

L	g	€		
180	70	31,95	6	P11

Navaja para injertar



P20

L	g	€		
190	100	37,92	6	P20

Navaja multi-uso



K-AP-1

	€		
175	24,78	10	K-AP-1

Navaja multi-uso



K-GP-1

	€		
170	27,16	10	K-GP-1

Tijera tamaño pequeño



FS-5

	€		
125	12,86	10	FS-5

Tijera tamaño medio



FS-8

	€		
165	17,50	10	FS-8

Tijera tamaño grande



FS-7.5

	€		
200	21,59	10	FS-7.5

ARCOS TRONZADORES

Arco tronizador para madera verde y seca
23: Madera verde//51: Madera seca



10

	€		
530	13,20	5	10-21-51
607	14,18	5	10-24-23
607	14,17	5	10-24-51
759	16,03	5	10-30-23
759	17,25	5	10-30-51

Arco tronizador



332

	€		
530	15,63	5	332-21-51

Arco tronizador con hoja posicionable



2-21-51

	€		
530	13,93	5	2-21-51

Arco tronizador con hoja posicionable



3-24-51

	€		
607	15,72	5	3-24-51

Arco tronizador



331-21

	€		
530	13,20	5	331-21-51-KP



Arco tronizador manejable de 15" madera verde



331-15

	€		
378	12,34	5	331-15-23

Arco tronizador profesional Tipos de hoja 23 o 51



SE -15/-16

	€		
607	7,14	5	SE-15-24
759	7,58	5	SE-15-30
759	7,65	5	SE-15-30-23
810	8,36	5	SE-15-32
912	8,91	5	SE-15-36
912	8,86	5	SE-15-36-23
530	7,27	5	SE-16-21
530	6,28	5	SE-16-21-23

Arco tronizador con hoja posicionable



333

	€		
350	25,09	5	333

Arco tronizador para tubos de ventilación



14-24

	€		
607	18,13	5	14-24-3810

Arco de sierra multiuso - madera y metal



9-12

	€		
320	15,78	5	9-12-51/3806-KP

Hoja de arco tronizador - madera seca



51

	€		
320	3,05	10	51-12
530	4,12	10	51-21
607	4,40	10	51-24
759	4,92	10	51-30
810	5,12	10	51-32
912	5,31	10	51-36

Hoja de arco tronizador - madera verde



23

	€		
378	2,33	10	23-15
530	4,12	10	23-21

	€		
607	4,40	10	23-24
759	4,92	10	23-30
810	5,12	10	23-32
912	5,43	10	23-36

Hoja para arco tronizador: madera verde para arco 333



333-5

	€		
350	6,21	10	333-5

SERRUCHOS DE PODA

Serrucho de poda con funda



51 -JS

	€		
240	41,00	4	5124-JS-H
280	46,00	4	5128-JS-H

Serrucho de poda, dentado JT



41 -JT

	€		
240	32,00	4	4124-JT-H
280	36,00	4	4128-JT-H

Serrucho de poda plegable, dentado JS



396-JS

	€		
190	36,48	4	396-JS

Serrucho de poda plegable, dentado JT



396-JT

	€		
190	36,27	4	396-JT

Serrucho de poda plegable, dentado XT



396-HP

	€		
190	29,00	4	396-HP

Serrucho de poda con mango de madera



4211-4212-

	€		
280	27,47	4	4211-11-6T
360	30,24	4	4211-14-6T
280	26,08	4	4212-11-6T
360	28,69	4	4212-14-6T

Hojas de recambio para serrucho de poda 51-JS



5724-JS/5728-JS

	€		
240	27,51	1	5724-JS
280	31,59	1	5728-JS

Hojas de recambio para serrucho de poda 41-JT



4724-JT/4728-JT

	€		
240	26,47	1	4724-JT
280	29,77	1	4728-JT

Hojas de recambio para serrucho 396-JS



396-JS-BLADE

	€		
190	26,47	1	396-JS-BLADE

Hojas de recambio para serrucho 396-JT



396-JT-BLADE

	€		
190	24,77	1	396-JT-BLADE

Hoja de recambio para serrucho 396-HP



396-HP-BLADE

	€		
190	17,07	1	396-HP-BLADE

Hojas de recambio, serrucho/poda 4211, 4212, 339 y 340 y podaderas/pértiga P34-37



4400-/4420-

	€		
280	19,20	10	4400-11
360	21,13	10	4400-14
280	20,36	10	4420-11
360	22,08	10	4420-14
280	16,49	10	4400-11-BULK
360	18,04	10	4400-14-BULK
280	17,27	10	4420-11-BULK
360	18,81	10	4420-14-BULK

Serrucho de poda



349

	€		
300	15,00	4	349



Serrucho de poda plegable



PG-72

	€		
190	21,00	4	PG-72

Serrucho plegable, dentado XT, recubrimiento especial



396-LAP

	g	€	
190	200	30,89	10 396-LAP
190	44	13,37	100 396-BLADE

Juego de serrucho plegable 396-LAP y cuchillo - machete 2444-LAP



LAP-KNIFE

g	€	
329	33,34	10 LAP-KNIFE

SERRUCHOS PODA DE ALTURA

Serrucho de poda, para pértiga telescópica de Ø 25 mm



385-/386-

	g	€	
360	410	36,10	4 385-6T
360	410	37,94	4 386-6T

Serrucho de poda
Para pértiga telescópica de Ø 25 mm



383-/384-

	g	€	
360	320	31,19	4 383-6T
360	320	29,72	4 384-5T
360	320	29,72	4 384-6T

Serrucho de poda



339-/340-

	g	€	
360	250	27,35	4 339-6T
360	250	30,62	4 340-6T

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte fino



ASP-AS-C

	€	
330	49,88	5 ASP-AS-C33-JT-F

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte medio



ASP-AS-C

	€	
360	52,02	5 ASP-AS-C36-JT-M

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte grueso



ASP-AS-C

	€	
390	57,12	5 ASP-AS-C39-JT-C
450	59,16	2 ASP-AS-C45-JT-C

Fundas para serruchos



AS-COVER

	€	
AS-C33	20,00	1 AS-COVER-C33
AS-C36	20,00	1 AS-COVER-C36
AS-C39	20,00	1 AS-COVER-C39
AS-C45	20,00	1 AS-COVER-C45

Hoja curva de repuesto serrucho para pértiga



AS-F-BLADE

	€	
330	40,27	15 AS-C33-JT-F
360	40,37	15 AS-C36-JT-M
390	44,62	15 AS-C39-JT-C
450	44,58	15 AS-C45-JT-C

Hoja de sable curva, para ramas y árboles



3943-C30 y 3943-C35

	L	g	€		
323	0,088	17,00	10	3943-C30-JT-F	
323	0,088	17,00	10	3943-C30-JT-M	
373	0,098	19,00	10	3943-C35-JT-C	
373	0,098	19,00	10	3943-C35-JT-M	

Hoja de sable recta para raíces



3943-R28

	L	g	€		
228	0,056	15,00	10	3943-R28-UT-C-2P	

Hoja de sable recta para ramas y árboles



3943-S20

	L	g	€		
228	0,056	14,00	10	3943-S20-JT-F	

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

Piedra sintética para afilado, 2 granos 180/400



LS-COMBISS

	L	€		
100	10,95	1	LS-COMBISS	

Piedra natural para afilado



LS-NATURAL

	L	€		
70	12,45	1	LS-NATURAL	

Piedra sintética para afilado, grano 220



LS-TRIANGLE

	L	€		
100	13,61	1	LS-TRIANGLE	

Piedra sintética para afilado, grano 320



LS-CORINDON

	L	€		
100	13,06	1	LS-PIERRE CORINDON	

Afilador profesional de carburo



SHARP-X

	L	€		
100	18,68	10	SHARP-X	
100	560,07	1	SHARP-X-DISP	

Piedra sintética para afilado, grano 180



LS-PIERRE-FAUX

	L	€		
230	13,88	1	LS-PIERRE-FAUX	

Piedra sintética, tipo "Carbor", para afilado, grano 220



LS-6160-23

	L	€		
230	7,57	1	LS-6160-23	

Lubricante 50 ml



LUB-2015

	g	€		
60	16,89	6	LUB-2015	

Funda de cuero



PROF-H

	g	€		
86	23,22	2	PROF-H	



Funda para podadera de dos manos



PROF-LOPP

g	€		
390	31,40	1	PROF-LOPP

Funda para podadera



PROF-SEC

g	€		
150	19,65	1	PROF-SEC

HACHAS

Hachas con mango de madera



HUS

	g	€		
380	830	26,93	4	HUS-0.6-380
500	1030	30,12	4	HUS-0.8-500

Hacha tipo Alemán



HGPS

	g	€		
360	810	18,70	10	HGPS-0.6-360
380	930	22,86	4	HGPS-0.8-380
400	1180	25,56	4	HGPS-1.0-400

Hacha con mango en fibra de vidrio



HFGPS

	g	€		
380	1010	36,54	4	HFGPS-0,7-400FG

Hacha camping con mango de composite



CUC

	g	€		
360	640	35,67	4	CUC-0.4-360

Hacha ligera con mango de composite



CUC-0.8-600

	g	€		
600	1220	39,40	4	CUC-0.8-600

Hacha rompedora con mango de composite



SUC

	g	€		
450	980	42,81	4	SUC-0.7-450
600	1310	45,71	4	SUC-0.9-600
710	1550	54,63	4	SUC-1.0-710
780	2300	68,29	4	SUC-1.7-800

Hachas con mango de madera



HUS-1.0-650

	g	€		
650	1610	33,89	4	HUS-1.0-650

Hacha tipo Alemán



FGS

	g	€		
600	1330	37,26	4	FGS-1.0-600
700	1850	39,27	4	FGS-1.25-700

Hacha tipo Alemán



FGS-810

	g	€		
800	2230	44,25	4	FGS-1.6-810
800	2480	48,14	4	FGS-1.8-810

Hacha tipo Canadiense, mango de nogal



FCP

		€			
800	2540	65,77	4	FCP-1.8-810	
850	3000	73,16	2	FCP-2.3-860	

Hacha con mango en fibra de vidrio



FFSS

		€			
900	2400	54,61	4	FFSS-1.5-900FG	

Hacha



SUS

		€			
800	2660	67,08	4	SUS-2.0-800	

Hacha tipo Canadiense, Mango de nogal



MCP

		€			
800	3300	58,96	2	MCP-2.5-810	

Hacha



LS/MES

		€			
900	3270	39,61	2	LS-MERLIN-2.5	
900	3330	51,12	2	LS-MERLIN-2.5FG	
900	3620	43,20	2	MES-3.0-900	

FG: Fibra de vidrio

Hacha rompedora



MES

		€			
900	3880	48,17	2	MES-3.5-900	
900	4310	61,91	2	MES-3.5-900FG	

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE

		€			
900	4450	37,38	2	LS-MASSE-4	
900	4800	46,16	2	LS-MASSE-4FG	

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE-TR

		€			
900	4840	50,74	2	LS-MASSE-TR-4FG	

Mango de repuesto para hachas



SH

	€			
800	21,74	1	SH-FCS-810	
600	17,22	1	SH-FGS-600	
700	18,80	12	SH-FGS-700	
800	22,39	1	SH-FGS-800	
900	16,25	1	SH-FGS-1.8-810	
400	13,78	1	SH-HGPS-400	
360	11,64	12	SH-HGPS-360	
380	12,48	1	SH-HGPS-380	
380	12,48	1	SH-HUS-380	
500	16,37	1	SH-HUS-500	
900	21,54	12	SH-MES-900	
800	22,39	12	SH-SUS-800	
800	22,39	1	SH-MCS-800	
905 mm	27,02	1	SH-FCP-860	

FB: Fibra Vidrio

Cuñas rompedoras



WT

		€			
220	2000	46,53	4	W-T-2.0	

Cuñas rompedoras



WS

		€			
230	1500	16,17	4	W-S-1.5	
250	2000	20,60	4	W-S-2.0	
260	2500	25,56	4	W-S-2.5	



Cuñas de Tumba



LS-COIN

		€		
260	295	25,30	2	LS-COIN 26 CM
190	170	23,54	4	LS-COIN 19 CM

Pico de hacha



PAGS-2.0-900FG

		€		
900	3000	59,09	1	PAGS-2.0-900FG

Picos



PAGS

		€		
450	2000	24,58	6	PAGS-2.0

Mangos de repuesto para pico de hacha



SH-PAGS

		€		
900	690	16,21	1	SH-PAGS-900
920	1030	37,51	1	SH-PAGS-900FG

PEQUEÑA HERRAMIENTA DE JARDINERIA

Azada



P262

	€		
315	12,86	10	P262

Transplantador



P263

	€		
370	14,47	10	P263

Cultivador



P264

	€		
315	12,96	10	P264

Rastrillo



P266

	€		
335	12,81	10	P266

Azada horquilla



P267

	€		
320	13,33	10	P267

Lanza Azuela



P268

	€		
320	13,33	10	P268

Escarvador



P269

	€		
315	10,47	10	P269

Tridente



P270

	€		
305	12,42	10	P270

Plantador de bulbos



P241

	€		
340	9,99	5	P241

Azuela



P272

	€		
450	16,45	5	P272

Cultivador



P274

	€		
470	16,55	5	P274

Rastrillo



P276

	€		
450	16,40	5	P276

Azuela horquilla



P277

	€		
455	16,78	5	P277

Lanza azuela



P278

	€		
455	16,68	5	P278

Pala de nieve, pequeña



LST-72324

	€		
780	23,14	5	LST-72324

Pala de nieve, grande



LST-73524

	€		
1270	41,89	5	LST-73524

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Pala boca cuadrada



LST-70120

	€		
1295	35,42	5	LST-70120

Pala escavadora, mediana



LST-61121

	€		
1080	34,35	5	LST-61121

Plancha para corte de césped



LST-63102

	€		
1045	32,20	5	LST-63102

Rastrillo para cavar, mediano



LST-51121

	€		
1030	34,35	5	LST-51121



Rastrillo para cavar, grande



LST-52121

	€		
1200	35,00	5	LST-52121

Rastrillo para abono



LST-50123

	€		
1215	35,00	5	LST-50123

Horquilla para suelos



LST-52102

	€		
1110	48,35	5	LST-52102

Rastrillo de jardín, 12 púas



LST-30111

	€		
1470	23,15	5	LST-30111

Rastrillo paisajistas, 16 púas



LST-32011

	€		
1545	24,65	5	LST-32011

Rastrillo, 29 púas de plástico



LST-42312

	€		
1730	24,65	5	LST-42312

Rastrillo, 21 púas de plástico



LST-41312

	€		
1555	19,28	5	LST-41312

Gancho para jardín



LST-99102

	€		
1030	32,20	4	LST-99102

MÁQUINAS A BATERÍA

Batería Litio 750 Wh



BCL1B7

		€		
43.2 V	2000	1.099,89	1	BCL1B7

Batería Litio 1000 Wh



BCL1B10

		€		
43.2 V	2000	1.655,39	1	BCL1B10



Cargadores



BCL1C

		€		
1.2 A	90 x 100 x 180 mm	107,08	1	BCL1C1
2.2 A	110 x 130 x 235 mm	119,70	1	BCL1C2
6 A	110 x 133 x 190 mm	205,05	1	BCL1C3

Cortasetos



BCL111

		€		
43,2 V	155 x 235 x 1265 mm	611,05	1	BCL111

*cuchilla no incluida

Cuchillas para BCL111



BCL111B

		€		
51 cm	110 x 60 x 780 mm	205,54	1	BCL111B1
63 cm	110 x 60 x 900 mm	222,20	1	BCL111B2
75 cm	110 x 60 x 1020 mm	244,42	1	BCL111B3

Deflector para BCL111B2



BCL111D2

		€		
63 cm	60 x 150 x 678 mm	43,33	1	BCL111D2

Bolsa para transporte de cortasetos



BCL111B

		€		
240 x 300 x 1200 mm	1.20 kg	45,45	1	BCL111B

Cortasetos de altura con pértiga telescópica




BCL115

		€		
1200	180 x 270 x 1270 mm	849,92	1	BCL115

*cuchilla no incluida

Conjunto cuchillas para cortasetos telescópico 510 mm



BCL115B1

				
40 x 85 x 768 mm	1.39 kg	222,20	1	BCL115B1

Kit arnés de transporte de pértiga



BCL115HA

	€		
77 x 100 x 145 mm	31,14	1	BCL115HA

Contrapeso



BCL115

		€		
85 x 85 x 85 mm	1.86 kg	32,00	1	BCL115CW

Kit cinturón de transporte para pértiga



BCL115BHK

	€		
50 x 90 x 105 mm	32,80	1	BCL115BHK

Bolsa para transporte



BCL115B

		€		
20 x 330 x 2340 mm	1.86 kg	59,59	1	BCL115B



Cartucho de grasa de 400 gramos



BCL111GR4

	€		
400	7,04	1	BCL111GR4

Limpiador biodegradable para la resina



BCL111CL

	€		
0.4	8,71	1	BCL111CL

Cable de 10,30 mm de extensión



BCL115CAB

		€		
1030	35 x 300 x 300 mm	94,24	1	BCL115CAB

Desbrozadora



BCL121

		€		
2000 W	180 x 100 x 1800 mm	988,79	1	BCL121

Arnés para BCL121



BCL121HA

	€		
150 x 270 x 430 mm	83,74	1	BCL121HA

Protección estándar de plástico para BCL121



BCL121WHP

	€		
65 x 170 x 320 mm	40,78	1	BCL121WHP

Cabezal de corte con regulación manual del hilo



BCL121WH1

	€		
115 x 115 x 750 mm	50,00	1	BCL121WH1

Cabezal de corte con regulación automática del hilo



BCL121WH2

	€		
115 x 115 x 750 mm	40,00	1	BCL121WH2

Cabezal de fijación para cuchillas de corte



BCL121BH

	€		
90 x 90 x 605 mm	38,89	1	BCL121BH

Cuchilla de corte de 3 puntas



BCL121 B1

	€		
320	38,80	1	BCL121B1

Cuchilla de corte de 2 puntas



BCL121B2

	€		
320	38,34	1	BCL121B2

Protector de cuchilla obligatoria para cuchilla Mulching



BCL121B3P

	€		
75 x 250 x 415 mm	52,86	1	BCL121B3P

Cuchilla de Mulching



BCL121B3

	€		
240	45,31	1	BCL121B3

Protector de aluminio obligatorio para BCL121B4



BCL121B4P

	€		
35 x 160 x 225 mm	41,47	1	BCL121B4P

Cuchilla de corte para arbustos



BCL121B4

	€		
230	79,99	1	BCL121B4

Cabezal de corte de doble cuchilla Anti-Proyección



BCL121DBH

	€		
155 x 240 x 260 mm	319,97	1	BCL121DBH

Hilo trenzado de Polidamida de 2.4 mm



BCL121W

	€		
7000	16,11	1	BCL121W24
5600	16,11	1	BCL121W30

Tubo de grasa



BCL121GR

		€		
100	35 x 55 x 175 mm	33,18	1	BCL121GR

Bolsa para transporte desbrozadora



BCL121B

		€		
530 x 100 x 1840 mm	1.81 kg	59,59	1	BCL121B

Pomo Inferior para cabezal BCL121WH1



BCL121WH1S

	€		
58	11,58	1	BCL121WH1S

Tornillo para cabezal BCL121WH2



BCL121WH2S

	€		
11	12,82	1	BCL121WH2S

Pomo para cabeza de corte BCL121BH



BCL121BHC

	€		
50 x 100 x 100 mm	12,92	1	BCL121BHC



Tapón de acero



BCL121DBHB

		€		
123	25 x 122 x 122 mm	17,00	1	BCL121DBHB

Kit de doble hoja para cabezal corta malezas BCL121DBH



BCL121DBK

		€		
240	10 x 225 x 225 mm	59,44	1	BCL121DBK

Escardadora



BCL141

		€		
380 W	185 x 270 x 1610 mm	833,25	1	BCL141

Hoja de 16 cm en forma de V



BCL141B16V

		€		
16 cm	6 1/2 in	62,20	1	BCL141B16V

Hoja de 8 cm



BCL141B8

		€		
8 cm	3 1/4 in	63,20	1	BCL141B8

Hoja de 16 cm



BCL141B16

		€		
16 cm	6 1/2 in	64,79	1	BCL141B16

Hoja de 22 cm



BCL141B22

		€		
22 cm	8 3/4 in	65,99	1	BCL141B22

Hoja de 22 cm



BCL141B22D

		€		
22 cm	8 3/4 in	65,14	1	BCL141B22D

Kit para fijación de cuchillas



BCL141BH

	€		
130	15,14	1	BCL141BH

Motosierra



BCL131

		€		
2000 W	235 x 180 x 550 mm	877,69	1	BCL131

Espada de 12"



BCL13G12

		€		
300 mm	5 x 53 x 360 mm	49,41	1	BCL13G12

Cadena de Oregon de 1/4" para espada de 12"



BCL1370

	€		
1/4 in	21,86	1	BCL1370

Aceite de motosierra biodegradable



BC130IL

	€		
5	42,02	1	BC130IL

Motosierra de una mano



BCL132

		€		
1200 W	325 x 90 x 310 mm	833,25	1	BCL132

Cadena de Oregón de 1/4" para espada de 6"



BCL1342

	€		
1/4 in	12,65	1	BCL1342

Espada carving de 6"



BCL13CG6

		€		
140 mm	5 x 49 x 206 mm	45,90	1	BCL13CG6

Espada anti-rebote de 6"



BCL13G6

		€		
138 mm	9 x 58 x 210 mm	45,90	1	BCL13G6

Motosierra con pértiga telescópica



BCL135

		€		
1200 W	160 x 80 x 1970 mm	1.133,22	1	BCL135

Espada de 10"



BCL13G10

		€		
235 mm	5 x 52 x 308 mm	41,12	1	BCL13G10

Cadena 1/4" para espada de 10" (



BCL1358

	€		
1/4 in	17,57	1	BCL1358

Sopladora



BCL142A

W		€		
940	920/810	833,25	1	BCL142A

Tubo de soplado con boquilla redonda



BCL142T1

	€		
	21,85	1	BCL142T1

Tubo de soplado con boquilla rascadora



BCL142T2

	€		
	39,40	1	BCL142T2

Tubo de soplado con boquilla redonda



BCL142T3

		€		
75 mm	570 mm	12,92	1	BCL142T3

Boquilla plana



BCL142T31

		€		
114x34 mm	292 mm	18,90	1	BCL142T31





10-21-51	7311518229344	13,20	27
10-24-23	7311518229368	14,18	27
10-24-51	7311518229351	14,17	27
10-30-23	7311518229382	16,03	27
10-30-51	7311518229375	17,25	27
14-24-3810	7311518002879	18,13	28
2-21-51	7315962500011	13,93	27
23-15	7311518274665	2,33	28
23-21	7311518012274	4,12	28
23-24	7311518003852	4,40	28
23-30	7311518003869	4,92	28
23-32	7311518003876	5,12	28
23-36	7311518003883	5,43	28
23124010	7314150461059	1,93	22
3-24-51	7315962500028	15,72	27
331-15-23	7311518274658	12,34	28
331-21-51-KP	7311518003814	13,20	27
332-21-51	7311518229337	15,63	27
333	7311518005832	25,09	28
333-5	7311518005849	6,21	28
339-6T	7311518128371	27,35	30
340-6T	7311518002008	30,62	30
349	7311518018924	15,00	29
383-6T	7311518128876	31,19	30
384-5T	7311518159795	29,72	30
384-6T	7311518002039	29,72	30
385-6T	7311518002053	36,10	30
386-6T	7311518152017	37,94	30
3943-C30-JT-F	7314150422869	17,00	31
3943-C30-JT-M	7314150422876	17,00	31
3943-C35-JT-C	7314150422937	19,00	31
3943-C35-JT-M	7314150422883	19,00	31
3943-R28-UT-C-2P	7314150422951	15,00	31
3943-S20-JT-F	7314150422944	14,00	31
396-BLADE	7311518299057	13,37	30
396-HP	7311518152284	29,00	29
396-HP-BLADE	7311518156404	17,07	29
396-JS	7311518223250	36,48	29
396-JS-BLADE	7311518223267	26,47	29
396-JT	7311518168056	36,27	29
396-JT-BLADE	7311518168063	24,77	29
396-LAP	7311518172367	30,89	30
4124-JT-H	7311518267803	32,00	28
4128-JT-H	7311518267810	36,00	28
4211-11-6T	7311518152000	27,47	29
4211-14-6T	7311518128883	30,24	29
4212-11-6T	7311518002060	26,08	29
4212-14-6T	7311518002077	28,69	29
4400-11	7311518200596	19,20	29
4400-11-BULK	7311518200633	16,49	29
4400-14	7311518200602	21,13	29
4400-14-BULK	7311518200640	18,04	29
4420-11	7311518200619	20,36	29
4420-11-BULK	7311518200657	17,27	29
4420-14	7311518200626	22,08	29
4420-14-BULK	7311518200664	18,81	29
4724-JT	7311518265847	26,47	29
4728-JT	7311518265854	29,77	29
4750-PSTB-1	7314150340491	40,80	25
51-12	7311518044565	3,05	28
51-21	7311518003906	4,12	28
51-24	7311518003913	4,40	28
51-30	7311518003920	4,92	28
51-32	7311518003937	5,12	28
51-36	7311518003944	5,31	28
5124-JS-H	7311518219352	41,00	28



5128-JS-H	7311518219369	46,00	28
5724-JS	7311518216085	27,51	29
5728-JS	7311518216092	31,59	29
9-12-51/3806-KP	7311518044558	15,78	28
9210	7311518278182	198,92	19
9210-1060177	7311518295424	0,72	20
9210-1230219	7311518295387	5,39	20
9210-1230235	7311518295325	6,25	20
9210-1320281	7311518295431	7,19	21
9210-1640142	7311518295356	6,73	20
9210-1690148	7311518295332	15,35	20
9210-1700118	7311518295363	32,50	20
9210-1710266	7311518295417	53,13	20
9210-1720100	7311518295295	8,87	20
9210-1730107	7311518295349	10,68	20
9210-1770106	7311518295370	4,47	20
9210-1830137	7311518295400	7,13	20
9210-20	7311518278236	11,14	20
AP-234-F	7311518289027	95,00	23
AP-3M	7311518152062	73,26	23
AP-5M	7311518152079	107,75	23
AS-C33-JT-F	7314150341672	40,27	30
AS-C36-JT-M	7311518337490	40,37	30
AS-C39-JT-C	7314150341542	44,62	30
AS-C45-JT-C	7314150341559	44,58	30
AS-COVER-C33	7314150399130	20,00	30
AS-COVER-C36	7314150399147	20,00	30
AS-COVER-C39	7314150399154	20,00	30
AS-COVER-C45	7314150399161	20,00	30
ASP-1200	7311518347123	30,00	24
ASP-1500G	7311518347109	30,60	24
ASP-1850	7311518337124	35,70	24
ASP-1850G	7311518337131	43,35	24
ASP-AS	7311518337377	29,01	25
ASP-AS-C33-JT-F	7314150341665	49,88	30
ASP-AS-C36-JT-M	7314150340590	52,02	30
ASP-AS-C39-JT-C	7314150341535	57,12	30
ASP-AS-C45-JT-C	7314150341566	59,16	30
ASP-AS-HOOK	7311518337582	33,66	24
ASP-ATP	7311518337384	23,46	23
ASP3740-C36JTM	7314150341818	171,69	24
ASP3740-C39JTC	7314150353347	208,56	24
ASP3740-C45JTC	7314150353354	209,25	24
ASP3740-P3437	7314150341801	202,90	25
ATP-110-210	7311518337575	64,26	24
ATP-200-350	7311518347062	100,98	24
ATP-200-500	7311518347055	110,00	24
ATP-230-410	7311518337599	100,98	23
BC130IL	7314150312313	42,02	41
BCL111	7314150300082	611,05	37
BCL111B	7314150313808	45,45	37
BCL111B1	7314150302086	205,54	37
BCL111B2	7314150302093	222,20	37
BCL111B3	7314150302109	244,42	37
BCL111CL	7314150306671	8,71	38
BCL111D2	7314150303786	43,33	37
BCL111GR4	7314150306688	7,04	38
BCL115	7314150300099	849,92	37
BCL115B	7314150313815	59,59	37
BCL115B1	7314150302116	222,20	37
BCL115BHK	7314150302123	32,80	37
BCL115CAB	7314150304424	94,24	38
BCL115CW	7314150302147	32,00	37
BCL115HA	7314150302130	31,14	37
BCL121	7314150300105	988,79	38
BCL121B	7314150313822	59,59	39



BCL121B1	7314150302185	38,80	38
BCL121B2	7314150302192	38,34	39
BCL121B3	7314150302208	45,31	39
BCL121B3P	7314150302222	52,86	39
BCL121B4	7314150302215	79,99	39
BCL121B4P	7314150302239	41,47	39
BCL121BH	7314150302246	38,89	38
BCL121BHC	7314150305582	12,92	39
BCL121DBH	7314150300167	319,97	39
BCL121DBHB	7314150303854	17,00	40
BCL121DBK	7314150302253	59,44	40
BCL121GR	7314150306664	33,18	39
BCL121HA	7314150303823	83,74	38
BCL121W24	7314150302451	16,11	39
BCL121W30	7314150302468	16,11	39
BCL121WH1	7314150302154	50,00	38
BCL121WH1S	7314150304400	11,58	39
BCL121WH2	7314150302161	40,00	38
BCL121WH2S	7314150304417	12,82	39
BCL121WHP	7314150303816	40,78	38
BCL131	7314150300204	877,69	40
BCL132	7314150300211	833,25	41
BCL1342	7314150304448	12,65	41
BCL135	7314150300075	1.133,22	41
BCL1358	7314150304455	17,57	41
BCL1370	7314150304431	21,86	40
BCL13CG6	7314150303731	45,90	41
BCL13G10	7314150303717	41,12	41
BCL13G12	7314150303700	49,41	40
BCL13G6	7314150303724	45,90	41
BCL141	7314150300228	833,25	40
BCL141B16	7314150304370	64,79	40
BCL141B16V	7314150304356	62,20	40
BCL141B22	7314150304387	65,99	40
BCL141B22D	7314150304394	65,14	40
BCL141B8	7314150304363	63,20	40
BCL141BH	7314150305605	15,14	40
BCL142A	7314150325696	833,25	41
BCL142T1	7314150303830	21,85	41
BCL142T2	7314150303847	39,40	41
BCL142T3	7314150330935	12,92	41
BCL142T31	7314150330942	18,90	41
BCL1B03IB	7314150450978	79,00	21
BCL1B1	7314150327331	390,52	21
BCL1B10	7314150303885	1.655,39	36
BCL1B1P	7314150329786	10,60	21
BCL1B2	7314150327348	557,87	21
BCL1B2P	7314150333899	10,86	22
BCL1B7	7314150303878	1.099,89	36
BCL1C0	7314150327416	39,16	21
BCL1C1	7314150300136	107,08	37
BCL1C1A	7314150327423	107,56	21
BCL1C2	7314150300143	119,70	37
BCL1C3	7314150300150	205,05	37
BCL20IB	7314150448210	503,99	21
BCL20IB15	7314150460618	27,00	21
BCL21	7314150327515	929,20	21
BCL21AB	7314150333776	9,20	22
BCL21BK	7314150333196	24,71	21
BCL22	7314150327522	1.161,50	21
BCL22BK	7314150333219	27,86	21
BCL22H	7314150333813	62,82	22
BCL2B	7314150333745	10,76	21
BCL2GR	7314150333820	13,25	22
BCL4001	7314150451982	26,00	22
BCL4002	7314150451999	25,00	22



BCL40IB	7314150448227	631,25	22
CUC-0.4-360	7314150342075	35,67	32
CUC-0.8-600	7314150342099	39,40	32
FCP-1.8-810	7311518123970	65,77	33
FCP-2.3-860	7311518123994	73,16	33
FFSS-1.5-900FG	7311518275884	54,61	33
FGS-1.0-600	7311518123796	37,26	32
FGS-1.25-700	7311518123802	39,27	32
FGS-1.6-810	7311518123819	44,25	32
FGS-1.8-810	7311518123826	48,14	32
FP-3M	7311518168612	79,48	23
FS-5	7311518266455	12,86	27
FS-7.5	7311518266479	21,59	27
FS-8	7311518266462	17,50	27
GS-76	7311518010782	17,77	26
HFGPS-0.7-400FG	7311518275877	36,54	32
HGPS-0.6-360	7311518123680	18,70	32
HGPS-0.8-380	7311518123697	22,86	32
HGPS-1.0-400	7311518123703	25,56	32
HUS-0.6-380	7311518123659	26,93	32
HUS-0.8-500	7311518123666	30,12	32
HUS-1.0-650	7311518123673	33,89	32
K-AP-1	7311518030117	24,78	27
K-GP-1	7311518030131	27,16	27
LAP-KNIFE	7311518216443	33,34	30
LS-6160-23	7311518041304	7,57	31
LS-COIN 19 CM	7311518031077	23,54	34
LS-COIN 26 CM	7311518333041	25,30	34
LS-COMBINESS	7311518041366	10,95	31
LS-MASSE-4	7311518012014	37,38	33
LS-MASSE-4FG	7311518275891	46,16	33
LS-MASSE-TR-4FG	7311518281106	50,74	33
LS-MERLIN-2.5	7311518012069	39,61	33
LS-MERLIN-2.5FG	7311518281113	51,12	33
LS-NATURAL	7311518224622	12,45	31
LS-PIERRE	7311518009977	13,06	31
CORINDON			
LS-PIERRE-FAUX	7311518009038	13,88	31
LS-TRIANGLE	7311518224653	13,61	31
LST-30111	7314150337262	23,15	36
LST-32011	7314150337279	24,65	36
LST-41312	7314150337293	19,28	36
LST-42312	7314150337286	24,65	36
LST-50123	7314150337248	35,00	36
LST-51121	7314150337231	34,35	35
LST-52102	7314150337347	48,35	36
LST-52121	7314150337224	35,00	36
LST-61121	7314150337187	34,35	35
LST-63102	7314150337330	32,20	35
LST-70120	7314150337255	35,42	35
LST-72324	7314150337163	23,14	35
LST-73524	7314150337170	41,89	35
LST-99102	7314150337354	32,20	36
LUB-2015	7311518335427	16,89	31
MCP-2.5-810	7311518124052	58,96	33
MES-3.0-900	7311518123864	43,20	33
MES-3.5-900	7311518123871	48,17	33
MES-3.5-900FG	7311518281120	61,91	33
P1-20	7311518044572	35,86	15
P1-23	7311518332501	40,34	15
P108-20-F	7311518275518	45,10	15
P108-23-F	7311518275525	47,94	15
P11	7311518009076	31,95	26
P110-20-F	7311518275532	40,42	15
P110-23-F	7311518275549	42,93	15
P114-SL-40	7311518301149	64,57	17



P114-SL-50	7311518301156	65,90	17
P114-SL-60	7311518301163	71,77	17
P116-SL-40	7311518301101	74,46	17
P116-SL-50	7311518301118	77,98	17
P116-SL-60	7311518301125	80,41	17
P116-SL-70	7311518301132	82,88	17
P121-18-F	7311518275662	30,93	15
P121-20-F	7311518275631	32,33	15
P121-23-F	7311518275648	33,50	15
P123-19-BULK15	7311518226251	9,70	19
P123-19-BULK30	7311518218218	9,69	19
P123-19-BULK56	7311518240202	9,21	19
P126-19-F	7311518275297	25,95	15
P126-22-F	7311518275303	29,10	15
P127-19-BULK30	7311518199333	9,53	19
P128-19	7311518160814	12,43	19
P128-19-BULK30	7311518172329	9,79	19
P129-19-BULK30	7311518172336	10,63	19
P130-F	7311518333980	30,55	18
P134-BULK	7311518346829	50,90	23
P138-22-F	7311518301279	36,37	15
P140-F	7311518275372	38,75	18
P16-40	7311518013479	64,41	18
P16-40W	7311518043049	64,26	18
P16-50-F	7311518301286	77,80	18
P16-60-F	7311518276461	80,40	18
P160-SL-60	7311518301170	86,73	17
P160-SL-75	7311518301187	91,96	17
P160-SL-90	7311518301194	98,42	17
P173-SL-85	7311518334703	89,77	18
P19-80-F	7311518275365	141,99	17
P20	7311518009281	37,92	26
P241	7311518008956	9,99	35
P262	7311518299286	12,86	34
P263	7311518299262	14,47	34
P264	7311518299279	12,96	34
P266	7311518299293	12,81	34
P267	7311518299309	13,33	34
P268	7311518299316	13,33	34
P269	7311518299323	10,47	34
P270	7311518299330	12,42	34
P272	7311518299354	16,45	35
P274	7311518299347	16,55	35
P276	7311518299361	16,40	35
P277	7311518299378	16,78	35
P278	7311518299385	16,68	35
P280-SL-60	7311518346508	73,95	17
P280-SL-80	7311518301330	79,42	17
P3-20-F	7311518275259	51,52	15
P3-23-F	7311518275266	53,54	15
P34-27A-F	7311518275464	46,52	22
P34-37	7311518002787	76,82	22
P39-22	7311518337988	46,09	15
P5-20-F	7311518275273	56,41	15
P5-23-F	7311518275280	60,24	15
P51-F	7311518275426	74,63	26
P51-SL	7311518301217	74,64	25
P51H-SL	7311518301224	75,89	25
P52-SL-20	7311518347307	75,00	25
P54-SL-20	7311518301248	88,77	25
P54-SL-25	7311518301231	90,43	25
P54H-SL-20	7311518301262	89,02	25
P54H-SL-25	7311518301255	90,42	25
P57-25-F	7311518301293	53,89	26
P57-25-W-F	7311518301309	62,38	26
P59-25-F	7311518275655	34,00	26



P64-20	7311518288174	33,59	16
P64-20-BULK12	7311518288204	33,59	16
P74	7311518124076	52,17	26
P75	7311518124083	51,24	26
PAGS-2.0	7311518327835	24,58	34
PAGS-2.0-900FG	7311518292355	59,09	34
PG-03-L	7311518242855	27,66	16
PG-12-BULK15	7311518334628	11,83	16
PG-12-F	7311518328122	12,75	16
PG-18-45-F	7311518299033	44,74	18
PG-18-60-F	7311518288853	54,37	18
PG-19-F	7311518295936	63,96	18
PG-56-F	7311518288938	60,44	25
PG-57-F	7311518295943	64,61	26
PG-72	7311518242534	21,00	30
PG-L2-F	7311518269746	34,12	16
PG-M2-F	7311518269715	34,12	16
PG-R-M2-F	7311518269722	39,62	16
PG-S1-F	7311518327743	34,12	16
PROF-H	7311518158439	23,22	31
PROF-LOPP	7311518288549	31,40	32
PROF-SEC	7311518288532	19,65	32
PX-L2	7311518233853	47,84	14
PX-L3	7311518233860	47,84	14
PX-M1	7311518233815	47,84	14
PX-M2	7311518233822	47,84	14
PX-M2-L	7311518240714	47,84	14
PX-M3	7311518233839	47,84	14
PX-S1	7311518233785	47,84	14
PX-S2	7311518233792	47,84	14
PXR-L1	7311518233907	69,26	14
PXR-L2	7311518233914	69,26	14
PXR-M1	7311518233877	69,26	14
PXR-M2	7311518233884	69,26	14
PXR-M2-L	7311518240738	69,26	14
PXR-M3	7311518233891	69,26	14
PXR-S1	7311518240677	69,26	14
PXR-S2	7311518240684	69,26	14
R1068	7311518044398	5,33	17
R1069P	7311518219574	4,49	17
R1071	7311518222918	9,01	19
R1075-BULK50	7311518220495	0,91	19
R1080P	7311518282479	5,26	17
R112PG	7311518010058	14,35	16
R113PG	7311518044374	15,48	16
R114PG	7311518010065	14,51	16
R114V	7311518042660	27,91	18
R114V-BULK28	7311518177539	19,34	18
R115V	7311518243210	27,83	18
R115V-BULK14	7311518288341	22,63	18
R116V	7311518010164	25,16	18
R116V-BULK36	7311518159924	21,62	18
R116VP	7311518042721	23,68	18
R119V	7311518029487	43,47	18
R122PG	7311518010072	15,24	16
R124PG	7311518010089	15,48	16
R1269P-BULK50	7311518240820	1,16	14
R133PG	7311518328252	10,86	23
R137E	7311518011574	17,54	23
R142P	7311518010126	6,53	16
R143PV	7311518010133	5,97	19
R143PVCB	7311518255633	6,50	19
R144PV	7311518291075	6,01	19
R146VC	7311518046545	6,96	26
R147V	7311518044909	6,02	26
R157H	7311518338824	6,53	15





R1601	7311518044640	7,03	17
R160A	7311518201821	21,42	18
R166V	7311518328085	8,05	19
R16V	7311518254513	27,98	18
R16V-BULK14	7311518288334	19,40	18
R201P-BULK80	7311518225209	10,55	16
R202P	7311518219550	18,24	16
R211P	7311518234027	16,98	14
R211P-BULK80	7311518252212	15,81	14
R214SL	7311518301392	21,84	18
R214V	7311518042745	23,64	18
R214V-BULK28	7311518177553	12,73	18
R215V	7311518243227	24,19	18
R216SL	7311518301408	22,91	18
R221P	7311518229412	6,32	16
R221P-BULK50	7311518240653	4,79	16
R222P	7311518338237	11,85	15
R223P-BULK80	7311518240646	14,39	16
R224P	7311518338220	16,52	15
R230P	7311518341503	17,51	23
R234PG	7311518296070	10,77	23
R239P	7311518219567	7,19	16
R260A	7311518201814	21,10	18
R272H	7311518258016	8,46	19
R300P	7311518234034	16,68	14
R303P	7311518234157	17,80	14
R312V	7311518235420	12,72	19
R315V	7311518243234	10,72	19
R318V	7311518029500	11,50	19
R328V	7311518296056	5,65	19
R337E	7311518011598	8,78	23
R341P	7311518011529	4,27	16
R372H	7311518235406	16,65	18
R373A	7311518334710	27,73	18
R403P	7311518234164	17,99	14
R415V	7311518243241	8,39	19
R419V	7311518042936	9,70	19
R4230	7311518341510	6,30	23
R427AE	7311518176068	7,89	23
R430V	7311518243265	6,05	18
R438P	7311518229429	5,34	17
R438P-BULK50	7311518240660	1,64	17
R439P	7311518338244	3,88	15
R440V	7311518254544	6,48	18
R444V	7311518243340	5,03	26
R463P	7311518223908	6,25	17
R474P	7311518011536	4,13	16
R480P	7311518282486	6,16	17
R500P	7311518234041	16,74	14
R503P	7311518234171	16,32	14
R515VS	7311518046514	4,48	26
R516V	7311518200824	3,76	26
R519V	7311518029517	8,56	19
R600P	7311518240783	16,60	14
R603P	7311518240790	15,89	14
R660V	7311518210281	7,44	19
R680V	7311518042752	20,49	18
R716VCB	7311518255497	23,53	18
R772V	7311518301385	5,52	19
R773V	7311518324414	5,18	19
R801P	7311518234126	32,23	14
R802P	7311518234133	32,49	14
R803P	7311518234140	32,56	14
R804P	7311518240806	28,19	14
R812P	7311518234065	20,82	14
R813P	7311518234072	20,83	14



R815P	7311518240752	21,73	14
R900P	7311518234188	6,77	14
R901P	7311518234195	6,07	14
R902P	7311518234201	5,46	14
R903P	7311518234218	4,46	14
R904P	7311518234225	6,23	15
R905P	7311518234232	4,97	15
R905P-BULK50	7311518252250	1,97	15
R906P	7311518234249	4,97	15
R907P	7311518234256	5,16	15
RAUNI	7311518339289	15,20	24
RBCP230	7311518341558	9,00	23
RCAM30	7311518346959	3,67	23
RCAM36	7311518346973	3,67	23
RD1M	7311518341534	11,60	23
RD7M	7311518341541	21,00	23
RPL230G	7311518341527	21,50	23
RT822P	7311518234102	40,55	14
RT823P	7311518234119	46,64	14
RT824P	7311518240776	55,30	14
SE-15-24	7311518029838	7,14	28
SE-15-30	7311518029821	7,58	28
SE-15-30-23	7311518029845	7,65	28
SE-15-32	7311518249168	8,36	28
SE-15-36	7311518141202	8,91	28
SE-15-36-23	7311518258276	8,86	28
SE-16-21	7311518029807	7,27	28
SE-16-21-23	7311518273934	6,28	28
SH-FCP-860	7311518324421	27,02	33
SH-FCS-810	7311518140540	21,74	33
SH-FGS-1.8-810	7311518327828	16,25	33
SH-FGS-600	7311518140649	17,22	33
SH-FGS-700	7311518140656	18,80	33
SH-FGS-800	7311518140663	22,39	33
SH-HGPS-360	7311518140618	11,64	33
SH-HGPS-380	7311518140625	12,48	33
SH-HGPS-400	7311518207618	13,78	33
SH-HUS-380	7311518140502	12,48	33
SH-HUS-500	7311518140519	16,37	33
SH-MCS-800	7311518140595	22,39	33
SH-MES-900	7311518140601	21,54	33
SH-PAGS-900	7311518327866	16,21	34
SH-PAGS-900FG	7311518326944	37,51	34
SH-SUS-800	7311518140809	22,39	33
SHARP-X	7311518264895	18,68	31
SHARP-X-DISP	7311518264901	560,07	31
SUC-0.7-450	7314150342082	42,81	32
SUC-0.9-600	7314150342105	45,71	32
SUC-1.0-710	7314150342068	54,63	32
SUC-1.7-800	7314150342051	68,29	32
SUS-2.0-800	7311518123451	67,08	33
W-S-1.5	7311518140816	16,17	33
W-S-2.0	7311518140823	20,60	33
W-S-2.5	7311518140830	25,56	33
W-T-2.0	7311518140847	46,53	33

- Los productos incluidos en los capítulos "Podaderas eléctricas y accesorios", "Atadora eléctrica a baterías y accesorios" y "Máquinas a batería" están sujetos a condiciones comerciales especiales.
- Precios según tarifa vigente. IVA no incluido.

TARIFA 2020

PODA | HERRAMIENTAS MANUALES Y A BATERÍA



**LIBERTAD
PARA CORTAR**

DISTRIBUIDOR

