

BCL25IB

**RIMANI ALL'AVANGUARDIA
NEI FRUTTETI E NEI GIARDINI**

Con le cesoie **BCL25IB** puoi potare comodamente pomacee e alberi ornamentali grandi o maturi. Essendo **cordless**, queste cesoie consentono una completa libertà di taglio e non vi è alcun rischio di tagliare accidentalmente il cavo. Una batteria garantisce un'autonomia da 3 a 4 ore, a seconda delle esigenze di potatura.



Cesoie elettriche
BCL25IB



Fodero (opzionale)
BCL2HOL



Custodia per batteria
(opzionale)
BCL25BP

BCL25TP

**RAGGIUNGI LA MASSIMA EFFICIENZA
SENZA COMPROMETTERE LA SICUREZZA**



Le cesoie **BCL25IB** possono essere facilmente montate sull'asta telescopica **BCL25TP** quando è necessario raggiungere una altezza maggiore. Con questa robusta asta in alluminio puoi potare in modo sicuro e semplice fino a **4,3 metri di altezza**.

2.20 M

1.50 M

Asta telescopica:
BCL25TP




1. 25 mm
2. 37 mm



Cesoie: 1.230 g
batteria inclusa
Asta telescopica:
1.350 g



Li-ion
2.5 Ah




BCL1B06IB
21.6 V
54 Wh



BCL1C5IB
Connessione tripla
Tempo di ricarica
150 min



4 adattatori di
alimentazione inclusi




BCL24

**TAGLIA ANCHE IL LEGNO SPESSO
E DURO CON FACILITÀ**

Le nostre cesoie BCL24 sono estremamente potenti e sono il riferimento quando si tratta di tagliare e potare legno molto spesso e duro. Le cesoie forniscono una eccellente potenza di taglio, una finitura molto pulita del taglio e consentono tagli precisi anche su legni molto duri. Trasforma la pesante potatura in un lavoro leggero, specialmente quando si potano drupacee, ulivi, agrumi e noci.


Le cesoie BCL24 sono dotate di una batteria da 294 Wh. La comoda imbracatura per il trasporto è regolabile secondo la taglia dell'operatore.



1. 30 mm
2. 45 mm



1.020 g
(batteria esclusa)



Li-ion
6.8 Ah



BCL2B2
43.2 V
294 Wh



BCL2C1
Tempo di ricarica
200 min



IL FODERO è realizzato in robusto materiale resistente all'usura. Custodisce saldamente le cesoie quando non sono in uso. Ha un'apertura sulla parte superiore per attaccarlo a una cintura. Progettato per essere indossato sia sul fianco destro che sinistro.

**Design robusto
e resistente**



Foro di lubrificazione e sistema di bloccaggio del dado per una facile manutenzione



Taglio progressivo con doppia apertura della lama



Imbracatura
(solo per BCL24)
BLC20H



Fodero
(BCL23 e BCL24)
BCL20H

BATTERIA AL LITIO 43,2 V

La batteria offre una eccezionale potenza di taglio e consente un uso intensivo delle cesoie. Il basso consumo della batteria in combinazione con le elevate prestazioni del motore brushless, garantisce un utilizzo per almeno un'intera giornata di lavoro.

La centralina integrata è di facile comprensione; visualizza il numero di tagli e la carica della batteria.



Le cesoie **BCL23** sono dotate di una batteria da 147 Wh. La batteria è comodamente trasportabile agganciandola con una clip alla cintura.

Lama cromata in acciaio giapponese

SK5 di alta qualità

- Mantiene l'affilatura
- Attrito ridotto
- Eccellente resistente all'usura e alla ruggine

Cesoie elettriche
BCL24/BCL23

Impugnatura morbida antiscivolo per una migliore presa e un maggior comfort

Impugnatura comoda adatta all'uso sia con la mano destra che quella sinistra

Grilletto progressivo e preciso per controllare il movimento della lama



Fascia da braccio
(BCL23 e BCL24)
BCLAB



Cintura
(solo per BCL23)
BCL2BE

BCL23

**LAVORA TUTTO IL GIORNO
CON GRANDE FACILITÀ
ED ALTA PRECISIONE**

Queste potenti cesoie **BCL23** sono il riferimento per la potatura intensiva della vite, consentendoti di potare in modo efficiente con un alto livello di comfort, precisione e con una eccezionale potenza di taglio, trasformando la pesante potatura in un lavoro leggero. Taglia senza fatica rami sia piccoli che spessi e legno sia tenero che duro.



1. 23 mm
2. 35 mm



880 g
(batteria esclusa)



Li-ion
3.4 Ah




BCL2B1
43.2 V
147 Wh



BCL2C1
Tempo di ricarica
90 min





BCL201B

**MASSIMIZZA LA TUA
LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

Le nostre cesoie compatte BCL201B sono ideali per la potatura leggera di viti, arbusti e piccoli alberi ornamentali. Il sistema cordless offre la **massima libertà di movimento** senza preoccuparsi di tagliare accidentalmente il cavo. Massima libertà e tagli netti e precisi.



Cesoie elettriche
BCL201B



Cesoie
BCL201B

Batteria compatibile
BCL1B031B

Legatrice
BCL401B

Sei diverse **modalità di lavoro** determinano il numero di torsioni:

- Modalità 1** 2 torsioni
- Modalità 2** 3 torsioni
- Modalità 3** 4 torsioni
- Modalità 4** 5 torsioni
- Modalità 5** 6 torsioni
- Modalità 6** 7 torsioni



Fodero
(opzionale)
BCL2HOL



Custodia per batteria
(opzionale)
BCL20BP

BCL401B

**PROTEGGI IN MODO ORDINATO
E DELICATO LE TUE VITI**

Con la nostra legatrice a batteria BCL401B, puoi legare rapidamente e comodamente le tue viti con un diametro massimo di 25 mm a un sistema di supporto a traliccio. Essendo cordless, la macchina consente una completa libertà di movimento.



Legatrice a batteria
BCL401B

25
mm
MAX



- 1. 15 mm
- 2. 32 mm



Cesoie: 970 g
Legatrice: 970 g




Li-ion
2.5 Ah




BCL1B031B
14.4 V
36 Wh



BCL1C41B
Doppia connessione
Tempo di ricarica
90 min



4 adattatori di
alimentazione inclusi



Filo rivestito di carta
90m
BCL4001



Filo rivestito di plastica
90m
BCL4002



Filo fotodegradabile
90m
BCL4003

CREATE PER TAGLIARE

È NEL NOSTRO DNA: UTENSILI PER POTATURA PER PROFESSIONISTI

Produciamo utensili dal 1886 e nel nostro DNA abbiamo una profonda conoscenza delle esigenze e delle esperienze dei professionisti che lavorano tutti i giorni con i nostri utensili. Basate su ricerche approfondite e tecnologie avanzate, le nostre nuove e affidabili cesoie a batteria al litio, sono progettate da professionisti, per professionisti.

Con prestazioni ed efficienza durature e incomparabili, unite a comfort e sicurezza, le nostre cesoie renderanno molto più semplice il lavoro nel vigneto, nel frutteto o nel giardino ornamentale.

Le nostre cesoie sono **create per tagliare** e soddisferanno anche le tue esigenze più elevate, aumentando la tua produttività.

Dalla potatura leggera al taglio molto intensivo, dal legno tenero ai rami estremamente duri, la nostra gamma è progettata per una moltitudine di attività di potatura arrivando a tagliare rami fino a 45 mm di diametro.



LAVORA SENZA INTERRUZIONI E SENZA FATICA

Le nostre cesoie robuste e affidabili ma dal design leggero, in combinazione con il motore brushless ad alte prestazioni, consentono un elevato grado di comfort, anche per i lavori di potatura più intensi. Le lame sono realizzate in acciaio giapponese SK5. Mantengono l'affilatura e hanno un'ottima resistenza all'usura e alla ruggine. Il taglio progressivo con due aperture della lama è completamente adattabile alle esigenze di utilizzo.

Le nostre cesoie elettriche sono dotate di batterie agli ioni di litio. L'eccezionale capacità e qualità delle batterie fa sì che le cesoie possano essere utilizzate per lunghe giornate lavorative, senza interruzioni. In ogni tipo di lavoro, sperimenterai un alto grado di comfort e precisione che **trasforma la pesante potatura in un lavoro leggero** o nella **massima libertà di movimento!**

CI PRENDIAMO CURA DEI VOSTRI UTENSILI

SUPPORTO DEDICATO, SERVIZIO PROFESSIONALE E RIPARAZIONE



Registra i tuoi utensili con il numero di serie su www.bahco.com e iscriviti a My Bahco

Manteniamo una rete di oltre 100 centri di assistenza e riparazione in 15 paesi e, inoltre, un supporto interno con tre centri di assistenza e riparazione in Francia, Olanda e Spagna, dove i tuoi utensili saranno mantenuti e riparati da esperti qualificati e con ricambi originali.

Per ottenere il meglio e mantenerle in funzione stagione dopo stagione, devi prenderti cura delle tue cesoie e noi vogliamo aiutarti a proteggerle. Con un'adeguata assistenza e manutenzione delle cesoie, la loro durata aumenterà in modo significativo e i costi complessivi diminuiranno.



Su **BCL23** e **BCL24** dalla data di consegna, a condizione che la manutenzione annuale sia effettuata in un centro di assistenza certificato dopo il primo anno. I materiali di consumo, che sono soggetti a usura, sono esclusi dalla garanzia.



Su **BCL20IB**, **BCL25IB**, **BCL25TP** e **BCL40IB**. I materiali di consumo, che sono soggetti ad usura, sono esclusi dalla garanzia.

COME OTTENERE IL MEGLIO DALLA TUA LEGATRICE

ALCUNI SUGGERIMENTI DEI NOSTRI ESPERTI

1

Quando si utilizza filo rivestito di carta si consiglia di utilizzare la modalità di torsione MODO 1 (2 torsioni) MODO 2 (3 torsioni) e MODO 3 (4 torsioni).

2

Una volta che c'è un'ostruzione nella legatrice, smettere di premere il grilletto. Continuare a premere il grilletto aumenta l'entità del problema.



3

Attendi che la legatrice finisca il suo ciclo - lascia che la legatrice finisca il ciclo di lavoro prima di sollevarla dalla vite.

4

Non premere tralci e filo di traliccio contro il meccanismo di torsione.

5

Non utilizzare la modalità di torsione MODO 5 (6 torsioni) e MODO 6 (7 torsioni) per legare tralci di vite con diametro superiore a 20 mm.

PRU-1581-17A





POTATURA EFFICIENTE E ACCURATA IN VIGNETI E FRUTTETI.



bahco.com

SPECIFICHE TECNICHE

BCL24

CESOIE BCL24	
Capacità di taglio ad apertura totale	45 mm
Capacità di taglio a metà apertura	30 mm
Peso (senza batteria)	1,020 g

BATTERIA BCL2B2	
Tipo di batteria	Li-ion
Peso della batteria	1,900 g
Operating voltage	43.2 V
Capacità	6.8 Ah
Energia immagazzinata	294 Wh
Autonomia	8 – 10 ore
Tempo di ricarica	200 min

ACCESSORI E RICAMBI	
Lama	BCL2404
Controlama	BCL2405
Batteria	BCL2B2
Caricabatterie	BCL2C1
Grasso al litio	BCL2LGRE
Fodero	BCL2HOL
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON

BCL23

CESOIE BCL23	
Capacità di taglio ad apertura totale	35 mm
Capacità di taglio a metà apertura	23 mm
Peso (senza batteria)	880 g

BATTERIA BCL2B1	
Tipo di batteria	Li-ion
Peso della batteria	1,050 g
Tensione di esercizio	43.2 V
Capacità	3.4 Ah
Energia immagazzinata	147 Wh
Autonomia	8 – 10 ore
Tempo di ricarica	90 min

ACCESSORI E RICAMBI	
Lama	BCL2304
Controlama	BCL2305
Batteria	BCL2B1
Caricabatterie	BCL2C1
Grasso al litio	BCL2LGRE
Fodero	BCL2HOL
Affilatore	SHARP-X LS-CORINDON

BCL25IB

CESOIE BCL25IB	
Capacità di taglio ad apertura totale	37 mm
Capacità di taglio a metà apertura	25 mm
Peso (batteria inclusa)	1,230 g

ASTA TELESCOPICA BCL25TP (opzionale)	
Estensibile	1.5 m – 2.2 m
Peso	1,350 g

BATTERIA BCLB06IB	
Tipo di batteria	Li-ion
Peso della batteria	345 g
Tensione di esercizio	21.6 V
Capacità	2.5 Ah
Energia immagazzinata	54 Wh
Autonomia	3 – 4 ore
Tempo di ricarica	150 min

ACCESSORI E RICAMBI	
Lama	BCL2504
Controlama	BCL2505
Batteria	BCL1B06IB
Caricabatterie	BCL1C5IB
Grasso al litio	BCL2LGRE
Fodero	BCL2HOL
Custodia per batteria	BCL25BP

BCL20IB

CESOIE BCL20IB	
Capacità di taglio ad apertura totale	32 mm
Capacità di taglio a metà apertura	15 mm
Peso (batteria inclusa)	970 g

BATTERIA BCLB03IB	
Tipo di batteria	Li-ion
Peso della batteria	230 g
Tensione di esercizio	14.4 V
Capacità	2.5 Ah
Energia immagazzinata	36 Wh
Autonomia	3 – 4 ore
Tempo di ricarica	90 min

ACCESSORI E RICAMBI	
Lama	BCL20B15
Controlama	BCL20B14
Batteria	BCL1B03IB
Caricabatterie	BCL1C4IB
Grasso al litio	BCL2LGRE
Fodero	BCL2HOL
Custodia per batteria	BCL20BP

BCL40IB

LEGATRICE BCL40IB	
Capacità di legatura	25 mm
Velocità di legatura	0.3 sec / leg.
Peso (batteria inclusa)	970 g
Lunghezza per bobina	90 m
Numero di legature per bobina	Circa 740

BATTERIA BCLB03IB	
Tipo di batteria	Li-ion
Peso della batteria	230 g
Tensione di esercizio	14.4 V
Capacità	2.5 Ah
Energia immagazzinata	36 Wh
Autonomia	3 – 4 ore
Tempo di ricarica	90 min

ACCESSORI E RICAMBI	
Filo rivestito di carta	BCL4001
Filo rivestito di plastica	BCL4002
Filo fotodegradabile	BCL4003
Batteria	BCL1B03IB
Caricabatterie	BCL1C4IB
Custodia per batteria	BCL20BP